
STRAIGHT CLUB
MEMBER'S CATALOG Vol.23



TOOL COMPANY
STRAIGHT®

世界中からいいものだけを、
そして安く、ストレートから

TOOL COMPANY
STRAIGHT



Re：STRAIGHT

バランス

工具＝道具。道具とは本来、何かを成すための手段として使う「モノ」であり、道具を使うこと自体が目的ではありません。特に工具であるならば、最優先されるべきは「機能」であると私たちは考えています。工具に限らず、市場に出回るあらゆる商品の価格には、販売に至るまでのさまざまなコストが含まれていることはご存知の通りです。例えば、大変高価な商品をお求めの場合、その商品にはまるで捨てるのが惜しくなるような包装がしてあるならどうお考えでしょうか？当然だという方もいらっしゃるでしょう。しかし、私たちの答えは「No, Thank you」です。これでは、商品自体が高価なのか、その包装がゆえに高価になってしまったのかが全くわかりません。

ストレートという社名は「商品の過剰な装飾や機能に不必要なコストを極限まで削減し、商品の価格を真っ直ぐに反映したい」という私たちのポリシーに由来します。また、近年の環境問題と省資源への意識の高まりを受けて、私たちは新たに「ヌード主義」のスローガンを掲げるとともに、'20年7月より施行されたレジ袋有料化以降はレジ袋の使用量削減やマイバッグの利用を推奨する等、より一層のゴミ減量と環境問題への取り組みをストレートに推進しています。

このように環境にも優しく、常識を全く覆すようなストレート価格で商品は世に送り出されますが、低価格で販売することだけが私たちの努力目標ではありません。低価格でありながら機能的に「使える」道具を広く供給すること。これこそがストレートの基本と言えるでしょう。

低価格と良品質。この矛盾する二要素のバランスにおいて最善のモノを商品として開発し販売することはそう簡単なことではありません。私たちがお届けする商品の一つ一つが世界中で確立した優れた技術を有する工場のネットワーク網によって製造されております。工業製品において、プロ・アマを問わず日本ほど高い品質が要求される国は他にありません。

ストレートの商品はお客様の商品に対するご要望がまさに「ストレート」に私たちのネットワーク工場で反映されて真っ直ぐに商品化されます。こうしてお客様のお声は世界中の工場で更に使いやすい物作りに実行・実現されています。

バラエティー

「整備工具ならストレート」の合言葉で一日中店内に居ても飽きないストレート。ストレート・オリジナル商品のみならず、下記ブランドの豊富な商品群で、貴方の今したい作業に必要なものがストレートには「きっとある」を目指しています。もしもそれがストレートで現在取り扱いのない工具であれば「こういう工具が欲しい」と私たちにお知らせください。そこからストレートの商品開発が始まります。

ネットワーク

弊社は1994年10月、奈良県生駒市に「ストレート生駒本店」をオープンいたしました。以来、たくさんのお客様にご好評いただき、1995 年 10 月、全国通信販売をスタート。

お客様も全国に広がるにつれ「私達の街にもストレートを」というご要望にお応えするため、またお客様にはできる限り商品を実際に手に取って見ていただきたいという、私たちの希望を少しづつ現実のものとして、現在では全国主要都市を中心に直営店を展開する他、ネットショップ、通信販売という販売拠点体制となっています。

スピード

私たちストレートは物事のスピードももう一つのストレートの基本であると考えています。商品開発のスピード、情報伝達のスピード、ネットショップ・通信販売における納品のスピード、修理のスピード・・・。どれも素早さが加味されることで、その価値が何倍にもなることばかりです。

お客様側から最も実感していただけることを例に挙げましょう。
「ネットショップ・通信販売の納品スピード」。
誰でもモノを買って帰ると早くそのモノを見たり試したりしたいものです。すぐさま包装を開け放ち、作動させたり・・・。通信販売をご利用された経験のある方なら商品の到着が待ち遠しくて仕方がない気持ちがお分かりのことだと思います。ストレートのネットショップや通信販売では早くから商品の即日発送にこだわり実現してきました。

ストレートはこれからも順次こうしたお客様に実感していただける「スピード」を実現いたします。

Thanks 感謝

ストレートは全国のストレートクラブメンバーであるお客様に今日まで育てていただき、創業31年を迎えることができました。

これからも社員一同力を合わせて、お客様のために良い仕事をすることを誓います。

どうぞこれからも、ずーっとストレートを応援してくださいますようお願い申し上げます。

TOOL COMPANY STRAIGHT®

FLAG® KYO-EI Koken CARVEK WWW.CARVEK.JP De-Solv-it® leilang swissmade
MICHELIN Lisle POR 15® Noxudol® Holts KTC KYOTO TOOL
RISLONE LOCTITE 3M Recoil PB SWISS TOOLS KNIPEX
SurLuster PiKAL PLAREPAIR KITACO KOITO Permatex

（順不同）

STRAIGHT CLUB
MEMBER'S CATALOG Vol.23

1 Re:ストレート
3 このカタログについて
4 商品分類別インデックス
6 アフターサービス/テクニカルサポートのご案内

300 インデックス（名称五十音順）
305 会員制度「ストレートクラブ」
306 商品のご購入方法
307 お支払方法／ご返品・交換方法
308 ホームページ・ネットショップ/SNS
309 メンバーランクサービス
310 ストレート各店舗のご案内
313 通信販売FAXオーダーシート
319 公式SNSのご紹介
320 販売/お問い合わせ窓口一覧
321 単位換算表

8 オススメ新商品
10 いち押しオリジナル商品
12 ツールセット
14 ソケット
48 レンチ
66 ドライバー
73 プライヤー/ハンマー
84 エアーツール
114 電動/電工ツール
132 スペシャルツール
194 計測/検査機器
214 収納機器
226 ガレージ機器
240 カッティングツール
250 安全装備品
252 ケミカル
270 ファスナー
282 カー用品


■当カタログに掲載している商品は、実際の商品と色や形状が異なる場合がございます。
また、商品の仕様、価格等は予告なく変更することがございます。
あらかじめご了承ください。

■当カタログに掲載している商品の価格は、ストレートクラブ会員価格（一部の商品はメーカー希望小売価格）です。

■当カタログに掲載している商品の価格は、全て消費税を含んでいます。


■当カタログに掲載している商品は、2026年3月現在のものです。

■当カタログの無断転載、および複写は固くお断りいたします。



このカタログについて

商品名、価格等の表記



ラチェットコンビネーションレンチ フレックスタイプ

品番	S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-3908	8	142	16.5	18.5	4.5	6.5	40	1,780円
11-3910	10	160	21.0	21.5	5.5	7.0	60	1,820円
11-3912	12	175	25.0	25.0	5.6	7.6	80	1,890円
11-3913	13	180	27.0	26.0	6.0	8.2	105	1,930円
11-3914	14	192	29.0	26.5	6.7	8.5	120	1,980円
11-3917	17	228	35.0	31.0	8.0	10.0	190	2,200円
11-3919	19	250	39.0	34.0	9.2	11.0	240	2,350円

6ヶ月保証

●材質：クロームバナジウム鋼　●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部：12ポイント / ラウンドコーナー（面接触）
●歯数/送り角：72枚/5°●リング部首振り角：±90°（無段階）
■ヘッドは首振りタイプで、ボルト・ナットの回りに障害物がある場合でも干渉せずに使用することができます。

NEW



プラスチックリペアキット コードレスタイプ

品番17-9800　会員価格 14,700円

●内蔵電池：リチウムイオン 18650 DC7.4V 2400mA
●充電時間：約3.5時間
●コテ先温度：約600～650(℃)
●付属品：ステンレスメッシュ 50×100(mm)：2
ABS、PP、PE、PS プラスチック溶接棒：各5
PPプラスチック用ワイド溶接棒：5
充電器
■ABSやPP、PE、PSプラスチックの溶着ができるコテタイプの補修器具です。
■本体は充電式のためコードが無く、作業性に優れます。
■暗所でも作業ができるLEDライト付き。
■付属のステンレスメッシュを埋め込むとさらに強化されます。

商品名

同じ種類の商品で、サイズや仕様、性能が異なる商品がある場合、比較検討しやすくするために商品番号や会員価格も表形式で表記しています。

保証表示

商品の保証期間の種別を表します。
商品写真枠に表記したものと、商品名/商品番号/価格欄に表記したものがあります。
表記のないものは、初期不良保証となります。
＊品質保証について：6ページ

ストレートクラブ会員価格

当カタログの記載価格は、特に注釈があるものを除き、全てストレートクラブ会員価格で、消費税を含んでいます。

商品番号

同じ商品でも仕様によって、複数の商品番号がある場合があります。いずれかをお選びください。

新商品

“NEW”という文字と赤い写真枠で、新しい商品であることをお知らせしています。

アイコンの説明

NEW　商品写真枠が赤色、またはNEWのマークで新商品を表しています。

永久保証 / 無償修理　保証期間をご購入から永久(無期限)としている商品です。
＊製造終了を以て保証期限も終了となる場合があります。

6ヶ月保証　保証期間をご購入から6ヶ月間としている商品です。

メーカー保証　製造メーカーの保証規定に準じている商品です。

P200　指定する数字のページで詳しくご紹介しています。

S オリジナル　「もっと便利に、さらに役立つ」アイデアが詰まった独自開発のオリジナル商品です。

組立式　開梱後、お客様にて一部組み立て作業が必要な商品です。
※組み立てサービスは行っておりません。

公式ネットショップの商品ページに動画を掲載している商品です。

ミリ mm　ミリ表示（メトリック規格）の商品です。

インチ ″ (inch)　インチ表示（ユニファイ規格）の商品です。

OVER TORQUE　高トルクでの締め付けを禁止する商品です。

1/4　3/8　1/2　3/4　1″　ソケットやレンチ類の商品において駆動する（させる）差込角サイズを表しています。

12　6角のレンチまたはソケットで駆動する商品です。数字はサイズを表しています。

Impact　インパクトレンチの使用を禁止する商品です。

貫通式　貫通式ドライバーです。

ブレード先端に磁力を持っているドライバーです。

ヘックスビットやドライバー等の商品は先端形状を絵で表しています。

ボールベアリング　キャビネットやチェストで引き出しにボールベアリングを採用しています。

Air　圧縮空気によって作動します。
（エアーツールの掲載頁では省略しています）

1/8　1/4　3/8　1/2　エアーカプラー（管継手）用の管用ネジサイズを表しています。

エアーツールで、エアーカプラー（プラグ）が付属している商品です。

Tool Oil　定期的に注油を必要とする商品です。

エアー/電動ツールで、ダブルアクション(偏芯運動)方式の商品です。

エアー/電動ツールで、シングルアクション(偏芯なし)方式の商品です。

AC 100v　AC100V電源によって作動します。

DC 12v　DC12V電源によって作動します。

充電式　バッテリーを内蔵し、繰り返し充電して使用できる商品です。

12 ツールセット

12 ツールセット

14 ソケット

14 ソケット
17 ディープソケット
19 セミディープ、エクストラディープソケット
20 超ショートソケット
21 特殊/多用途ソケット
23 ソケットセット
25 インパクトソケット
26 ディープインパクト
セミディープインパクトソケット
27 インパクトソケットセット
28 ホイールソケット
29 インナーインパクトソケット
30 プラグレンチ
31 ヘックスビットソケット
33 特殊形状ソケット
35 ビットホルダーソケット
37 クローフットレンチ、トルクレンチ用アダプター
38 自動車整備用ソケット
39 ソケットコンバーター
40 エクステンションバー
41 ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター
42 ソケットホルダー
43 ラチェットレンチ
46 ソケットレンチ用ハンドル

48 レンチ

48 コンビネーションレンチ
51 メガネレンチ
54 ラチェットコンビネーションレンチ
56 メガネラチェットレンチ
58 スパナ、レンチ延長用ハンドル
59 フレアナットレンチ
60 モンキーレンチ、フックレンチ
61 L型レンチ
62 O_2センサーレンチ
63 ホイール用レンチ、Tレンチ
64 オイルフィルターレンチ

66 ドライバー

66 スクリュードライバー
68 スタビードライバー、絶縁ドライバー
ドライバーアクセサリー
69 ショックドライバー
70 精密ドライバー、ナットドライバー
71 ビット

73 プライヤー/ハンマー

73 プライヤー、TOJIプラトリガー
74 ウォーターポンププライヤー、ラジオペンチ
76 ニッパー
77 ボルトカッター、ホースクランププライヤー
78 スナップリングプライヤー
79 ロッキングプライヤー
80 その他特殊用途プライヤー
81 ピンセット
82 ハンマー、点検用ハンマー
83 ショックレスハンマー、鈑金用ハンマー

84 エアーツール

84 エアーコンプレッサー、エアーサブタンク
88 エアーホース
90 水滴除去装置（エアーフィルター）
91 エアーレギュレーター/コネクター
エアーツールオイル供給器
92 エアーカプラー
93 ダルマカプラー
94 エアーインパクトレンチ
96 エアーラチェットレンチ
97 エアーサンダー
98 エアーベルトサンダー
99 エアーグラインダー
101 エアーポリッシャー
102 エアードリル、エアーカッティングツール
103 エアーハンマー、エアーニードルスケーラー
104 エアーリベッター、エアーステープラー
エアーバルブラッパー
105 エアーグリースガン、掃除機
エアー洗浄ガン
106 エアーブローガン
108 エアースプレーガン
109 エアースプレーガン補修部品、塗装用スタンド
110 エアーゲージ/エアーチャック
113 サンドブラスター、ブラストメディア

114 電動/電工ツール

114 12V共通バッテリー 電動工具シリーズ
116 18V共通バッテリー 電動工具シリーズ
117 プラスチック補修用工具
118 ブロアー/バキュームクリーナー、加熱装置
119 ポリッシャー
120 電動グラインダー、電動ドライバー
121 作業用ライト
124 はんだ
125 電工用工具
128 ケーブルタイ、ヒューズ
130 端子

132 スペシャル ツール

132 エンジンメンテナンス
138 シャシーメンテナンス
144 タイヤ&ホイール用工具
149 ブレーキメンテナンス
155 ハンドポンプ
156 冷却水・油脂関連
161 グリースガン
162 バッテリー関連用品
163 モーターサイクル専用工具
169 プーラー
171 スライディングハンマー
172 内外装用ツール
176 ホース/パイプ関連
179 ピックアップツール/ミラー
181 シールプーラー/シールインストーラー
182 フック
183 プライバー
184 ポンチ、ワイヤーロック用品
185 エアコンメンテナンス機器
188 タップ/ダイス
189 ボルト除去/ネジ山修正
193 ロウ付け棒、ガスバーナー、溶接アクセサリー

計測/検査機器 194

194 トルクレンチ
196 ダイヤルゲージ
197 ノギス
198 マイクロメーター、ストレートエッジ
スクリューピッチゲージ
199 シックネスゲージ、クリアランス測定ゲージ
型取りゲージ
200 計量器、分度器、直定規、プラグギャップゲージ
タイヤデプスゲージ、ブレーキパッドゲージ
201 エアーゲージ、バイク用ホイールバランサー
202 電装用テスター
207 バッテリー用テスター
208 温度計、エアコン点検
209 エンジンメンテナンス用テスター
212 シャシー用テスター
213 ラジエター用テスター、聴診器

収納機器 214

214 ツールチェスト/キャビネット
216 ツールワゴン
218 ツールチェスト/ツールケース
219 パーツケース等、パーツトレー
220 マグネットトレー/ホルダー
225 ツールホルダー

ガレージ機器 226

226 ジャッキ
227 ジャッキパッド等
228 タイヤ止め
229 ジャッキスタンド
230 スロープ
232 バイクスタンド
233 荷締め機
234 作業椅子/寝板
236 エンジンメンテナンス用機器
237 ミッションジャッキ
238 ベンチプレス、バイス用アクセサリー
239 ボディーリペア

カッティングツール 240

240 ドリル
241 センターポンチ/ケガキ、リーマー
242 ノコギリ、ナイフ
243 ハサミ
244 たがね、オイルフィルターカッター
245 チェーンカッター、パイプカッター
246 スクレイパー
247 回転ブラシ/ヤスリ
249 砥石、紙ヤスリ、ヤスリ

安全装備品 250

250 作業用手袋、マスク
251 保護器具、衛生用品

ケミカル 252

252 クリーナー
253 洗浄剤
254 スプレー
255 液状ガスケット
256 潤滑剤/グリース
258 塗料
259 塗装用品
260 研磨剤、マフラー補修品
261 パテ、ネジ用品、自動車用ガラス補修剤
燃料添加剤
262 サビ除去剤
263 ロングライフクーラント、ブレーキフルード
石鹸、手洗い用ブラシ
264 ワイヤーブラシ、洗浄用ブラシ
265 ウエス
266 ピカール製品
267 3M製品、プラリペア製品
268 POR-15製品
269 ノックスドール製品

ファスナー 270

270 リベッター/ナッター/ニブラー
272 リベット/ナットリベット、ステープル
273 トリムクリップ(セット/徳用)
274 トリムクリップ(単品)
276 固定用ピン/リング
277 グロメット
278 Oリング
279 ホースクランプ、ホースコネクター
280 接着剤
281 面ファスナーテープ、両面テープ

カー用品 282

282 バッテリー充電器、緊急応急用品
285 タイヤ補修関連用品
286 バイク用品
287 その他のカー用品
290 小糸(電球)製品
291 バルブ関連
292 ドレンボルト/パッキン
294 洗車用品
297 ツールバッグ
298 自転車用品

アフターサービス テクニカルサポートのご案内

商品に関するご質問・お問い合せ

ストレートでは、商品を安心してご購入、ご使用いただくため、商品に関するご質問やご相談にお答えするお客様相談窓口を設けています。

ご購入を検討されている商品の使用方法からご購入後のメンテナンス、既に販売を終了した商品の補修部品に至るまで、ストレートの商品のことなら何でも、ストレート・テクニカルサポート部までお問い合わせください。

電話、FAX、Eメールで受け付けています。

STRAIGHT
Before & After
お求めいただく前も、お求めいただいた後も
ストレートはいつもあなたをバックアップ。
Technical Support

テクニカルサポート・サービス

お電話 **072-968-1146**
（受付時間 9:00～17:00　年末年始休業）

FAX　072-968-1147
Eメール tech@straight.co.jp

〒578-0901
大阪府東大阪市加納４-10-20
(株)ストレート テクニカルサポート部

品質保証

当カタログの商品紹介欄において、商品ごとに保証種別（保証期間）を明記している商品に関しては、万一故障、破損等が起こった場合、その商品の保証種別に則り、無償修理、または無償交換（同商品または同等の商品）等の処置の対象となります。

なお、原則として修理可能な商品は、保証期間内であっても修理のためにお預かりしております。あらかじめご了承ください。

保証対象とさせていただく場合には、下記の条件を満たす必要があります。

- お客様が正常な条件下でご使用されていること。
- 修理/交換のご依頼を受け付けた日が保証期間内であること（ご購入日を確認できるレシートや納品書等をご用意ください）。
- 修理/交換のご依頼をされる方が、商品をご購入いただいたご本人、もしくはご本人から依頼を受けた方であること。

保証種別

永久保証 / 無償修理：保証期間をご購入から永久（無期限）としている商品
＊製造終了を以て保証期限も終了となる場合があります。

6ヶ月保証：保証期間をご購入から６ヶ月間としている商品

メーカー保証：製造メーカーの保証規定に準じている商品
商品に不具合が発生した場合、一旦商品をお預かりの上メーカーに送付し、メーカーが保証判定をいたします。

（明記なし）：初期不良保証としている商品
購入後2週間以内かつ未使用である場合、保証対象となります
（ご使用後に不良品と判別した場合を除きます。）





おことわり

- 保証の可否は弊社にて判定いたします。(メーカー保証を除く)
- 保証の規定および内容等は日本国内においてのみ有効です。
- お預かりした商品が、保証種別による保証期間後の場合（ご購入年月日が正確に確認できない場合や、未使用の場合も含む）、または保証期間内であってもお客様事由による故障・破損等の場合は有償修理として受け付けさせていただきます。
- 永久保証としている商品であっても、セット内のビット類は初期不良保証、ラチェット類は無償修理または無償交換（同商品または同等の商品）等、各単品の販売品に準じた保証規定となります。
- 保証種別に関わらず、交換または無償修理時に発生する送料は、原則としてお買い上げ後６ヶ月以内は弊社が負担し、６ヶ月以降はお客様のご負担となります。
- 商品の誤った取り扱いによって発生した損害に関する一切の補償には応じかねます。

商品の故障・破損（修理の受け付け）

ストレート・テクニカルサポート部では、全国のストレート各店舗、ネットショップおよび通信販売にてお買い上げいただいた商品がご使用中に故障・破損した場合には、商品の修理を受け付けております。

●修理をご依頼の場合は、ストレート・テクニカルサポート部までご連絡ください。担当スタッフが商品の詳しい状況をお聞きし、商品の保証期間やお客様のご都合を考慮した上で適切に対応させていただきます。

●故障した商品は最寄りのストレートの店頭にお持ちいただくか、ストレート・テクニカルサポート部へご連絡いただいた上で、左頁の住所までお送りください。

その際の送料は、保証の種別や期間に関わらず、原則として、お買い上げ後６ヶ月以内は弊社が負担し、６ヶ月以降はお客様ご負担となります。

●店頭にお持ちいただいた商品は、店頭でのお渡しとなります。お客様への直送でご返却をご希望の場合、保証の種別や期間に関わらず原則として、お買い上げ後６ヶ月以内は弊社が負担し、６ヶ月以降はお客様ご負担となります。

●お預かりした商品が、各保証種別に定められた保証期間後（ご購入年月日が正確に確認できないもの、未使用のものを含む）の場合は、有償にて修理いたします。

●有償修理の場合、修理代金のお見積り金額をお客様にご連絡させていただき、お客様のご了解をいただいた上で修理に着手いたします。

●商品をお預かり後、２週間程でお客様のお手元にお渡しいたしますが、商品の故障箇所や損傷状況、弊社側に修理のご依頼が集中した場合等、商品のお渡しにさらにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●修理が終了いたしましたら、その旨をお客様にご連絡いたします。

・店頭で商品を直接お渡しする場合は、修理代金を店頭でお支払いください。

・宅配便にて直接お客様へ発送する場合は、修理代金のお支払い方法をネットショップ・通信販売と同一としております。

（巻末の「ネットショッピング・通信販売でのお支払い方法」をご参照ください）

ご入金の確認後、あるいはお客様のご了承をいただいた後、商品を発送させていただきます。

●修理をご依頼の場合は、ご購入時のレシート / 領収書、または納品書をご用意ください。

●消耗部品や補修部品はストレート・テクニカルサポート部、またはストレート各店頭へお問い合わせください。

おことわり

●修理 / 交換は、弊社で販売した商品に限ります。弊社以外でご購入された商品の修理 / 交換はお受けいたしかねます。

●お客様事由による修理ご依頼の場合、保証期間に関わらず有償修理となり、商品の送料はお客様のご負担とさせていただきます。

●お預かりした商品の代替商品はお貸しできません。

●修理期間中にお客様側で発生する損害に関する一切の補償には応じかねます。

●有償修理や補修部品のご購入の際には、ストレートクラブ会員 (店舗 / 通信販売) へのご登録が必要となります。
会員のご登録に関しまして、詳しくは P305 をご覧ください。

●日本国外への発送はいたしておりません。

●故障・損傷の程度や状況等により弊社側で修理・修復不可能と判断した商品は、修理に応じかねる場合がございます。

＊お客様事由とは、使用方法の誤り、過失、改造、整備・点検の不備、事故による外的損傷等を含みます。

●弊社が取り扱う製品は日本国内での使用を前提としており、保証対象としています。

このため、お客様がご購入、またはご使用中の弊社製品の日本国外への輸出や、日本国外でのご使用に際しては、お客様ご自身のご判断と責任においてご対応をお願いいたします。

また該非判定書の発行および RoHS 指令等に関するお問い合わせ等には、対応いたしかねますことをあらかじめご了承ください。

オススメ新商品

使用頻度の高いサイズをまとめた
差込角1/4"と3/8"の工具セット。



P23

1/4"＆3/8" ソケットレンチセット 35ピース

品番10-4535　会員価格 4,490円

超小型ラチェットに各種ビットを揃えました!
コンパクトケースで車載にも便利です。



P23

1/4"ソケットレンチ＆ビットセット 43ピース

品番10-4300　会員価格 3,480円

使い勝手の良いスピンディスクヘッドラチェットの
メタルボディのフレックス(首振り)タイプ。



P43

3/8"(9.5mm) フレックスラチェットレンチ スピンディスクヘッド

品番10-7071　会員価格 3,800円

ボルト/ナットの角が約85%損傷していても
締緩できる独自形状のメガネ部を装備。



P55

ラチェットコンビネーションレンチセット フレックスタイプ 6ピース アンチスリップタイプ

品番11-734　会員価格 5,980円

ボルトを保持するマグネット付き。
狭所での使用に便利なショートヘッド仕様。



P61

L型ヘックスレンチセット ショート＆マグネットタイプ 9ピース ミリ

品番10-6801　会員価格 1,980円

つまむ・掴む・切るに使える多目的プライヤー。
ステンレス製でサビに強く釣りにも対応。



P75

マルチベントノーズプライヤー150mm

品番12-2626　会員価格 1,450円

手の平サイズで1.1kgの軽量タイプ。
全長85mmで狭い所に最適なインパクトレンチ。



P94

1/2"(12.7mm) エアーインパクトレンチ ダブルエアーインテーク パームタイプ

品番15-8632　会員価格 24,490円

吸排気経路2倍のダブルエアーインテーク機構で
最大トルク1,350N.mを発揮。



P94

1/2"(12.7mm) エアーインパクトレンチ ダブルエアーインテーク

品番15-1356　会員価格 24,500円

クローズヘッド採用で高強度。
ゴミ侵入を防ぎ、手動での緩めと本締めにも対応。



P96

3/8"(9.5mm) エアーラチェットレンチ クローズヘッドタイプ

品番15-7890　会員価格 15,500円

イージーロック機能搭載でレンチ1本だけで
先端工具の脱着が可能。



P99

エアーダイグラインダー イージーロックタイプ

品番15-065　会員価格 4,090円

ビットを装着してドライバーとしても使用可能な
最大350Nmの充電式インパクト。



P116

1/2"(12.7mm) コードレスインパクトレンチ18V 350Nm

品番17-3500　会員価格 15,990円

コンパクトでパワフルなブラシレス搭載。
最大550Nmの充電式インパクト。



P116

1/2"(12.7mm) コードレスインパクトレンチ18V 550Nm

品番17-3600　会員価格 19,900円

最高400℃の熱風で乾燥や剥離に最適。
用途に合わせて2段階に温度調整が可能。



P118

ミニホットエアーガン 400℃

品番17-4900　会員価格 2,490 円

エンジンルームの奥までしっかり照らす
最大1000lmの明るいボンネット用作業灯。



P121

充電式アンダーボンネットLEDライト 1,000Lm モーションセンサー付き

品番38-823　会員価格 4,990 円

バルブ交換不要な省エネLED作業灯。
電池残量を気にせず使えるAC100V仕様。



P121

LEDライト AC100V 600Lm

品番38-822　会員価格 4,180 円

配線カプラーのロック解除と引き抜きに最適。
バネ付きで力を調整し安全に取り外し可能。



P126

カップリングプライヤー

品番12-9972　会員価格 980 円

素手では固いカプラーも外せる専用プライヤー。
バネ付きで力を調整し安全に取り外し可能。



P126

配線カプラー プライヤー

品番12-9973　会員価格 1,480 円

全長130mmでちょうど手に収まる
使い勝手が良いサイズ。



P173

頑固こじ郎 Jr.

品番19-0128　会員価格 1,250 円

ホースクランプやボルト/ナットをつまんで保持。
狭所や奥まった場所でも活躍。



P180

エクステンションクランプツール270mm

品番19-864　会員価格 1,580 円

使用状況に合わせて長さ調整と
先端角度調節が可能なプライバーです。



P184

伸縮式フレックスプライバー

品番19-6018　会員価格 4,390 円

ストレスフリーな充電式。
読み取りやすい大型ディスプレイを採用。



P197

充電式デジタルノギス 150mm

品番16-625　会員価格 4,990 円

ネジ類の収納と保管に最適な両開きケース。
仕切りを外せば長尺物も収納可能。



P219

パーツケース 両面タイプ

品番09-0445　会員価格 1,390 円

ジャッキアップ時に高さを確保するカースロープ。
全長445mmで軽量コンパクト。



P230

カースロープ 445mm

品番15-0811　会員価格 4,040 円 /1 セット

このセット一つで420～530のチェーンに対応。
カットとカシメを快速に作業できる。



P245

チェーンカッター

品番19-131　会員価格 3,480 円

「もっと便利に、さらに役立つ」アイデアが詰まったストレート独自開発のオリジナル商品です

いち押しオリジナル商品のご紹介

精密な同調を可能にするプロ仕様!

4連キャブレターの同調作業は、感覚だけでは詰め切れません。そんな場面で頼りになるのが「数値」です。本品は、4気筒エンジンのインテークマニホールドの負圧を同時計測でき、各シリンダーのバランス状態をリアルタイムに"見える化"する専用ツールです。メタルフレームに整然と並んで装着された4つの真空ゲージは、ホワイトパネルに赤い指針で視認性に優れた当社専用デザイン。微妙な差やばらつきも一目で把握できます。各ゲージには負圧の脈動を抑えるレギュレーターを備え、指針が振れにくく、読み取りやすさも万全。さらに専用ケースにはアダプター各種とバキュームホース一式がセットされ、収納や持ち運びにも便利です。



シンプルで見やすい専用ゲージ



色々な車種に対応できる
各種アダプター付き



4連バキュームゲージセット ミニタイプ 15-668 P209

スズキ車のブーツリングの装着が簡単に!

スズキ車の足回り整備で多くのメカニックを悩ませる「タイロッドエンドブーツ固定リング」の装着作業。新品リングは径が小さく張力が強いため、手作業で広げながら装着するのは困難を極めます。本品は、テーパー状の特殊カップでリングをスムーズに拡大し、インサーターで確実に押し出す独自構造を採用。これにより、従来は力とコツが必要だった作業が、誰でも安全かつ一瞬で完了します。ブーツ破損のリスクを回避し、作業時間を大幅に短縮するプロ必携の専用特殊工具です。





インサーターでリングを
押し込みます




リングを滑らせてブーツに
装着します

スズキエンドブーツリング インサーター 19-1022 P140

キャブ調整の必需品!
整備効率を上げる手軽で便利な1Lサブタンク

バイクのキャブレター調整やエンジンの始動確認時、重い燃料タンクを何度も脱着する手間を解消。タンクを取り外した状態でも安定してガソリンを供給できるため、同調作業やアイドリング調整などのメンテナンス作業が劇的にスムーズになります。容量は扱いやすく、短時間の整備にちょうど良い1Lサイズを採用。吊り下げ用のフックと流量調整可能なコック付きホースが付属します。





流量調整可能な
ON/OFFコック付き




吊り下げて使用できる
フック付き

ガソリンサブタンク 1L 19-6012 P163

過電流によるヒューズ切れの検査に最適な
何度も復帰可能なヒューズ!



ヒューズ形状が違う場合等は
付属のヒューズホルダー
テストリードを使用します



過電流によるヒューズ切れ検査において、使い捨てのヒューズを浪費することなく、約300回まで繰り返し使用できる経済的なツールです。バイメタル式ブレーカーを搭載し、過電流を検知すると白いピンが飛び出して回路を遮断します。ピンを押し込むだけで手動リセットが可能です。車両のヒューズホルダーに直接装着できるほか、狭い場所や形状が異なる場合でも、付属のテストリードで柔軟に対応できます。通常のヒューズ代わりとしても機能するため、診断から応急処置まで幅広く活躍します。

ブレーカーヒューズテストキット 35-8000 P130

狭所の作業も楽々こなす究極のスリム設計!

手のひらに握り込むコンパクト設計。まるで自分の指先が伸びたかのような感覚で、カプラーのロックボタンをピンポイントで押さえ、スムーズに分離できます。超小型ボディだから配線が密集した狭小スペースでも自在にアプローチ。先端のツメ形状は様々なカプラー形状に対応できるよう設計。力任せに引っ張ってコネクターを破損させる心配もありません。





先端のツメでロックボタンを押せば
カプラーを簡単に分離できます

配線カプラー外し プロ 19-1102 P126

ストレッチベルトを安全・確実に装着!


プーリーに添わせて回転させながら
ベルトを装着します



伸縮タイプのストレッチベルトを安全・確実に装着するための専用工具です。近年の車両に多く採用されているテンショナー無しのエアコンベルトなど、張り調整機構を持たない車両に対応。左右どちらの回転方向のプーリーにも使える両面仕様で作業条件を選びません。さらに磁力でプーリーに吸着するため狭いスペースでも工具がズレにくく、ベルトを無理にこじらずスムーズに掛けられます。

ストレッチベルトインストーラー 19-6500 P136

シール交換がびっくりするほどラクになる!

シャフトを取り外すことなく、シールのみを取り外せる便利ツールです。小形ブレードをシールの縁へ差し込み、テコの原理を活用することで、驚くほど簡単にシールを引き抜けます。従来のドライバー等でこじる方法とは異なり、シール交換の作業時間を大幅に短縮し、周辺部品へのダメージリスクも最小限に抑えます。



P182

シールプーラー シャフトタイプ 19-379


ケースを分解することなく
シールの取り外しが可能



シューを取り外さずにカップ交換が可能に!

従来の作業では、ブレーキシュー、リターンスプリング、アジャスター、シューホールドワッシャーなど多くの部品を一つひとつ取り外す必要がありました。特にスプリングの脱着は手間がかかり、整備士泣かせの作業として知られていますが、この専用ツールがあれば、そんな煩わしさから解放されます。シューホールドワッシャーを外すだけでブレーキシューを装着したまま作業が可能になります。スプリングの取り外し不要で、作業時間を大幅に短縮できます。


最小限の部品の取り外しで
作業ができます

ブレーキシューホールドツール 19-4600 P151

面倒なL型タイヤバルブの装着も簡単!

スクーターやミニバイクに多いL型タイヤバルブをホイールへスムーズに挿入するための専用装着ツールです。支点となる足部にはディッピング処理を施し、ホイールへの当たりをやさしくしてキズ付きも防止しています。様々なホイールに対応できるように足部は調整機構を備えています。



P145

L型タイヤバルブ装着ツール 19-279


先端とタイヤバルブを合わせて
押し上げるだけ

ロック機構付だから握り続けなくてもOK!

ブレーキキャリパーピストンの空洞部に先端部を差し込み、ハンドルを握るだけ。ロッキングプライヤー構造によりハンドルはロックされ、一度掴めば手を離しても緩みません。ピストンは確実に固定されるため、あとは左右に揺らしながら引き抜けばOK。従来品の様に握り続ける必要がないため、「掴む力」と「抜く力」を分けて使え、引き抜き作業に集中できます。



P149

ブレーキピストンロッキングプライヤー 19-9870


ジョウはローレット加工を施し
滑りにくくなっています

ツールセット

▲ラチェットレンチ/ソケットレンチ用ハンドルで使用してください。
▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください



6ヶ月保証

ツールキット 87ピース


品番10-8387 会員価格 **31,980円**

	セット内容	詳細
トレー1	1/4"(6.3mm) ソケット	5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 (mm)
	3/8"(9.5mm) ソケット	10、11、12、13、14、15、17、19 (mm)
	1/2"(12.7mm) ソケット	17、19、21 (mm)
	1/4"(6.3mm) エクステンションバー	75mm
	3/8"(9.5mm) エクステンションバー	75mm
	1/2"(12.7mm) エクステンションバー	125mm
	ユニバーサルジョイント	1/4、3/8、1/2 (")
	1/4"(6.3mm) ドライバーハンドル	150mm
	ビットホルダーソケット	1/4"(6.3mm)
	ラチェットレンチ プッシュ式クイックリリース機構付き 歯数108、3.33°送り	1/4"(6.3mm) 130mm 3/8"(9.5mm) 180mm
	1/2"(12.7mm) フレックスハンドル	380mm
	ヘクサロビュラビット(いじり止め有)	T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
	ヘックスキービット	3、4、5、6、7、8 (mm)
	プラスビット	No.1、No.2、No.3
	マイナスビット	4.5、6.5、8 (mm)
	ソケットアダプタービット	1/4"(6.3mm) ソケット用
	コンビネーションレンチ (マットフィニッシュ)	8、9、10、11、12、13、14、 15、17、19、21 (mm)
トレー2	プラスドライバー	No.0×75mm、No.1×100mm、 No.2×100mm、No.3×150mm
	マイナスドライバー	3mm×75mm、5mm×100mm、 6mm×100mm、8mm×150mm
	L型ヘックスレンチ	1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (mm)
	モンキーレンチ	250mm
	トリミングナイフ	替え刃3枚付き
トレー3	スリップジョイントプライヤー	200mm
	ラジオペンチ	160mm
	ニッパー	160mm
	ウォーターポンププライヤー	250mm
	ボールピンハンマー	ヘッド重量 0.45kg 全長 300mm

●ソケット/レンチ類材質:クロームバナジウム鋼
■ツールチェスト(品番09-2920/09-2950)にジャストサイズのトレーに収納されています。
■整備に必要なレンチ、ドライバーやプライヤー、ハンマーまでを集めた充実した基本ツールキットです。


整備に必要なレンチ、ドライバーやプライヤー等々を集めた充実のセット内容。











スペアブレード(トリミングナイフ用)

品番10-432871 会員価格 **270円**

●入り数:10
●適応商品:品番10-8387
■上記ツールキット内のトリミングナイフ用の替え刃です。



関連商品 ツールチェスト P218

ストレート的ツールセットのススメ

使用頻度の高い基本工具が一式揃うツールセットという選択

お求めやすい

個別に購入するよりもリーズナブルに
多種の工具が一度に揃います！

簡単収納

出し入れしやすい専用トレーに収納。
別売の工具箱と合わせればさらに便利に！



品番09-2920
ツールチェスト 2段式 レッド
組み合わせ例

品質も安心

初心者やDIY派の導入用として最適。
プロメカニックのサブ工具としても好評！

ずっと使える

作業に合わせて必要な工具を買い足せば
自分だけの工具セットに育ちます！

ソケット

■六角形状のボルト/ナットに使用する標準的なソケットです。
■材質はクロームバナジウム鋼を使用しています。(一部の商品を除く)

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。



＊印の商品は6ヶ月保証です。

スタンダードソケット

■厳選されたクロームバナジウム鋼を鍛造・熱処理し、強靭で耐久性に優れたソケットに仕上げています。
■工具箱に常備しておきたいスタンダードタイプのソケットです。
■ミリ・インチ規格とも幅広いサイズのラインナップで取り揃えています。
■価格からは考えられない品質をぜひ手に取ってお確かめください。

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
1/4" (6.3mm) ミリ	10-141	4 (mm)	25	11.7	8	R 6	190円
	10-142	4.5	25	11.7	8	R 6	190円
	10-143	5	25	11.7	8	R 6	190円
	10-144	5.5	25	11.9	9	R 6	190円
	10-145	6	25	11.4	9	R 6	190円
	10-146	7	25	11.7	9	R 6	190円
	10-147	8	25	11.7	11	R 6	190円
	10-148	9	25	13.3	12	R 6	190円
	10-149	10	25	14.0	15	R 6	190円
	10-150	11	25	15.7	18	R 6	210円
	10-151	12	25	16.8	23	R 6	210円
	10-152	13	25	17.7	23	R 6	220円
	10-153	14	25	20.0	30	R 6	270円
1/4" (6.3mm) インチ	10-1450	5/32(")	25	11.7	8	R 6	190円
	10-1451	3/16	25	11.7	8	R 6	190円
	10-1452	7/32	25	11.7	8	R 6	190円
	10-1453	1/4	25	11.7	9	R 6	190円
	10-1454	9/32	25	11.7	9	R 6	190円
	10-1455	5/16	25	11.7	12	R 6	190円
	10-1456	11/32	25	12.6	15	R 6	190円
	10-1457	3/8	25	14.0	16	R 6	190円
	10-1458	13/32	25	14.0	17	R 6	190円
	10-1459	7/16	25	15.7	22	R 6	210円
	10-1460	1/2	25	18.0	30	6	210円

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
3/8" (9.5mm) ミリ	10-3806	6 (mm)	26	17.0	20	R 12	290円
	10-3807	7	26	17.0	20	R 12	290円
	10-3808	8	26	17.0	22	R 12	290円
	10-3809	9	26	17.0	23	R 12	290円
	10-3810	10	26	17.0	24	R 12	290円
	10-3811	11	26	17.0	25	R 12	290円
	10-3812	12	26	17.0	25	R 12	290円
	10-3813	13	26	17.8	25	R 12	290円
	10-3814	14	26	20.0	31	R 12	290円
	10-3815	15	27	21.7	39	R 12	300円
	10-3816	16	27	21.7	42	R 12	300円
	10-3817	17	27	23.8	51	R 12	310円
	10-3818	18	27	26.0	51	12	330円
	10-3819	19	27	26.0	64	R 12	330円
	10-3820	20	27	27.7	75	12	370円
	10-3821	21	27	27.7	77	R 12	370円
	10-3822	22	27	29.8	82	R 12	370円
	10-3823	23	27	32.0	95	12	390円
	10-3824	24	27	32.0	102	12	390円
3/8" (9.5mm) インチ	10-189	5/16(")	25	17.0	22	R 12	300円
	10-190	3/8	25	17.0	23	R 12	300円
	10-191	7/16	25	17.0	23	R 12	300円
	10-192	1/2	25	18.4	30	R 12	300円
	10-193	9/16	25	20.0	31	R 12	300円
	10-194	5/8	26	22.5	42	R 12	320円
	10-195	11/16	26	24.5	51	R 12	360円
	10-196	3/4	26	26.0	64	R 12	370円
	10-197	13/16	26	27.0	77	R 12	410円
	10-198	7/8	26	29.8	82	12	430円
	10-199	15/16	26	32.0	102	12	450円

R印:ラウンドコーナー(面接触)

FLAG®
Made in Japan

ブランドのご紹介

ISO9001 2015 品質マネージメントシステム認証工場

FLAG(フラッグ)は主にソケットやレンチ系工具を冷間鍛造にて製造を行う専門メーカーです。
当社で取り扱うソケットレンチ類の商品群は、主としてFLAGブランドの製品であり、品質と価格を高次元で両立し、商品本体に刻まれるFLAGの文字が永久の保証をお約束しています。＊

＊一部の商品を除きます。また、製造終了を以て保証期限も終了となる場合があります。

FLAG 永久保証

写真枠内のロゴと保証区分が目印です



差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
1/2" (12.7mm) ミリ	10-35082	8 (mm)	36	22.5	44	12	340円
	10-35092	9	36	22.5	44	12	340円
	10-35102	10	36	22.5	44	12	340円
	10-35112	11	36	22.5	45	12	230円
	10-35122	12	36	22.5	45	12	340円
	10-35132	13	36	22.5	50	12	340円
	10-35142	14	36	22.5	55	12	340円
	10-35152	15	38	22.5	52	12	340円
	10-35162	16	38	22.5	60	12	340円
	10-35172	17	38	24.5	66	12	340円
	10-35182	18	38	26.5	73	12	360円
	10-35192	19	38	26.5	86	12	360円
	10-35202	20	38	27.6	87	12	370円
	10-35212	21	38	29.0	98	12	390円
	10-35222	22	38	29.8	100	12	390円
	10-35232	23	38	31.8	120	12	410円
	10-35242	24	38	31.8	138	12	410円
	10-35252	25	38	33.7	158	12	440円
	10-35262	26	43	36.4	155	12	500円
	10-35272	27	43	36.4	150	12	530円
	10-35282	28	43	39.0	174	12	570円
	10-35292	29	44	39.0	150	12	570円
	10-35302	30	44	39.0	227	12	570円
	10-35312	31	44	42.0	225	12	600円
	10-35322	32	44	42.0	240	12	600円
	10-35332	33	44	44.0	240	12	740円
	10-35342	34	50	46.0	300	12	860円
	10-35352	35	50	46.0	300	12	860円
	10-35362	36	50	48.0	350	12	890円
1/2" (12.7mm) ミリ	10-3508	8 (mm)	36	22.5	44	R 6	340円
	10-3509	9	36	22.5	44	R 6	230円
	10-3510	10	36	22.5	44	R 6	230円
	10-3511	11	36	22.5	45	R 6	230円
	10-3512	12	36	22.5	45	R 6	340円
	10-3513	13	36	22.5	52	R 6	340円
	10-3514	14	36	22.5	55	R 6	340円
	10-3515	15	38	22.5	52	R 6	340円
	10-3516	16	38	22.5	60	R 6	340円
	10-3517	17	38	24.5	66	R 6	340円
	10-3518	18	38	26.5	73	R 6	360円
	10-3519	19	38	26.5	86	R 6	360円
	10-3520	20	38	27.6	87	R 6	240円
	10-3521	21	38	29.0	98	R 6	390円
	10-3522	22	38	29.8	110	R 6	390円
	10-3523	23	38	31.8	120	R 6	410円
	10-3524	24	38	31.8	138	R 6	410円
	10-3525	25	38	33.7	158	6	440円
	10-3526	26	43	36.4	165	R 6	500円
	10-3527	27	43	36.4	155	R 6	530円
	10-3528	28	43	39.0	178	R 6	570円
	10-3529	29	43	39.0	174	R 6	570円
	10-3530	30	44	39.0	227	R 6	570円
	10-3531	31	44	42.0	204	6	600円
	10-3532	32	44	42.0	240	R 6	600円
	10-3533	33	44	44.0	240	R 6	740円
	10-3534	34	50	46.0	300	R 6	860円
	10-3535	35	50	46.0	300	6	860円
	10-3536	36	50	48.0	350	R 6	890円
1/2" (12.7mm) インチ	10-1930	3/8 (")	36	22.5	44	12	350円
	10-1931	7/16	36	22.5	45	12	350円
	10-1932	1/2	36	22.5	52	12	350円
	10-1933	9/16	36	22.5	55	12	350円
	10-1940	19/32	38	22.5	52	12	350円
	10-1934	5/8	38	22.5	60	12	340円
	10-1935	11/16	38	24.5	66	12	340円

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
1/2" (12.7mm) インチ	10-1936	3/4 (")	38	26.5	86	12	360円
	10-1941	25/32	38	27.8	87	12	370円
	10-1947	13/16	38	29.1	110	12	410円
	10-1937	7/8	38	29.5	110	12	410円
	10-1938	15/16	38	31.8	138	12	430円
	10-1945	31/32	38	33.7	158	12	440円
	10-1939	1	38	33.7	158	12	460円
	10-1942	1-1/16	43	36.4	190	12	550円
	10-1943	1-1/8	44	39.0	174	12	590円
	10-1944	1-3/16	44	39.0	227	12	590円
	10-1946	1-1/4	44	42.0	240	12	620円
3/4" (19.0mm) ミリ	10-2319	19(mm)	55	36.0	245	12	730円
	10-2320	20	55	36.0	245	12	730円
	10-2321	21	55	36.0	245	12	730円
	10-2360	22	55	36.0	240	12	690円
	10-2323	23	55	36.0	245	12	780円
	10-2361	24	55	36.0	240	12	730円
	10-2325	25	55	36.0	245	12	790円
	10-2326	26	55	38.0	250	12	870円
	10-2362	27	55	38.0	240	12	830円
	10-2328	28	55	40.0	250	12	980円
	10-2329	29	55	40.0	250	12	1,030円
	10-2363	30	56	42.0	260	12	990円
	10-2364	32	56	44.0	300	12	1,070円
	10-2333	33	56	46.0	320	12	1,170円
	10-2334	34	56	48.0	340	12	1,320円
	10-2335	35	65	48.0	410	12	1,350円
	10-2365	36	65	50.0	410	12	1,350円
	10-2337	37	65	52.0	450	12	1,420円
	10-2366	38	65	52.0	430	12	1,420円
	10-2340	40	65	54.8	510	12	1,510円
	10-2367	41	65	55.0	500	12	1,510円
	10-2378	42	65	56.9	480	12	1,730円
	10-2343	43	65	56.9	490	12	1,820円
	10-2370	44	65	60.0	500	12	1,820円
	10-2368	46	65	60.3	600	12	1,790円
	10-2347	47	65	62.6	548	12	1,930円
	10-2248	48	68	64.2	580	R 12	1,940円
	10-2369	50	65	67.0	652	R 12	2,110円
	10-2384	54	74	72.0	830	R 12	2,630円
	＊10-32385	55	76	74.0	825	R 12	2,600円
3/4" (19.0mm) インチ	10-2401	7/8 (")	55	36.0	230	12	730円
	10-2402	15/16	55	36.0	230	12	730円
	10-2403	1	55	36.0	240	12	810円
	10-2404	1-1/16	55	38.0	240	12	870円
	10-2406	1-1/8	55	40.0	240	12	1,030円
	10-2371	1-3/16	56	42.0	260	12	1,030円
	10-2407	1-1/4	56	44.0	285	12	1,070円
	10-2372	1-5/16	56	46.0	300	12	1,410円
	10-2373	1-3/8	65	47.8	400	12	1,350円
	10-2374	1-7/16	65	48.8	400	12	1,420円
	10-2410	1-1/2	65	51.8	430	12	1,420円
	10-2375	1-9/16	65	52.8	400	12	1,510円
	10-2411	1-5/8	65	54.7	440	12	1,510円
	10-2412	1-3/4	65	60.0	580	12	1,820円
	10-2376	1-13/16	65	60.7	600	12	1,790円
	10-2377	1-7/8	65	62.7	600	12	1,930円
	10-2415	2	65	66.8	640	12	2,110円

＊印の商品は6ヶ月保証です。

R印：ラウンドコーナー（面接触）



3/8"(9.5mm) ナールドデザインソケット

■本体側面に手回し用ローレット(滑り止め) 加工を採用。

差込角	品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
3/8" (9.5mm) ミリ	10-38066	6	27	17.4	23	R 6	330円
	10-38076	7	27	17.4	22	R 6	330円
	10-38086	8	27	17.4	24	R 6	330円
	10-38096	9	27	17.4	22	R 6	330円
	10-38106	10	27	17.4	23	R 6	330円
	10-38116	11	27	17.4	24	R 6	330円
	10-38126	12	30	18.6	31	R 6	330円
	10-38136	13	30	18.8	33	R 6	330円
	10-38146	14	30	20.4	40	R 6	330円
	10-38156	15	30	22.8	44	R 6	350円
	10-38166	16	30	22.8	41	R 6	350円
	10-38176	17	30	24.8	51	R 6	370円
	10-38186	18	30	26.3	56	R 6	390円
	10-38196	19	30	26.0	53	R 6	390円
	10-38206	20	30	28.2	69	6	430円
	10-38216	21	30	28.2	58	R 6	430円
	10-38226	22	30	30.1	73	R 6	430円
	10-38236	23	30	30.1	75	R 6	450円
	10-38246	24	30	32.0	80	R 6	450円

R印：ラウンドコーナー（面接触）



3/8"(9.5mm) ダイヤモンドカットソケット

●材質：特殊合金鋼（ニッケル、クローム、バナジウム、モリブデン、マンガン）
●全サイズともラウンドコーナー（面接触）
■特殊鋼の採用により、ソケット各部の肉厚が極限まで薄くなっています。
■従来品に比べ、ソケット全長を短縮。狭い箇所での使用にも有効です。
■本体側面の手回し用滑り止め加工に12面カットを採用。

差込角	品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	先端部直径 (φmm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
3/8" (9.5mm) ミリ	10-3706	6	22	9.3	17.0	18	6	470円
	10-3707	7	22	10.3	17.0	18	6	470円
	10-3708	8	22	11.6	17.0	18	6	470円
	10-3709	9	22	12.8	17.0	18	6	470円
	10-3710	10	22	14.0	17.0	19	12	530円
	10-3711	11	23	15.3	17.0	19	12	530円
	10-3713	13	24	18.0	18.0	24	12	530円
	10-3714	14	25	18.7	18.7	25	12	550円
	10-3715	15	26	20.1	20.1	29	12	550円
	10-3717	17	27	22.7	22.7	38	12	550円
	10-3719	19	27	25.0	25.0	49	12	550円
	10-3720	20	28	26.1	26.1	55	12	600円

ディープソケット

■幅広い状況に対応できるようスタンダードタイプよりも全長を長く設計したソケットです。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。



差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
1/4" (6.3mm) ミリ	10-304	4 (mm)	50	11.7	25	R 6	300円
	10-305	5	50	11.7	25	R 6	300円
	10-306	6	50	11.7	25	R 6	300円
	10-307	7	50	11.7	28	R 6	300円
	10-308	8	50	11.7	30	R 6	300円
	10-309	9	50	13.6	30	R 6	300円
	10-310	10	50	14.6	37	R 6	300円
	10-311	11	50	15.7	40	R 6	300円
	10-312	12	50	16.7	48	R 6	310円
	10-313	13	50	17.7	54	R 6	320円
3/8" (9.5mm) ミリ	10-9082	8 (mm)	65	17.0	55	12	430円
	10-9092	9	65	16.7	56	12	430円
	10-9102	10	65	17.0	61	12	430円
	10-9112	11	65	17.0	63	12	430円
	10-9122	12	65	17.0	66	12	430円
	10-9132	13	65	18.0	64	12	420円
	10-9142	14	65	19.7	86	12	420円
	10-9152	15	65	22.3	112	12	440円
	10-9162	16	65	22.2	107	12	440円
	10-9172	17	65	24.0	130	12	470円
	10-9182	18	65	25.7	151	12	470円
	10-9192	19	65	26.0	147	12	500円
	10-9212	21	65	28.0	155	12	500円
3/8" (9.5mm) ミリ	10-908	8 (mm)	65	16.8	55	R 6	430円
	10-909	9	65	17.0	55	R 6	430円
	10-910	10	65	17.0	60	R 6	430円
	10-911	11	65	17.0	60	R 6	430円
	10-912	12	65	17.0	65	R 6	430円
	10-913	13	65	17.9	65	R 6	420円
	10-914	14	65	20.0	80	R 6	420円
	10-915	15	65	21.9	110	R 6	440円
	10-916	16	65	22.4	110	R 6	440円
	10-917	17	65	23.7	140	R 6	470円
	10-918	18	65	26.2	150	R 6	470円
	10-919	19	65	26.2	150	R 6	500円
	10-921	21	65	27.7	150	R 6	500円
3/8" (9.5mm) インチ	10-131	3/8 (")	65	16.8	55	12	430円
	10-132	7/16	65	16.8	60	12	430円
	10-133	1/2	65	17.9	65	12	430円
	10-134	9/16	65	19.9	80	12	430円
	10-135	5/8	65	22.3	110	12	440円
	10-136	11/16	65	23.9	140	12	470円
	10-137	3/4	65	25.7	150	12	500円
	10-138	13/16	65	28.0	160	12	500円

R印:ラウンドコーナー(面接触)

ディープソケット

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
1/2" (12.7mm) ミリ	10-6108	8 (mm)	80	22.4	100	6	620円
	10-6109	9	80	22.4	120	6	440円
	10-6110	10	80	22.4	120	R 6	620円
	10-6111	11	80	22.4	120	6	430円
	10-6112	12	80	22.4	130	R 6	620円
	10-6113	13	80	22.4	130	R 6	620円
	10-6114	14	80	22.4	130	R 6	620円
	10-6115	15	80	22.4	140	R 6	620円
	10-6116	16	80	22.4	140	R 6	620円
	10-6117	17	80	23.8	150	R 6	620円
	10-6118	18	80	26.3	160	R 6	640円
	10-6119	19	80	26.3	160	R 6	640円
	10-6120	20	80	28.1	200	R 6	700円
	10-6121	21	80	28.1	200	R 6	700円
	10-6122	22	80	30.0	200	R 6	740円
	10-6123	23	80	32.0	250	R 6	780円
	10-6124	24	80	32.0	250	R 6	780円
	10-6125	25	80	34.2	330	R 6	840円
	10-6126	26	80	36.2	350	R 6	890円
	10-6127	27	80	36.2	400	R 6	920円
	10-6128	28	80	39.0	400	R 6	990円
	10-6129	29	80	39.0	420	R 6	990円
	10-6130	30	80	38.7	450	R 6	990円
	10-6131	31	80	42.1	550	6	1,070円
	10-6132	32	80	42.0	550	R 6	1,070円
	10-6136	36	80	48.0	513	R 6	1,750円
1/2" (12.7mm) ミリ	10-1208	8 (mm)	80	22.4	80	12	620円
	10-1209	9	80	22.4	90	12	620円
	10-1210	10	80	22.4	80	12	620円
	10-1211	11	80	22.4	90	12	620円
	10-1212	12	80	22.4	100	12	620円
	10-1213	13	80	22.4	110	12	620円
	10-1214	14	80	22.4	120	12	620円
	10-1215	15	80	22.4	130	12	620円
	10-1216	16	80	22.4	110	12	620円
	10-1217	17	80	23.8	130	12	620円
	10-1218	18	80	26.3	170	12	640円
	10-1219	19	80	26.3	170	12	640円
	10-1220	20	80	28.1	200	12	700円
	10-1221	21	80	28.1	200	12	700円
	10-1222	22	80	30.0	220	12	740円
	10-1223	23	80	32.0	260	12	780円
	10-1224	24	80	32.0	260	12	780円
	10-1225	25	80	34.2	300	12	840円
	10-1226	26	80	36.2	340	12	890円
	10-1227	27	80	36.2	330	12	920円
	10-1228	28	80	39.0	390	12	990円
	10-1229	29	80	39.0	390	12	990円
	10-1230	30	80	38.7	390	12	990円
	10-1231	31	80	42.1	450	12	1,070円
	10-1232	32	80	42.0	460	12	1,070円
1/2" (12.7mm) インチ	10-6171	1/2 (")	80	22.4	130	6	540円
	10-6170	9/16	80	22.4	130	6	540円
	10-61702	9/16	80	22.4	130	12	560円



1/4"(6.3mm) ソケットセット 7ピース

品番10-108 会員価格 **1,750** 円

セット内容	詳細
ソケット (スタンダードタイプ/6ポイント)	4、6、8、10、12、14 (mm)
1/4"(6.3mm) ユニバーサルジョイント	
ソケットホルダー 1/4"(6.3mm)	



3/8"(9.5mm) ソケットセット 8ピース

品番10-109 会員価格 **2,950** 円

セット内容	詳細
ソケット (スタンダードタイプ/12ポイント)	8、10、12、14、17、19、21 (mm)
3/8"(9.5mm) ユニバーサルジョイント	
ソケットホルダー 3/8"(9.5mm)	



3/8"(9.5mm) ソケットセット 8ピース(インチ)

品番10-113 会員価格 **2,040** 円

セット内容	詳細
ソケット (スタンダードタイプ/12ポイント)	5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4 (")
ソケットホルダー 3/8"(9.5mm)	



1/2"(12.7mm) ソケットセット 8ピース

品番10-110 会員価格 **4,020** 円

セット内容	詳細
ソケット (スタンダードタイプ/6ポイント)	10、12、14、17、19、21、22 (mm)
1/2"(12.7mm) ユニバーサルジョイント	
ソケットホルダー 1/2"(12.7mm)	



1/4"(6.3mm) ディープソケットセット 6ピース

品番10-105 会員価格 **1,670** 円

セット内容	詳細
ディープソケット (ミリ/6ポイント)	8、9、10、11、12、13 (mm)
ソケットホルダー 1/4"(6.3mm)	

●全長：各50mm



3/8"(9.5mm) ディープソケットセット 6ピース

品番10-106 会員価格 **2,750** 円

セット内容	詳細
ディープソケット (ミリ/6ポイント)	8、10、12、14、17、19 (mm)
ソケットホルダー 3/8"(9.5mm)	

●全長：各65mm



3/8"(9.5mm) ディープソケットセット 5ピース(インチ)

品番10-130 会員価格 **1,990** 円

セット内容	詳細
ディープソケット (インチ/12ポイント)	3/8、7/16、1/2、9/16、5/8 (")
ソケットホルダー 3/8"(9.5mm)	

●全長：各65mm



1/2"(12.7mm) ディープソケットセット 7ピース

品番10-611 会員価格 **3,890** 円

セット内容	詳細
ディープソケット (ミリ/6ポイント)	10、11、12、13、14、17、19 (mm)
ソケットホルダー 1/2"(12.7mm)	

●全長：各80mm

セミディープソケット

■セミディープソケットは、スタンダードソケットとディープソケットとの中間程度の長さを持ち、この適度な長さが使い易さを生む玄人好みなソケットです。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。



10-1012

FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) セミディープソケット 6ポイント

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	最大直径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
10-1008	8	40	17.5	33	6	470円
10-1010	10	40	17.5	37	6	470円
10-1012	12	40	17.5	38	6	470円
10-1013	13	40	17.8	36	6	470円
10-1014	14	40	19.5	45	6	470円
10-1017	17	40	23.5	63	6	470円
10-1019	19	40	25.5	76	6	550円

●全サイズともラウンドコーナー（面接触）



10-10132

FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) セミディープソケット 12ポイント

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	最大直径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
10-10082	8	40	17.8	34	12	470円
10-10102	10	40	17.8	38	12	470円
10-10122	12	40	17.8	38	12	470円
10-10132	13	40	17.8	35	12	470円
10-10142	14	40	19.8	45	12	470円
10-10172	17	40	23.7	65	12	470円
10-10192	19	40	25.8	80	12	550円

●全サイズともラウンドコーナー（面接触）



FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) セミディープソケットセット 7ピース

品番10-116 会員価格 3,190円

セット内容	詳細
セミディープソケット（ミリ/6ポイント）	8、10、12、13、14、17、19（mm）
ソケットホルダー3/8"(9.5mm)	

●全長：各40mm
●ラウンドコーナー（面接触）

エクストラディープソケット

■ディープソケットでも対応できないような、ナットから長く突き出たボルトをクリアできるよう、ディープソケットの2倍近い全長としたソケットです。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。



10-8812

FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) エクストラディープソケット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	最大直径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
10-8808	8	120	17.0	90	6	1,270円
10-8810	10	120	17.0	105	6	1,270円
10-8812	12	120	17.0	125	6	1,270円
10-8814	14	120	19.6	170	6	1,290円

●全サイズともラウンドコーナー（面接触）



FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) エクストラディープソケットセット

品番10-880 会員価格 4,790円

セット内容	詳細
エクストラディープソケット（ミリ/6ポイント）	8、10、12、14（mm）

●全長：各120mm
●ラウンドコーナー（面接触）

超ショートソケット

■クリアランスの狭い作業環境での取り扱いやすさを重視し全長を極限まで短くコンパクト化したソケットです。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。



10-11712

3/8 ミリ mm Impact FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) 超ショートソケット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
10-11708	8	20	11.5	15	6	520円
10-11710	10	20	14.0	15	6	520円
10-11712	12	20	16.5	17	6	520円
10-11713	13	20	18.0	20	6	550円
10-11714	14	20	20.0	23	6	610円
10-11717	17	20	23.0	26	6	620円
10-11719	19	20	26.0	35	6	630円

●全サイズともラウンドコーナー（面接触）



3/8 ミリ mm Impact FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) 超ショートソケットセット 7ピース

品番10-117 会員価格 3,950円

セット内容	詳細
超ショートソケット (ミリ/6ポイント)	8、10、12、13、14、17、19（mm）

●全長：各20mm
●ラウンドコーナー（面接触）
■開口部の面取りを極力少なくすることで低頭のボルトへのトルク伝達性が向上しています。



使用例



1/4 14 ミリ mm Impact FLAG 6ヶ月保証

1/4"(6.3mm) 超ショートソケットセット 4ピース

品番10-5400 会員価格 1,390円

セット内容	詳細
超ショートソケット (ミリ/6ポイント)	8、10、12、14（mm）

●全長：各16mm
●ソケット差込部：14mm六角形状
●ラウンドコーナー（面接触）
■6角開口部の面取り加工をしないことで、ボルトナットへの掛かる面積を増やしています。
▲14mmレンチに装着して使用する場合は、12角仕様のものをご使用ください。6角仕様のレンチには装着できません。



12 ミリ mm Impact FLAG 永久保証

ソケットレンチセット超ショートタイプ8ピース


品番10-555 会員価格 3,600円

セット内容	詳細
超ショートソケット	8、10、12、13、14、17、19（mm）
ラチェット コンビネーションレンチ12mm	

●ソケット：6ポイント/ラウンドコーナー（面接触）
●ソケット差込部：12mm六角形状
●メタルケース付き。

写真左側が従来のソケットとラチェットレンチ。
右側が超ショートソケットと
ラチェットコンビネーションレンチ。





超ショートソケット

品番	サイズ (mm)	H (mm)	h1 (mm)	外径 (φmm)	会員価格
10-5508	8	23.0	14.3	12.0	490円
10-5510	10	23.0	14.3	14.0	490円
10-5512	12	23.0	14.3	16.0	490円
10-5513	13	23.0	14.3	18.0	490円
10-5514	14	26.0	17.0	20.0	510円
10-5517	17	26.0	17.0	24.5	520円
10-5519	19	26.0	17.0	26.0	520円

■超ショートソケットの単品販売です。

特殊/多用途ソケット

■より特殊な状況にも対応できるように、これまでのソケットレンチの概念にとらわれない自由な発想から生まれたソケットです。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。(一部を除く)

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。

マルチソケット


12角スプライン構造で、様々なヘッド形状に使用できます。





サイズ対応表

mm(ミリ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
"(インチ)		5/16	3/8	7/16	15/32	1/2		19/32	5/8			3/4
★	E8	E10	E12	E14	E16		E18		E20		E22	E24




6ヶ月保証

1/4"(6.3mm) マルチソケットセット 7ピース

品番10-1912 会員価格 **1,480**円

セット内容	詳細
マルチソケット	6、8、10、11、12、13、14(mm)
ソケットホルダー1/4"(6.3mm)	

●全長:各25mm




6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) マルチソケットセット 11ピース

品番10-3912 会員価格 **2,660**円

セット内容	詳細
マルチソケット	8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
ソケットホルダー3/8"(9.5mm)	

●全長 8~16mm:28mm 17~19mm:30mm



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) マルチディープソケットセット 11ピース

品番10-4912 会員価格 **3,790**円

セット内容	詳細
マルチディープソケット	8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
ソケットホルダー3/8"(9.5mm)	

●全長:各63mm


ジオン(Xi-on)ソケット


ソケット内面にスリットを刻む特殊加工で、角が損傷し80%まで角が丸くなったボルトナットでも緩めることができる便利なソケットです。



スリットがボルトに噛み込んでホールドする構造になっています。








6ヶ月保証

1/4"(6.3mm) ジオンソケットセット 10ピース

品番10-4381 会員価格 **2,480**円

セット内容	詳細
ジオンソケット(ミリ/6ポイント)	4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(mm)
ソケットホルダー1/4"(6.3mm)	

●全長:各25mm



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) ジオンソケットセット 11ピース

品番10-4383 会員価格 **3,200**円

セット内容	詳細
ジオンソケット(ミリ/6ポイント)	8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
ソケットホルダー3/8"(9.5mm)	

●全長:各30mm



10-5912

使用例



FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) ナットホールドソケット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	外径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
10-5908	8	26	17.0	22	6	850円
10-5910	10	26	17.0	23	6	850円
10-5912	12	26	17.0	25	6	850円
10-5914	14	26	17.5	30	6	910円

●全サイズともラウンドコーナー（面接触）
■スプリングとボールによりボルトやナットを保持します。



貫通式 ソケットセット 13ピース

品番10-760 会員価格 3,750円

セット内容	詳細
板ラチェット	14×17(mm)
貫通ソケット	8、9、10、11、12、13、14(mm) 後端二面幅14mm 15、16、17、18、19(mm) 後端二面幅17mm



保管に便利なケース入り

ソケットが貫通しているので長く突き出したボルトにも対応できます。



NEW



ヘクサロビュラレンチアダプター 9ピース 12角用

品番10-761 会員価格 3,720円

●セット内容：E8、E10、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24
●取付レンチサイズ(後部6角部2面幅)：
・E8～E14:14mm
・E16～E24:17mm
●材質：クロームバナジウム鋼
■メガネレンチに装着した場合には貫通仕様として長く突き出たボルトにも対応します。
▲12角用ですので6角のメガネやソケットには装着できません。



使用例



ソケットセット

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください

NEW



1/4"(6.3mm) & 3/8"(9.5mm) ソケットレンチセット 35ピース

品番10-4535 会員価格 **4,490** 円

セット内容	詳細
3/8"(9.5mm) ソケット	8、10、12、13、14、15、17、19 (mm)
3/8"(9.5mm) ラチェットレンチ	200mm プッシュ式クイックリリース機構付き 歯数72、5°送り
3/8"(9.5mm) エクステンションバー	75、150 (mm)
3/8"(9.5mm) ユニバーサルジョイント	55mm
3/8"(9.5mm) ソケットコンバーター	1/4"(6.3mm)
1/4"(6.3mm) ソケット	4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12 (mm)
1/4"(6.3mm)ドライバーハンドル	150mm
ビットアダプターソケット	
プラスビット	No.1、No.2、No.3
マイナスビット	4、6 (mm)
ヘックスビット	2.5、3、4、5、6 (mm)

●ソケット/レンチ類材質：クロームバナジウム鋼

用途に合わせて使えるハンドルを2種類セット



ユニバーサルジョイントやエクステンション類も付属



細やかなサイズ設定で様々なシーンで役立ちます



プラス、マイナスをはじめヘックスビットもセット



NEW



1/4"ソケットレンチ＆ビットセット 43ピース

品番10-4300 会員価格 **3,480** 円

セット内容	詳細
1/4"(6.3mm) ソケット	4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 (mm)
1/4"(6.3mm) ラチェットレンチ	98mm プッシュ式クイックリリース機構付き 歯数72、5°送り
ヘクサロビュラビット(いじり止め無し)	T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
ヘックスビット	2.5、3、4、5、6 (mm)
プラスビット 25mm	No.1×2、No.2×2、No.3
プラスビット 50mm	No.1、No.2、No.3／細軸：No.1、No.2
ポジビット	PZ No.1、No.2
マイナスビット	3、4、5、6 (mm)
1/4"(6.3mm) 1/4"ヘックスビット	
クイックリリースチャック	

●材質：ラチェットレンチ/ソケット クロームバナジウム鋼、ビット S2

フレキシブル仕様の超小型ラチェット



ソケットやヘクサロビュラビット、ヘックスビット、プラス＆マイナスビット等もセット



収納ケースもコンパクトで車載にも便利です



NEW



1/2"(12.7mm) ソケットレンチセット 16ピース

品番10-419 会員価格 **11,580** 円

セット内容	詳細
ソケット（6ポイント）	10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、26、27（mm）
ラチェットレンチ	245mm 歯数 45、8°送り
フレックスハンドル	380mm
エクステンションバー	125mm



3/4" (19.0mm) ソケットレンチセット 14ピース(ミリ)

品番10-1750 会員価格 **27,550** 円

セット内容	詳細
ソケット（12ポイント）	22、24、27、30、32、36、38、41、46、50（mm）
ラチェットレンチ	オーバルヘッド/メタルグリップ、500mm 歯数 24、15°送り
スライディングハンドル	500mm
エクステンションバー	200、400（mm）






3/4" (19.0mm) ソケットレンチセット 14ピース(インチ)

品番10-1751 会員価格 **27,550** 円

セット内容	詳細
ソケット（12ポイント）	7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8、1-1/4、1-1/2、1-5/8、1-3/4、2（″）
ラチェットレンチ	オーバルヘッド/メタルグリップ、500mm 歯数 24、15°送り
スライディングハンドル	500mm
エクステンションバー	200、400（mm）



インパクトソケット

■インパクトレンチによる六角形状のボルト/ナットの締緩作業の際に使用するインパクトレンチ専用のソケットです。
■材質はクロームバナジウム鋼を使用しています。(一部の商品を除く)

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。



インパクトソケット

●固定用ホール/ループ加工
●差込角3/4"のインパクトソケットには固定用リング・ピンが付属しています。必ずご使用ください。

差込角	品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
3/8" (9.5mm) ミリ	10-706	6	30	20.0	43	6	360円
	10-707	7	30	20.0	45	R 6	360円
	10-708	8	30	20.0	45	6	360円
	10-709	9	30	20.0	45	6	360円
	10-710	10	30	20.0	45	R 6	360円
	10-711	11	30	20.0	45	6	360円
	10-712	12	30	20.0	45	R 6	360円
	10-713	13	30	20.0	60	R 6	390円
	10-714	14	30	22.7	60	R 6	390円
	10-715	15	30	22.7	70	6	390円
	10-716	16	30	24.4	70	6	410円
	10-717	17	30	25.8	80	R 6	410円
	10-719	19	30	28.0	80	6	440円
1/2" (12.7mm) ミリ	10-2610	10	40	25.0	80	R 6	430円
	10-2611	11	40	25.0	80	R 6	430円
	10-2612	12	40	25.0	80	R 6	430円
	10-2613	13	40	25.0	80	R 6	430円
	10-2614	14	40	25.0	90	R 6	430円
	10-2615	15	40	25.0	90	R 6	430円
	10-2616	16	40	25.0	100	R 6	480円
	10-2617	17	40	25.7	100	R 6	480円
	10-2618	18	40	28.0	120	R 6	510円
	10-2619	19	40	28.0	120	R 6	510円
	10-2620	20	40	30.0	120	6	570円
	10-2621	21	40	30.0	120	R 6	570円
	10-2622	22	40	32.0	130	R 6	580円
	10-2623	23	40	33.8	150	R 6	630円
	10-2624	24	40	35.8	150	R 6	640円
	10-2625	25	40	35.8	160	R 6	650円
	10-2626	26	40	35.8	200	R 6	710円
	10-2627	27	40	39.2	210	R 6	850円
	10-2628	28	40	40.0	170	R 6	850円
	10-2629	29	40	42.2	190	R 6	870円
	10-2630	30	42	42.0	190	R 6	870円
	10-2632	32	45	46.4	250	R 6	930円
	10-2636	36	44	52.0	320	R 6	1,690円

R印:ラウンドコーナー(面接触)

差込角	品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大直径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
3/4" (19.0mm) ミリ	10-3417	17	50	39.4	300	R 6	980円
	10-3419	19	50	39.4	300	R 6	980円
	10-3420	20	50	39.4	300	R 6	980円
	10-3421	21	50	39.4	300	R 6	980円
	10-3422	22	50	39.4	300	R 6	1,070円
	10-3423	23	50	39.4	300	R 6	1,070円
	10-3424	24	50	39.4	300	R 6	1,070円
	10-3426	26	50	42.5	330	R 6	1,110円
	10-3427	27	50	42.5	330	R 6	1,110円
	10-3428	28	50	44.2	340	R 6	1,200円
	10-3429	29	52	46.0	340	R 6	1,260円
	10-3430	30	52	46.0	400	R 6	1,260円
	10-3432	32	52	49.0	430	R 6	1,390円
	10-3433	33	52	49.0	430	R 6	1,500円
	10-3434	34	56	52.0	440	R 6	1,510円
	10-3435	35	56	52.0	440	R 6	1,630円
	10-3436	36	56	54.0	460	R 6	1,720円
	10-3438	38	56	57.0	470	R 6	1,880円
	10-3441	41	56	61.0	550	R 6	2,110円

R印:ラウンドコーナー(面接触)



リング&ピン(インパクトソケット用)

品番	内径 (φ mm)	適応ソケット	会員価格
10-0001	21	1/2"用19mm以下	210円
10-0002	22	1/2"用20mm以上	230円
10-0003	31	3/4"用	260円
10-0004	43	1"用	290円

●強力耐油性ゴム
■インパクトソケットをインパクトレンチに固定するリングとピンのセット。
■ソケットのサイズに合ったものをお選びください。

インパクトレンチ用ソケットとハンドツール用ソケットの違いとは?


インパクトレンチ用ソケット


ハンドツール用ソケット


インパクトレンチ用ソケットはハンドツール用ソケットに比べて
衝撃やねじれに耐性を持たせるために柔らかく作られています。
また、強度を持たせるためにより肉厚に作られているのも特徴です。(一部の薄型を除く)
表面処理も輝くメッキではなく黒染め処理がされているのは
インパクトレンチの強い衝撃や高速回転にメッキは堪えられないためです。

**ハンドツール用ソケットをインパクトレンチで使用すると
ソケットが割れたり剥がれたメッキでケガをする恐れがあります。
インパクトレンチでは必ず「インパクトソケット」をご使用ください。**

ディープインパクトソケット

■標準型インパクトソケットの全長を2倍にしたディープタイプのインパクトソケットです。
■材質はクロームバナジウム鋼を使用しています。(一部の商品を除く)

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。



ディープインパクトソケット

●固定用ホール/ループ加工

差込角	品番	サイズ	全長(mm)	最大直径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
3/8" (9.5mm) ミリ	10-806	6	60	19.0	90	R 6	510円
	10-807	7	60	19.0	90	R 6	510円
	10-808	8	60	19.0	90	R 6	510円
	10-809	9	60	19.0	90	R 6	510円
	10-810	10	60	19.0	90	R 6	510円
	10-811	11	60	19.0	95	R 6	510円
	10-812	12	60	19.0	95	R 6	510円
	10-813	13	60	20.0	95	6	510円
	10-814	14	60	22.0	95	R 6	510円
	10-815	15	60	22.0	120	6	510円
	10-816	16	60	24.5	150	6	510円
	10-817	17	60	24.0	160	R 6	630円
	10-819	19	60	26.0	170	R 6	690円

差込角	品番	サイズ	全長(mm)	最大直径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
1/2" (12.7mm) ミリ	10-2810	10	80	25.0	200	R 6	790円
	10-2811	11	80	25.0	200	R 6	790円
	10-2812	12	80	25.0	200	R 6	790円
	10-2813	13	80	25.0	210	R 6	790円
	10-2814	14	80	25.0	210	R 6	790円
	10-2815	15	80	25.0	210	6	790円
	10-2816	16	80	25.0	210	R 6	790円
	10-2817	17	80	26.5	220	R 6	790円
	10-2818	18	80	28.0	240	R 6	790円
	10-2819	19	80	28.0	240	R 6	790円
	10-2820	20	80	30.0	240	R 6	830円
	10-2821	21	80	32.0	280	R 6	840円
	10-2822	22	80	32.0	300	R 6	840円
	10-2823	23	80	34.0	450	R 6	920円
	10-2824	24	80	36.0	500	R 6	970円
	10-2825	25	80	36.0	500	R 6	970円
	10-2826	26	80	36.0	500	R 6	990円
	10-2827	27	80	39.0	600	R 6	1,120円
	10-2830	30	80	42.5	430	R 6	1,650円
	10-2832	32	80	44.0	460	R 6	1,730円
	10-2836	36	80	50.0	570	R 6	2,210円

R印:ラウンドコーナー(面接触)

セミディープインパクトソケット

■標準型のインパクトソケットよりも全長をやや長く設計したインパクトソケットです。
■材質はクロームバナジウム鋼を使用しています。(一部の商品を除く)

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。



セミディープインパクトソケット

●固定用ホール/ループ加工
●固定用リング・ピンが付属しています。必ずご使用ください。

差込角	品番	サイズ	全長(mm)	最大直径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
1/2" (12.7mm) ミリ	10-2912	12	52	26.0	100	R 6	580円
	10-2913	13	52	26.0	100	R 6	580円
	10-2914	14	52	26.0	130	R 6	580円
	10-2915	15	52	26.0	130	R 6	580円
	10-2917	17	52	26.0	130	R 6	580円
	10-2918	18	52	28.0	144	6	590円
	10-2919	19	52	28.0	150	R 6	610円
	10-2921	21	52	32.0	160	R 6	690円
	10-2922	22	52	32.0	190	R 6	700円
	10-2923	23	52	34.0	200	R 6	760円
	10-2924	24	52	36.0	225	R 6	790円

差込角	品番	サイズ	全長(mm)	最大直径(φmm)	重量(g)	ポイント(角)	会員価格
3/4" (19.0mm) ミリ	10-617	17	60	38.0	330	6	1,130円
	10-619	19	60	38.0	330	R 6	1,140円
	10-621	21	60	38.0	340	6	1,150円
	10-622	22	60	38.0	340	R 6	1,150円
	10-623	23	60	38.0	350	R 6	1,210円
	10-624	24	60	38.0	370	R 6	1,230円
1" (25.4mm) ミリ	10-427	27	70	50.0	630	6	1,910円
	10-430	30	70	50.0	660	R 6	1,910円
	10-432	32	80	50.0	680	R 6	1,930円
	10-433	33	80	52.0	680	R 6	2,170円
	10-435	35	80	53.0	710	R 6	2,190円
	10-436	36	80	55.0	710	R 6	2,330円
	10-438	38	80	58.0	720	R 6	2,430円
	10-441	41	80	60.0	850	R 6	2,530円

R印:ラウンドコーナー(面接触)

インパクトソケットセット

■お得なインパクトソケットのセット商品です。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。
▲使用の際は締め付け(緩め)トルクに十分注意してください。



3/8"(9.5mm) インパクトソケットセット 8ピース

品番10-383 会員価格 2,390円

セット内容	詳細
インパクトソケット	8、10、11、12、13、14、17、19 (mm)
ソケットホルダー 3/8"(9.5mm)	

●ポイント:6角

NEW



3/8(9.5mm)ディープインパクトソケットセット 8ピース

品番10-5300 会員価格 3,280円

セット内容	詳細
ディープインパクトソケット	10、12、13、14、17、19、21、22 (mm)

●全長:各63mm
●材質:クロームモリブデン鋼
●ポイント:6角
●固定用ホール/ループ加工
●全サイズラウンドコーナー(面接触)
■保管や持ち運びに便利な専用ケース付き。

NEW



10-53021

3/8"(9.5mm) ディープインパクトソケット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大直径(φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
10-53018	18	63	28.8	180	6	540円
10-53021	21	63	29.8	200	6	570円
10-53022	22	63	29.8	195	6	620円

●ラウンドコーナー(面接触)
●材質:クロームモリブデン鋼
●ポイント:6角
●固定用ホール/ループ加工



1/2"(12.7mm) インパクトソケットセット 10ピース

品番10-2455 会員価格 4,570円

セット内容	詳細
インパクトソケット	10、11、12、13、14、16、17、19、21、22 (mm)

●ポイント:6角



1/2"(12.7mm) ディープインパクトソケットセット 10ピース

品番10-2456 会員価格 7,760円

セット内容	詳細
インパクトソケット	10、11、12、13、14、16、17、19、21、22 (mm)

●全長:各80mm
●ポイント:6角

ホイールソケット

■自動車のホイール脱着作業専用のソケットです。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。
▲使用の際は締め付け(緩め)トルクに十分注意してください。

NEW



1/2 ミリ mm OVER TORQUE

1/2"(12.7mm)インパクトソケットセット プロテクトタイプ 3ピース


品番10-6100 会員価格 **2,620円**

セット内容	詳細
インパクトソケット	17、19、21(mm)

●全長:各87mm
●材質:クロームモリブデン鋼
●ポイント:6角
●ラウンドコーナー(面接触)
●外径:28.0、29.0、31.0(mm)(プロテクトカバー装着時)
■作業時のホイールの傷付きを防止する樹脂製プロテクトカバー付き。
■カバーは脱着可能。



NEW



10-61021

1/2 ミリ mm OVER TORQUE

1/2"(12.7mm) インパクトソケット プロテクトタイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大外径(φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
10-61019	19	87	29.0	220	6	990円
10-61021	21	87	31.0	240	6	990円

●材質:クロームモリブデン鋼
●ラウンドコーナー(面接触)
■作業時のホイールの傷付きを防止する樹脂製プロテクトカバー付き。
■カバーは脱着可能。

NEW



スペアプロテクタースリーブ (1/2"(12.7mm) インパクトソケット プロテクトタイプ用)

品番	適応商品	会員価格
10-61001	10-6100 1/2"(12.7mm) インパクトソケットセット プロテクトタイプ 3ピース 17mm用	130円
10-61002	10-6100 1/2"(12.7mm) インパクトソケットセット プロテクトタイプ 3ピース 19mm用	130円
10-61003	10-6100 1/2"(12.7mm) インパクトソケットセット プロテクトタイプ 3ピース 21mm用	130円

■インパクトソケット プロテクトタイプの交換用スリーブです。



1/2 ミリ mm OVER TORQUE

1/2"(12.7mm) インパクトエクステンションソケットセット

品番10-7000 会員価格 **3,730円**

●セット内容/サイズ:17、19、21 (mm)、固定用リング・ピン (1セット)
●専用メタルケース
■インパクトエクステンションソケット 3 種類を 1 つのセットにしています。



10-7021

FLAG

1/2 ミリ mm OVER TORQUE

1/2"(12.7mm) インパクトエクステンションソケット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大外径(φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
10-7017	17	110	23.6	215	6	1,320円
10-7019	19	110	25.5	216	6	1,320円
10-7021	21	110	27.5	222	6	1,320円

●材質:クロームモリブデン鋼
●固定用ホール/ループ加工付き。
●固定用リング・ピン付き。
●ラウンドコーナー(面接触)
■ナット穴の狭いアルミホイールにも使用できる、薄型仕様(インパクトレン チ対応)です。

インナーインパクトソケット

■トラックのダブルタイヤ用ナットに使用するソケットです。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったソケットを使用してください。
▲使用の際は締め付け(緩め)トルクに十分注意してください。



10-453

FLAG 永久保証

1"(25.4mm) インナーインパクトソケット

品番	サイズ [●×■(mm)]	全長 (mm)	最大外径 (φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
10-450	35×17	83	50.0	770	6及び4	3,790円
10-451	38×20	83	55.0	870	6及び4	3,790円
10-452	41×19	87	58.0	950	6及び4	3,790円
10-453	41×21	87	58.0	915	6及び4	3,790円

●差込角:1"(25.4mm)
●材質:クロームモリブデン鋼
●固定用ホール/ループ加工付き。
●固定用リング・ピン付き。
●ラウンドコーナー(面接触)
■6角と4角の二重構造により、1本でアウターとインナーの両用ができる便利なソケットです。



10-402

FLAG 永久保証

1"(25.4mm) インナーインパクトソケット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
10-400	□17.5	76	620	2,430円
10-402	□21	76	740	2,510円

●差込角:1"(25.4mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
●ポイント:4角



1"(25.4mm) インナーインパクトソケット 20mm

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
10-403	□20	56.5	570	2,480円

●差込角:1"(25.4mm)
●材質:クロームモリブデン鋼
●ポイント:4角

プラグレンチ

■スパークプラグ脱着作業専用のソケットです。
■材質はクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲スパークプラグの締緩作業以外の用途では使用しないでください。



10-3321

FLAG 永久保証

3/8"(9.5mm) プラグレンチ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大外径(φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
10-3316	16	65	22.0	100	6	470円
10-3321	21	65	28.0	140	6	530円

●ラウンドコーナー (面接触)
●ラバーストッパー
●ソケット差込部:
・10-3316:19mm六角形状(中央部3/8"(9.5mm))
・10-3321:21mm六角形状(中央部3/8"(9.5mm))



10-5416


10-54180

FLAG *10-54180を除く
6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) プラグレンチ マグネットタイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大外径(φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
10-5416	16	65	22.5	113	6	1,290円
10-54180	18	63	25.0	110	6	1,280円
10-5421	21	68	28.0	188	6	1,430円

●ラウンドコーナー (面接触)
●強力磁石 (ネオジム) ストッパー
●ソケット差込部:19mm六角形状(中央部3/8"(9.5mm))




10-016

FLAG 6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) プラグレンチ 薄型マグネットタイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大外径(φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
10-014	14	62	18.5	67	6	1,450円
10-016	16	62	20.2	58	6	1,450円
10-5218	18	63	23.0	95	6	1,230円

●ラウンドコーナー(面接触)
■外径を最小限にしたプラグレンチです。
■強力ネオジム磁石で、スパークプラグを保持します。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) プラグレンチ マグネットタイプ 14mm

品番10-64143 会員価格 **1,280円**

●差込角:3/8"(9.5mm) ●サイズ:14mm ●全長:63mm
●最大外径:φ19mm ●重量:70g
●ポイント:12角/ラウンドコーナー(面接触)
●材質:クロームバナジウム鋼
■強力ネオジム磁石で、スパークプラグを保持します。
■BMWミニ等のホールが狭い車種にも対応できる、外径を最小限に抑えたプラグレンチです。

NEW



10-64165

6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) ユニバーサルプラグレンチ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	最大外径(φmm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
10-64145	14	98	18.5	100	12	870円
10-64165	16	98	20.5	110	12	890円

●ラウンドコーナー (面接触)
●最大首振り角度:約30°
●材質:クロームバナジウム鋼
■ユニバーサルジョイントと一体化した構造により、作業中に接続部が外れる事がありません。
■ソケット部は薄肉タイプ、マグネット付きでスパークプラグの抜け落ちを防止します。



関連商品 ネジ山修正機 プラグ穴用 P192

ヘックスビットソケット

■六角穴付きボルトに使用するヘックスビット（六角棒）ソケットレンチです。

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルトの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルトの六角穴のサイズに合ったソケットを使用してください。
▲使用の際は締め付け（緩め）トルクに十分注意してください。



ヘックスビットソケット

●材質：クロームバナジウム鋼
●仕上げ：ソケット部 クロームメッキ / ビット部 サンドブラスト

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
1/4" (6.3mm) ミリ	10-263	3 (mm)	32	13	150円
	10-264	4	32	13.5	150円
	10-265	5	32	14	150円
	10-266	6	32	15	150円
3/8" (9.5mm) ミリ	10-5603	3 (mm)	48	36	390円
	10-5604	4	48	36	390円
	10-5605	5	48	40	390円
	10-5606	6	48	40	390円
	10-5607	7	48	50	390円
	10-5608	8	48	50	390円
	10-5609	9	48	50	390円
	10-5610	10	48	50	390円
	10-5611	11	48	52	390円



FLAG® 永久保証

ヘックスビットソケット

●材質：ニッケルクロームモリブデン鋼

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
3/8" (9.5mm) インチ	10-7014	1/4 (")	52	45	550円
	10-7516	5/16	52	51	540円
	10-7038	3/8	52	57	550円
	10-7716	7/16	52	65	540円
	10-7012	1/2	52	75	550円
1/2" (12.7mm) ミリ	10-1971	6 (mm)	50	60	580円
	10-1972	8	50	64	570円
	10-1973	10	50	70	570円
	10-1974	12	50	79	570円
	10-1975	14	50	85	570円
	10-1976	17	50	117	620円
	10-1968	19	65	190	790円
	10-1969	21	65	150	880円

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
3/8" (9.5mm) ミリ	10-9902	4 (mm)	52	40	550円
	10-9903	5	52	43	550円
	10-9904	6	52	46	550円
	10-9047	7	52	45	550円
	10-9905	8	52	50	550円
	10-9906	10	52	60	550円
	10-9907	12	52	72	550円



FLAG® 永久保証

ヘックスビットソケット ロングタイプ

●材質：ニッケルクロームモリブデン鋼

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
3/8" (9.5mm) インチ	10-9014	1/4 (")	75	61	620円
	10-9516	5/16	75	70	620円
	10-9038	3/8	75	81	640円
	10-9716	7/16	75	96	640円
	10-9012	1/2	75	113	640円
1/2" (12.7mm) ミリ	10-2971	4 (mm)	75	60	640円
	10-2972	5	75	65	640円
	10-2973	6	75	70	640円
	10-2974	7	75	75	640円
	10-2975	8	75	80	640円
	10-2976	10	75	94	650円
	10-2977	12	75	109	650円
	10-2978	14	75	128	670円
	10-2979	17	75	200	690円

差込角	品番	サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
3/8" (9.5mm) ミリ	10-603	3 (mm)	75	45	610円
	10-604	4	75	47	610円
	10-605	5	75	51	610円
	10-606	6	75	56	620円
	10-607	7	75	65	620円
	10-608	8	75	67	620円
	10-610	10	75	82	640円
	10-612	12	75	102	670円



1/4"(6.3mm) ヘックスビットソケットセット 7ピース

品番10-111 会員価格 **1,470** 円


●セット内容
・ヘックスビットソケット：3、4、5、6、7、8、10(mm)
・ソケットホルダー1/4"(6.3mm)
●全長：各25mm
●材質：クロームバナジウム鋼



3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケットセット 7ピース

品番10-664 会員価格 **3,590** 円

●セット内容
・ヘックスビットソケット：4、5、6、7、8、10、12(mm)
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各52mm
●材質：ニッケルクロームモリブデン鋼
■前頁ヘックスビットソケットのミリサイズ7本セットです。



3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケットセット ロングタイプ 6ピース

品番10-666 会員価格 **3,890** 円


●セット内容
・ヘックスビットソケット：4、5、6、8、10、12(mm)
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各75mm
●材質：ニッケルクロームモリブデン鋼
■前頁ヘックスビットソケットロングタイプのミリサイズ6本セットです。



ヘックスビットソケットセット 7ピース インチ

品番10-669 会員価格 **1,480** 円

●セット内容・差込角1/4"(6.3mm)：1/8"、5/32"
・差込角3/8"(9.5mm)：3/16"、7/32"、1/4"、5/16"、3/8"
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長・差込角1/4"(6.3mm)：各37mm
・差込角3/8"(9.5mm)：各48mm
●材質：クロームバナジウム鋼



3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケットセット 7ピース

品番10-5800 会員価格 **1,800** 円

●セット内容
・ヘックスビットソケット：4、5、6、7、8、9、10(mm)
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各48mm
●材質：クロームバナジウム鋼
■ロックタイプのソケットホルダー付き。



3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケットセット エクストラロングタイプ 5ピース

品番10-1502 会員価格 **2,100** 円

●セット内容
・ヘックスビットソケット エクストラロングタイプ：3、4、5、6、8(mm)
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各150mm
●材質：クロームバナジウム鋼
■エクストラロング仕様で、深い場所や奥まった六角穴付きボルトの締緩に適しています。



3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケットセット ロングボールポイントタイプ 5ピース

品番10-1650 会員価格 **2,600** 円

●セット内容
・ヘックスビットソケット ロングボールポイントタイプ：3、4、5、6、8(mm)
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各100mm
●材質：クロームバナジウム鋼

特殊形状ソケット

■六角形以外の特殊な形状をしたボルトヘッドに対応するためのソケットです。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。(一部を除く)

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲ボルトの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルトのサイズや形状に合ったソケットを使用してください。



1/4"(6.3mm) ヘクサロビュラビットソケット (いじり止め無)

品番	サイズ	全長(mm)	重量(g)	会員価格
10-222	T10	32	13.0	150円
10-223	T15	32	14.0	150円
10-224	T20	32	14.5	150円
10-225	T25	32	15.0	150円
10-226	T27	32	15.0	150円
10-227	T30	32	15.0	150円
10-228	T40	32	15.5	150円

●ソケット部:クロームメッキ仕上げ
●ビット部:サンドブラスト仕上げ



3/8"(9.5mm) ヘクサロビュラビットソケット (いじり止め付)

品番	サイズ	全長(mm)	重量(g)	会員価格
10-501	T10	50	35	300円
10-502	T15	50	35	300円
10-503	T20	50	35	300円
10-504	T25	50	35	300円
10-505	T27	50	35	300円
10-506	T30	50	35	300円
10-507	T40	50	35	300円
10-508	T45	50	40	360円
10-509	T50	50	40	360円
10-521	T55	50	50	360円
10-522	T60	50	54	360円

●ソケット部:クロームメッキ仕上げ
●ビット部:サンドブラスト仕上げ
▲いじり止め付きのビットソケットはいじり止め付きボルトのみに使用してください。



3/8"(9.5mm) ヘクサロビュラビットソケット (いじり止め無)

品番	サイズ	全長(mm)	重量(g)	会員価格
10-5025	T15	50	35	300円
10-5035	T20	50	35	300円
10-5045	T25	50	35	300円
10-5055	T27	50	35	300円
10-5065	T30	50	35	300円
10-5075	T40	50	35	300円
10-5085	T45	50	50	360円
10-5095	T50	50	50	360円
10-5215	T55	50	50	360円
10-5225	T60	50	50	360円
10-1957	※T70	55	115	480円

●ソケット部:クロームメッキ仕上げ
●ビット部:サンドブラスト仕上げ
※10-1957は差込角1/2"(12.7mm)です。



3/8"(9.5mm) スプラインビットソケット

品番	サイズ	全長(mm)	重量(g)	会員価格
10-510	M5	50	35	360円
10-511	M6	50	35	360円
10-512	M8	50	40	360円
10-5125	M9	50	48	380円
10-513	M10	50	48	360円
10-514	M12	50	55	360円


●ソケット部:クロームメッキ仕上げ
●ビット部:サンドブラスト仕上げ



1/2"(12.7mm) スプラインビットソケット

品番	サイズ	全長(mm)	重量(g)	会員価格
10-6209	M9	100	100	520円
10-6142	M14	55	105	480円

●ソケット部:クロームメッキ仕上げ
●ビット部:サンドブラスト仕上げ



プラスビットソケット

差込角	品番	サイズ	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4" (6.3mm)	10-242	No.1	32	14	150円
	10-243	No.2	32	15	150円
3/8" (9.5mm)	10-515	No.2	50	35	300円
	10-516	No.3	50	35	300円
	10-517	No.4	50	40	300円

●ソケット部:クロームメッキ仕上げ
●ビット部:サンドブラスト仕上げ



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) ヘクサロビュラソケット

品番	サイズ	全長(mm)	重量(g)	会員価格
10-6816	E16	28	28	280円
10-6818	E18	28	34	300円
10-6820	E20	30	44	320円

■ヘクサロビュラE型のソケットです。



1/4"(6.3mm)ビットソケットセット 7ピース

品番10-107 会員価格 **1,470** 円


●セット内容
・プラス：No.1、No.2、No.3、No.4
・マイナス：4、5.5、7(mm)
・ソケットホルダー1/4"(6.3mm)
●全長：各25mm




3/8"(9.5mm) ヘクサロビュラビットソケットセット 11ピース

品番10-5000 会員価格 **2,800** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラビットソケット：T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60 (いじり止め無し)
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各48mm
●仕上げ：ソケット部 クロームメッキ、ビット部 サンドブラスト






3/8"(9.5mm) ヘクサロビュラビットソケットセット いじり止め付き 11ピース

品番10-5200 会員価格 **2,800** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラビットソケット (いじり止め付き):
T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●差込角：3/8"(9.5mm)
●全長：各48mm
●仕上げ：ソケット部 クロームメッキ、ビット部 サンドブラスト






ヘクサロビュラプラスビットソケットセット 8ピース

品番10-3400 会員価格 **2,380** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラプラスビットソケット：TP8、TP10、TP15、TP20、TP25、TP27、TP30、TP40
・ソケットホルダー
●差込角：1/4"(6.3mm) TP8～TP27　3/8"(9.5mm) TP30、TP40
●全長：TP8～TP27：37mm　TP30、TP40：48mm
●材質：クロームバナジウム鋼
■トルクスプラス(IP)と互換性があります。
▲"プラス"が付かない、一般的なヘクサロビュラ(トルクス)とは互換性は無く、使用できません。






3/8"(9.5mm)ヘクサロビュラロングビットソケット いじり止め無し 7ピース

品番10-1720 会員価格 **2,600** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラロングビットソケット：T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (いじり止め無し)
・専用ケース
●全長：各110mm
■深い場所や奥まったボルトの締緩におすすめのロングタイプです。



3/8"(9.5mm)ヘクサロビュラロングビットソケット いじり止め付き 7ピース

品番10-2700 会員価格 **2,600** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラロングビットソケット：T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (いじり止め付き)
・専用ケース
●全長：各110mm
■深い場所や奥まったボルトの締緩におすすめのロングタイプです。



1/2"(12.7mm) インパクトヘクサロビュラビットソケットセット 4ピース

品番10-80022 会員価格 **2,860** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラビットソケット：T50、T55、T60、T70 (いじり止め無し)
・ソケットホルダー 1/2"(12.7mm)
●差込角：1/2"(12.7mm)
●全長：各78mm
●材質：クロームモリブデン鋼
■インパクトレンチ対応タイプです。



3/8"(9.5mm) ペンタロビュラビットソケットセット 10ピース

品番10-3500 会員価格 **2,980** 円

●セット内容
・ペンタロビュラビットソケット：IPR 10、15、20、25、27、30、40、45、50、55(いじり止め付き)
・ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各49mm
■一部の欧州車に使用される、5山の星型穴付きボルト(いじり止め付き)に対応する商品です。



6ヶ月保証

1/4"(6.3mm) ヘクサロビュラソケットセット 6ピース

品番10-3830 会員価格 **1,200** 円

●セット内容：E4、E5、E6、E7、E8、E10　ソケットホルダー1/4"(6.3mm)
●全長：各25mm
●材質：クロームバナジウム鋼　●仕上げ：クロームメッキ(マット仕上げ)
■輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等の締緩に使用できるヘクサロビュラソケット(E型トルクス)です。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) ヘクサロビュラソケットセット 7ピース

品番10-3850 会員価格 **1,880** 円

●セット内容：E5、E6、E7、E8、E10、E12、E14　ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各28mm
●材質：クロームバナジウム鋼　●仕上げ：クロームメッキ(マット仕上げ)
■輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等の締緩に使用できるヘクサロビュラソケット(E型トルクス)です。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) ヘクサロビュラソケットセット 6ピース 低頭用

品番10-3880 会員価格 **1,920** 円

●セット内容：E8、E10、E12、E14、E16、E18　ソケットホルダー3/8"(9.5mm)
●全長：各28mm
●材質：クロームバナジウム鋼　●仕上げ：クロームメッキ
■ソケット端面の面取り加工を最小限におさえることで低頭のヘクサロビュラ(E型トルクス)にも対応。

NEW



1/2"(12.7mm) ヘクサロビュラソケットセット 8ピース

品番10-3950 会員価格 **2,680** 円

●セット内容：E10、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24
●全長：各38mm
●材質：クロームモリブデン鋼　●仕上げ：ブラックフィニッシュ
■輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等の締緩に使用できるインパクトレンチ対応のヘクサロビュラソケット(E型トルクス)です。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) ヘクサロビュラディープソケットセット 7ピース

品番10-3900 会員価格 **2,500** 円

●セット内容：E5、E6、E7、E8、E10、E12、E14
●全長：各63mm
●材質：クロームバナジウム鋼　●仕上げ：クロームメッキ(マット仕上げ)
■輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等の締緩に使用できるヘクサロビュラソケット(E型トルクス)のディープタイプです。

ビットホルダーソケット

■ビットホルダーと六角ビットを組み合わせて使用するソケットです。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。



FLAG®

6ヶ月保証

1/4"(6.3mm) 1/4"ヘックスビットホルダー

品番10-4141 会員価格 **330** 円

●全長：25.4mm
■1/4"=6.3mmサイズの六角ビット用ホルダーです。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) 1/4"ヘックスビットホルダー

品番10-8341 会員価格 **280** 円

●全長：26mm
■1/4"=6.3mmサイズの六角ビット用ホルダーです。



FLAG®

6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) 8mmヘックスビットホルダー

品番10-8342 会員価格 **400** 円

●全長：31mm
■8mmサイズの六角ビット用ホルダーです。

NEW



インパクト用1/4"ヘックスビットホルダー

品番	差込角	差し込みサイズ	全長 (mm)	会員価格
10-3608	3/8"(9.5mm)	1/4"(6.3mm)	48	1,190円
10-3610	1/2"(12.7mm)	1/4"(6.3mm)	51	1,270円

●材質：クロームモリブデン鋼
■インパクトレンチに装着して使用できるビットホルダーです。



ビットセット 40ピース

品番10-3982 会員価格 **5,090** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラビット：T20、T25、T30
T40、T45、T50、T55（いじり止め無し）
・スプラインビット：M5、M6、M8、M10、M12
・ヘキサゴンビット：4、5、6、7、8、10、12(mm)
・3/8"(9.5mm) ヘックスビットホルダー
・1/2"(12.7mm) ヘックスビットホルダー
●全長：全サイズ各30mm、75mm
●差込サイズ:10mm
●サンドブラスト仕上げ
■ビットは各サイズ共、ショートとロングがセットになっています。





ヘクサロビュラビットセット 26ピース (いじり止め無)

品番10-5991 会員価格 **4,380** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラビット：T10、T15、T20、T25、T27、T30
T40、T45、T50、T55、T60、T70（いじり止め無し）
・3/8"(9.5mm) ヘックスビットホルダー
・1/2"(12.7mm) ヘックスビットホルダー
●全長：全サイズ各30mm、75mm
●差込サイズ:10mm
●サンドブラスト仕上げ
■ビットは各サイズ共、ショートとロングがセットになっています。






ヘクサロビュラビットセット 26ピース (いじり止め付)

品番10-5992 会員価格 **4,580** 円

●セット内容
・ヘクサロビュラビット：T10、T15、T20、T25、T27、T30
T40、T45、T50、T55、T60、T70（いじり止め付き）
・3/8"(9.5mm) ヘックスビットホルダー
・1/2"(12.7mm) ヘックスビットホルダー
●全長：全サイズ各30mm、75mm
●差込サイズ:10mm
●サンドブラスト仕上げ
■ビットは各サイズ共、ショートとロングがセットになっています。
▲いじり止め付きボルトのみに使用してください。





スプラインビットセット 11ピース

品番10-3986 会員価格 **1,630** 円

●セット内容
・スプラインビット：M5、M6、M8、M10、M12
・3/8"(9.5mm) ヘックスビットホルダー
●全長：全サイズ各30mm、75mm
●差込サイズ:10mm
●サンドブラスト仕上げ
■ビットは各サイズ共、ショートとロングがセットになっています。



クローフットレンチ

■クローフットレンチはマスターシリンダーのフレアナット等の、レンチ（スパナ）では使用できない狭い箇所に使用します。

▲インパクトレンチでは使用できません。




3/8" ミリ mm Impact OVER TORQUE

6ヶ月保証

クローフットレンチセット 10〜22(mm)

品番11-4000 会員価格 3,240円

●差込角：3/8"(9.5mm)
●セット内容：10、12、13、14、15、17、19、22(mm)
●材質：クロームバナジウム鋼
●ソケットホルダー付き。
■エクステンションバーとラチェットレンチ等と組み合わせて使用します。



1/2" ミリ mm Impact OVER TORQUE



11-7922

6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) クローフットレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	最大幅(mm)	厚さ(mm)	会員価格
11-7922	22	59	42	12.5	690円
11-7924	24	63	42	14	850円
11-7927	27	70	46	13	1,040円

■エクステンションバーとラチェットレンチ等と組み合わせて使用します。



3/8" ミリ mm Impact OVER TORQUE

オープンクローフットレンチセット 10〜19(mm)

品番11-7905 会員価格 3,880円

●差込角：3/8"(9.5mm)
●セット内容：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
●材質：クロームモリブデン鋼
●ソケットホルダー付き。
■エクステンションバーとラチェットレンチ等と組み合わせて使用します。

NEW

3/8" ミリ mm Impact OVER TORQUE



3/8"(9.5mm) フレアナットソケットセット 3ピース

品番10-7603 会員価格 2,200円

●差込角：3/8"(9.5mm)
●セット内容：10、12、14(mm)
●全長：
・10mm：53mm
・12mm：53mm
・14mm：62mm
●材質：クロームバナジウム鋼　●ソケットホルダー付き。
■配管のフレアナットや各種センサー等の脱着に適したディープタイプのフレアナットソケットです。

NEW



10-7619

3/8" ミリ mm Impact OVER TORQUE

3/8"(9.5mm) フレアナットソケットセット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	会員価格
10-7617	17	80	1,000円
10-7619	19	80	1,100円

■配管のフレアナットや各種センサー等の脱着に適したディープタイプのフレアナットソケットです。

トルクレンチ用アダプター

■トルクレンチに取り付けて使用する、メガネレンチ形状のアダプターです。
■ソケットレンチではアクセスできない場所の、ボルトナットのトルク管理の必需品です。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。

NEW


3/8" ミリ mm Impact



3/8"(9.5mm) トルクアダプター

品番	サイズ (mm)	全長[有効長] (mm)	会員価格
11-5610	10	50.0	1,270円
11-5612	12	50.0	1,270円
11-5614	14	50.0	1,330円
11-5617	17	50.0	1,390円
11-5619	19	50.0	1,420円

トルクアダプター使用時の補正式



$$\text{設定値（補正値）} = \frac{\text{得たいトルク値} \times \text{有効長}}{\text{有効長} + 50\text{mm}}$$

自動車整備用ソケット

■自動車整備において特定の部品の脱着作業に特化したソケットです。

▲インパクトレンチでは使用できません。
▲各商品の本来の用途以外では使用しないでください。



1/2"(12.7mm) ドレンプラグ用 ソケット

品番10-1951　会員価格 910円

●形状・サイズ：凸型4角 13mm
●全長：32mm　●重量：90g
●主な用途：デファレンシャルの四角穴ドレンプラグ
■1/2"のソケットハンドル、または24mmのメガネレンチと併用して使用します。

FLAG 永久保証



1/2"(12.7mm) ドレンプラグ用ソケット M16 いじり止め付 VW/Audi

品番10-1959　会員価格 690円

●サイズ：M16
●全長：50mm
●適応車種：VWパサートB5、ゴルフ4R32等 Audi A2、A4、A6等
■VWやAudiの一部に使用される、いじり止め付きスプライン形状のドレンボルトに使用します。



3/8"(9.5mm) O2センサーレンチ

品番19-872　会員価格 830円

●サイズ：22mm　●厚さ：27mm
●材質：クロームモリブデン鋼
●O2センサー脱着専用のレンチです。クリアランスが狭い場所でも使用できる形状で、差込角3/8"(9.5mm)のソケット用ハンドルと組み合わせて使用します。
▲センサーの脱着作業以外の用途では使用しないでください。



1/2"(12.7mm) O2センサーレンチ ロングタイプ

品番19-8720　会員価格 880円

●サイズ：22mm　●全長：49mm
●幅：58mm　●材質：クロームモリブデン鋼
●O2センサー脱着専用のレンチです。奥まった箇所にも適応するロングタイプで、差込角1/2"(12.7mm)のソケット用ハンドルと組み合わせて使用します。
▲センサーの脱着作業以外の用途では使用しないでください。


NEW



1/2"(12.7mm) センサーソケット 24mm

品番10-0241　会員価格 2,200円

●差込角：1/2"(12.7mm)
●サイズ：24mm　●適合レンチ：30mm
●全長：50mm　●幅：70mm
●重量：206g
■センサー類の脱着専用の、側部にスリット加工付きソケットです。




3/8"(9.5mm) ドレンソケット 24mm

品番10-1956　会員価格 740円

●サイズ：24mm　●全長：22mm
●ラウンドコーナー（面接触）
●材質：クロームモリブデン鋼
■面取り無加工仕様で、全高が低いドレンボルトにもしっかりと掛かります。
■全長22mmの超ショートタイプのためクリアランスが狭い場所でも使用できます。

6ヶ月保証



3/8"(9.5mm) センサーソケット

品番	適応	サイズ(mm)	全長(mm)	最大外径(φmm)	会員価格
10-021	O2センサー	22	90	30	1,470円
10-024	各種センサー	24	90	32	2,090円

●クロームモリブデン鋼　●ラウンドコーナー（面接触）
■センサーの配線を逃がすための切り込みが入ったソケットレンチです。
▲センサーの脱着作業以外の用途では使用しないでください。




＊10-34120 10-35120を除く

＊印の商品は初期不良保証　6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) ディープインパクトソケット ハブナット用

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	主な適応車種	会員価格
10-3012	30	86	トヨタ:小/中型車全般 ドイツ車全般(ベンツ、BMW、AUDI、VW)	1,810円
10-3212	32	86	トヨタ:大型車全般(クラウン、マークX、レクサス各車) ドイツ車全般(ベンツ、BMW、AUDI、VW)	1,950円
＊10-34120	34	78	GM等、汎用	1,550円
＊10-35120	35	78	トヨタ:ハイエース 200系、ランドクルーザー/プラド	1,680円
10-3612	36	86	トヨタ:ハイエース等 ドイツ車全般(ベンツ、BMW、AUDI、VW)	2,690円

●ポイント：12角 ラウンドコーナー(面接触)　●材質：クロームモリブデン鋼
■12角形状のアクスルハブナット用のソケットです。
インパクトレンチを使用することでハブナットの緩め作業が楽にできます。



1/2"(12.7mm) エクストラディープインパクトソケット L150mm 22mm

品番10-28225　会員価格 2,510円

●サイズ：22mm
●全長：150mm
●ラウンドコーナー（面接触）
●材質：クロームバナジウム鋼
■長く突き出たボルトに対応する超ロング仕様。
■ハイエースのフロントトーションバーの調整用に最適。



ソケットコンバーター


■ラチェットレンチやソケットレンチ用ハンドルとソケットの差込角が異なる場合に使用する、差込角の変換アダプターです。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲ソケットレンチの駆動用途以外には使用しないでください。
▲締め付け（緩め）トルクに注意してください。




ソケットコンバーター

例えば･･･差込角3/8"(9.5mm)のフレックスハンドルで差込角1/2"(12.7mm)のソケットを使用したい場合
品番10-1988のソケットコンバーター 3/8"×1/2"を使用します



ハンドル側差込角	1/4 6.3 mm	3/8 9.5 mm	3/8 9.5 mm	1/2 12.7 mm	1/2 12.7 mm	3/4 19.0 mm	3/4 19.0 mm	1" 25.4 mm
ソケット側差込角	3/8 9.5 mm	1/4 6.3 mm	1/2 12.7 mm	3/8 9.5 mm	3/4 19.0 mm	1/2 12.7 mm	1" 25.4 mm	3/4 19.0 mm
品番	10-1987	10-1992	10-1988	10-1993	10-1989	10-1994	10-351	10-350
全長 (mm)	26	27	29	36	42	46	60	65
重量 (g)	17	24	30	50	120	180	310	510
会員価格	430円	430円	520円	520円	860円	1,010円	1,610円	1,730円



ソケットコンバーター インパクト用

●固定用ホール/ループ加工付き。
例えば･･･差込角1/2"(12.7mm)のインパクトレンチで差込角3/8"(9.5mm)のインパクトレンチ用ソケットを使用したい場合
品番10-347のソケットコンバーター インパクト用 1/2"×3/8"を使用します



インパクトレンチ側差込角	3/8 9.5 mm	1/2 12.7 mm	1/2 12.7 mm	3/4 19.0 mm	3/4 19.0 mm	1" 25.4 mm
ソケット側差込角	1/2 12.7 mm	3/8 9.5 mm	3/4 19.0 mm	1/2 12.7 mm	1" 25.4 mm	3/4 19.0 mm
品番	10-346	10-347	10-339	10-343	10-344	10-345
全長 (mm)	31	38	42	60	63	66
ソケット側固定方法	ボール式	ボール式	リング/ピン式	リング/ピン式	リング/ピン式	リング/ピン式
重量 (g)	50	90	110	250	350	525
会員価格	960円	960円	960円	1,900円	2,000円	2,100円

エクステンションバー

■ソケットレンチ用の延長棒です。
ラチェットレンチや、ソケットレンチ用ハンドルを使用するスペースを確保します。

▲ソケットレンチの駆動用途以外には使用しないでください。
▲2本以上継ぎ足して使用しないでください。



10-3801

FLAG
＊10-3803
10-3804を除く
永久保証＊

エクステンションバー

差込角	品番	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-155	50	24	330円
	10-162	75	40	350円
	10-156	100	50	350円
	10-157	150	60	390円
	10-163	250	100	970円
3/8"(9.5mm)	10-3799	30	30	530円
	10-3700	45	50	470円
	10-3800	75	75	500円
	10-3801	125	120	650円
	10-3802	250	250	850円
	10-3803＊	380	340	1,280円
	10-3804＊	610	540	1,910円
1/2"(12.7mm)	10-1800	75	150	570円
	10-1798	125	220	710円
	10-1796	250	420	930円
	10-1789	600	1,010	3,770円
3/4"(19.0mm)	10-1762	75	320	1,470円
	10-1763	100	425	1,510円
	10-1793	200	850	2,110円
1"(25.4mm)	10-6400＊	400	2,200	6,970円

＊印の商品は6ヶ月保証です。



10-3150

FLAG
＊10-2125を除く
永久保証

エクステンションバー インパクト用

差込角	品番	全長(mm)	ソケット側固定方法	重量(g)	会員価格
3/8"(9.5mm)	10-2075	75	ボール	74	320円
	10-2100	100	ボール	100	610円
	10-2050	150	ボール	143	630円
1/2"(12.7mm)	10-3075	75	リング/ピン	155	690円
	10-3100	100	リング/ピン	200	810円
	10-2125	125	ボール	220	770円
	10-3150	150	リング/ピン	270	950円
3/4"(19.0mm)	10-3401	150	リング/ピン	640	2,590円
	10-3402	250	リング/ピン	1,030	3,190円

＊印の商品は初期不良保証です。

●固定用ホール/ループ加工付き。
●差込角1/2"と3/4"には固定用リング・ピンが付属しています。
▲必ずリング・ピンを取り付けて使用してください。(ボール固定式は除く)



10-822

FLAG
6ヶ月保証

エクステンションバー 首振りタイプ

差込角	品番	最大首振り角度(°)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-8120	10	50	20	480円
	10-8121	10	75	28	500円
	10-8122	10	100	35	530円
	10-8123	10	150	50	560円
3/8"(9.5mm)	10-820	15	32	31	520円
	10-821	15	75	63	670円
	10-822	15	150	110	830円
	10-823	15	250	170	1,390円
	10-824	15	460	280	2,050円

■ソケットを角度をつけて駆動可能な構造です。




FLAG
6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) エクステンションバーセット 首振りタイプ

品番10-833　会員価格 4,890円

●セット内容
・3/8"(9.5mm) エクステンションバー 首振りタイプ:32、75、150、250、460(mm)
■上記3/8"(9.5mm) エクステンションバー首振りタイプがセットになっています。



FLAG
永久保証

1/4"(6.3mm) エクステンションバーセット 4ピース

品番10-5600　会員価格 1,350円

●セット内容
・1/4"(6.3mm) エクステンションバー:50、75、100、150(mm)
■1/4"エクステンションバー4本がセットになっています。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) エクステンションバー ロッキングタイプ

品番10-7150　会員価格 1,270円

●全長:150mm　●重量:150g
■取り付けたソケットレンチが脱落しないロック機能が付いたエクステンションバーです。
■ソケットレンチが脱落すると回収が非常に難しい状況で、特に便利です。
■黒いリングを引っ張りながらソケットレンチを脱着します。

ユニバーサルジョイント

■ソケットとハンドルの回転軸に屈折傾斜角度を加えるアダプター。
狭い箇所でのソケットレンチの使用に大変便利です。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲ソケットレンチの駆動用途以外には使用しないでください。
▲締め付け(緩め)トルクに注意してください。



ユニバーサルジョイント

差込角	品番	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-159	35	20	590円
3/8"(9.5mm)	10-358	50	60	750円
1/2"(12.7mm)	10-3580	70	160	870円



＊品番10-3585,10-3586は永久保証です。
＊品番10-3584は6ヶ月保証です。

ユニバーサルジョイント ボールタイプ

差込角	品番	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-3584	33	18	630円
3/8"(9.5mm)	10-3585	44	45	1,390円
1/2"(12.7mm)	10-3586	60	105	1,510円

■従来品と比べ回転が滑らかでトルク伝達性に
優れるのが特長です。



＊10-9988を除く

インパクトジョイント

差込角	品番	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/2"(12.7mm)	10-9908	70	200	2,270円
	10-9988	70	150	1,800円
3/4"(19.0mm)	10-3406	115	800	4,590円

●固定用ホール/ループ加工付き。
▲必ずリング・ピンを取り付けて使用してください。

ソケットアダプター

■ソケットレンチ用ハンドル以外でソケットレンチを使用できるようにするためのアダプターです。
■ソケット用ハンドルとは違った便利さが得られます。
■材質は全てクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲ソケットレンチの駆動用途以外には使用しないでください。
▲締め付け(緩め)トルクに注意してください。



ギアレンチアダプター3ピースセット

品番10-370　会員価格 920円

●セット内容
・差込角1/4"(6.3mm)用 (プッシュリリース機構付き)
・差込角3/8"(9.5mm)用 (プッシュリリース機構付き)
・差し込みサイズ1/4"(6.3mm)ビット用
●適応レンチサイズ
・差込角1/4"(6.3mm)用:10mm
・差込角3/8"(9.5mm)用:13mm
・差し込みサイズ1/4"(6.3mm)ビット用:10mm
■ラチェットコンビネーション
レンチ等の先端に取り付け
ソケットレンチを使う
ためのアダプターです。


使用例




3/8"(9.5mm) ラチェットアダプター

品番10-357　会員価格 690円

●適応レンチサイズ:12mm　●全長:24.5mm
●直径:24.4mm　●重量:30g
■指による早回しが可能な、スピンディスクを備えた
ソケットレンチを使うためのアダプターです。
■ラチェットコンビネーションレンチ等の先端に
取り付けて使用します。


使用例



ソケットアダプター(ドリルチャック用)

先端差込角	品番	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	12-8550	65	20	470円
3/8"(9.5mm)	12-8552	65	25	510円
1/2"(12.7mm)	12-8553	70	40	570円

●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
■電気ドリルやエアードリルの先端に取り付け
ソケットレンチを使用します。
■品番12-8552、12-8553は、ソケット側が15度の
首振りタイプです。



3/8"(9.5mm) ソケットアダプター(ドリルチャック用)

品番12-8551　会員価格 530円

●先端差込角:3/8"(9.5mm)
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●全長:50mm　●重量:22g
■電気ドリルやエアードリルの先端に取り付け
ソケットレンチを使用します。



ソケットアダプターセット(ドリルチャック用)3ピース

品番12-866　会員価格 1,300円

●先端差込角:
1/4"(6.3mm)、3/8"(9.5mm)、1/4"(6.3mm)6角ビット
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
■スリーブ付きで電動ドリル等で使用時に
保持できて便利です。



ソケットアダプターセット3ピース

品番12-888　会員価格 1,050円

●先端差込角:
1/4"(6.3mm)、3/8"(9.5mm)、1/2"(12.7mm)
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
■電気ドリルやエアードリルの先端に取り付け
ソケットレンチを使用します。
■差込角にソケットを差すと首振り(最大15°)に
また奥まで差すと通常のストレートタイプとして
使用できます。


ソケットホルダー



ソケットホルダー

差込角	品番	タイプ	収納数	全長(mm)	会員価格
1/4"(6.3mm)	19-9908	ショート	8	150	240円
	19-3638	ロング	15	410	280円
3/8"(9.5mm)	19-9909	ショート	8	210	240円
	19-3639	ロング	15	410	280円
1/2"(12.7mm)	19-9910	ショート	8	230	240円
	19-3640	ロング	15	410	300円

■ソケットの収納に便利なソケットホルダーです。
■別売のクリップを足せば、ホルダーレールの長さの範囲内で収納数を増やすことができます。
■ホルダーレールには、固定用の穴がありますので、壁等への固定も可能です。




ソケットホルダーロックタイプ

差込角	品番	収納数	全長(mm)	会員価格
1/4"(6.3mm)	19-3514	10	220	440円
3/8"(9.5mm)	19-3538	8	220	470円
1/2"(12.7mm)	19-3512	10	290	550円

●材質:プラスチック(クリップ)、スチール(レール)
■クリップにロック機構が付いていますので、ソケットが抜けないように確実にホールドします。
■クリップのノブを押さえてソケットを抜き差しします。


使用例




マグネットソケットホルダー

差込角	品番	収納数	全長(mm)	会員価格
1/4"(6.3mm)	19-735	10	300	1,890円
3/8"(9.5mm)	19-736	10	300	1,890円
1/2"(12.7mm)	19-737	10	300	1,890円

●材質:プラスチック(クリップ)、スチール(レール)
■スチール面に磁力で吸着します。
■装着後にソケットを回転させてサイズ刻印の向きを揃えることができます。
サイズの確認がしやすくなる便利な機能です。




使用例



ソケットホルダー ブルー 差込角1/4"&3/8"

品番19-4455 会員価格 930円


●差込角:1/4"(6.3mm)、3/8"(9.5mm)　●ホルダー数:各差込角用×8
●全長:250mm　●色:ブルー(レール部)、ブラック(クリップ部)
●材質:アルミニウム(レール部)、ポリプロピレン(ホルダー部)



スペアクリップ 5ピース ソケットホルダー用

差込角	品番	会員価格
1/4"(6.3mm)	99-3638	70円
3/8"(9.5mm)	99-3639	80円
1/2"(12.7mm)	99-3640	80円

●入り数:5



スペアクリップ 3ピース ソケットホルダーロックタイプ用

差込角	品番	会員価格
1/4"(6.3mm)	19-35141	210円
3/8"(9.5mm)	19-35381	210円
1/2"(12.7mm)	19-35121	240円


●入り数:3



スペアクリップ 3ピース ソケットホルダーブルー用

差込角	品番	会員価格
1/4"(6.3mm)	19-44551	120円
3/8"(9.5mm)	19-44552	120円


●入り数:3



ソケットマグネット(ミリ)

品番10-391 会員価格 550円

●適応ソケット:ミリ規格で6または12ポイント(角)
●適応サイズ:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
▲適応ソケット以外には取り付けることができません。
(インチ規格のソケット等には取り付けられません)



スペアクリップ 3ピース マグネットソケットホルダー用

差込角	品番	会員価格
1/4"(6.3mm)	19-7351	240円
3/8"(9.5mm)	19-7361	240円
1/2"(12.7mm)	19-7371	240円

●入り数:3　■貼り替え用EVA付き。

ラチェットレンチ

■ソケットレンチを駆動させるためのハンドルで、一方向にだけ回転する構造によりボルト/ナットの締緩作業をすばやく行うことができ、広く利用されています。

▲ソケットレンチの駆動用途以外には使用しないでください。
▲ハンドルをパイプ等で延長して使用しないでください。

NEW



10-10832

1/4" 3/8"

6ヶ月保証

ラチェットレンチ 120ギアタイプ

差込角	品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-10812	120/3°	130	10.0×24.6	102	1,980円
3/8"(9.5mm)	10-10832	120/3°	180	12.7×30.0	234	2,450円

●材質:クロームバナジウム鋼
●プッシュ式クイックリリース機構付き
■120枚ギアを採用することで最小送り角3°を実現。



10-3300

1/4" 3/8"

FLAG® 無償修理

ラチェットレンチ 108ギアタイプ

差込角	品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-3200	108/3.33°	117	11.0×20.6	95	2,780円
3/8"(9.5mm)	10-3300	108/3.33°	180	14.5×27.4	250	3,380円

●材質:クロームバナジウム鋼　●プッシュ式クイックリリース機構付き
■スリムでコンパクトな形状のヘッドで狭い場所での作業性に優れます。
■送り角は3.33°で、振り幅が僅かしか取れないような狭い場所で活躍します。
■グリップ部分は中空構造で、軽量化と持ったときのバランス感の向上を両立しています。

NEW



10-6014

1/4" 3/8" 1/2"

6ヶ月保証

ラチェットレンチ 60ギアタイプ

差込角	品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-6014	60/6°	145	11.0×20.0	110	2,200円
3/8"(9.5mm)	10-6038	60/6°	198	13.0×28.2	255	2,980円
1/2"(12.7mm)	10-6012	60/6°	256	16.3×36.1	505	3,850円

●材質:クロームバナジウム鋼
●プッシュ式クイックリリース機構付き
■信頼性に優れた60歯のラチェット機構を採用したスタンダードで使いやすいラチェットレンチです。

NEW



10-54138

1/4" 3/8"

6ヶ月保証

薄型ラチェットレンチ

差込角	品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-54114	72/5°	140	7.7×24.5	76	2,300円
3/8"(9.5mm)	10-54138	72/5°	210	11.0×36.0	257	3,300円

●材質:クロームバナジウム鋼
●プッシュ式クイックリリース機構付き
■極薄型ヘッド仕様で十分なスペースが無い環境で特に活躍します。

NEW



10-7074

1/4" 3/8"

6ヶ月保証

ラチェットレンチ スピンディスクヘッド

差込角	品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-7073	72/5°	130	10.7×17.2	75	2,280円
3/8"(9.5mm)	10-7074	72/5°	190	14.7×24.1	212	2,680円

●材質:ボディ クロームバナジウム鋼、差込角 クロームモリブデン鋼
●プッシュ式クイックリリース機構付き
■早回し作業に対応するスピンディスクをヘッドに備えています。

NEW



3/8"

6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) フレックスラチェットレンチ スピンディスクヘッド

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-7071	72/5°	220	14.7×23.0	245	3,800円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●材質:ボディ クロームバナジウム鋼、差込角 クロームモリブデン鋼
●プッシュ式クイックリリース機構付き。
■スピンディスクヘッドのフレックス(首振り)仕様です。

NEW




1/2"

FLAG® 無償修理

1/2"(12.7mm) ラチェットレンチ プッシュリリース付き

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-1788	45/8°	245	38.0×43.0	600	3,790円

●差込角:1/2"(12.7mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
●プッシュ式クイックリリース機構付き



3/4(19.0mm)ラチェットレンチ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(kg)	会員価格
10-1794	24/15°	500	31.5×62.5	1.96	7,380円

●差込角:3/4"(19.0mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
●ハンドル:ローレット加工

FLAG® 無償修理



1/2"(12.7mm) ラチェットレンチ ハイトルクタイプ 600mm

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(kg)	会員価格
10-770	36/10°	600	24.0×40.0	1.45	6,880円

●差込角:1/2"(12.7mm)
■高トルクが必要なシーンでも十分に使用できる耐高トルク仕様。ラチェット機構で作業効率が大幅に上がります。
■ラチェットヘッドは、ハンドルから取り外せます。
(ヘッド部のみで全長190mm)早回しのときにはヘッド部だけで作業すれば軽快です。



6ヶ月保証



1/4"(6.3mm)×1/4"ビット ラチェットレンチ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-256	72/5°	130	差込角側17.0×17.0 ビット側11.5×16.5	55	2,420円

●差込角:1/4"(6.3mm)
■差込角1/4"(6.3mm)のソケットと差込サイズ1/4"(6.3mm)のビットの両方が使用できます。



3/8"(9.5mm) ラチェットレンチ フレックスタイプ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-188	48/7.5°	293	18.0×30.0	390	3,680円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
●前後180°に首振り(固定なし)
●プッシュ式クイックリリース機構付き。

6ヶ月保証



3/8"(9.5mm) ラチェットレンチ フレックスタイプ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-180	41/8.8°	260	20.5×36.0	410	2,410円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●フレックスタイプ
●ハンドル:ローレット加工
■ラチェットヘッドが6段階の角度にセットできます。

FLAG® 無償修理



1/2"(12.7mm) ラチェットレンチ フレックス・伸縮タイプ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(kg)	会員価格
10-771	72/5°	455〜630	27.0×38.0	1.2	4,980円

●差込角:1/2"(12.7mm)
■ハンドルを伸ばしラチェット機構を完全にロックすることで大きなトルクを掛けることができます。



6ヶ月保証





3/8"(9.5mm) ラチェットレンチ スイベルタイプ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-184	72/5°	95	16.0×31.5	110	2,750円
10-185	72/5°	145	16.0×31.5	145	2,780円

●差込角:3/8"(9.5mm)
■ヘッド部分が180°自由に回転するスイベル仕様でヘッド部とハンドルを一直線上にすることによりドライバーの様に早回しができるラチェットレンチです。



6ヶ月保証



3/8"(9.5mm) ラチェットレンチ エクストラロングスイベルタイプ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-688	60/6°	275	16.0×31.5	320	3,420円

●差込角:3/8"(9.5mm)
■ヘッド部分が180°自由に回転するスイベル仕様で、ヘッド部とハンドルを一直線上にすることにより、ドライバーの様に早回しができるラチェットレンチです。

6ヶ月保証

NEW



1/4"

1/4"(6.3mm) ラチェットレンチ スイベルタイプ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-2800	90枚/4°	95	12.5×23.5	40	2,560円

●差込角:1/4"(6.3mm)
■狭い場所で活躍する超コンパクト仕様の
ラチェットレンチです。
■グリップエンドにもビットを装着可能です。



1/4" 3/8" OVER TORQUE



10-650



10-680

スイベルラチェットレンチ 2ウェイ スタビータイプ

差込角	品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-650	72/5°	115	17×32	110	2,720円
3/8"(9.5mm)	10-680	72/5°	115	17×32	120	2,720円

■ヘッド部分が180°自由に回転するスイベル仕様で
ヘッド部とハンドルを一直線上にすることで
ドライバーの様に早回しができます。
■グリップ部をT字状にして握り込んで回すことも
できます。



1/4" 3/8" OVER TORQUE



10-233



10-238

6ヶ月保証

ラチェットレンチ 伸縮タイプ

差込角	品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-233	48/7.5°	150~200	14.0×26.0	170	2,150円
3/8"(9.5mm)	10-238	48/7.5°	215~315	21.0×32.0	435	2,480円

●プッシュ式クイックリリース機構付き。
■ハンドルが3段階(品番10-233は2段階)に伸縮します。





3/8" OVER TORQUE

6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) テレスコピック ラチェットレンチ フレックスタイプ

品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
10-239	72/5°	245~345	21×32	500	3,580円

●差込角:3/8"(9.5mm)
■ハンドルが3段階に伸縮します。
■ラチェットヘッドが11段階の角度に
セットできます。



NEW



10-4702

1/4" 3/8" 1/2" OVER TORQUE

6ヶ月保証

テレスコピック ラチェットレンチ フレックスタイプ

差込角	品番	歯数/送り角	全長(mm)	ヘッド部厚さ×幅(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-4701	72/5°	190~235	17.0×28.0	240	1,880円
3/8"(9.5mm)	10-4702	72/5°	245~315	21.0×34.0	510	2,190円
1/2"(12.7mm)	10-4703	72/5°	315~415	26.0×42.0	930	2,880円

●材質:クロームバナジウム鋼
■ハンドルが4段階(10-4703は5段階)に伸縮します。
■ラチェットヘッドが7段階の
角度にセットできます。



伸縮タイプ



ハンドル部分が伸縮するので、通常の使用では縮めた状態で
大きなトルクが必要なときは伸ばして使用することができます

フレックスタイプ



ヘッド部分に角度を付けることで
奥まった所や狭い場所でも
使用することができます

スイベルタイプ




ヘッド部分が180°自由に回転するので角度をつけて
大きなトルクを得たり、一直線上にしてドライバーの
ように早回しをすることもできます

ソケットレンチ用ハンドル

■ソケットレンチを駆動させるためのハンドルです。
用途に合わせて最適なハンドルをご使用ください。
■材質はクロームバナジウム鋼を使用しています。


▲ソケットレンチの駆動用途以外には使用しないでください。
▲ハンドルをパイプ等で延長して使用しないでください。



フレックスハンドル

差込角	品番	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-158	125	90	870円
3/8"(9.5mm)	10-9841	235	280	1,470円
	10-9844	375	600	2,850円
1/2"(12.7mm)	10-984	370	800	2,730円
	10-0981	600	1,280	4,950円
3/4"(19.0mm)	10-9842	500	1,600	4,610円


●ハンドル:ローレット加工
■差込角がハンドルに対して0～90°に可動します。
■角度をつけて強いトルクを得たり、一直線上にして早回しをしたり状況に応じて使い分けることができます。



3/8"(9.5mm) 伸縮式フレックスハンドル 5段階

品番10-1515 会員価格 2,800円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●全長:225～335(mm)
●重量:約390g
■ハンドルの長さが5段階に伸縮
■スリーブ部をスライドさせてロックを解除するだけの簡単長さ調節。



1/2"(12.7mm) フレックスハンドル 460mm

品番10-0450 会員価格 2,900円

●差込角:1/2"(12.7mm)
●全長:460mm
●重量:780g
●材質:クロームバナジウム鋼




3/4"(19.0mm) ロングハンドル

品番19-270 会員価格 8,900円

●差込角:3/4"(19.0mm)　●全長:1,080mm
●ハンドル全長:1,000mm　●重量:4.0kg
■強力なトルクが必要な作業や、トラック整備に活躍するロングハンドルです。





スライディングハンドル

差込角	品番	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-154	115	50	440円
3/8"(9.5mm)	10-178	200	140	630円
1/2"(12.7mm)	10-1791	250	340	1,030円
	10-1783	300	360	1,070円
3/4"(19.0mm)	10-17921	500	1,500	3,390円

■ハンドル上の差込角をスライドさせ、早回しのときは中央部に、トルクが必要なときは端側の位置にします。



1/2"(12.7mm) スピーダーハンドル

品番10-1425 会員価格 1,050円

●差込角:1/2"(12.7mm)
●全長:415mm
●重量:555g
●ハンドル:ローレット加工
■グリップ部分を片手で握り、クランク部分をもう片方の手で回転させて、すばやい締緩ができるソケット用ハンドルです。



6ヶ月保証

1/4"(6.3mm) ドライバーハンドル

品番10-9870 会員価格 **340円**

●差込角:1/4"(6.3mm) ●全長:150mm ●重量:80g
■ソケットを取り付けてドライバーの要領で回せるハンドルです。
■ハンドル後部には1/4"(6.3mm)の差込角を備えており エクステンションとしても使用できます。






FLAG® 永久保証

3/8"(9.5mm) ドライバーハンドル200mm

品番10-852 会員価格 **1,120円**

●差込角:3/8"(9.5mm) ●全長:200mm ●ブレード長さ:100mm
●重量:170g ●材質:クロームバナジウム鋼
■ソケットを取り付けてドライバーの要領で早回しができるハンドルで、ハンドル後部には3/8"(9.5mm)の差込角を備えエクステンションとしても使用できます。



FLAG® 永久保証

Tハンドル

差込角	品番	ハンドル全長(mm)	全長(mm)	会員価格
1/4" (6.3mm)	11-198	80	100	770円
	11-300	200	250	1,050円
3/8" (9.5mm)	11-297	100	127	970円
	11-301	250	300	1,670円

■ソケットレンチ用の差込角がついたT型レンチです。



3/8"(9.5mm) フィンガーチップラチェット

品番10-1875 会員価格 **1,430円**

●差込角:3/8"(9.5mm) ●歯数/送り角:72/5°
●全長:27mm ●外径:φ36mm
●重量:59.5g
●耐トルク:5~6(Nm)
■従来のラチェットでは入らない狭い場所でのボルト・ナットの緩締作業に適した手の平サイズの小型ラチェットです。



使用例

NEW



6ヶ月保証

1/4"(6.3mm) フィンガーチップスピンナー

品番10-565 会員価格 **680円**

●差込角:1/4"(6.3mm) ●全長:20mm
●外径:30mm ●重量:15g
■指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。




FLAG® 無償修理

3/8"(9.5mm) ラチェットアダプター

品番10-1811 会員価格 **3,090円**

●差込角:3/8"(9.5mm) ●歯数/送り角:41/8.8°
●全長:51mm ●外径:φ32.3mm ●重量:150g
■スライディングハンドルに装着して ラチェット機能を持たせるために使用します。



使用例

NEW



6ヶ月保証

1/4"(6.3mm) メガネラチェットヘッドセット 3ピース

品番11-3710 会員価格 **2,580円**

●サイズ:8、10、12(mm)
●差込角:1/4"(6.3mm)
●歯数/送り角:72枚/5°
●耐トルク: 8mm 30Nm
10mm 71Nm
12mm 91Nm
●重量:8mm/19g、10mm/28g、12mm/37g
■1/4"(6.3mm)のエクステンションバーやフレックスハンドルに取り付けて使用する、ラチェット機能をもったメガネレンチのヘッドです。



組み合わせ使用例



FLAG® 永久保証

スピンナーディスク

差込角	品番	外径(φmm)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-2201	27	290円
3/8"(9.5mm)	10-2202	36	310円

■周囲に滑り止めローレット加工
■ラチェットレンチに取り付けて指を使っての早回しに使用します。
▲ラチェット形状により、使用できない場合があります。



使用例

コンビネーション レンチ


■片目片口スパナ。両側同一サイズで早回し(すばやい掛け替え)用と締め込み(レンチの滑り、脱落の防止)用の先端形状を持ちます。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったレンチを使用してください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。




コンビネーションレンチ

●梨地仕上げ
●リング部:12ポイント(5.5mmを除く)
●オフセット15°
●材質:クロームバナジウム鋼



規格	品番	S	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	ポイント (角)	重量 (g)	会員価格
ミリ mm	11-2205	5.5(mm)	90	14.0	9.4	4.6	4.4	6	15	390円
	11-2206	6.0	90	14.0	9.6	3.6	3.9	12	12	390円
	11-2207	7.0	96	17.0	11.5	3.8	4.8	R 12	17	390円
	11-2208	8.0	100	17.6	12.5	5.4	5.0	R 12	23	390円
	11-2209	9.0	115	20.3	13.8	4.5	6.1	12	28	390円
	11-2210	10.0	125	21.5	15.0	5.4	6.5	R 12	39	420円
	11-2211	11.0	140	23.3	17.0	5.3	7.0	R 12	50	440円
	11-2212	12.0	155	26.0	18.0	5.7	7.5	R 12	60	480円
	11-2213	13.0	166	27.8	19.5	5.7	8.0	R 12	76	510円
	11-2214	14.0	180	28.8	20.5	6.6	8.2	R 12	88	560円
	11-2215	15.0	191	33.3	22.2	5.8	9.3	R 12	101	620円
	11-2216	16.0	205	34.6	24.4	6.3	9.8	R 12	120	710円
	11-2217	17.0	215	37.5	24.8	6.0	10.0	R 12	136	790円
	11-2218	18.0	232	36.6	26.2	7.6	11.1	12	179	650円
	11-2219	19.0	240	39.3	27.8	7.0	11.3	R 12	197	850円
	11-2222	22.0	280	47.0	32.5	7.8	13.4	R 12	280	1,240円
	11-2224	24.0	290	49.0	33.9	7.4	11.9	R 12	400	1,650円
	11-2227	27.0	345	60.3	40.0	10.9	16.9	R 12	570	2,040円
	11-2230	30.0	383	63.9	42.2	9.3	17.0	R 12	680	2,390円
	11-2232	32.0	405	68.5	46.5	10.2	18.8	R 12	715	2,680円
インチ " (inch)	11-2270	1/4 (")	97	13.5	9.7	3.6	4.0	R 12	12	390円
	11-2271	5/16	100	17.3	12.7	4.1	5.3	R 12	18	390円
	11-2272	3/8	125	21.8	15.2	4.8	5.6	R 12	34	420円
	11-2273	7/16	140	23.0	16.6	5.0	6.8	R 12	43	440円
	11-2274	1/2	165	28.2	19.8	5.7	7.9	R 12	72	500円
	11-2275	9/16	182	29.3	20.8	6.8	8.2	R 12	100	540円
	11-2276	5/8	200	33.3	23.3	6.5	9.4	R 12	111	710円
	11-2277	11/16	215	37.2	25.0	6.9	10.8	12	148	600円
	11-2278	3/4	240	40.6	29.0	6.9	11.1	R 12	177	850円
	11-2279	13/16	280	44.3	31.0	7.4	12.6	R 12	240	840円
	11-2280	7/8	275	45.8	31.7	7.9	12.4	R 12	290	1,240円
	11-2281	15/16	305	50.8	34.2	8.5	14.2	R 12	361	1,320円
	11-2282	1	335	54.5	37.4	8.2	15.2	R 12	436	1,660円


R印:ラウンドコーナー(面接触)



ミリ mm

6ヶ月保証

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント
●ラウンドコーナー(面接触) オフセット15°
●材質:クロームバナジウム鋼



コンビネーションレンチ (ミラータイプ)


品番	S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-3106	6	129	14.0	11.3	4.5	5.4	25	620円
11-3107	7	136	15.0	11.5	5.0	5.7	30	640円
11-3108	8	148	18.0	13.5	5.0	5.5	30	690円
11-3109	9	160	19.5	15.0	4.8	6.5	45	710円
11-3110	10	168	22.0	14.2	5.6	6.3	50	740円
11-3111	11	187	23.7	18.0	5.6	6.9	60	760円
11-3112	12	198	25.8	19.3	6.8	8.6	90	790円
11-3113	13	205	27.0	20.0	6.7	8.7	95	830円
11-3114	14	225	30.0	22.3	7.5	9.2	110	920円
11-3115	15	235	32.0	23.0	8.0	10.0	145	1,040円
11-3116	16	245	34.0	24.0	8.3	10.1	170	1,130円
11-3117	17	265	36.0	26.8	8.7	11.7	200	1,200円
11-3118	18	275	38.5	28.0	9.0	12.0	230	1,390円
11-3119	19	281	40.2	28.5	9.0	13.0	240	1,480円
11-3121	21	304	43.3	32.2	9.6	13.8	320	1,630円
11-3122	22	320	46.5	32.2	9.8	14.6	340	1,760円
11-3123	23	337	49.5	35.5	10.5	15.8	450	1,920円
11-3124	24	337	50.0	36.5	10.8	15.3	435	2,180円
11-3127	27	380	56.1	39.3	12.2	18.6	630	2,470円

NEW



ミリ mm

6ヶ月保証



コンビネーションレンチセット 6ピース (ミリ)

品番11-0120 会員価格 **2,880円**

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット15°
●材質:クロームバナジウム鋼

セット内容


S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	150	17.0	13.5	4.5	6.0	30
10	170	22.0	16.0	5.0	6.9	50
12	195	25.5	19.0	5.4	8.0	65
14	220	29.5	21.3	6.5	9.5	110
17	255	36.0	25.5	7.8	11.5	175
19	275	39.2	28.5	8.4	12.7	240

NEW



ミリ mm

6ヶ月保証



コンビネーションレンチセット 12ピース (ミリ)

品番11-0121 会員価格 **5,680円**

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット15°
●材質:クロームバナジウム鋼


セット内容

S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	150	17.0	13.5	4.5	6.0	30
9	160	19.0	14.0	4.5	6.5	40
10	170	22.0	16.0	5.0	6.9	50
11	180	23.5	17.5	5.0	7.5	55
12	195	25.5	19.0	5.4	8.0	65
13	205	27.5	20.0	6.5	8.5	85
14	220	29.5	21.3	6.5	9.5	110
15	230	32.0	22.5	6.5	9.5	130
16	240	33.6	24.0	7.3	10.3	150
17	255	36.0	25.5	7.8	11.5	175
18	265	37.6	26.8	8.4	12.0	220
19	275	39.2	28.5	8.4	12.7	240

NEW



ミリ mm



コンビネーションレンチセット 6ピース

品番11-1708 会員価格 **1,580円**

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット15°
●材質:クロームバナジウム鋼
■収納に便利な専用ホルダー付き。



専用ホルダー付き

セット内容

S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	120	18.0	13.7	4.6	6.5	30
10	140	21.5	16.0	4.8	7.3	40
12	160	25.7	18.5	6.0	8.7	70
13	170	27.2	19.6	6.0	8.8	80
14	180	30.0	22.5	6.7	9.2	100
17	210	35.7	26.6	6.9	10.4	135



インチ " (inch)

6ヶ月保証



コンビネーションレンチセット 6ピース インチ

品番11-0132 会員価格 **3,280円**

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット15°
●材質:クロームバナジウム鋼
■収納に便利な専用ポーチ付き。



専用ポーチ付き


セット内容

S (")	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
1/4	130	14.6	10.7	4.0	5.7	20
3/8	165	20.8	15.3	5.0	8.0	45
7/16	186	24.0	16.8	5.2	8.0	65
1/2	206	27.2	19.7	6.5	9.2	95
9/16	222	30.5	21.8	6.5	9.2	120
5/8	243	34.0	23.8	7.3	10.0	160

NEW



ミリ mm



コンビネーションレンチセット ミニタイプ 5ピース

品番11-1408 会員価格 **1,280円**

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット15°
●材質:クロームバナジウム鋼
■収納に便利な専用ホルダー付き。



専用ホルダー付き


セット内容

S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	95	18.0	14.3	4.7	7.0	20
10	100	22.0	16.8	5.4	7.7	30
12	110	26.0	20.0	6.3	9.0	50
13	115	28.0	20.5	6.3	8.8	60
14	120	30.0	22.3	6.8	9.5	70

NEW



ミリ mm



クイックコンビネーションレンチセット 6ピース

品番11-0122 会員価格 **2,580円**

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット15°
●材質:クロームバナジウム鋼
■スパナ部は特殊機構により、
抜き差し不要の早回し作業が可能。




セット内容

S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	120	17.6	13.0	4.3	6.4	20
10	140	21.5	15.5	4.8	8.0	35
12	160	27.0	18.7	5.0	9.0	55
13	170	28.5	20.0	5.6	9.0	70
14	180	30.7	21.5	6.0	10.2	75
17	210	36.5	24.8	6.3	11.8	125

メガネ レンチ


■メガネレンチ。両側それぞれ別サイズのリングを持ち、締緩作業時のレンチの滑り・脱落を防止するため高いトルクを伴う作業に適しています。
■材質はクロームバナジウム鋼を使用しています。(一部の商品を除く)

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったレンチを使用してください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。



ミリ mm

6ヶ月保証



メガネレンチ


品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-3406	6×7	165	10.6	13.0	5.5	6.0	50	700円
11-3408	8×10	170	13.5	15.5	6.0	6.5	40	770円
11-3410	10×12	195	16.8	18.8	7.5	8.0	67	840円
11-3411	11×13	206	20.0	22.0	8.0	8.5	100	950円
11-3412	12×14	205	19.5	21.5	8.1	8.5	102	950円
11-3413	13×15	233	21.0	23.5	8.5	9.0	110	1,200円
11-3414	14×17	232	22.0	26.0	8.6	9.7	138	1,200円
11-3416	16×18	240	23.0	25.5	9.2	9.8	140	1,320円
11-3417	17×19	270	27.0	28.5	11.0	12.0	240	1,320円
11-3419	19×21	295	29.2	31.5	11.4	11.9	280	1,480円
11-3422	22×24	345	32.3	34.3	12.6	12.5	380	1,890円
11-3424	24×27	370	39.0	41.5	13.5	15.2	580	2,300円

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット45°
●材質:クロームバナジウム鋼



ミリ mm

6ヶ月保証



メガネレンチ45°セット 6ピース

品番11-006 会員価格 **4,570円**


●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット45°
●材質:クロームバナジウム鋼
■収納に便利な専用ポーチ付き。

セット内容

S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
6×7	165	10.2	12.5	5.5	6.0	31
8×10	170	13.2	15.3	5.8	6.4	44
10×12	195	17.0	19.0	7.0	7.5	69
12×14	205	20.0	22.2	8.3	8.5	104
14×17	240	23.7	26.0	9.5	10.0	152
17×19	265	27.3	28.6	10.5	11.5	229



6ヶ月保証



メガネレンチ 4ピース (インチ)

品番11-007 会員価格 **4,270円**

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触)
オフセット45°
●材質:クロームバナジウム鋼
■収納に便利な専用ポーチ付き。



専用ポーチ付き

セット内容

S1×S2 (″)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
1/4×5/16	170	11.0	12.5	5.5	5.5	34
3/8×7/16	200	16.0	18.5	6.4	8.0	88
1/2×9/16	225	20.0	21.8	8.2	9.0	118
5/8×11/16	245	25.0	25.5	9.3	9.7	170



6ヶ月保証



メガネレンチ 45°オフセットミニタイプ


品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-3308	8×10	110	13.0	14.2	4.6	5.2	26.0	580円
11-3310	10×12	115	15.5	17.7	7.1	7.3	37.2	620円
11-3312	12×14	140	20.1	22.9	9.2	9.4	70.7	680円

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット45°
●材質:クロームバナジウム鋼
■通常のレンチでは取り回しに不便なエンジンルーム等のスペースの狭い場所での作業に適したショートタイプのメガネレンチです。

NEW



6ヶ月保証



メガネレンチ75°

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-73580	8×10	185	14.9	15.6	5.9	6.5	55	560円
11-73582	10×12	200	16.2	17.8	7.4	7.8	70	640円
11-73583	11×13	220	19.2	20.6	9.2	9.1	105	730円
11-73584	12×14	220	19.6	21.0	8.6	8.2	105	740円
11-73587	14×17	245	21.8	25.8	9.0	9.4	145	800円
11-73588	16×18	255	24.6	26.0	9.8	10.2	170	930円
11-73589	17×19	270	27.4	29.0	10.5	10.5	210	1,000円

●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット75°
●材質:クロームバナジウム鋼
■一般的なメガネレンチよりもオフセット角が深いタイプです。
■ボルトナット付近の障害物を超えてレンチを取り回したり、凹んだ場所にあるボルトナットを回す場合などに便利な形状です。

メガネレンチ75°セット 7ピース

品番11-735 会員価格 **3,980円**

●セット内容:8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19 (mm)
■収納に便利な専用ポーチ付き。


ロングメガネレンチ



ミリ mm

6ヶ月保証

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-4008	8×10	233	12.0	14.5	8.1	8.9	64	1,750円
11-4010	10×12	290	14.5	17.0	8.3	9.8	120	1,980円
11-4012	12×14	327	17.0	19.5	10.9	11.9	151	2,250円
11-4013	13×15	365	18.3	21.0	11.0	13.5	205	2,480円
11-4014	14×17	368	20.8	24.4	11.2	13.0	222	2,630円
11-4016	16×18	406	22.8	25.5	14.4	15.2	324	2,940円
11-4017	17×19	406	24.0	26.5	14.8	16.8	335	2,940円
11-4019	19×21	417	26.4	29.8	13.5	14.5	375	3,280円
11-4022	22×24	427	30.5	33.8	16.2	17.5	455	3,600円



●材質:クロームモリブデン鋼　●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット0°
■エンジンルーム内等の奥まった箇所へのアクセスも容易にできる、ミラータイプのロングストレートメガネレンチです。


メガネレンチ フラットタイプ



ミリ mm

6ヶ月保証

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-7808	8×10	165	11.5	14.5	6.6	8.0	53	1,370円
11-7812	12×14	208	17.0	20.0	9.2	10.6	108	1,650円
11-7814	14×17	240	19.3	23.5	11.7	12.5	175	2,350円




●材質:クロームバナジウム鋼
●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触)　オフセット0°
■オフセット角が無いストレート構造のメガネレンチ。
■メガネ部の面取りを施さないことで低頭のボルトへのトルク伝達性が向上しています。

エキストラクターリングレンチ 45°



ミリ mm



品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-70508	8×10	173	14	16	7	7.5	50	980円
11-70512	12×13	210	20	22	8	8	100	1,080円

●材質:クロームバナジウム鋼
●マット仕上げ
●リング部:6ポイント / 特殊形状　オフセット45°
■独自形状よりボルト/ナットの角が損傷していても締緩することができます。
■本品は緩め方向(左回転)だけではなく、締め方向(右回転)にも使用できます。




ハーフムーンレンチ



ミリ mm


6ヶ月保証

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-01012	10×12	143	16.0	18.5	6.2	6.7	60	900円
11-01113	11×13	166	18.3	21.0	8.2	8.4	95	1,070円
11-01214	12×14	167	18.6	21.3	8.3	8.8	95	1,070円
11-01417	14×17	192	22.1	25.1	8.3	9.3	130	1,300円
11-01719	17×19	220	25.7	28.2	9.1	10.2	165	1,560円



●材質:クロームバナジウム鋼　●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触)　オフセット0°
■障害物をかわしてボルトナットを締緩できる半月形状のレンチです。






Sレンチ

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-51012	10×12	125	16.3	19.1	7.9	8.0	54	1,050円
11-51214	12×14	140	19.0	21.8	8.1	8.4	75	1,050円
11-51417	14×17	165	22.1	26.5	9.1	9.3	119	1,300円
11-51719	17×19	210	25.3	28.2	10.5	10.5	175	1,720円


●材質:クロームバナジウム鋼　●マット仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触) オフセット0°
■ドアヒンジの調整等、通常のレンチが入らない場所で活躍します。




ドアヒンジレンチ 12mm

品番11-1212　会員価格 1,690円

●サイズ:12mm　●全長:300mm　●重量:195g
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触)
●材質:クロームバナジウム鋼
●適応車両メーカー:トヨタ、日産、ホンダ、三菱、マツダ、ダイハツ、スバル
■ドアヒンジの取り付けボルトの締緩や調整に使用する専用レンチです。
■リング部は両側とも12mmサイズ／それぞれ左右のドアに適合するように
オフセット角が付いています。





ヘクサロビュラメガネレンチ


品番	S1×S2	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-80608	E6×E8	114	9.0	11.0	5.0	6.0	21	550円
11-81012	E10×E12	142	14.0	17.0	7.0	8.0	45	850円
11-81418	E14×E18	183	17.4	21.6	8.4	10.2	81	850円
11-81622	E16×E22	204	19.7	26.8	8.9	11.8	118	1,010円
11-82024	E20×E24	224	25.0	29.0	10.7	13.2	166	1,040円


●材質:クロームバナジウム鋼
●マット仕上げ
●リング部:ヘクサロビュラ / オフセット0°

ラチェットコンビネーションレンチ

■コンビネーションレンチのリング側がラチェット構造になっているのでボルト/ナットから
レンチを外す必要が無く、非常にすばやい作業が可能です。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったレンチを使用してください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。






ラチェットコンビネーションレンチ フレックスタイプ

品番	S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-3908	8	142	16.5	18.5	4.5	6.5	40	1,780円
11-3910	10	160	21.0	21.5	5.5	7.0	60	1,820円
11-3912	12	175	25.0	25.0	5.6	7.6	80	1,890円
11-3913	13	180	27.0	26.0	6.0	8.2	105	1,930円
11-3914	14	192	29.0	26.5	6.7	8.5	120	1,980円
11-3917	17	228	35.0	31.0	8.0	10.0	190	2,200円
11-3919	19	250	39.0	34.0	9.2	11.0	240	2,350円

●材質:クロームバナジウム鋼　●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触)
●歯数/送り角:72枚/5°　●リング部首振り角:±90°(無段階)
■ヘッドは首振りタイプで、ボルト・ナットの回りに障害物がある場合でも干渉せずに
使用することができます。





ラチェットコンビネーションレンチセット フレックスタイプ 6ピース(ミリ)

品番11-732 会員価格 **4,980円**


専用ポーチ付き

- ●セット内容:8、10、12、13、14、17(mm)
- ●材質:クロームバナジウム鋼 ●ミラーポリッシュ仕上げ
- ●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触)
- ●歯数/送り角:72枚/5°
- ●リング部首振り角:±90°(無段階)
- ■ヘッドは首振りタイプで、ボルト・ナットの回りに障害物がある場合でも干渉せずに使用することができます。
- ■収納に便利な専用ポーチ付き。

S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	140	16.3	17.7	4.9	6.6	40
10	160	20.4	20.6	5.9	7.8	60
12	170	24.0	23.6	6.6	8.6	90
13	178	26.7	24.7	6.9	9.0	100
14	188	28.5	27.5	7.9	9.5	130
17	225	35.2	31.8	8.3	10.8	190

NEW




角が潰れた六角ボルト、ナットも独自形状でしっかり掴んで回せます

思わず目を引く『ブラック&ゴールド』の特別カラー仕様


収納に便利な専用ポーチ付き

ラチェットコンビネーションレンチセット フレックスタイプ 6ピース アンチスリップタイプ

品番11-734 会員価格 **5,980円**

- ●セット内容:8、10、12、13、14、17(mm)
- ●リング部:ポイント 6角/ ラウンドコーナー(面接触)
- ●歯数/送り角 72枚/5° ●リング部首振り角 ±90°(無段階)
- ●材質:クロームバナジウム鋼 ●仕上げ:ブラックフィニッシュ
- ■ヘッドは首振りタイプで、ボルト・ナットの回りに障害物がある場合でも干渉せずに使用することができます。
- ■ラチェット部は、独自形状によりボルト/ナットの角が約85%損傷していても締緩することができます。
- ■収納に便利な専用ポーチ付き。

S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	140	16.5	17.3	4.9	6.6	45
10	160	20.2	21.0	5.9	7.8	65
12	170	24.5	23.5	6.7	8.8	90
13	178	26.7	25.0	7.0	9.1	100
14	188	28.6	27.8	7.5	9.8	125
17	225	36.0	32.3	8.1	10.8	200



NEW




角が潰れた六角ボルト、ナットも独自形状でしっかり掴んで回せます

思わず目を引く『ブラック&ゴールド』の特別カラー仕様


収納に便利な専用ポーチ付き

ミニラチェットコンビネーションレンチセット フレックスタイプ 5ピース アンチスリップタイプ

品番11-724 会員価格 **4,180円**


- ●セット内容:8、10、12、13、14(mm)
- ●リング部:ポイント 6角/ ラウンドコーナー(面接触)
- ●歯数/送り角 72枚/5° ●リング部首振り角 ±90°(無段階)
- ●材質:クロームバナジウム鋼 ●仕上げ:ブラックフィニッシュ
- ■ヘッドは首振りタイプで、ボルト・ナットの回りに障害物がある場合でも干渉せずに使用することができます。
- ■ラチェット部は、独自形状によりボルト/ナットの角が約85%損傷していても締緩することができます。
- ■収納に便利な専用ポーチ付き。

S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	90	16.6	17.3	4.7	6.6	30
10	95	20.3	21.0	5.8	7.8	50
12	105	24.0	23.5	6.3	8.8	65
13	105	26.8	25.0	6.9	9.1	80
14	112	28.4	27.8	7.6	9.8	100





6ヶ月保証



ミニラチェットコンビネーションレンチセット フレックスタイプ 5ピース(ミリ)

品番11-725 会員価格 **2,980円**

●セット内容:8、10、12、13、14(mm)
●材質:クロームバナジウム鋼 ●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触)
●歯数/送り角:72枚/5°
●リング部首振り角:±90°(無段階)
■手の平サイズのラチェットコンビレンチフレックスタイプのセット商品。
■収納に便利な専用ポーチ付き。




専用ポーチ付き

S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)
8	90	17.5	18.6	5.3	7.2	40
10	97	21.2	21.7	5.4	7.7	50
12	105	25.5	25.3	6.2	8.8	75
13	110	27.5	26.9	6.5	9.1	90
14	115	29.3	29.1	7.2	9.4	105



6ヶ月保証



ラチェットコンビネーションレンチ 軽量タイプ

品番	S (mm)	L (mm)	S1 (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-7708	8	148	19.3	17.5	5.0	6.5	35	980円
11-7710	10	167	24.0	20.0	5.2	7.0	55	1,130円
11-7711	11	186	25.0	23.0	5.5	7.5	68	1,200円
11-7712	12	195	26.5	24.0	5.8	7.8	78	1,280円
11-7713	13	205	30.0	25.5	6.2	8.0	98	1,330円
11-7714	14	222	32.0	27.5	6.8	8.5	122	1,470円
11-7716	16	243	36.0	30.6	7.4	9.5	163	1,680円
11-7717	17	262	38.0	31.8	8.0	10.0	193	1,790円
11-7719	19	280	41.3	34.6	9.0	11.0	238	1,910円

●材質:クロームバナジウム鋼 ●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント / ラウンドコーナー(面接触)
●歯数/送り角:72枚/5°
■軽量でレギュラーより少し長めのラチェットコンビレンチ。
■ハンドル部の肉抜き加工で軽量化されています。

メガネラチェット レンチ


■メガネレンチがラチェット構造になっているので、ボルト/ナットからレンチを外す必要が無く、非常にすばやい作業ができます。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったレンチを使用してください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。

NEW




6ヶ月保証




メガネラチェットレンチ フレックスタイプ

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-08103	8×10	160	17.3	20.5	6.4	7.0	70	2,720円
11-10123	10×12	180	20.5	24.0	6.4	7.6	95	2,960円
11-12143	12×14	200	24.0	29.3	7.6	8.6	135	3,170円
11-13153	13×15	220	255	30.8	9.0	10.5	204	3,260円
11-14173	14×17	220	29.3	31.8	8.6	10.0	195	3,770円
11-16183	16×18	235	30.7	34.5	10.3	10.6	271	4,200円

●材質:クロームバナジウム鋼 ●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント /ラウンドコーナー(面接触)
●歯数/送り角:72枚/5° ●リング部首振り角:±90°(無段階)
■両端はそれぞれフレックス構造になっていて、角度をつけて締緩ができます。







メガネラチェットレンチ ロングフレックスタイプ

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-5103	10×12	300	21.5	25.8	7.0	7.5	130	3,310円
11-5123	12×14	330	25.2	28.5	7.6	8.5	214	3,610円
11-5133	13×15	326	23.5	28.0	8.3	9.0	184	3,610円
11-5143	14×17	366	28.5	31.0	8.6	10.0	282	3,960円
11-5163	16×18	405	31.3	33.8	9.8	10.6	340	4,470円
11-5173	17×19	402	31.2	34.2	10.0	11.0	340	4,470円

●材質:クロームバナジウム鋼 ●マット仕上げ
●リング部:12ポイント /ラウンドコーナー(面接触)
●歯数/送り角:72枚/5° ●リング部首振り角:±90°(無段階)
■超ロング仕様で、従来品では届かなかった奥まで届きます。
■両端はそれぞれフレックス構造になっていて、角度をつけて締緩ができます。







メガネラチェットレンチ ロングフレックスタイプ(片側)

品番	S (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-8012	12	342	18.0	26.0	10.0	7.5	21.5	190	2,750円
11-8014	14	397	23.5	28.0	12.0	8.5	22.5	260	3,300円
11-8017	17	425	26.0	31.5	13.5	10.0	24.0	360	3,870円
11-8019	19	450	29.0	34.0	15.0	11.0	25.0	460	3,980円

●材質:クロームバナジウム鋼 ●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント/ラウンドコーナー(面接触)
ラチェット側:歯数/送り角72枚/5°、首振り角:±90°(無段階)
■本締め/緩め作業はメガネ側で、早回しをラチェット側で行える作業性に優れたレンチです。
■ラチェット側は本体よりソケットが7mm出ています。





ロングメガネラチェットレンチ(片側)

品番	S (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	会員価格
11-73310	10	292	15.2	21.9	8.1	7.8	120	880円
11-73312	12	330	19.1	25.6	10.7	8.7	190	980円
11-73313	13	368	21.1	25.4	10.9	9.0	220	1,040円
11-73314	14	368	21.6	28.6	10.9	9.4	220	1,140円
11-73317	17	405	24.9	33.0	11.7	10.9	300	1,330円
11-73319	19	428	28.7	36.2	13.5	11.3	370	1,540円

●材質:クロームバナジウム鋼
●ミラーポリッシュ仕上げ
●リング部:12ポイント/ラウンドコーナー(面接触)
ラチェット側:歯数/送り角72枚/5°
■本締め/緩め作業はメガネ側で、早回しをラチェット側で行える作業性に優れたレンチ。
■奥まった箇所にアクセスしやすく、トルクを掛けやすいロング仕様。

ロングメガネラチェットレンチセット(片側) 6ピース(ミリ)

品番11-733 会員価格 6,980円

●セット内容:10、12、13、14、17、19(mm)
■上記ロングメガネラチェットレンチ(片側)のセット商品です。
■収納に便利な専用ポーチ付き。

NEW



メガネラチェットレンチ 8イン1 スタビータイプ

品番11-8132 会員価格 3,510円

●サイズ:8⇔12、10⇔14、13⇔17、15⇔19(mm)
●全長:160mm ●重量:250g
●オフセット:0° ●歯数/送り角:90枚/4°
●材質:本体 クロームバナジウム
ギア クロームモリブデン
●各サイズは上記のように組み合わせられています。
例:14mmサイズの内側に10mmサイズが収まっています。
14mmサイズを使用する場合は、内側の10mmを奥側に押し込んでスライドさせます。
●ミラーポリッシュ仕上げ
■1本で8サイズのボルト/ナットに使用できるメガネレンチです。
■メガネ部分は筒状二重構造で、内側の筒をスライドさせることで一か所で2サイズの役割を果たします。
■車載用のレンチとしても最適です。


10mm使用時



14mm使用時

スパナ

■両側それぞれ別サイズの開口型両口スパナで、締緩作業時の早回し(素早い掛け替え)に適します。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったレンチを使用してください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。






スパナレンチ 薄型

品番	サイズ (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	T (mm)	重量 (g)	会員価格
11-4508	8×10	177	21.0	25.0	2.5	40	750円
11-4512	12×14	211	29.0	34.0	3.6	85	890円
11-4513	13×15	211	29.0	34.0	3.6	83	890円
11-4517	17×19	252	38.0	42.5	4.5	170	1,280円

●オフセット0°　●材質:クロームバナジウム鋼　●マット仕上げ
■ダブルナットや薄いナットの締緩作業に最適な薄型仕様のスパナレンチです。
▲高トルクの作業には適していません。

NEW





薄口クイックスパナレンチセット 5ピース

品番11-070　会員価格 3,990円

●オフセット:0°
●材質:クロームモリブデン鋼
●仕上げ:ミラーポリッシュ
■収納に便利な専用ポーチ付き。
■特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。薄口タイプで隙間の狭い場所でも威力を発揮します。



セット内容

サイズ (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	T (mm)	重量 (g)
6×7	150	12.8	14.2	2.9	25
8×10	175	16.8	21.0	2.9	35
12×13	195	25.2	28.4	2.9	60
14×15	210	29.0	33.0	2.9	70
17×19	250	36.0	40.0	3.8	125

レンチ延長用ハンドル

NEW




使用例



エクステレンチ 385mm

品番19-2605　会員価格 3,590円

●全長:約385mm
●重量:約500g
●厚み:7.8mm
●材質:カーボンスチール
●仕上げ:ミラーポリッシュ
■狭い場所等でトルクをかけにくい場合等に補助として使用する工具です。
▲本品の使用による工具や部品類の破損については保証できません。



最大使用レンチ幅:7.8×19(mm)

フレアナット レンチ

■ブレーキ系統に使用されるフレアナットの締緩に使用します。
フレアナットを確実に捕らえるので、より安全に作業ができます。

▲フレアナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲フレアナットのサイズに合ったレンチを使用してください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。

NEW



11-2904


ミリ mm

OVER TORQUE

フレアナットレンチ

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
11-2901	8×10	130	18.2	20.6	7.1	8.4	45	6	680円
11-2902	10×12	150	19.5	21.4	8.3	8.7	55	6	730円
11-2903	11×13	165	21.3	25.2	8.6	10.6	85	6	830円
11-2904	12×14	175	24.7	27.5	9.3	11.5	110	6	900円

●材質:クロームバナジウム鋼
●マット仕上げ
●オフセット:15°





インチ "(inch)

OVER TORQUE

6ヶ月保証


フレアナットレンチセット 3ピース(インチ)

品番11-985　会員価格 3,480円

●材質:クロームバナジウム鋼　●ミラーポリッシュ仕上げ　●オフセット:15°
■インチサイズのフレアナット用レンチです。
■収納に便利な専用ポーチ付き。

セット内容

S1×S2 (")	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	ポイント (角)
3/8×7/16	152	20.5	22.2	7.2	7.2	63	6
1/2×9/16	175	24.3	26.5	9.0	9.0	110	6
5/8×11/16	195	29.2	31.0	10.4	10.4	149	6



NEW



11-6212

ミリ mm


OVER TORQUE

6ヶ月保証

ブレーキパイプフレアナットレンチ

品番	S1×S2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重量 (g)	ポイント (角)	会員価格
11-6210	8×10	133	18.0	20.0	6.7	8.0	55	6	700円
11-6212	10×12	153	20.0	22.0	8.5	9.5	85	6	780円
11-6214	12×14	173	22.0	26.0	9.5	10.5	105	6	880円

●材質:クロームバナジウム鋼
●マット仕上げ
●オフセット:0°
■ブレーキパイプ用のフレアナットレンチです。
■口が広がり難いので、固着したフレアナットにも最適です。



モンキーレンチ

■開口幅を自由に変えられる、ボルト/ナットの締緩作業用レンチです。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。



ワイドモンキーレンチ伸縮タイプ

品番11-328 会員価格 **3,180円**



●最大開口:36mm
●全長:360～500(mm)
●重量:約1,150g
●ウォーム:右
●アングル:15°
●材質:クロームバナジウム鋼
■ロックリングをスライドさせる事で全長を6段階に伸縮可能。
■開口部にはメモリ(mm)付きでサイズ確認などに便利です。

NEW



ウルトラワイドモンキーレンチ 薄型

品番	全長(mm)	最大開口幅(mm)	ジョー先端部厚さ(mm)	重量 (g)	会員価格
11-335	165	34	3.5(±0.5)	160	1,290円
11-336	210	40	4.0(±0.5)	270	1,590円

●アングル:15° ●ウォーム:右 ●材質:クロームバナジウム鋼
■開口部にはメモリ(mm)付きでサイズ確認にも便利です。
■ダブルナットや薄ナット又狭いスペースでの車、バイクのメンテナンス作業等にも最適です。



6ヶ月保証

ワイドモンキーレンチ

品番	全長(mm)	最大開口幅(mm)	重量 (g)	会員価格
11-304	140	30	140	1,140円
11-307	250	36	290	1,480円
11-308	300	44	530	2,030円

●アングル:15° ●ウォーム:右 ●材質:クロームバナジウム鋼
■開口部にはメモリ(mm)付きでサイズ確認にも便利です。



6ヶ月保証

パイプレンチ兼用モンキーレンチ ハンマーヘッド付き

品番11-309 会員価格 **2,030円**

●モンキーレンチ使用最大開口:30mm ●パイプレンチ使用範囲:6～35(φmm)
●全長:250mm ●アングル:15° ●ウォーム:右
●材質:クロームバナジウム鋼
■一本でモンキーレンチ、パイプレンチ、ハンマーの3種類の用途に使用できます。
■開口部にはメモリ(mm)付きでサイズ確認などに便利です。

フックレンチ

■リングナットの締緩作業用レンチです。材質はクロームバナジウム鋼を使用しています。

▲リングナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。



6ヶ月保証



使用例

フックレンチ 35～75(mm)

品番	サイズ (mm)	フック部厚さ (mm)	全長 (mm)	会員価格
11-105	35～75	4.0	160	1,470円

■バイクのリアサスペンションのプリロード調整に最適な厚さ4mmのフックレンチです。フック部分が可動式幅広いサイズに適応します。
■滑りにくい3点支持構造。



6ヶ月保証

フックレンチ

品番	サイズ (mm)	フック部厚さ (mm)	全長 (mm)	会員価格
11-102	32～75	10.2	210	2,770円
11-103	50～120	12.5	290	3,750円

■ロックナットの締緩やサスペンションの調整等に使用するフックレンチです。



6ヶ月保証

フックレンチ

品番	サイズ (mm)	フック部厚さ (mm)	全長 (mm)	会員価格
19-693	50～70	4.5	270	1,830円

■バイクのリアショック調整やステムの締緩に使用するフックレンチです。

L型レンチ

■六角穴付きボルトやヘクサロビュラボルトに使用するL型レンチです。
■緩めや締め込みには短側先端を使用し、早回しには長側を使用します。

▲ボルトの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。

NEW



ミリ mm
OVER TORQUE

L型ヘックスレンチセット ショート＆マグネットタイプ 9ピース ミリ

品番10-6801　会員価格 1,980円



●セット内容：1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0（mm）
●材質：S2
●専用ホルダー
■長辺側はボールポイント仕様で角度をつけて回すことができます。
■長辺側はボルトを保持するマグネット付き（4.0～10.0mm）
■特に狭い場所での使用に便利なL型ショートヘッド仕様。



10-1203


ミリ mm
インチ "(inch)
OVER TORQUE

6ヶ月保証

L型ヘックスレンチセット ボールポイントタイプ 10ピース

品番	セット内容	会員価格
10-1203	1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0（mm）	1,470円
10-1202	1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8（"）	1,470円

●材質：クロームバナジウム鋼
●専用ホルダー
■長辺側はボールポイント仕様で、角度をつけて回すことができます。




ミリ mm
OVER TORQUE

6ヶ月保証

L型ヘックスレンチセット ロングボールポイントタイプ 9ピース

品番10-6203　会員価格 2,280円

●セット内容：1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0（mm）
●材質：ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
●専用ホルダー
■ロングハンドル仕様のL型ヘックスキーレンチです。
■長辺側はボールポイント仕様で、角度をつけて回すことができます。



ミリ mm
OVER TORQUE

6ヶ月保証

L型 ヘックスレンチセット ショートタイプ 7ピース

品番10-6700　会員価格 1,630円



●セット内容：1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0（mm）
●材質：クロームバナジウム鋼
●専用ホルダー
■長辺側はボールポイント仕様で
角度をつけて回すことができます。

ミリ mm
OVER TORQUE

6ヶ月保証

ヘックスレンチセット L型 ロングタイプ 9ピース（インチ）

品番10-6705　会員価格 3,180円



●セット内容：1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(")
■材質：クロームバナジウム鋼
●専用ホルダー
■長辺側はボールポイント仕様で
角度をつけて回すことができます。




インチ "(inch)
OVER TORQUE


6ヶ月保証

L型ショートヘッドヘックスレンチセット 7ピース

品番10-3305　会員価格 1,470円



●セット内容：1.5、2、2.5、3、4、5、6(mm)
■材質：ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
●専用ホルダー
■特に狭い場所での使用に便利なL型ショートヘッド仕様。
■長辺側はボールポイント仕様で角度をつけて回すことができます。



ミリ mm
OVER TORQUE

NEW



L型ヘクサロビュラセット ショート＆マグネットタイプ 9ピース

品番10-6802 会員価格 **1,980円**



●セット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
●いじり止め:短辺側/いじり止め無し
長辺側/いじり止め無し(マグネット付き)
●材質:S2
●専用ホルダー
■長辺側はボルトを保持するマグネット付き(T20~T50)
■特に狭い場所での使用に便利なL型ショートヘッド仕様。



L型ボールポイントヘクサロビュラレンチセット 9ピース

品番10-1309 会員価格 **2,800円**



●セット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
●いじり止め:ショート側/いじり止め付き
ボール側 / いじり止め無し
●材質:クロームバナジウム鋼
●専用ホルダー
■長辺側がボールポイント仕様で、角度をつけて回転させることができます。
■短辺側はいじり止め付きです。

NEW



または

10-2306

L型ショートヘッドヘクサロビュラレンチセット 9ピース

品番	いじり止め	会員価格
10-2306	付き	2,450円
10-2307	無し	2,300円


●セット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
●材質:クロームバナジウム鋼
●専用ホルダー
■品番10-2306は両端がいじり止め付きになっています。
▲品番10-2306はいじり止め付きボルトのみに使用してください。



6ヶ月保証

L型 ヘクサロビュラレンチセット 9ピース (いじり止め付)

品番10-6702 会員価格 **2,570円**



●セット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
●材質:クロームバナジウム鋼
●専用ホルダー
■いじり止め付き。
▲いじり止め付きボルトのみに使用してください。

O2センサーレンチ

■O2センサーの締緩作業専用の工具です。

▲O2センサーの締緩以外には使用しないでください。



O2センサーレンチ

品番19-878 会員価格 **1,860円**

●サイズ:22mm ●全長:265mm ●材質:クロームバナジウム鋼
■O2センサーの締緩専用のレンチです。
■グリップ部のオフセットとフレックス機構によって作業しやすくなっています。

関連商品 O2センサーソケット P38

ホイール用レンチ

■自動車のホイールの脱着作業専用の工具です。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。

NEW



1/2" 6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) 十字トルクレンチ 70〜170(Nm)

品番15-10207 会員価格 **9,200円**



●差込み角:1/2"(12.7mm)
●測定範囲:70〜170(Nm) ●最小目盛:2Nm
●精度:±4% ●メインシャフト全長:490mm
●ハンドルシャフト全長:235mm
※正回転(右回転)方向のみ。
●重量:1.5kg(本体)
●付属品:
・メインシャフト× 1
・ハンドルシャフト×1
・ソケット 3サイズ 差込角1/2"(12.7mm)/17mm、19mm、21mm
■ホイールナットの締緩とトルク管理の両方に対応した十字レンチタイプのトルクレンチです。
■持ち運びや収納に便利なケース付き。



1/2" 6ヶ月保証

十字レンチ スピーダータイプ

品番10-269 会員価格 **3,050円**

●差込角:1/2"(12.7mm)
●全長:280×375(mm)
●重量:1.4kg
●材質:クロームバナジウム鋼
■グリップを握ったままハンドルを空転させることができるので、早回し作業が誰にでも簡単にできます。
■ハンドルを中央位置でセットすると通常の十字レンチとして、T字型にセットすると大きなトルクを得ることもできます。
■ケース付きでコンパクトに収納できます。



分割してコンパクトに収納

T字型にセットした状態

NEW



1/2"

泉産業 スペアタイヤレンチセット L800mm 2ピース(+側・−側) WD-STWS

品番10-8888 会員価格 **9,900円**



●差込角:1/2"(12.7mm) ●全長:800mm
●インパクトレンチ使用:可能
●材質:差込部、先端 クロームバナジウム鋼
シャフト S45C(炭素鋼)
●表面処理:クロームメッキ



1/2" ミリ mm 6ヶ月保証

十字レンチ 薄口タイプ

品番10-362 会員価格 **2,180円**

●サイズ:17、19、21(mm)、差込角1/2"(12.7mm) ●全長:400mm
●重量:1.25kg ●材質:クロームモリブデン鋼
●ソケット部:ラウンドコーナー(面接触)
■薄口仕様で外径が小さく、アルミホイール等ボルト穴の小さなホイールにも使用できる十字レンチ。
■1/2"(12.7mm)の差込角付きで、ソケットレンチを取り付けて使用できます。

Tレンチ

■両手で力を加えられる構造のため大きなトルクを得やすく、また早回しにも適した構造です。
■Tレンチソケットは特に二輪車の整備で多用される工具です。

▲ボルト/ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。
▲ボルト/ナットのサイズに合ったレンチを使用してください。
▲レンチをパイプ等で延長して使用しないでください。




ミリ mm 6ヶ月保証

Tレンチソケット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	軸径(φmm)	重量 (g)	会員価格
11-3208	8	250	8	160	870円
11-3210	10	250	9	200	980円
11-3212	12	295	11	330	1,120円

●ソケット部:6ポイント ●材質:クロームバナジウム鋼
●ミラーポリッシュ仕上げ
■ハンドル全長を短くし(150mm)、使いやすさが大幅に上がりました。



ミリ mm

6角レンチ Tタイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	ハンドル長 (mm)	会員価格
11-3604	4	180	90	1,140円
11-3605	5	180	90	1,140円
11-3606	6	210	105	1,480円

●材質:クロームバナジウム鋼
■シャフト部分に早回し用の回転スリーブを備えることで簡単に早回しができます。
■ハンドルが取り外せてコンパクトに収納できます。
■ハンドルの両端もレンチになっています。

オイルフィルターレンチ


■オイルフィルターの締緩作業の専用工具です。

▲オイルフィルターの締緩作業以外の用途では使用しないでください。



●材質:スチール　●使用レンチ:3/8"(9.5mm)ソケットハンドル
■オイルフィルターを脱着します。
[サイズ表記について]
▲サイズ表記はオイルフィルターの"直径(φmm)"を基準に表示しています。
▲オイルフィルターのレンチが掛かる角部の二面幅ではございませんので、ご注意ください。

＊内寸測定位置



オイルフィルターレンチ

品番	内寸 (mm)	適応フィルターサイズ 直径(φmm)	適応フィルターサイズ 角数	つかみ深さ (mm)	高さ (mm)	重量 (g)	会員価格
12-8041	63	64	14	19	36	110	550円
12-8001	64/65	65/67	14	12/14	42	128	550円
12-8051	64	65	14	22	36	113	550円
12-8061	66	68	14	23	38	125	550円
12-8071	72.5	73	14	26	41	142	550円
12-8011	73/75	74/76	15	12/15	43	148	550円
12-8121	73/74	75/77	15	12/12	42	140	550円
12-8081	74	76	14	25	40	148	550円
12-8091	79	80	15	24	40	155	550円
12-8101	79/82	80/82	15	12/12	42	160	550円
12-8151	86.5	86	16	24	48	190	550円
12-8111	89	90	15	23	45	180	550円
12-8021	92	93	15	17	35	170	550円
12-8161	94.5	95	15	19	39	180	550円
12-8171	99	99	15	20	46	210	550円
12-8181	100	101	15	22	40	325	670円



オイルフィルターレンチ アジャスタブル ダイヤモンドコーティング マグネットタイプ

品番12-628　会員価格 1,980円

●使用レンチ:3/8"(9.5mm) ソケットハンドル
●適応フィルターサイズ:60～93(φmm)
●つかみ深さ:20mm
■サイズ可変式のオイルフィルターレンチです。
■ダイヤモンドコーティングがオイルフィルターに強力にグリップします。締め、緩め両方向に使用可。
■磁力でオイルフィルターに吸着するのでセッティングが楽に行えます。
■ソケット用ハンドルを装着して使用します。



オイルフィルターレンチ アジャスタブルタイプ 63～102(mm)

品番12-624　会員価格 1,080円

●使用レンチ:3/8"(9.5 mm)、1/2"(12.7mm) ソケットハンドル、21mmのレンチ
●適応フィルターサイズ:63～102(φmm)
●つかみ深さ:30mm
■締め、緩め両方向に使用できます。
▲使用時は本品の爪をオイルフィルター上部の角部に掛けて回転させてください。



オイルフィルターレンチ マグネットタイプ 60～93(φmm)

品番12-627　会員価格 1,740円

●使用レンチ:3/8"(9.5mm) ソケットハンドル
●適応フィルターサイズ:60～93(φmm)
●つかみ深さ:22mm
■サイズ可変式のオイルフィルターレンチです。
■磁力でオイルフィルターに吸着するのでセッティングが楽に行えます。
■ソケット用ハンドルを使い、緩め方向に使用します。



オイルフィルターレンチ アジャスタブル強力タイプ

品番12-626　会員価格 2,150円

●適応フィルターサイズ:64～80(φmm)
●つかみ深さ:30mm
●使用レンチ:3/8"(9.5mm) ソケット用ハンドル
▲本品は締め付けには使用できません。



オイルフィルターレンチ ハーレー用 76mm-14

品番12-8076　会員価格 760円

●内寸:74mm
●適応フィルターサイズ:直径φ77mm 14角
●つかみ深さ:22mm　●高さ:36mm
●重量:130g　●材質:スチール
●使用レンチ:3/8"(9.5mm) ソケット用ハンドル
■クランクシャフトポジションセンサーを逃がす切り欠き加工付き。
▲VRSCファミリーには使用できません。



オイルフィルターレンチ NISSAN NV350用 93mm-45リブ

品番12-8250　会員価格 1,570円

●適応車種
・NISSAN NV350(E26)
　キャラバン(YD25DDTi)ディーゼルエンジン
・ISUZU:コモ(E26)
・VW/AUDI:ディーゼル TDI　等
●サイズ:φ93mm x 45リブ
●差込角:3/8"(9.5mm)、6角 27mm
●材質:アルミニウム
■NISSAN NV350をはじめとする45リブ仕様のフィルター専用のレンチ。




6ヶ月保証

オイルフィルターレンチ カートリッジ式用 64.5mm-14 切り欠き6

品番12-8230 会員価格 1,350円

●適応フィルター直径:64.5mm ●適応フィルター角数:14
●全高:44mm ●材質:アルミニウム
●使用レンチ:3/8"(9.5mm)ソケットハンドル、27mmレンチ
■主な適応車種(1,800cc～2,000ccクラスと樹脂キャップ用)
・トヨタ:アイシス、アリオン、イスト(ist)、ウィッシュ、
オーリス、カローラフィールダー
カローラアクシオ、カローラルミオン、
ノア、ボクシー(ヴォクシー:VOXY)、プリウス





オイルフィルターオイルキャッチャー

品番12-8778 会員価格 1,180円

●サイズ:内径90mm
●材質:シリコン
■レンチで緩めた後、手を汚さずにオイルフィルターを取り外せます。
■カップ式オイルフィルターレンチを付けたままでも使用できます。
■材料には耐油性シリコンを採用。
熱伝導率が低く手に熱さが伝わりにくいだけでなくグリップが利いて滑りにくく作業性に優れます。
■半透明のためオイルの汚れや流れを確認しやすくなっています。
■周縁部の内側に突起を付けてあり、オイルの流れを促進し、さらに回転時の滑り止めの効果もあります。





6ヶ月保証

オイルフィルターレンチ チェーンタイプ φ160mm

品番12-399 会員価格 5,570円

●適応フィルターサイズ:60～160(φmm)
●チェーン全長:530mm
●ハンドル全長:180mm
■オイルフィルターをはじめとして、四角や三角等の多角形のものも回すことができるレンチです。



6ヶ月保証

オイルフィルタープライヤー 57～127(φmm)

品番12-1093 会員価格 1,980円

●適応フィルターサイズ:57～127(φmm)
●全長:340mm
●重量:550g
■プライヤータイプですばやい作業ができます。
■ジョーの内側の突起がフィルターに食い込み滑りにくい構造です。



6ヶ月保証

オイルフィルターレンチ ナイロンバンドタイプ

品番12-3979 会員価格 1,380円

●使用レンチ:1/2"(12.7mm) ソケットハンドル
●適応フィルターサイズ:最大φ150mm
●シャフト全長:145mm
■オイルフィルターをナイロンバンドの輪に通し、余分をシャフトに巻きつけて使用します。

6ヶ月保証

ドレン&オイルフィルターカップレンチ

品番	サイズ (mm)	全高 (mm)	会員価格
12-6001	27	30	780円
12-6002	32	30	890円
12-6003	36	30	980円

■欧州車で使用されるカートリッジ型オイルフィルターのキャップの締緩作業に使用するレンチです。
■狭いエンジンルームでも使用できるように全高が低く抑えられています。
■3/8"のラチェットレンチ等に取り付けて使用します。



12-6002


6ヶ月保証

スクリュードライバー

■溝付きスクリューの締緩作業に使用します。

▲ドライバーを使用する時は、ネジに強く押しつけるようにしながら回してください。
▲ネジ回し以外の用途では使用しないでください。
▲ネジ溝に合ったサイズを使用してください。
▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲グリップ部の油脂類による汚れは、完全に取り除いて使用してください。

NEW



12-0110

プラスドライバー

品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
12-0110	No.1	200	80	460円
12-0210	No.2	230	100	540円
12-0310	No.3	265	125	710円

●ブレード材質:S2　●ハンドル材質:PP+PVC
■グリップエンドを青は＋(プラス)と色分けしています 。

NEW



12-0511

マイナスドライバー

品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
12-0511	5.5mm	220	100	490円
12-0611	6.5mm	255	125	540円

●ブレード材質:S2　●ハンドル材質:PP+PVC
■グリップエンドを赤は－(マイナス)と色分けしています 。



12-8707

プラスドライバー

品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
12-8705	No.0	142	75	480円
12-8706	No.1	190	100	480円
12-8707	No.2	210	100	530円
12-8708	No.3	270	150	700円

●グリップ材質:PP　●ブレード材質: クロームバナジウム鋼
■握りやすく滑りにくい突起付きグリップを採用しています。




12-8703

マイナスドライバー

品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
12-8701	3mm	142	75	450円
12-8702	5mm	190	100	480円
12-8703	6mm	210	100	530円
12-8704	8mm	270	150	700円

●グリップ材質:PP　●ブレード材質: クロームバナジウム鋼
■握りやすく滑りにくい突起付きグリップを採用しています。




12-5813
12-5823

マイナスドライバー

品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
12-5813	4mm	185	100	370円
12-5823	4mm	235	150	420円

●グリップ材質:ABS＋PVC
●ブレード材質:クロームモリブデンバナジウム鋼
■細軸ブレード仕様のドライバーです。

NEW



12-2603
12-2602

ロングドライバー

品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
12-2603	＋No.2	510	400	1,200円
12-2602	－6.0mm	510	400	1,200円

●グリップ材質:PP＋TPR
●ブレード材質:クロームバナジウム鋼
■奥まったビスにも届くロングブレード仕様です。



12-658

OVER TORQUE

ヘクサロビュラ ドライバー

品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
12-653	T 8	166	100	600円
12-654	T10	215	125	680円
12-655	T15	215	125	680円
12-656	T20	215	125	680円
12-657	T25	215	125	680円
12-658	T27	236	125	800円
12-659	T30	236	125	800円

●グリップ材質：PP　●ブレード材質：特殊硬質鋼
■いじり止め付きヘクサロビュラボルト専用のドライバーです。
■クッショングリップで握り心地が良いドライバーです。

NEW



ボルスター付きドライバーセット 8ピース

品番12-016　会員価格 2,300円

●ブレード：材質 クロームバナジウム鋼
　ボルスター付き(スタビタイプを除く)
●グリップ：材質 PP/TPR
■マイナスドライバーには軸径と同じ先端幅の細軸タイプ。
■トルクを掛けて回しやすい六角形状ハンドル。
■グリップ底面には先端形状（サイズ）がわかるマーク付き。

セット内容		
サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)
＋ No.2	100	40
＋ No.1	175	75
＋ No.2	210	100
＋ No.3	270	150
— 6.0mm	100	40
— 5.0mm	175	75
— 6.0mm	210	100
— 8.0mm	270	150



貫通式ドライバーセット 6ピース

品番12-015　会員価格 2,300円

●グリップ材質：PP＋TPE
●ブレード材質：クロームバナジウム鋼
●貫通式
■整備に必要なサイズをまとめたドライバーのセット商品です。



セット内容		
サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)
＋ No.1	180	75
＋ No.2	215	100
＋ No.3	270	150
— 5.0mm	180	75
— 6.0mm	215	100
— 8.0mm	270	150

NEW



12-0152
12-0153
12-0154
12-0155

貫通式ドライバー


品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
12-0152	＋ No.2	215	100	440円
12-0153	＋ No.3	270	150	640円
12-0154	— 5.0mm	180	75	340円
12-0155	— 6.0mm	215	100	440円

■上記ドライバーセット内のドライバーの単品販売です。

スタビー ドライバー

■狭い箇所での作業に最適な小型ドライバーです。


▲ドライバーを使用する時は、ネジに強く押しつけるようにしながら回してください。
▲ネジ回し以外の用途では使用しないでください。
▲ネジ溝に合ったサイズを使用してください。
▲使用する箇所の通電にご注意ください。



ドライバー(スタビータイプ)

品番12-572　会員価格 400円

●サイズ:＋No.2
●全長:77mm
●ブレード長さ:32mm
●ブレード材質:クロームバナジウム鋼
●グリップ材質:PP
■クッショングリップで
握り心地が良いドライバーです。



プラスドライバー ショートスタビー No.2

品番12-583　会員価格 390円

●サイズ:＋No.2
●全長:30mm
●ブレード長さ:15mm
●ブレード材質:クロームバナジウム鋼
●グリップ材質:PP
■全高が低く大径グリップのため狭い箇所でもトルクを掛けやすい形状です。

絶縁ドライバー

■感電の危険がある箇所等でのネジの締緩に使用します。

▲作業の際は、活線(電気が流れた状態)の電気回路の回線を切ってください。
▲絶縁被覆及び工具本体に破損等が見られる場合は使用しないでください。



絶縁ドライバーセット 差し替えタイプ 7ピース

品番12-7000　会員価格 4,140円

●セット内容
・プラスドライバー:No.0、No.1、No.2、No.3
・マイナスドライバー:3.5mm、5.5mm、6.5mm
・差し替えグリップ×1
・エンドキャップ×1
・専用ポーチ×1
●耐電圧:1,000V/AC(1,500V/DC)
IEC60900規格適合品
●ブレード長さ:各100mm
●ブレード材質:クロームバナジウム鋼
●非貫通式
■IEC60900規格適合で安心して
使用できます。



ドライバーアクセサリー



マグネタイザー

品番19-479　会員価格 340円

●外寸/WHD:52×50×29(mm)
■ドライバー等の先端を開口部に差し込み、軽く擦るだけで簡単に着磁、脱磁ができます。
▲磁気により影響を受ける機器の付近では使用しないでください。



マグネットビットホルダー 4～6.35mm

品番19-489　会員価格 610円

●装着適応軸径:4～6.35(mm)
●全長:約24mm
●マグネット:ネオジム
●材質:PC
■ドライバーやヘックスレンチのシャフト部に通して装着することでビスを磁力で吸着/保持します。
■本体の開きがアジャストして軸にフィットします。
■側面も着磁しますのでツールを車両やキャビネットに吸着できます。
■より強力にビスキャッチしたい場合は先端に位置させてビスを吸着させます。(方向性有り→赤がハンドル側)
■先端に位置させてピックアップツールにも使用可能。

NEW



ホルツ スクリューキャッチ 15g MH222

品番46-222　会員価格 680円

●容量:15g
■ネジ頭部の溝がつぶれて、回せなくなったネジの溝に付けると特殊粒子が働いてネジを回すことができるようになります。また、ネジ頭部の溝のつぶれ防止にもなります。
▲ネジ頭部の溝が完全になくなっている場合は、本品の効果は得られません。

ショックドライバー

■本体先端にビットを装着し回転方向をセットします。本体をしっかりと保持し、本体末端部をハンマーで叩くことにより、錆び付き等で固着し、通常のドライバーでは緩められないようなネジも緩めることができます。

▲サビや固着、ネジ本体の状況によって、緩められない場合があります。
▲ネジ溝に合ったサイズを使用してください。
▲使用する箇所の通電にご注意ください。

NEW



ショックドライバーセット

品番12-857 会員価格 **3,990円**

●全長:約135mm(アダプター装着時:約150mm)
●ハンドル径:φ32mm
●差し込みサイズ: ビット 8mm/ソケット 3/8"(9.5mm)
●ビット:プラス/No.1、No.2、No.3 マイナス/6、8、10(mm)
●ビット全長:36mm
●トルネードソケット:9、10、11、12、13、14(mm)
■+/−ビットの他にトルネードソケットも付属しているので角が丸くなったボルト/ナットも緩めることができます。



ショックドライバー

品番	ハンドル径(φmm)	ハンドル全長(mm)	ビット全長(mm)	差込サイズ(mm)	会員価格
12-852	32	160	36	8	3,550円


●付属ビットサイズ:プラス/No.2、No.3 マイナス/8、10(mm)
●1/2"(12.7mm) ソケットレンチ用アダプター付き。
■先端部のアダプターを取り外せば、1/2"(12.7mm)の差込角になっていますので、ソケットなどの装着が可能です。
■商品はケースにビット4本と本体が収納されています。



ショックドライバーセット 11ピース

品番12-952 会員価格 **4,290円**

●セット内容:1/2"(12.7mm)ショックドライバー(品番12-852)
36mm、80mmビット各種
■品番12-852とロングビットセット(品番12-8481)がセットになった商品です。



ショックドライバー

品番	ハンドル径(φmm)	ハンドル全長(mm)	ビット全長(mm)	差込サイズ(mm)	会員価格
12-847	31	170	36	8	2,310円

●付属ビットサイズ:プラス/No.2、No.3 マイナス/8、10(mm)
●1/2"(12.7mm) ソケットレンチ用アダプター付き。
●ビットホルダーを取り外すと 1/2"(12.7mm)の駆動工具としても使用できます。
▲ビットは消耗品です。



ビットセット 2ピース

品番	サイズ	会員価格
12-8483	No.2	310円
12-8484	No.3	310円

●差込サイズ×全長:8×36(mm)
●入り数:2



ロングビットセット 2ピース

品番	サイズ	会員価格
12-8486	No.2	490円
12-8485	No.3	490円

●差込サイズ×全長:8×80(mm)
●入り数:2



ビットセット 4ピース

品番12-8482 会員価格 **570円**

●差込サイズ×全長:8×36(mm)
●セット内容: プラス/No.2、No.3
マイナス/8、10(mm)



ロングビットセット 6ピース

品番12-8481 会員価格 **1,390円**

●差込サイズ×全長:8×80(mm)
●セット内容:プラス/No.1、No.2、No.3
マイナス/7、8、10(mm)



ショックドライバー ミニタイプ

品番	ハンドル径(φmm)	ハンドル全長(mm)	ビット全長(mm)	差込サイズ(mm)	会員価格
12-3849	19	137	75	6.3(1/4")	1,890円

●付属ビットサイズ:プラス/No.1×2、No.2×2 マイナス/4、5、6(mm)
■本体(グリップ)が細いため、通常のドライバーとしても使用できます。
■本品のビット差し込みサイズは6.3mmです。サイズにご注意ください。
▲ビットは消耗品です。

精密ドライバー

■精密機械や電気製品によく見られる小ネジの締緩作業に使用します。

▲ドライバーを使用する時は、ネジに強く押しつけるようにしながら回してください。
▲ネジ回し以外の用途では使用しないでください。
▲ネジ溝に合ったサイズを使用してください。
▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲グリップ部の油脂類による汚れは、完全に取り除いて使用してください。



精密ドライバーセット 6ピース

品番12-1391 会員価格 **1,630円**

●全長:各140mm
●ブレード長さ:各50mm
●グリップ材質:PP+TPR
●ブレード材質:ニッケル クロームモリブデンバナジウム鋼
■ハンドル先端のキャップが回転しますので、
指先や手のひらに当ててスムーズに回転させることができます。

セット内容
— 2.0、2.5、3.0 (mm)
✛ No.000、No.00、No.0




精密ドライバーセット

品番12-1393 会員価格 **2,460円**

●全長:165～220(mm)
(エクステンションバー及びビット装着時)
●ビット全長:各28mm
●グリップ材質:アルミニウム
●ビット材質:
ニッケル クロームモリブデン鋼
■ iPhone用(P2)やハッピーセットの
おもちゃ用(▲) 特殊形状ビットも
入っています。


ケース付き

セット内容
— 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 (mm)
✛ No.000、No.00、No.0、No.1
⬢ 1.5、2.0、2.5 (mm)
T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15
1.4、1.8
1.9
2.0、2.2
2.6
P2
ハンドル×1、エクステンションバー×1



KTC ベビードライバ


品番	サイズ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	会員価格
02-3007	✛ No.0	120	75	250円
02-3008	— 3.0mm	95	50	210円
02-3009	— 2.5mm	123	75	250円

■メーター類の調整および精密機器等に使用します。

ナット ドライバー

■6角ボルト/ナットの締緩作業に使用します。

▲6角ボルト/ナットの締緩以外の用途では使用しないでください。
▲6角ボルト/ナットに合ったサイズを使用しください。
▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲グリップ部の油脂類による汚れは、完全に取り除いて使用してください。



ナットドライバー 10mm

品番12-7810 会員価格 **980円**

●サイズ:10mm
●全長:260mm　●ブレード長さ:140mm
●ソケット部深さ:60mm　●ソケット部外径:φ13.7mm
●ブレード材質:クロームバナジウム鋼
●グリップ材質:PP+TPR

ビット

■用途に応じてブレードだけを取り替えて様々な作業に対応することができます。

▲ネジ回し以外の用途では使用しないでください。
▲ネジのヘッド形状に合ったサイズを使用してください。
▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲グリップ部の油脂類による汚れは、完全に取り除いて使用してください。



ビットドライバー

品番12-902 会員価格 **680** 円



●全長：230mm
●ブレード長さ：120mm
●差込サイズ：1/4"(6.3mm)
●ビット装着部外径：φ10mm
●グリップ材質：PP
●ブレード材質：クロームバナジウム鋼
■ビット装着部がマグネット式でビットを保持します。
■ビット類は付属しません。ビットセット17ピース(品番12-906)等を一緒にお買い求めください。



6ヶ月保証

ビットラチェット

品番19-2000 会員価格 **1,160** 円



●ハンドル全長：90mm
●歯数：72
●重量：45g
●差込サイズ：6.3mm(1/4")
●付属品：プラスビットNo.2(18mm、25mm各1)
●材質：ステンレススチール(本体)
●L/R 切替付き
■板ラチェットタイプのビットハンドルです。
ショートタイプのビット付きで、クリアランスが小さい場所で活躍します。



ビットラチェット 薄型

品番19-2014 会員価格 **830** 円



●ハンドル全長：105mm
●歯数：15
●差込サイズ：6.3mm(1/4")
●全高：18mm(ビット装着時)
●付属品：プラスビット No.1、No.2、No.3
マイナスビット 6mm
ヘックス 3、4、5(mm)
●L/R 切替付き
■全高が低い薄型仕様で、狭い場所でも使いやすいビットタイプのドライバーです。

NEW



スリムオフセットドライバー 3本セット

品番12-200 会員価格 **760** 円



●全長：108mm
●全高：10.5mm
●本体厚み：2.8mm
●ヘッド：No.1、No.2、-6mm
●材質：本体 カーボンスチール
ビット S2
■全高10.5mmのコンパクトヘッドを採用。
通常のドライバーでは作業が困難な、狭い場所や隙間の作業に最適です。
■しっかりとトルクを掛けれる15°オフセット付き。
■まとめて収納と持ち運びができる脱着可能なリング付き。



4-in-1 ポケットドライバー

品番33-039 会員価格 **300** 円



●全長：132mm
●ビット：No.1×-4mm、No.0×-3mm
■携帯に便利なペン型の差替えドライバーです。
胸ポケットに入れておけるクリップ付き。
■キャップ付きでビットの収納が可能。
のぞき窓付きで収納ビットの確認ができます。



ビットセット 14ピース 75mm

品番12-814 会員価格 **2,600** 円

●差込サイズ:1/4"(6.3mm) ●全長:75mm
●材質:クロームバナジウム鋼
■電動ドライバー等にセットして使用します。
■先端種別ごとに色分けされたリングを備えています。


セット内容
No.1、No.2×2、No.3
4、6(mm)
3、4、5(mm)
T15、T20、T25、T27、T30



ビット No.2×75mm 2ピース

品番12-750 会員価格 **320** 円


●ヘッド:プラス No.2 ●全長:75mm
●差込サイズ:1/4"(6.3mm) ●軸サイズ:φ6mm
●材質:クロームバナジウム鋼 ●入り数:2本
■全長75mmでコードレスドライバーでの使用に最適なドライバービットです。



ビット No.2×135mm

品番12-532 会員価格 **320** 円

●ヘッド:プラス No.2 ●全長:135mm
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
■電動ドライバー等に装着して使用します。
■先端は高精度ブラック仕上げ。



ビット 6mm×135mm

品番12-536 会員価格 **320** 円

●ヘッド:マイナス 6mm ●全長:135mm
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
■電動ドライバー等に装着して使用します。
■先端は高精度ブラック仕上げ。




ショートビットセット18mm 7ピース

品番12-606 会員価格 **290** 円

●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●全高:18mm
●材質:クロームバナジウム鋼
●適応商品:19-2000 ビットラチェット
19-2014 ビットラチェット薄型18mm

セット内容
No.1、No.2、No.3
6mm
3、4、5(mm)




ビットセット 17ピース

品番12-906 会員価格 **700** 円

●差込サイズ:1/4"(6.3mm) ●全高:25mm
●材質:クロームバナジウム鋼
■ビットが種類ごとにホルダーに収納されています。
■ビットドライバーやヘックスビットホルダーにセットして使用します。

セット内容
No.1、No.2、No.3
3、4、5、6、7、8(mm)
T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
1/4"(6.3mm)ソケット用アダプター



ヘックスビット(インチ)&ソケットアダプターセット

品番12-706 会員価格 **360** 円

●差込サイズ:1/4"(6.3mm) ●全高:25mm
●材質:クロームバナジウム鋼
■ビットドライバーやヘックスビットホルダーにセットして使用します。

セット内容
1/8、5/32、3/16、1/4、9/32、5/16(")
1/4"(6.3mm)ソケット用アダプター

12 ミリ mm



ヘックスビットアダプター 7ピース(ミリ)

品番10-8700 会員価格 **1,560** 円

●差込サイズ:12mm 6角 ●全長:20mm
●サイズ:3、4、5、6、7、8、10(mm)
■12mmのラチェットコンビレンチやメガネレンチ、ソケット等に装着して使用するビットです。
■全高が低く、狭い場所での作業性に優れます。
■装着時の脱落を防止するボールストッパー付き。

使用例



12

10-8500



ヘクサロビュラビットアダプター 9ピース

いじり止め	品番	会員価格
有り	10-8500	2,010 円
無し	10-8600	2,010 円

●差込サイズ:12mm 6角 ●全長:20mm
●サイズ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
■12mmのラチェットコンビレンチやメガネレンチ、ソケット等に装着して使用するビットです。
■全高が低く、狭い場所での作業性に優れます。
■装着時の脱落を防止するボールストッパー付き。

使用例



12

10-8600



プライヤー

■幅広いつかみ作業に対応した工具です。用途に応じてジョー形状をお選びください。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲プライヤーとしての用途以外には使用しないでください。



12-7715

6ヶ月保証

スリップジョイント プライヤー

品番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-7702	25	200	275	1,620円
NEW 12-7715	20	165	160	1,180円

●材質
・12-7702：カーボンスチール
・12-7715：クロームバナジウム鋼



メーカー保証

IPS(五十嵐プライヤー) ソフトタッチシリーズ コンビ PH-165

品番	最大開口(mm)	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-171	20	軟鋼線 φ2.0 mm	168	175	2,080円

●材質：本体/高炭素鋼(S58C)、樹脂部/ジュラコン®樹脂
●口開き調整：2段階
■ホビー＆工作用・車両整備・楽器整備・釣り具整備など様々な用途で使えます。
■先端樹脂のおかげで対象物に傷が付きにくいプライヤー。
■2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。





メーカー保証

ソフトタッチ交換用樹脂 PH-165用

品番12-1711　会員価格 450円

●適応商品：品番12-171
●セット内容：くわえ部樹脂×4個(2組)
取り付用ネジ×2個(1組)
■補修交換用の樹脂とネジです。



メーカー保証

IPS(五十嵐プライヤー) ハイパーロングプライヤー ストレート HLS-300

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-160	軟鋼線 φ3.2 mm	295	330	3,100円

●材質：クロームバナジウム鋼
●口開き調整：2段階
■軟線を切断できるカッターを備えています。

NEW



ミニロングノーズスリップジョイントプライヤー 140mm

品番	ワイヤーカッター切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-3255	軟鋼線 φ1.6 mm	140	105	1,680円

●口開き調整：2段階
●くわえ部有効長：24mm
●先端部幅：5.3mm
●最大掴み径：φ12mm

TOJIプラトリガー

■特許バネ内蔵機構付きプライヤーで連続作業もラクにでき、ハンドルが自動的に戻るので作業効率がアップします。
■指定の穴位置で内蔵バネが無効となり工具箱の中でもコンパクトに収納が可能。
■独自の傾斜により手の延長のように自然に扱えるため作業者の負担を軽減します。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。



メーカー保証

IPS(五十嵐プライヤー) TOJIプラトリガー ローレット SF-165

品番	最大開口(mm)	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-172	30	軟鋼線 φ2.0 mm	168	165	2,660円

●材質：高炭素鋼(S58C)
●口開き調整：3段階
■機能性を追求したエルゴノミクスデザイン。
■水や油に滑りにくいウェーブハンドルを採用。



メーカー保証

IPS(五十嵐プライヤー) TOJIプラトリガー ウォータ ローレット SFW-210

品番	最大開口(mm)	ポジション	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-173	50	5	215	300	3,620円


●材質：高炭素鋼(S58C)
■機能性を追求したエルゴノミクスデザイン。
■水や油に滑りにくいウェーブハンドルを採用。
■軟線でφ2.0位までの針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。

ウォーターポンプ プライヤー

■ジョーが平行に動いて調整できるため、しっかりと物をつかむことができます。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲プライヤーとしての用途以外には使用しないでください。

NEW




ウォーターポンププライヤー オートアジャスト 縦溝タイプ

品番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-451	30	175	190	1,590円

●材質:クロームバナジウム鋼
■従来のウォーターポンププライヤーは、掴む対象物に応じてアゴの開口幅を調節する必要がありました。本品は対象物を掴むだけで自動的に適切な幅に調節される構造を備えています。
■開口幅調節が不要なため、作業効率が向上します。
■サビついたり特殊なねじの取り外しにも便利な縦溝加工付き。





ウォーターポンププライヤー 3枚合わせタイプ 250mm

品番	最大開口(mm)	ポジション	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-470	40	7	250	330	1,700円

●材質:クロームバナジウム鋼
■ジョイント部分が3枚合わせ構造で、遊びが少なくしっかりと物をつかめます。



ウォーターポンププライヤー プッシュボタンタイプ 240mm

品番	最大開口(mm)	ポジション	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-472	37	11	250	325	2,700円

●材質:クロームバナジウム鋼
■プッシュボタン操作で素早く開口幅を調整できます。
一般的なウォータポンププライヤーのように開口幅調整のためにジョーを最大位置まで開口する必要がありません。



ウォーターポンププライヤー 160mm

品番	最大開口(mm)	ポジション	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-0160	30	5	160	128	950円

●材質:クロームバナジウム鋼
■全長160mmの小サイズのウォーターポンププライヤー。
■ペンチやスリップジョイントプライヤーで行っていた作業で使用すると、便利さを実感いただけます。

ラジオペンチ

■狭い箇所、あるいは小さなものを掴む場合や、金属線の切断に使用します。

▲ねじるように使用しないでください。
▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲プライヤーとしての用途以外には使用しないでください。


NEW



精密ラジオペンチ

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-0071	軟鋼線 φ1.0 mm、銅線 φ1.5 mm	160	70	1,950円

●材質:カーボンスチール(S50C)
■精密作業に適したラジオペンチです。
先端が細く滑り止めのギザギザ(セレーション加工)が小さい部品などをしっかりつかめます。
一度使うと手放せない癖になる工具です。




6ヶ月保証

ラジオペンチ

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-632	軟鋼線 φ1.5 mm、銅線 φ2.6 mm	160	120	1,650円

●材質:クロームバナジウム鋼
■折れにくく曲がりにも強い優れた鋼材を使用しています。



万能ラジオペンチ 160mm

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-639	軟鋼線 φ1.5 mm、銅線 φ2.6 mm	160	120	1,430円

●材質:クロームバナジウム鋼
■従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具です。

NEW




マルチベントノーズプライヤー150mm

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-2626	銅線 φ1.6 mm、より線 φ1.25 mm²	150	68	1,450円

●材質：ステンレススチール
■つまむ、掴む、切る等、様々な用途に使用できる多目的なプライヤーです。ステンレス製サビに強く海釣り等にも使用できます。
▲鉄線、軟鋼線を切れません。刃こぼれの原因になります。





6ヶ月保証

ロングノーズプライヤー 200mm

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-320	軟鋼線 φ1.5 mm、銅線 φ2.0 mm	200	153	1,740円

●材質：ハイカーボンスチール
■一般的なラジオペンチよりもさらにジョーが長く、より奥まった箇所にも先端が届くロングタイプです。




6ヶ月保証

ベントノーズプライヤー 195mm

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-330	軟鋼線 φ1.5 mm、銅線 φ2.0 mm	195	150	1,740円

●材質：ハイカーボンスチール
■一般的なラジオペンチよりもさらにジョーが長く、より奥まった箇所にも先端が届くロングタイプです。
■先端は45°の角度が付いています。



ニードルノーズ ミニ プライヤー155mm

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-432	—	155	92	1,580円

●材質：ハイカーボンスチール
■先端が細く、狭い場所での使用に適した小型のラジオペンチです。
■ラジエターのフィン修正にも使用できます。



6ヶ月保証

ラジオペンチ ロングリーチタイプ

品番	先端部形状	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-9911	ストレート	285	300	1,280円
12-9921	ベントタイプ45°	275	300	1,280円
12-9941	ベントタイプ90°	265	300	1,280円

●材質：クロームバナジウム鋼
■特に奥まった箇所での作業に最適。

NEW



ラジオペンチ ダブルエックス

品番	先端部形状	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-6710	ストレート	340	400	1,780円
12-6720	ベントタイプ45°	330	400	1,780円

●最大開口幅：65mm
●くわえ部ギザ付き長さ：25mm
●材質：クロームバナジウム鋼
■ロングリーチタイプに比べしなりが少なく、手元を少し開くだけで先端を大きく開くことができるため特にクリアランスの狭い所で役立ちます。

ニッパー

■主に金属線の切断に使用するプライヤーです。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲切断能力を超えて使用しないでください。

NEW



スパッとニッパー90° 150mm

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-778	ABS樹脂 φ5mm	150	140	1,580円

■タイラップや垂直作業に適した90°タイプ。
作業性の良いバネ付き。
▲プラスチック専用です。(鉄線類切断不可)



NEW



キャッチニッパー

品番	切断能力	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-2525	より線 1.25mm²、銅線 φ1.6mm	130	77	1,250円

●材質:ハイカーボンスチール
■一般的なニッパーで切断すると切れ端が飛散しますが、本品はキャッチ機構を備えており切れ端が飛散せずに保持されるため作業後の清掃の手間が省けます。
▲鉄線、軟鋼線は切れません。(刃毀れの原因なります。)






ダイヤゴナルニッパー

品番	切断能力(φmm)	ブレード長さ(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-133	軟鋼線 2.2、銅線 3.0、ピアノ線 1.2	21.0	160	140	1,350円
12-135	軟鋼線 2.5、銅線 3.5、ピアノ線 1.2	22.0	200	250	1,850円


●材質:ハイカーボンスチール(S55C)
■銅線からピアノ線まで切断できる強力型ニッパー。
▲軟線(銅線、ケーブル撚り線等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断は、ジョイント部近くの刃底で切断してください。



ニッパー

品番	切断能力(φmm)	ブレード長さ(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-631	軟鋼線 1.6、銅線 2.6	19.5	150	120	1,780円


●材質:ハイマンガンバナジウム鋼(SMN-CV)
■切れ味と耐久性に優れた鋼材を使用。
■軟鋼線用に最適。バネの力で開閉が楽に行え、連続作業でも快適に作業ができます。



スモールニッパー 110mm

品番	切断能力(φmm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-630	軟鋼線 1.0、銅線 1.8、より線 2.0	110	58	1,380円

●材質:クロームバナジウム鋼
■エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。



ニッパー 160mm フラットタイプ

品番	切断能力(φmm)	ブレード長さ(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-635	軟鋼線 2.0、銅線 3.0	20.0	160	170	2,110円

●材質:クロームバナジウム鋼
■刃面が平らなため切断対象物を根元から切断でき、切り残しが少なく切断面が平らになるのが特徴です。
■プラスチックリペアキット(品番17-620、17-7808)用の溶着ピンの切断に最適です。



関連商品 プラスチックリペアキット P117




電工ニッパー 160mm

品番	切断能力(φmm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-685	軟鋼線 1.6、銅線 2.6	160	150	1,710円

●材質:クロームバナジウム鋼
■電工作業に便利に使用できるニッパーです。
■ダブルコードを跨いで切断することができます。





エンドカッティングニッパー 200mm

品番	切断能力(φmm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-645	軟鋼線 2.5、銅線 3.5、ピアノ線 1.8	200	360	1,580円

●材質:クロームバナジウム鋼
■喰い切りタイプのニッパーで、特に突起した線材の切断に適しています。
■割りピンのカットも楽々こなします。

ボルトカッター

■軟質棒鋼材・軟質線材等を切断する用途に使用します。ボルトクリッパとも呼ばれます。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲切断能力を超えて使用しないでください。



ボルトカッター


品番	切断能力(φmm)	ブレード長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	会員価格
12-231	軟鋼線 8.0	33.0	460	1.3	2,730円

●ブレード材質:カーボンスチール

ホースクランププライヤー

■ホース等の脱着に最適なプライヤーです。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。



6ヶ月保証

ホースクランププライヤー 160mm

品番	適応ホース径(φmm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-360	13	160	130	1,890円

●材質:クロームモリブデン鋼
■先端と中央の2ヶ所で挟み込める構造になっています。
■ホースやプラグソケット等の脱着に便利です。



12-9951

6ヶ月保証

ホースクランププライヤー ロングリーチタイプ


品番	適応ホース径(φmm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-9951	8	275	300	1,280円
12-9931	13	275	300	1,280円

●材質:クロームバナジウム鋼
■品番12-9951はバキュームホース等の細目のホースの脱着に、品番12-9931はフューエルホース等の脱着に便利です。
■ジョー内側に滑り止め加工付き。

スナップリング プライヤー

■スナップリングの脱着に使用するプライヤーです。用途に応じて軸用/穴用があります。


▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲スナップリングプライヤーとしての用途以外には使用しないでください。
▲リング使用範囲を超えて使用しないでください。



スナップリングプライヤー 軸用

品番	クロー形状	クロー先端径 (φ mm)	リング使用範囲 (φ mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-1601	ストレート	1.3	10〜25	140	90	1,580円
12-203	ストレート	1.8	19〜60	170	153	1,840円
12-401	90°ベント	1.8	19〜60	165	140	1,840円


●材質:クロームモリブデン鋼



スナップリングプライヤー 穴用

品番	クロー形状	クロー先端径 (φ mm)	リング使用範囲 (φ mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-1602	ストレート	1.3	10〜25	140	86	1,580円
12-202	ストレート	1.8	19〜60	180	130	1,840円
12-402	90°ベント	1.8	19〜60	170	133	1,840円


●材質:クロームモリブデン鋼



スナップリングプライヤー 穴用

品番	クロー形状	クロー先端径 (φ mm)	リング使用範囲 (φ mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-3600	90°ベント	1.3	19〜60	160	175	2,170円
12-3700	ストレート	1.3	19〜60	220	175	2,170円

●クロー有効長:品番12-3600:55mm / 品番12-3700:72mm
●材質:クロームバナジウム鋼
■深穴部のスナップリングの脱着に最適な形状で、ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォークの分解・組立に便利です。



スナップリングプライヤー ストレートノーズ (軸用) 220mm

品番	クロー形状	クロー先端径 (φ mm)	リング使用範囲 (φ mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-3701	ストレート	1.2	10〜34	220	148	2,170円

●クロー有効長:70mm
●材質:クロームバナジウム鋼
■クローが長く障害物を回避したり奥まった箇所でのスナップリングの脱着に適しています。



スナップリングプライヤーセット

品番	クロー先端径 (φ mm)	リング使用範囲 (φ mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-1113	1.2*/1.5	10〜50	150	105	1,260円

＊ストレートクローの1つのみ。他はφ1.5mm

●適応リング:穴用/軸用
●クロー形状:ストレート×2、45°ベント、90°ベント
●材質:カーボンスチール
■穴/軸両用で使用できるスナップリングプライヤーです。



スナップリングプライヤーセット

品番	クロー先端径 (φ mm)	リング使用範囲 (φmm)	会員価格
12-478	2.75 / 3.0	穴用:60〜100 軸用:30〜85	6,850円

●適応リング:軸用、穴用
●クロー形状(角度):0、15、45、90(°)
●全長:各270mm
●重量:各300g
●材質:クロームモリブデン鋼(クロー)
■大径のスナップリング用です。
軸用と穴用がセットになっています。
■8種類のクローを取り替えることにより幅広い作業に使用できるセットです。




ケース付き

ロッキング プライヤー

■作業対象物をつかんだ状態で固定することができるのがロッキングプライヤーです。
溶接や接着、切断作業等、幅広く利用できます。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲ロッキングプライヤーとしての用途以外には使用しないでください。



グリッププライヤー

品番	ジョー長さ(mm)	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-6237	18	30	140	155	790円
12-6225	25	30	180	325	1,020円

●材質：クロームバナジウム鋼(本体)
クロームモリブデン鋼(ジョー)
■鉄板・パイプ・ボルトナットをつかむ等、多目的に使用できます。


※12-6237を除く
開口調整ネジにヘックスレンチを掛けて回せる6角穴付き

NEW



6ヶ月保証

2ポジション ワイド グリッププライヤー 220mm

品番	ジョー長さ(mm)	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-6229	28	50	220	500	1,480円

●材質：クロームバナジウム鋼(本体)、クロームモリブデン鋼(ジョー)
■鉄板、パイプ、ボルトナットを掴む等、多目的に使用できるグリッププライヤーです。
■口開き2段階調整で、従来品よりワイドな口開きが可能となり、格段に使用用途が広がります。


二段階調整できる構造でよりワイドな口開きが可能に
開口調整ネジにヘックスレンチを掛けて回せる6角穴付き


6ヶ月保証

グリッププライヤー ロングノーズタイプ 165mm

品番	ジョー長さ(mm)	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-6227	45	45	165	170	870円

●材質：クロームバナジウム鋼(本体)、クロームモリブデン鋼(ジョー)
■一般的なロッキングプライヤーよりジョーが長いロングノーズ仕様です。

NEW


6ヶ月保証

2ポジション ワイド グリッププライヤー ロングノーズタイプ 210mm

品番	ジョー長さ(mm)	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-6230	55	70	210	380	1,310円

●材質：クロームバナジウム鋼(本体)、クロームモリブデン鋼(ジョー)
■一般的なグリッププライヤーよりジョーが長い、ロングノーズ仕様です。
■口開き2段階調整で、従来品よりワイドな口開きが可能となり、格段に使用用途が広がります。


二段階調整できる構造でよりワイドな口開きが可能に
開口調整ネジにヘックスレンチを掛けて回せる6角穴付き

その他特殊用途 プライヤー

■従来のプライヤーの概念にとらわれない自由な発想から生まれたプライヤーです。
■特定の用途に特化することで、汎用品には無い使いやすさを備えています。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲各プライヤーの用途以外には使用しないでください。



フジ矢 ネジバスター NSP01-150

品番12-577 会員価格 **1,570円**



●全長:160mm ●重量:130g
●適応ネジサイズ:トラスねじ、なべねじ φ3〜9.5mm
■ネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。
■サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けに。



3.peaks(スリーピークス) トラスねじバイス

品番	使用範囲	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-130	トラスねじ M2〜M4 / なべねじM1.6〜M6	130	145	2,380円
12-131	トラスねじ M2〜M5 / なべねじM1.6〜M8	200	430	3,030円

●材質:S58C(頭部)
■ドライバーでは回せない、ネジ溝が潰れた小ネジの頭を掴んで回せます。
■トラスねじにも対応し、ダイヤ型先端形状で3点支持して確実に掴みます。



NEW




スパナプライヤー 180mm

品番	使用範囲(mm)	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-4870	6〜42	42	180	230	3,350円

●ジョー長さ:17mm
●材質:クロームモリブデン鋼
■ジョーが平行に動き、モンキーレンチやスパナレンチの様にボルト/ナットを回したり小さな部品を掴んで固定する用途にも適しています。
■小振りで使いやすいサイズです。






鉄板曲げプライヤー

品番	対応鉄板厚さ(mm)	ブレード幅(mm)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-1080	0.1〜1.0	22	180	206	1,880円
12-1081	1.2	58	265	680	2,700円

●材質: カーボンスチール
■鉄の薄板を折り曲げる作業に便利なフラットなジョーを持つプライヤーです。
■ジョー内側に滑り止め加工を施していないため、樹脂板をつかんでも傷が入りにくくなっています。







6ヶ月保証

フラットノーズプライヤー205mm

品番	ジョーサイズ	全長(mm)	重量(g)	会員価格
12-380	幅 11 mm / 長さ 32 mm	205	232	1,620円

●材質:クロームモリブデン鋼
■短く平らなジョーを持ち、
強力に対象物をつかむことができます。
■ダックビルプライヤーとも呼ばれている形状です。





6ヶ月保証

ロックリングプライヤー

品番12-998 会員価格 1,500円

●全長:210mm ●重量:230g
●最大開口:28mm
●材質:カーボンスチール
●リターンスプリング付き。
■主に軸に取り付けられるC型ロックリングに
使用します。
C型ロックリングの開口部をプライヤー先端で
広げて、脱着することができます。
■クロー先端に滑り止めの加工をしています。



ピンセット

■微細なものをより分けたり、薄くあるいは脆いものを挟む等、細かな作業を行う際に使用します。

▲使用する箇所の通電にご注意ください。



ピンセット

品番	先端形状	全長(mm)	会員価格
12-2224	ストレート	145	620円
12-2225	45°ベント	116	590円

●材質:SUS304 ステンレススチール
■パーツの組み立てや精密作業には欠かせないツールです。
▲変形の原因となりますので、必要以上に大きな力を加えないでください。
▲使用する箇所の通電にご注意ください。
▲先端が鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。

ハンマー

■変形の修復、部品の脱着作業等に使用します。用途によって最適なものをお選びください。

▲使用前に欠け・変形、ヘッド部の緩み等がないかを確認し、異常がある場合は使用しないでください。

NEW



ボールピンハンマー

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	重量(g)	ヘッド重量(g)	会員価格
19-1712	325	290	500	340	1,180円

●ハンドル材質：木材(ヒッコリー)
■整備作業に適した平面と球面の2つの形状の打面を備えて片手ハンマーです。
■CNC加工を基軸にした高精度ヘッド。
■使うほどに手に馴染む、丈夫なヒッコリー材のハンドルを採用。



19-1716

ボールピンハンマー

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	重量(g)	ヘッド重量(g)	会員価格
19-1708	290	260	300	220	800円
19-1716	340	300	580	450	1,180円

●ハンドル材質：木材(ヒッコリー)
■整備には欠かせないスタンダードなハンマーです。



ボールピンハンマー スタビタイプ

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	重量(g)	ヘッド重量(g)	会員価格
19-1707	155	125	350	220	680円

●ハンドル材質：グラスファイバー(TPRコーティング)
■全長が155mmと短く、狭い場所でも作業が可能。




19-554

ハンマー

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	重量(kg)	ヘッド重量(kg)	会員価格
19-552	315	275	1.1	0.9	1,280円
19-554	380	335	2.0	1.8	1,680円

●フェイス：ラウンド　●ハンドル材質：木製(ヒッコリー)
■強力な打撃力を必要とする作業に最適です。



真鍮ハンマー

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	重量(g)	ヘッド重量(g)	会員価格
19-9715	320	280	910	680	4,450円

●フェイスサイズ：φ33mm
●ハンドル材質：グラスファイバー
■対象物に傷を付けにくく、適度な打撃力を得られる真鍮製ヘッドのハンマーです。

点検用 ハンマー

■ボルト/ナット等の緩みを打撃音で点検するためのハンマーです。

▲打音点検用途以外に使用しないでください。



点検ハンマー 450mm

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	重量(g)	ヘッド重量(g)	会員価格
19-089	450	425	290	190	1,050円

●ハンドル材質：木製(ヒッコリー)
■打音点検に使用する小振りなハンマーです。



点検ハンマー 320mm

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	重量(g)	ヘッド重量(g)	会員価格
19-083	320	305	190	110	850円

●ハンドル材質：木製(ヒッコリー)
■打音点検に使用する小振りなハンマーです。

ショックレス ハンマー

■変形の修復、部品の脱着作業等に使用します。
■ショックレス構造で打撃力を対象物に確実に伝えながらも手に反動が返りません。

▲使用前に欠け・変形、ヘッド部の緩み等がないかを確認し、異常がある場合は使用しないでください。

NEW



UPE/ナイロンハンマー ショックレスタイプ 30mm

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	重量(g)	会員価格
19-3082	280	30	490	2,820円

●材質　・ヘッド：UPE(超分子量ポリエチレン)、ナイロン
　　・ハンドル：鉄
　　・グリップ：TPV
●ヘッド硬度　・UPE：65D
　　・ナイロン：70D



19-6461

コンビネーションハンマー ショックレスタイプ

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	フェイスサイズ (mm)	重量(g)	会員価格
19-6451	225	195	鉄:φ20 ラバーφ28	250	1,150円
19-6461	330	290	鉄:φ31 ラバーφ41	700	1,690円

■柔らかく傷つきやすい対象物から、硬く頑丈な素材まで2種類のフェイス素材で使い分けて打撃することができます。



19-644

ショックレスハンマー

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	フェイスサイズ (mm)	重量(g)	会員価格
19-643	300	255	40×45	700	990円
19-644	335	285	49×52	900	1,320円

■ハンマー表面はウレタンを使用し、ハンマー内部にはスチールバーが入っています。

鈑金用ハンマー

■主に自動車のボディ修復（鈑金）作業に用いるハンマー類です。

▲使用前にヘッド部の緩み、フェイスの損傷等を各部の状態を確認し、異常がある場合は使用しないでください。





ツイストハンマー

品番	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	フェイスサイズ (mm)	重量(g)	会員価格
19-9091	305	275	φ41	370	4,930円

■叩くとねじれの動きをする鈑金用のハンマーです。
打撃時に鉄板が伸びにくいのが特長です。







鈑金ハンマーセット ポリッシュタイプ

品番19-0105　会員価格 6,030円

●ハンドル材質：木製(ヒッコリー)
■鈑金作業に必要な、ドーリーと専用ハンマーのセット商品です。

セット内容 (各×1)	全長 [ハンドル] (mm)
カーブドドーリー	117
ユーティリティドーリー	72
ダブルエンドドーリー	66
ヒールドーリー	72
バンピングハンマー	285 [255]
ピックフィニッシュハンマー	285 [255]
ナラシハンマー	285 [255]



関連商品　スライディングハンマー　P171

エアー コンプレッサー

■エアーコンプレッサーはエアーツールにその動力源となる圧縮空気を供給する装置です。
▲ご使用には、直接20A単独回路から電源を供給してください。
▲延長コードをご使用される場合、許容電流値15A以上、φ2.0mm²以上、長さ5m以内のものをお選びください。
▲エアーコンプレッサーのエアータンク内には、空気中の水滴が溜まります。タンク内のサビによる腐食を防ぐために、ご使用後はメインスイッチを切り、ドレンバルブから圧縮空気を徐々に放出してください。
▲エアーフィルターは定期的に清掃してください。また、品番17-6018はオイルを定期的に交換してください。
▲発電機では使用できません。
▲屋外（風雨にさらされる場所等）、粉塵の多い場所に設置しないでください。
▲防音等を目的に、エアーコンプレッサーを物や壁で覆うと放熱や吸気に悪影響を及ぼし、性能の劣化・故障の原因になります。

▲エアーコンプレッサーを作動中あるいは作動直後は、圧縮機やモーター周辺が高温になってますので直接触れないようにしてください。
▲エアーコンプレッサーで作られた圧縮空気を、人や動植物に使用しないでください。



1/4 AC 100V

6ヶ月保証

静音 オイルレス エアーコンプレッサー 100V 24L

品番17-60240　会員価格 29,900円

●レギュレーター / プレッシャーゲージ付き。
■動作音が非常に静かな (68dBA) オイルレス式のコンプレッサーです。DIY 作業に適した1馬力仕様です。
■大径の車輪とハンドルを装備していますので移動が楽にできます。
■プレッシャーゲージは読み取りやすい様に斜めに設置されています。
■オイルレス仕様でクリーンなエアーを供給。作業中のオイルの吹き出しがなく塗装作業にも最適です。
▲オイルレス式のためピストンキャップ交換が約2,000～3,000時間で必要になります。



1/4 AC 100V

6ヶ月保証

静音 オイルレス エアーコンプレッサー 縦型 100V 38L

品番17-60250　会員価格 46,000円

●レギュレーター / プレッシャーゲージ付き。
■タンクを縦にし、その上に圧縮機ユニットを配置することで設置面積が大幅にコンパクト化。50×50(cm) のスペースがあれば設置できます。
■動作音が非常に静かな (68dBA) オイルレス式のコンプレッサーです。DIY 作業に適した1馬力仕様です。
■オイルレス仕様でクリーンなエアーを供給。作業中のオイルの吹き出しがなく塗装作業にも最適です。
▲オイルレス式のためピストンキャップ交換が約2,000～3,000時間で必要になります。

商品番号	電源	タンク容量 (L)	モーター	最高圧力 (MPa)	放出空気量 (l/min)	空気放出口	シリンダー数 (気筒)	騒音レベル (dBA)	外寸/WHD(mm)	重量 (kg)	電源コード (m)
17-60240	AC100V 50/60 Hz	24	0.75 kw	0.78	82(*64)	1/4 ワンタッチソケット	2	68	530×520×300	21	2.0
17-60250	AC100V 50/60 Hz	38	0.75 kw	0.78	82(*64)	1/4 ワンタッチソケット	2	68	430×765×400	26	2.0

*:( ) 内の数値は50Hz電源で使用した場合の数値です。

エアーサブタンク



17-6070



17-6080

1/4

6ヶ月保証

エアーサブタンク

品番	材質	重量(kg)	会員価格
17-6070	アルミニウム	3.2	12,480円
17-6080	スチール	6.8	6,800円

●タンク容量：19L
●外寸/WHD：435×310×225(mm)
●最高使用空気圧力：0.78MPa
●タンク内圧計、キャリングハンドル付き。
●空気放出口：ワンタッチソケット
■タイヤの空気圧調整や、出張修理等の持ち運びに便利です。

個人宅配送不可
代金引換利用不可
配送日時指定不可



1/4 AC 100v

6ヶ月保証

エアーコンプレッサー 縦型 100V 39.5L

品番17-6018 会員価格 **125,890円**

●レギュレーター / プレッシャーゲージ付き。
■家庭電源 (AC100V) で使用できる最もパワフルなコンプレッサー (当社比) で自宅ガレージでエアー工具を使う軽作業や、工場での補助的な使用に大変便利です。
■タンクを縦にし、その上に圧縮機ユニットを配置することで設置面積が大幅にコンパクト化。50×50(cm) のスペースがあれば設置できます。
■車輪とハンドルを装備していますので移動が楽です。
■ソケット (吐出口) も 2 口標準で備えています。

商品番号	電源	タンク容量 (L)	モーター	最高圧力 (MPa)	放出空気量 (l/min)
17-6018	AC100V 50/60 Hz	39.5	2.2 kw	0.78	210(*175)

空気放出口	シリンダー数 (気筒)	騒音レベル (dBA)	外寸/WHD(mm)	重量 (kg)	電源コード (m)
1/4 ワンタッチソケット	2	80	450×740×490	48	1.8

*:( ) 内の数値は50Hz電源で使用した場合の数値です。



コンプレッサーオイル 1L

品番36-273 会員価格 **950円**

●容量:1L
●引火点:220℃
●ISO粘度:VG46
●動粘度:46.9℃
●全酸価:1.5mgkoh/g
●銅板腐食:1(1a)
■当社販売のコンプレッサー全種類に適応しています。



17-60191

ピストンキャップ

品番	適応商品番号	会員価格
17-60141	17-60140	600円
17-60191	17-60190 17-60220 17-60240 17-60250	600円

●入り数:1
■圧縮機の消耗部品で定期的な交換が必要です。(2,000〜3,000時間毎)
■一台に付き本品が2個必要です。



ドレンバルブ 1/4

品番15-2009 会員価格 **420円**

●サイズ:1/4
●最高使用圧力:1.0MPa
●適応商品:17-6070、17-6080、17-6090
17-60140、17-6018
17-60190、17-60220
17-60240、17-60250



1/4

6ヶ月保証

エアーサブタンク 38L

品番17-6090 会員価格 **12,480円**

●タンク容量:38L
●外寸/WHD:600×400×300(mm)
●重量:12.2kg
●最高使用空気圧力:0.78MPa
●タンク内圧計、キャリングハンドル付き。
●空気放出口:ワンタッチソケット
●材質:スチール
■38Lの容量を確保しながらも持ち運びにも対応したサブタンクです。

圧縮空気機器の選び方と接続のポイント


エアーコンプレッサー・エアーサブタンク

84・85 ページ▶

エアーコンプレッサーの能力は大きく分けて下記の４項目より判断することができます。

①タンク容量・・・・・ 圧縮空気を貯めるエアータンクの大きさです。
容量が大きいほど、安定した圧力をより長い時間にわたって供給することができ、エアーツールを連続使用できる時間が長くなります。
エアーサブタンクを接続すると容量を増やすことができますが、比例して充填時間も長く掛かります。


②モーター出力・・・ モーターの出力が大きいほど圧縮機を駆動させる能力が高くなるので、より早く圧縮空気をタンクに充填することができます。注意点としては、出力が高くなると消費電力も大きくなるので、それに見合った設備(配線、ブレーカー等)が必要になります。



エアーコンプレッサー

③最高圧力・・・・・・ エアータンクに充填される圧縮空気の最高圧力値です。
タンクの容量が同じとすれば、最高圧力が高い方がより多くの空気量をタンク内に保持できます。

④放出空気量・・・・ 圧縮機が1分間に作り出す圧縮空気量を大気圧に換算した理論値です。
使用するエアーツールの空気消費量と比較して必要なエアーコンプレッサーの能力を判断できます。




エアーサブタンク

エアーフィルター

90 ページ▶

エアータンクに充填された空気は、圧縮の過程で温度が高くなり多くの水蒸気を含んでいます。やがて圧縮空気の温度が下がると水蒸気は水滴となりエアータンク内に溜まります。
また温度が下がらないままエアータンクから放出された圧縮空気はエアーホース等を通りエアーツールにまで達して水滴となります。
この水滴を分離・除去するのがエアーフィルター等の装置です。
水はエアーツールの故障の原因になったり、空気、塗料、砂等と混ざりあって放出されると、そのツール本来の目的を妨げてしまうことがありますので、必ず除去する必要があります。



エアーフィルター

ルブリケーター(オイラー)

91 ページ▶


エアーツールの内部には、高速回転運動を繰り返す部分や、可動、摺動部分が多くあります。
そのような構造を持つエアーツールは、内部の摩擦低減や冷却を目的にエアーツールオイルによる潤滑の必要があります。
そこでオイラーを接続することによりエアーツールオイルをエアーホースの中を流れる圧縮空気に混合させますので、エアーツールにオイルを自動供給できて、面倒な給油の必要がなくなります。



オイラー

圧縮空気中の水滴を除去する必要があるもの





圧縮空気中の水滴を除去し、尚且つオイルの供給を必要とするもの
















その他、
エアーリベッター
エアーステープラー、
エアーハンマーなど

エアーホース・エアーホースリール

88・89ページ▶

エアーホースは太さ(径)や形状が異なるものを数種類ご用意しています。
用途に応じて適したものをお選びください。
太さの例として、エアーインパクトレンチ等瞬間的に
大量の空気を必要とするものには
太いホース(最低でも内径φ8mm以上)を。
流量を必要としないエアーブローガンやスプレーガン等には
φ6.5mm程度の細いエアーホースが軽く
取り回しも良いので適しています。
水道のホースと水との関係と同じように、エアーホースも
太ければ太いほど一度に多くの空気を流すことができます。
一方エアーホースは長くなるほど圧力の損失が大きくなるため
長くても10m以内を基準とし、それ以上に長くなる場合は
配管を用いたりエアーコンプレッサー自体を作業場所に
近づけたりする方が良いでしょう。
余分なエアーホースの長さによる圧力の損失はコンプレッサーの
再起動回数を増やすことにもつながり、経済的ではありません。
エアーツールを使用する場所がいつも決まっているならば
エアーホースリールを設置するのも便利です。
天井や壁面にリールを設置して、必要な長さだけを
リールから引き出して使用できます。





エアーツールの種類とエアーホース内径について

推奨内径(φmm)	使用するエアーツール
4	・エアーブラシ　等
5〜8	・スプレーガン　・ブローガン　・リベッター　・ステープラー　等
8〜12	・3/8″〜1/2″ インパクトレンチ　・ラチェットレンチ　・ベルトサンダー　・ダイグラインダー ・ダブルアクションサンダー　・カッティングソー　・洗浄ガン　・ドリル　・ハンマー ・スケーラー　・グリースガン　・バキュームブローガン　・サンドブラスターガン　等
12〜13	・3/4″〜1″ インパクトレンチ

エアーホース

■使用するエアーツールや空気圧を十分考慮の上、お選びください。
■エアーホースは太いほど一度に多くの空気を流すことができ、短いほど圧力の損失が少なくなります。
長くても10m以内を基準として、それ以上に長くなる場合は金属製配管を用いたりエアーコンプレッサー自体を作業場所に近づけたりする方が理想的です。



6ヶ月保証

エアーホース 5mm×6m

品番15-974　会員価格 1,200円

●材質:ポリウレタン
●耐圧:0.98MPa
■ワンタッチソケット付き。
■使わないときは小さくまとまるコイル状ホース。



6ヶ月保証

エアーホース 6.5mm×7m

品番15-482　会員価格 2,040円

●材質:ポリウレタン
●耐圧:0.98MPa
■ワンタッチソケット付き。
■使わないときは小さくまとまるコイル状ホース。






6ヶ月保証

エアーホース 8mm×10m

品番15-984　会員価格 2,950円

●材質:ポリウレタン
●耐圧:0.98MPa
■ワンタッチソケット付き。





6ヶ月保証

寒冷地用エアーホース 8mm×10m

品番15-4008　会員価格 2,800円

●材質:PVC
●使用温度:-40～50(℃)
●耐圧:1.98MPa
■低温環境下でも非常に柔らかい特性。
■ワンタッチソケット付き。






6ヶ月保証

エアーホース 10mm×10m

品番15-979　会員価格 3,930円

●材質:ポリウレタン
●耐圧:1.47MPa
■ワンタッチソケット付き。






6ヶ月保証

エアーホース 12mm×10m

品番15-985　会員価格 4,030円

●材質:ポリウレタン
●耐圧:1.47MPa
■ワンタッチソケット付き。
■動力工具に最適な太径仕様。



NEW




6ヶ月保証

寒冷地用エアーホース 12.7mm×20m

品番15-4007　会員価格 10,550円

●材質:PVC
●使用温度:-40～65(℃)
●耐圧:2.07MPa
■低温環境下でも非常に柔らかい特性。
■ワンタッチソケット付き。







6ヶ月保証

エアーホース 13mm×15m

品番15-945　会員価格 16,170円

●材質:天然ラバー+テトロン
●耐圧:4.9MPa
●PT1/2オネジ×PT1/2オネジ
■空気消費量の多いエアーツール用。






6ヶ月保証

エアーホース 6.5mm

品番15-9423　会員価格 260円/m

●耐圧:1.47MPa　●材質:ポリウレタン
■1m毎の切り売り販売です。(最長50m)



6ヶ月保証

エアーホース 8.5mm

品番15-943　会員価格 320円/m

●耐圧:1.47MPa　●材質:ポリウレタン
■1m毎の切り売り販売です。(最長50m)

NEW

1/4



8mm
12mm

6ヶ月保証

エアーホースリール ハイブリッドタイプ φ8.0mm×9m

品番15-0608　会員価格 8,990円

●ホース材質：ラバー＋PVC　●耐圧：0.98MPa
●使用温度範囲：-25 ～ 50(℃)
●入力側カプラー：プラグ　●出力側カプラー：ワンタッチソケット
■低温環境下でも非常に柔らかい特性。
■必要な分だけ伸ばして使えるリール式。天井や壁面に取り付けて使用します。
▲屋内用です。屋外に設置しないでください。

1/4



9.5mm
15mm

6ヶ月保証

エアーホースリール ハイブリッドタイプ φ9.5mm×10m

品番15-0610　会員価格 10,900円

●ホース材質：ラバー＋PVC　●耐圧：0.98MPa
●使用温度範囲：-25 ～ 50(℃)
●入力側カプラー：プラグ　●出力側カプラー：ワンタッチソケット
■低温環境下でも非常に柔らかい特性。
■必要な分だけ伸ばして使えるリール式。天井や壁面に取り付けて使用します。
▲屋内用です。屋外に設置しないでください。

1/4



8mm
12mm

6ヶ月保証

エアーホースリール φ8mm×10m

品番15-308　会員価格 18,430円

●ホース材質：ポリウレタン
●耐圧：1.47MPa
●入力側カプラー：プラグ
●出力側カプラー：ワンタッチソケット
■必要な分だけ伸ばして使えるリール式。
天井や壁面に取り付けて使用します。
▲屋内用です。屋外に設置しないでください。




ホースガイド 2個入り

品番34-440　会員価格 850円

●入り数：2
●材質：PE
■タイヤの外側に挟み込むだけでエアーホース、水道ホース、電源コードがタイヤに挟まらないようになります。
■地面とタイヤにホースやコードが引っ掛からずに快適に作業できます。





ホースハンガー 2ピース

品番36-4485　会員価格 360円

●サイズ：全長423mm、幅90mm
●重量：38g
●結束径：90mm
●引っ掛け穴サイズ：φ7.4mm
●材質：PE
●耐荷重：20kg
■エアーホースや水道用ホース、ロープ、電源コード等をまとめてギュッと束ねられる商品です。
■持ち運びにも便利なハンドル形状。



水滴除去装置

■圧縮空気中に含まれる水滴はエアータンク内に溜まったり、エアーホースを通ってエアーツールにまで達します。
■水滴はエアーツールの故障や、本来の機能を損なう原因になるため、エアーフィルター等で必ず除去する必要があります。



ウォーターセパレーター

品番15-080 会員価格 **910円**

●最高入力空気圧力:0.78MPa
●ろ過度:50μm
■簡易型の水滴除去フィルターです。
■オネジ側(in)→メネジ側(out)に空気が流れるようにエアースプレーガン等に直接接続して使用します。
▲常時エアーラインに水滴除去が必要な場合は、品番15-081、15-221、15-18600、15-18800、15-218、15-219等、設置型を選定してください。
▲カップの材質はポリカーボネートです。耐溶剤性はありません。



エアーフィルター 1/4

品番15-081 会員価格 **1,380円**

●最高入力空気圧力:0.93MPa
●ろ過度:40μm
■簡易型の水滴除去フィルターです。
■エアーコンプレッサーとエアーツールの間に接続してご使用ください。。
▲カップの材質はポリカーボネートです。耐溶剤性はありません。
▲圧力調整はできません。



エアーフィルター 1/2・1/4

品番15-221 会員価格 **4,700円**

●使用空気圧力:0.098～1.47 (MPa)
●使用最大空気圧力:1.67MPa　●ろ過度:5μm
●カップ容量:120cc　●使用温度:最高 60℃
●インレットサイズ:1/2 (付属の変換接手使用で1/4)
●付属品:ネジ変換接手1/2×1/4　2個
■当社従来品と比較し除去能力が高い上位モデルの水滴除去フィルターです。
■カップを反対側に取り付けするとエアーの流れ方向を変更できます。



エアーフィルター/レギュレーター 1/4

品番15-18800 会員価格 **4,230円**

●圧力調整範囲:0.024～0.39(MPa)
●最高入力空気圧力:0.93MPa
●ろ過度:5μm　●固定用ステー付き。
■水滴除去と圧力調整ができます。
▲カップの材質はポリカーボネートです。耐溶剤性はありません。
■ゲージを反対側に取り付けするとエアーの流れ方向を変更できます。



エアーフィルター/レギュレーター 1/4

品番15-18600 会員価格 **5,980円**

●圧力調整範囲:0.05～0.83(MPa)
●最高入力空気圧力:0.93MPa
●ろ過度:5μm　●固定用ステー付き。
■水滴除去と圧力調整ができます。
▲カップの材質はポリカーボネートです。耐溶剤性はありません。
■ゲージを反対側に取り付けするとエアーの流れ方向を変更できます。



エアーフィルター/レギュレーター

品番	インレットサイズ	会員価格
15-218	1/4	**10,750円**
15-219	1/2	**13,800円**

●圧力調整範囲:0.10～1.47(MPa)
●最高入力空気圧力:1.96MPa
●最大空気流量:2,400L/min　●ろ過度:5μm
●容量:180cc　●固定用ステー付き。
■水滴除去と圧力調整ができます。
■ゲージとカップを反対側に取り付けするとエアーの流れ方向を変更できます。

⚠ ポリカーボーネート部品『ケミカルクラック』のご注意

▲ポリカーボネートは耐溶剤性が低く、シンナーやガソリンが付着すると亀裂が発生し破損するため危険です。
▲また、塗料や有機溶剤等が揮発した雰囲気中での使用も同様に、劣化や破損を生じさせます。
●塗装ミスト等が付着せず、かつ有機溶剤の雰囲気が充満しない環境に設置してご使用ください。


エアー レギュレーター / コネクター



エアーレギュレーター(ゲージ付)

品番15-99600　会員価格 2,540 円

●圧力調整範囲:0.05～0.83(MPa)
●最高入力空気圧力:0.93MPa
■エアーラインの空気圧を調整できるダイヤフラム式レギュレーターです。
■エアーツールに直接接続して使用できます。
また、専用ステーが付属していますので、ステーを本体に取り付けて壁に固定することもできます。



エアーラインコック 1/4

品番15-663　会員価格 680 円

●ネジサイズ:1/4
●材質:真鍮
■エアー配管の途中に取り付ける遮断用バルブです。



エアーレギュレーター(ゲージ付)

品番15-737　会員価格 1,460 円

●最高入力空気圧力:0.93MPa
■絞り弁式エアーレギュレーターです。
エアーツール本体に直接取り付けてお使いください。
▲空気を遮断することはできません。



エアーレギュレーター

品番15-736　会員価格 670 円

■コンパクトな絞り弁式のレギュレーターです。
エアーツールに直接取り付け、手元での流量調整に使用します。
▲空気を遮断することはできません。



スイベルコネクター

品番15-954　会員価格 1,200 円

●最高入力空気圧力:0.98MPa
■2軸が360°回転可能なコネクターで、ホースのよじれや曲がりを防ぎます。
▲空気を遮断することはできません。

オネジ部取付上のご注意

▲オネジは先端が細い管用テーパーネジR(PT)のため、過大なトルクで締めると破損します。
必ず適正トルクで締め付けてください。
[推奨トルク] 1/8:7N.m～9N.m、1/4:12N.m～14N.m、3/8:22N.m～24N.m、1/2:25N.m～27N.m
●締緩時は取り付けネジに最も近い6角部にレンチを掛けてください。

エアーツールオイル供給器

■エアーツールには、内部が高速回転運動を繰り返したり、可動、摺動したりする部分がたくさんあります。
そのようなエアーツールは、内部の摩擦低減や冷却を目的にエアーツールオイルによる潤滑の必要があります。
そこでオイラーを接続すれば、エアーツールオイルをエアーホースの中を流れる圧縮空気に混合させるため、
オイルを自動的に供給できて面倒な注油の必要がなくなります。



オイラー

品番15-187　会員価格 3,440 円

●最高入力空気圧力:0.93MPa
■エアーホース内の圧縮空気に、エアーツールオイルを自動的に混合して供給します。
■エアーコンプレッサー、またはエアーフィルターとエアーツールの間に接続してご使用ください。
▲サンドブラストやペイント作業を行う場合は使用しないでください。



ミニオイラー

品番15-1863　会員価格 870 円

■簡易型オイル供給器です。タンクに約半分オイルを入れて使用します。



エアーツールオイル

品番	内容量(cc)	会員価格
15-9951	100	400 円
36-995	1,000	910 円

●ISO粘度:VG22
■低粘度で、エアーツールのO-リングや、シールを傷めないエアーツール専用オイルです。

Tool Oil ▲当カタログ中の、このマークがついた商品には、必ず注油してください。

エアー カプラー

■エアーコンプレッサーやエアーツールと、エアーホースの間に接続する継ぎ手です。
ホース内径やエアーツールのネジサイズに合わせてお選びください。
▲空気配管専用品です。空気以外の流体には使用できません。

プラグ



プラグ

品番	タイプ	サイズ	適用ホース	会員価格
15-389	オネジプラグ	1/4	—	170円
15-379	オネジプラグ	3/8	—	260円
15-391	オネジプラグ	1/2	—	330円
15-9970 *1	スイベルオネジプラグ	1/4	—	840円
15-6021 *2	オネジプラグ 小径	1/4	—	220円
15-4003	メネジプラグ	1/4	—	170円
15-4893	メネジプラグ	1/2	—	320円
15-6022 *2	メネジプラグ 小径	1/4	—	220円
15-399	タケノコプラグ	1/4	8.5mm	270円
15-4014	タケノコプラグ	1/4	10mm	260円
15-407	ホースプラグ	1/4	6.5×10(mm)	380円
15-408	ホースプラグ	1/4	8.5×12.5(mm)	420円
15-413	ホースプラグ	1/4	10 x 14(mm)	380円

*1:ネジ部分とニップル部分が360度回転するスイベル構造で、ホース根元での絡みが解消できて大変便利です。
*2:小径タイプのカプラーです。流せるエアーは少なくなりますが小型軽量のため特に塗装作業用スプレーガンに利用されます。

ソケット



ソケット

品番	タイプ	サイズ	適用ホース	会員価格
15-402	オネジソケット	1/4	—	700円
15-9968 *3	オネジソケットワンタッチ	1/4	—	1,300円
15-440 *3	オネジソケットワンタッチ	3/8	—	1,070円
15-4423 *3	オネジソケットワンタッチ	1/2	—	1,420円
15-6011 *2	オネジソケット 小径	1/4	—	780円
15-403	メネジソケット	1/4	—	770円
15-9969 *3	メネジソケットワンタッチ	1/4	—	1,350円
15-4093 *3	メネジソケットワンタッチ	3/8	—	980円
15-441 *3	メネジソケットワンタッチ	1/2	—	1,420円
15-6012 *2	メネジソケット 小径	1/4	—	780円
15-401	タケノコソケット	1/4	8.5mm	770円
15-405 *3	ホースソケット	1/4	6.5×10(mm)	1,360円
15-4063 *3	ホースソケット	1/4	8.5×12.5(mm)	920円
15-412	ホースソケット	1/4	10 x 14(mm)	970円

*2:小径タイプのカプラーです。流せるエアーは少なくなりますが小型軽量のため特に塗装作業用スプレーガンに利用されます。
*3:ワンタッチタイプのソケットです。プラグを押し込むだけで接続できます。

オネジ



オネジ

品番	タイプ	サイズ	適用ホース	会員価格
15-99631	ニップル	凸1/4×凸1/4	—	210円
15-99751	ニップル	凸1/4×凸3/8	—	290円
15-99752	ニップル	凸3/8×凸1/2	—	350円
15-965	ニップル	凹1/2x凸1/4	—	520円
15-331	オネジホースジョイント	1/4	6.5×10(mm)	360円
15-326	オネジホースジョイント	1/4	8.5×12.5(mm)	480円
15-3011	オネジホースジョイント	1/4	8mm	240円
15-3012	オネジホースジョイント	1/4	10mm	240円
15-4013	オネジホースジョイント	3/8	10mm	270円

メネジ



メネジ

品番	タイプ	サイズ	適用ホース	会員価格
15-963	メネジ継手	凹1/4×凹1/4	—	450円
15-973	メネジ継手	凹1/2×凹1/2	—	630円
15-332	メネジホースジョイント	1/4	6.5×10(mm)	410円
15-328	メネジホースジョイント	1/4	8.5×12.5(mm)	540円

二股ソケット



二股ソケット

品番15-464　会員価格 2,050円

●タイプ:二股ソケット
●サイズ:1/4
■アルミベース後面1ケ所と両側面各1ケ所の合計3ケ所に1/4"メネジ穴がありますのでソケットの追加、プラグの位置替えが可能です。

ダルマカプラー

NEW


15-360014


15-360610


15-360140


15-360812


15-360380

1/4
3/8
1/2

ダルマカプラー

品番	タイプ	サイズ	適用ホース径	会員価格
15-360014	オネジタイプ	1/4	—	1,200円
15-360140	メネジタイプ	1/4	—	1,200円
15-360380	メネジタイプ	3/8	—	1,200円
15-360610	ホースタイプ	1/4	6.5×10(mm)	1,200円
15-360812	ホースタイプ	1/4	8.5×12.5(mm)	1,200円

●使用圧力:1.5MPa ●使用環境温度:-65～80(℃)
■挿して起こすだけで空気圧の影響を受けずに簡単に接続ができます。
■取り外す際も、本品のロックを下げてプラグ側を倒すと圧抜き穴から内圧が開放されるので、反動も無く安全に取り外しができます。



挿して起こすだけの簡単接続！
新しいタイプのエアーカプラーです！


使用例

シールテープ

品番35-1352　会員価格 90円

●幅×長さ:12mm×10m
●エアーラインのあらゆるネジ接続部分に必要な、エア漏れ防止用シールテープです。
■オネジのネジ山に直接4～5周巻きつけネジを締め込みます。



金属配管シール剤スティックタイプ

品番37-776　会員価格 1,980円

●容量:19g　●耐熱温度:150℃
●戻しトルク:46Nm ●嫌気性硬化タイプ
■PTFE(フッ素系樹脂)入りで、適度な潤滑性を持ち、締め付け作業時のカジリを防ぎ、ネジ嵌め合い部をサビや腐食から守ります。取り外しも簡単です。

＊エアーラインのあらゆるネジ接続部分には、エア漏れ防止剤やシールテープが必要です。

⚠ オネジ部取付上のご注意

▲オネジは先端が細い管用テーパーネジR(PT)のため、過大なトルクで締めると破損します。必ず適正トルクで締め付けてください。
[推奨トルク] 1/8:7N.m～9N.m、1/4:12N.m～14N.m、3/8:22N.m～24N.m、1/2:25N.m～27N.m
●締緩時は取り付けネジに最も近い6角部にレンチを掛けてください。

エアーカプラーの選び方

エアーコンプレッサーやエアーツールのネジ部に取り付ける場合

取り付けるネジ部はメネジ

- **エアー使用側**
  15-389
  15-379
  15-391
  15-9970
  15-6021
- **エアー供給側**
  15-402
  15-9968
  15-440
  15-4423
  15-6011
  15-360014
- **中継、延長やサイズ変換**
  15-99631
  15-99751
  15-99752
  15-965

取り付けるネジ部はオネジ

- **エアー使用側**
  15-4003
  15-4893
  15-6022
- **エアー供給側**
  15-403
  15-9969
  15-4093
  15-441
  15-6012
  15-360140
  15-360380
- **中継、延長やサイズ変換**
  15-963
  15-973

エアーホースに直接取り付ける場合

エアー使用側

- **ネジ止めタイプ**
  15-407
  15-408
  15-413
- **タケノコタイプ**
  15-399
  15-4014

エアー供給側

- **ネジ止めタイプ**
  15-405
  15-4063
  15-412
  15-360610
  15-360812
- **タケノコタイプ**
  15-401

中継、延長やサイズ変換

- **ネジ止めタイプ**
  15-331
  15-326
  15-332
  15-328
- **タケノコタイプ**
  15-3011
  15-3012
  15-4013

エアー インパクトレンチ

■使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。
▲最大トルクは参考値です。使用環境等の諸条件により異なります。

▲装着するソケットレンチ類は、必ずインパクトレンチ用のものをお使いください。
▲作業前にインパクトレンチのトルクと、回転方向をご確認ください。
▲作業中は必ず両手でインパクトレンチを保持してください。
▲長時間におよぶ連続使用はしないでください。



3/8 | 102 Nm | Tool Oil | 1/4 | 6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) エアーインパクトレンチ バタフライタイプ

品番15-380　会員価格 10,200円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
10,000min^{-1}	102Nm	0.28m^3/min	1.0kg

●差込角:3/8"(9.5mm)　●全長:150mm　●インレットサイズ:1/4
●シングルハンマー
●無段トルク調整機能付き
■手の中で正転・逆転の操作が可能で、狭い箇所での使用に最適です。
エアーインレットは360度回転可能な構造でホースのよじれを防ぎます。
▲乗用車のホイールナットの脱着には適していません。



1/2 | 520 Nm | Tool Oil | 1/4 | 6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) エアーインパクトレンチ ミニ

品番15-284　会員価格 10,980円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
8,000min^{-1}	520Nm	0.12m^3/min	1.6kg

●差込角:1/2"(12.7mm)　●全長:145mm　●インレットサイズ:1/4
●ツインハンマー
●3段トルク調整機能付き
■コンパクト仕様でありながら最大トルク520Nmの高出力。
▲ツール本来の性能を最大限に発揮させるためにエアーホースは
内径φ10mm以上(例:品番15-979/P88)をご使用ください。

NEW



1/2 | 1356 Nm | Tool Oil | 1/4 | 6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) エアーインパクトレンチ ダブルエアーインテーク

品番15-1356　会員価格 24,500円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
8,300min^{-1}	1,356Nm	0.147m^3/min	1.8kg

●差込角:1/2"(12.7mm)　●全長:155mm　●インレットサイズ:1/4
●ツインハンマー
●3段トルク調整(右回転2段、左回転1段)機能付き
■本体内エアーモーターの吸排気経路が従来品の2倍になった
『ダブルエアーインテーク機構』で最大トルク1,356N.mを発揮します。

NEW



1/2 | 500 Nm | Tool Oil | 1/4 | 6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) エアーインパクトレンチ ダブルエアーインテーク パームタイプ

品番15-8632　会員価格 24,490円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
7,500min^{-1}	500Nm	0.09m^3/min	1.1kg

●差込角:1/2"(12.7mm)　●全長:85mm　●インレットサイズ:1/4
●ツインハンマー
●トルク調整機能付き
■本体内エアーモーターの吸排気経路が従来品の2倍になった
『ダブルエアーインテーク機構』で最大トルク500Nmを発揮します。

3/8 1/2 3/4 1　数字はソケットレンチを駆動させる差込角のサイズを表しています。

294 Nm　参考値としての最大トルクを表しています。使用環境等の諸条件により異なります。

エアーカプラー(プラグ)が付属しています。

1/4 3/8 1/2　数字はエアーカプラー(管継手)用の管用ネジサイズを表しています。

Tool Oil　定期的にエアーツールオイルの注油が必要です。



6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) エアーインパクトレンチ コンパクト プロ

品番15-189 会員価格 **21,380** 円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
9,000min^{-1}	610Nm	0.12m^3/min	1.3kg

●差込角:1/2"(12.7mm)
●全長:122mm　●インレットサイズ:1/4
●ツインハンマー
●正回転(右) 3段/逆回転(左)1段トルク調整機能付き。
■コンパクト仕様でありながら最大トルク610Nmの高出力を誇るプロ仕様。
▲ツール本来の性能を最大限に発揮させるためにエアーホースは
内径φ10mm以上(例:品番15-979/P88)をご使用ください。



6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) エアーインパクトレンチ ハイトルク プロ

品番15-289 会員価格 **23,540** 円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
8,500min^{-1}	1,100Nm	0.25m^3/min	2.1kg

●差込角:1/2"(12.7mm)　●全長:190mm　●インレットサイズ:1/4
●ツインハンマー
●正回転(右) 3段階/逆回転(左) 1段階 トルク調整機能付き。
■最大トルク1,100Nmの高出力を誇るプロ仕様。
■ボディはナイロン+ファイバーの強化樹脂製。
▲ツール本来の性能を最大限に発揮させるためにエアーホースは
内径φ10mm以上(例:品番15-979/P88)をご使用ください。



6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) エアーインパクトレンチ

品番15-1896 会員価格 **26,830** 円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
6,500min^{-1}	686Nm	0.57m^3/min	2.7kg

●差込角:1/2"(12.7mm)　●全長:204mm　●インレットサイズ:1/4
●ツインハンマー
●4段トルク調整機能付き
■ツインハンマー仕様で強力なトルクを得られる高出力仕様。
▲ツール本来の性能を最大限に発揮させるためにエアーホースは
内径φ10mm以上(例:品番15-979/P88)をご使用ください。




6ヶ月保証

3/4"(19.0mm) エアーインパクトレンチ ピンクラッチタイプ

品番15-1914 会員価格 **36,250** 円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
4,500min^{-1}	1154Nm	0.38m^3/min	4.0kg

●差込角:3/4"(19.0mm)　●全長:237mm　●インレットサイズ:1/4
●ピンクラッチ　●右回転4段/左回転1段トルク調整機能付き。
■高出力で耐久性に優れる、新型ピンクラッチ機構を採用しています。
■小型トラック等のタイヤ交換に最適。
▲ツール本来の性能を最大限に発揮させるためにエアーホースは
内径φ12mm以上(例:品番15-985/P88)をご使用ください。



6ヶ月保証

1"(25.4mm) 超軽量 エアーインパクトレンチ

品番15-4000 会員価格 **80,660** 円

無負荷回転数	最大トルク	空気消費量	重量
7,500min^{-1}	1,763Nm	3.00m^3/min	5.4kg

●差込角:1"(25.4mm)　●全長:440mm　●インレットサイズ:3/8
●ツインハンマー/ロングアンビル　●4段トルク調整機能付き。
■当クラスとして超軽量の重量5.4kgのエアーインパクトレンチです。
■ツインハンマーとロングアンビル仕様で、大型車(4~8t車クラス)の
ダブルタイヤの取り外しにも最適です。
■ハンドルはD型タイプで本体を保持し易く作業時の安定性に優れています。
▲ツール本来の性能を最大限に発揮させるためにエアーホースは
内径φ12mm以上(例:品番15-985、15-945/P88)をご使用ください。

エアー ラチェットレンチ

■エアーラチェットレンチはインパクトレンチの様なハンマー構造を持たないため、初期緩めや本締めには適していません。あらかじめレンチ等の工具を使って緩めた後の早回し、本締めまでの早回しにご使用ください。
■使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。
▲表中の最大トルクは参考値です。使用環境等の諸条件により異なります。

▲作業前にラチェットレンチの回転方向をご確認ください。
▲長時間におよぶ連続使用はしないでください。

NEW



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) エアーラチェットレンチ クローズヘッドタイプ

品番	無負荷回転数 (min⁻¹)	最大トルク (Nm)	空気消費量 (m³/min)	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
15-7890	300	55	0.25	175	630	15,500円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●インレットサイズ:1/4
■ラチェットヘッド部にクローズヘッドを採用。一体型クローズ(開口部が無い)仕様のため構造がシンプルで強度が高く、ゴミやホコリの進入を防止し耐久性にも優れます。
■手動での締緩作業にも対応した、耐トルク200Nm仕様のエアーラチェットレンチです。

NEW



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) エアーラチェットレンチ 手締め200Nmタイプ

品番	無負荷回転数 (min⁻¹)	最大トルク (Nm)	空気消費量 (m³/min)	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
15-0294	300	60	0.38	178	560	13,800円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●インレットサイズ:1/4
■手動での締緩作業にも対応した、耐トルク200Nm仕様のエアーラチェットレンチです。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) エアーラチェットレンチ セーフティインパクトタイプ

品番	無負荷回転数 (min⁻¹)	最大トルク (Nm/5秒)	空気消費量 (m³/min)	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
15-7000	500	24	0.13	160	630	17,950円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●インレットサイズ:1/4
■一般的なエアーラチェットレンチと比較して回転数が高いため、素早い締緩が行えます。
■本体内部にハンマー機構を備えて、締め込み完了時の反動が手に返らず、より安全な作業ができます。
▲本締めはできません。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) エアーラチェットレンチ レギュラータイプ

品番	無負荷回転数 (min⁻¹)	最大トルク (Nm)	空気消費量 (m³/min)	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
15-688	230	50	0.34	165	500	10,300円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●インレットサイズ:1/4
▲本締めはできません。



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) エアーラチェットレンチ パームタイプ

品番	無負荷回転数 (min⁻¹)	最大トルク (Nm)	空気消費量 (m³/min)	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
15-393	300	30Nm	0.13	138	500	10,650円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●インレットサイズ:1/4
■従来品に対して大幅に全長を短くすることによって、より狭い箇所へのアクセスを可能にしたエアーラチェットレンチです。
▲本締めはできません。

エアー サンダー

■平滑な面を作るための研削（サンディング）作業に適しています。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。
▲特に高速回転する商品群のため、潤滑切れしないよう特にご注意ください。

▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。

NEW



6ヶ月保証

エアーダブルアクションサンダー

品番15-18345 会員価格 **12,880円**

無負荷回転数	空気消費量	オービットダイヤ	ペーパーサイズ	重量
10,500min⁻¹	0.30m³/min	5mm	φ120mm	920g

●全長：210mm　●インレットサイズ：1/4
●ペーパーの取り付け方法：面ファスナー　●パッドネジサイズ：5/16-24(UNF)
●吸塵機能付き
■手のひらに収まる作業性に優れた設計です。
■偏心カムの動きによって、ランダムに回転しサンディングします。



6ヶ月保証

エアーダブルアクションサンダー ミニタイプ

品番15-182 会員価格 **16,210円**

無負荷回転数	空気消費量	オービットダイヤ	ペーパーサイズ	重量
16,000min⁻¹	0.28m³/min	3mm	φ50mm	700g

●全長：180mm　●インレットサイズ：1/4
●ペーパーの取り付け方法：面ファスナー　●エアーレギュレーター付き。
●パッドネジサイズ：5/16-24(UNF)
■弾力があるラバーパッド。曲面にもなじみ易くなっています。



エアーダブルアクションサンダー ミニ DIYタイプ

品番15-057 会員価格 **6,830円**

無負荷回転数	空気消費量	オービットダイヤ	ペーパーサイズ	重量
15,000min⁻¹	0.35m³/min	3mm	φ50mm	630g

●全長：163mm　●インレットサイズ：1/4
●ペーパーの取り付け方法：面ファスナー　●パッドネジサイズ：M6×1.0
■弾力があるラバーパッド。曲面にもなじみ易くなっています。
■スロットルレバーは開閉度に応じて回転数を無段階にコントロールでき不意の誤作動を防止するセーフティー機能も備えています。



15-183　15-18331

スペアパッド

品番	適応商品(品番)	サイズ(φmm)	会員価格
15-183	15-182	50 (2")	1,530円
15-184	15-182､17-067	75 (3")	1,830円
15-0571	15-057	50 (2")	500円
15-0572	15-057	75 (3")	650円
15-18331	15-1833､15-18345	120	2,880円
NEW 15-18332	15-1833､15-18345	120	2,480円

▲パッドネジサイズが異なるため、適応商品以外には使用できません。




36-2078

中間パッド

品番	サイズ(φmm)	会員価格
36-2076	50 (2")	180円
36-2077	75 (3")	280円
36-2078	125 (5")	460円

●入り数：1
●取り付け方法：面ファスナー
■サンダーのバックパッドとサンドペーパーの間に挟んで使用します。
■曲面へのなじみが良くなります。



03-18080

3M フッキットブルーサンディングディスク DF2

品番	グリット(#)	会員価格
03-18080	80	1,040円
03-18120	120	880円
03-18180	180	860円
03-18240	240	860円
03-18320	320	860円
03-18400	400	860円

●入り数：10　●外径：φ125mm
●取り付け方法：面ファスナー
■セラミック砥粒が低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮。




19-290

空とぎ用サンドペーパー125mm径 穴あり

品番	グリット(#)	会員価格
19-290	600	950円
19-291	800	950円

●入り数：10　●外径：φ125mm
●取り付け方法：面ファスナー
■すばらしい研磨性と持続性を発揮し目詰まりしにくいロングライフ仕様。



19-144

耐水ペーパー 面ファスナー式

品番	グリット(#)	研磨材質	会員価格
19-142	60	ジルコニア	290円
19-143	80	ジルコニア	290円
19-144	120	ジルコニア	290円
19-145	240	アルミナ	290円

●入り数：5　●外径：φ50mm
●取り付け方法：面ファスナー

エアー ベルトサンダー

■ベルト状のサンドペーパーを高速で回転させることによって研削を行います。
ピンポイントな研削に適しており、溶接の後処理にもよく使われています。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。
▲特に高速回転する商品群のため、潤滑切れしないよう特にご注意ください。

▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。



エアーベルトサンダー 10mm

品番15-9130　会員価格 14,960円

無負荷回転数	空気消費量	ペーパーサイズ	重量
16,000min^{-1}	0.39m^3/min	10×330mm	800g

●全長:290mm
●インレットサイズ:1/4
●付属品:サンディングベルト #80、#100、#120 各1
■極小範囲のサンディングに最適。
■ハンドルの角度は調整可能。
■帯状の専用ペーパーを回転させてサンディングを行います。



エアーベルトサンダーワイド 20mm

品番15-907　会員価格 25,080円

無負荷回転数	空気消費量	ペーパーサイズ	重量
16,000min^{-1}	0.39m^3/min	20×520mm	1.1kg

●全長:360mm
●インレットサイズ:1/4
●付属品:サンディングベルト #80、#100 各1
■ハンドルの角度は調整可能。
■一度により広い範囲のサンディングを行うことができます。



スペアベルト(エアーベルトサンダー用)

品番	グリッド(#)	会員価格
15-99131	80	1,500円
15-99132	120	1,500円

●ペーパー幅:10mm
●入り数:10
●適応商品:15-9130



ファブリックベルト(エアーベルトサンダー用)

品番	グリッド(#)	会員価格
15-91060	60	580円
15-91120	120	580円

●ペーパー幅:10mm
●入り数:2
●適応商品:15-9130
■ナイロン不織布に研磨粒を含ませた研磨ベルト。弾性があり、研磨対象物になじみが良く、削りすぎることがありません。



スペアベルト(エアーベルトサンダーワイド用)

品番	グリッド(#)	会員価格
15-9001	80	2,280円
15-9002	100	2,570円

●ペーパー幅:20mm
●入り数:5
●適応商品:15-907



スペアベアリング

品番	適応商品	会員価格
15-9071	15-907	3,910円
15-91309	15-9130	1,490円

■表面が磨耗したら交換してください。
■15-9071はベアリングのみ。
15-91309にはビス2種、ワッシャー1種が付属します。

エアー グラインダー

■使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。
▲高速回転する商品群のため、潤滑切れしないよう特にご注意ください。

▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。

NEW



6ヶ月保証

エアーダイグラインダー イージーロックタイプ

品番	無負荷回転数	空気消費量	シャンク径	重量	会員価格
15-065	20,000min^{-1}	0.40m^3/min	φ6mm/φ3mm	420g	4,090円

●全長:160mm
●インレットサイズ:1/4
■イージーロック機能搭載でレンチ1本だけで先端工具の脱着ができるダイグラインダーです。
■シャフトサイズφ3mmとφ6mmの先端工具が使用可能。



6ヶ月保証

エアーダイグラインダー

品番	無負荷回転数	空気消費量	シャンク径	重量	会員価格
15-1820	22,000min^{-1}	0.45m^3/min	φ6mm	600g	4,900円

●全長:170mm
●インレットサイズ:1/4
■6mmシャンクのアタッチメントを使用して、切削・研磨等の作業ができます。
■3mmコレット(品番15-9919)を装着すれば、3mmシャンクの商品が使用できます。



エアーダイグラインダー ミニ DIYタイプ

品番	無負荷回転数	空気消費量	シャンク径	重量	会員価格
15-055	25,000min^{-1}	0.35m^3/min	φ6mm	350g	2,820円

●全長:125mm
●インレットサイズ:1/4
■3mmコレット(品番15-9919)を装着すれば、3mmシャンクの商品も使用できます。
■スロットルレバーは開閉度に応じて回転数を無段階にコントロールでき、不意の誤作動を防止するセーフティー機構も備えています。
■ハウジングカバーは手に伝わる振動も軽減します。



エアーアングルダイグラインダー DIYタイプ

品番	無負荷回転数	空気消費量	シャンク径	重量	会員価格
15-056	20,000min^{-1}	0.40m^3/min	φ6mm	550g	5,390円

●全長:155mm
●インレットサイズ:1/4
■アングルヘッドで使いやすさを追求したエアーグラインダーです。
■3mmコレット(品番15-9919)を装着すれば、3mmシャンクの商品も使用できます。
■スロットルレバーは開閉度に応じて回転数を無段階にコントロールでき、不意の誤作動を防止するセーフティー機構も備えています。
■ハウジングカバーは手に伝わる振動も軽減します。



6ヶ月保証

エアーマイクロダイグラインダーキット

品番	無負荷回転数	空気消費量	シャンク径	重量	会員価格
15-9909	56,000min^{-1}	0.20m^3/min	φ3mm	350g	11,500円

●全長:150mm
●インレットサイズ:1/4
●セット内容:本体(ホース一体型)、オイルポットミニオイラー、砥石:φ3mmシャンク10種類
■ペンの根元でエアー流量を調節できるため、特に細かな切削加工や研磨作業(ポート研磨等)に最適です。



ケース付き



15-9919

コレット

品番	シャンク径(φmm)	会員価格
15-18201	6	550円
15-9919	3	730円

●適応商品:15-1820、15-065
15-055、15-056
■シャンク径の変更、および補修用。



コレット φ3mm

品番15-99092　会員価格 520円

●シャンク径:φ3mm
●適応商品:品番15-9909
■シャンク径の変更、および補修用。



タングステンカーバイドバー

品番	ヘッド形状(商品名)	全長(mm)	ヘッド径(φmm)	シャンク径(φmm)	最高回転数(min⁻¹)	会員価格
19-0582	ボールノーズシリンダー	50	6.3	3	45,000	800円
19-0583	コーン	50	6.0	3	45,000	800円
19-0584	シリンダー(ロングタイプ)	50	3.0	3	90,000	800円
19-0585	シリンダー	50	6.0	3	45,000	800円
19-1382	エッグタイプ	170	10.0	6	12,000	2,220円
19-1383	ボールノーズ	60	6.0	6	30,000	1,050円

●ダイヤモンドカット
●材質:タングステン
■超硬バーとも呼ばれる、非常に硬いタングステンを使用したロータリーバーです。
鉄はもちろん、ステンレスやアルミニウムにもご使用いただけます。
エンジンのポート研磨や、バリ取り作業に最適です。
■エアーダイグラインダーに取り付けて、ご使用ください。



タングステンカーバイドバーセット 6ピース

品番19-056　会員価格 6,490円

ヘッド形状 *写真左より	全長(mm)	シャンク径(φmm)	最高回転数(min⁻¹)
ボールノーズシリンダー	60	6	30,000
ボールノーズツリーシリンダー	59	6	30,000
ボールノーズシリンダー	50	3	45,000
コーン	50	3	45,000
シリンダー(ロングタイプ)	50	3	90,000
シリンダー	50	3	45,000

■研磨部分にタングステンを使用したロータリーバーです。
■鉄、ステンレスやアルミニウムにも使用できます。
■エンジンのポート研磨やバリ取り作業にも最適。



タングステンカーバイドバーセット 5ピース φ3mm

品番19-058　会員価格 3,700円

ヘッド形状 *写真左より	全長(mm)	シャンク径(φmm)	最高回転数(min⁻¹)
ボール	43	3	45,000
ボールノーズシリンダー	50	3	45,000
コーン	50	3	45,000
シリンダー(ロングタイプ)	50	3	90,000
シリンダー	50	3	45,000

■3mmシャンク径のセット商品です。
■特に細かい研磨作業に適しています。


19-056


19-058



真鍮ワイヤーブラシ φ25mm×2mm 3mm軸

品番19-574　会員価格 560円

●ブラシサイズ
・直径:約φ25mm
・厚さ:約2mm
●線径:φ0.13mm
●シャンク径:φ3mm
●使用最高回転数:10,000min⁻¹
●材質:真鍮(ブラシ部分)
■鉄・ステンレス・アルミ等の各種金属の研磨・サビ落としに使用する真鍮ブラシです。
バルブのカーボン落としにも最適です。



ゴム砥石 φ12×20mm 3mm軸付き3ピース

品番19-5840　会員価格 320円

●入り数:3
●サイズ:φ12×20(mm)
●シャンク径:φ3mm
●グリット:#120
●材質:ラバー(加硫ゴム)
●最高使用回転数:25,000min⁻¹
■弾性があり、金属表面に深い傷が残らないため最終仕上げ前処理に最適です。



軸付き 砥石セット 10ピース

品番19-622　会員価格 790円

●シャンク径:φ3mm
●最高使用回転数:60,000min⁻¹
■エアーマイクロダイグラインダーキット付属の軸付き砥石セットの交換用です。



軸付き 砥石セット 5ピース

品番	シャンク径(φmm)	会員価格
19-9925	6	830円
19-9924	3	680円

●最高使用回転数:60,000min⁻¹
●材質:アルミニウム・シリケート
■エンジンのポート研磨や、バリ取り作業に最適なストーンセット。
主に鉄、非鉄(アルミ)の研磨ができます。

エアーポリッシャー

■平滑な面の研磨作業に使用します。
それぞれ作業に合わせて最適なアタッチメントをお選びください。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。

▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。



1/4 Tool Oil

6ヶ月保証

エアーポリッシャー

品番	無負荷回転数	空気消費量	パッドサイズ	重量	会員価格
15-559	2,100min^{-1}	0.40m^3/min	φ75mm	770g	16,700円

●全長:135mm
●インレットサイズ:1/4
●アタッチメント装着方法:面ファスナー
●パッドネジサイズ:1/4-20(UNC)
●付属品:パッドφ75mm、バックパッド
■小型で取り回しの良いエアーポリッシャーです。
■特に曲線や小さい対象物、二輪車のポリッシングに最適です。
■作業に応じてバフやパッドを別にお求めください。



エアーポリッシャー用 アタッチメント

写真番号	品番	商品名	直径(φmm)	用途	会員価格
1	19-5551	バックパッド	75	面ファスナー付きパッド	840円
2	19-5553	フェルトパッド	75	青棒併用で金属素地磨き	1,100円
3	19-5556	羊毛バフ	80	細目・極細目コンパウンド用	1,550円
4	03-2075	ポリッシングパッド	75	超微粒子コンパウンド用	340円
5	03-5143	ウールバフ	75	ペーパー目消し、肌調整用	670円
6	36-2075	スポンジパッド	80	超微粒子コンパウンド用	290円
7	36-5144	ウールバフ	80	ペーパー目消し、肌調整用	380円
8	36-5552	スポンジパッド	80	細目・極細目コンパウンド用	290円
9	19-5050	φ50mmパッドバックパッド付	50	バックパッドと面ファスナー付きパッド	1,780円
10	36-2074	スポンジパッド	50	超微粒子コンパウンド用。2個入	300円
11	36-5142	ウールバフ	50	ペーパー目消し、肌調整用	300円



1/4 Tool Oil

6ヶ月保証

エアーダイグラインダー(トレーサー用)

品番	無負荷回転数	空気消費量	シャンク径	重量	会員価格
15-368	2,500min^{-1}	0.22m^3/min	φ6mm	800g	11,100円

●全長:220mm　●インレットサイズ:1/4
■トレーサー(別売)を取り付けて、ステッカーや両面テープ等を剥がす作業に使用する専用ツールです。
■減速機構により回転数を抑え、高トルクが得られる設計になっています。
▲砥石等を使用する、一般的な研削には適していません。

▲作業中は安全ゴーグルを着用してください。
▲許容回転数以内でご使用ください。
▲必ず目立たない場所で試した後にご使用ください。
▲塗装不良等下地に起因する事故や、本品の使用による外装・部品の損傷等に関しての責任は負えません。



トレーサー
品番19-6606　会員価格 1,050円

●パッドサイズ:φ87mm
●シャンク径:φ6mm
●最高使用回転数:4,000min^{-1}
■ドリルに装着して使用するステッカー剥がしです。サイドモールやエンブレムマークに使用されている両面テープもきれいに剥がすことができます。



トレーサー グレー シャフト付き 1ピース
品番19-553　会員価格 850円

●入り数:本体×1、専用シャフト×1
●パッドサイズ:φ75×17(mm)
●シャンク径:φ6mm
●最高使用回転数:800~1,500(min^{-1})
■サイドモールや、エンブレム等の両面テープをきれいに剥がすことができます。



替えゴム(19-553用)シャフト無 1ピース
品番19-5531　会員価格 770円

●入り数:1
●パッドサイズ:φ75×17(mm)
●最高使用回転数:800~1,500(min^{-1})
■専用シャフトは付属しません。
■トレーサー品番19-553のシャフトに取り付けて使用します。



パッド3" φ6mm
品番19-5558　会員価格 720円

●サイズ:3"(75mm)
●パッドネジサイズ:1/4-20(UNC)
●付属品:φ6mmシャフト
■電気ドリルやエアードリル等に取り付けて使用するパッドです。
■エアーポリッシャー(品番15-559)の補修用パッドとしても使用できます。

エアー ドリル

■圧縮空気で作動するドリルです。電気ドリルに比べ小型・軽量で取り回しの良さが利点です。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。

▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。



エアードリル 13mm 高トルクタイプ

品番15-128　会員価格 13,140円

無負荷回転数(min⁻¹)	空気消費量	チャックサイズ	重量
(第一段階)430 (第二段階)700	0.38m³/min	最大φ13mm	1.6kg

●全長:210mm　●インレットサイズ:1/4
■1レバーで正転・逆転を切り替えられる優れた操作性。
■サイドハンドルは左右どちら側にも装着可能。
■寒期でも手が冷たくなりにくいラバーグリップ付き。
■トリガーの引き量で回転数を2段階に調節できトリガーを軽く引くと低回転(430min⁻¹)で作動しドリル刃の位置合わせが楽に行えます。
位置決めができた後、トリガーを全開にすることで高回転(700min⁻¹)になります。



エアードリル

品番15-1829　会員価格 4,280円

無負荷回転数	空気消費量	チャックサイズ	重量
1,800min⁻¹	0.48m³/min	最大φ10mm	1.1kg

●全長:200mm　●インレットサイズ:1/4
■1レバーで正転・逆転を切り替えられる優れた操作性。
■空気圧を利用したドリル作業専用ツールです。



エアーアングルドリル リバーシブルタイプ

品番15-1839　会員価格 8,070円

無負荷回転数	空気消費量	チャックサイズ	重量
1,500min⁻¹	0.48m³/min	最大φ10mm	1.14kg

●全長:210mm　●インレットサイズ:1/4
●正転/逆転機能付き。
■先端チャックがアングルヘッド(90°)になって います。



パッド3" φ6mm

品番19-5558　会員価格 720円

●サイズ:φ75mm　●シャンク径:φ6mm
■エアードリルに取り付けて使用します。
■別売バックパッド(品番19-5551)を取り付け、75mmサイズの羊毛バフやスポンジバフを取り付けて磨き作業に使用します。

エアー カッティング ツール

■主に金属の切断・切削作業を行います。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa(6kgf/cm²)以下でご使用ください。
▲特に高速作動/高回転する商品群のため、潤滑切れしないよう特にご注意ください。

▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。



エアーソー

品番15-1884　会員価格 11,450円

無負荷ストローク数	切断能力	空気消費量	重量
10,000bpm	スチール1.5mm/アルミ3.0mm	0.17m³/min	620g

●全長:210mm(ガイドを除く)　●インレットサイズ:1/4
●付属品:ソーブレード T24、T32 各1
■ノコギリの要領で金属板を切断します。
■特にシートメタル(薄板)の切り出しに最適です。



エアーカットオフツール

品番15-1831　会員価格 5,580円

無負荷回転数	切断能力	空気消費量	重量
20,000min⁻¹	スチール1.2mm	0.45m³/min	800g

●全長:190mm　●インレットサイズ:1/4　●付属品:カッティングディスク×1
■パイプ、マフラー等の切断加工に最適。



15-8832

スペアブレード 5ピース SKH59

品番	歯数	会員価格
15-8824	24	2,400円
15-8832	32	2,400円

●入り数:5　●材質:コバルトハイス(刃部:SKH59)
■刃部はコバルトハイス、背部は折れにくいスプリング鋼のバイメタルタイプ。



スペアブレード(エアーソー用)

品番15-1883　会員価格 810円

●歯数:24T、32T 各1　●材質:バイメタル
■本体を購入の際、同時購入をおすすめします。



スペアディスク(エアーカットオフツール用)

品番19-24295　会員価格 920円

●入り数:5　●サイズ:φ76mm
●センター穴直径:φ10mm
■徳用5枚セットです。

エアー ハンマー

■本体先端に取り付けるチゼルが前後に往復運動します。この動きを利用して様々なはつり作業(サビ落とし、シートメタルの切断等)ができます。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。

▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。

NEW



4種類のチゼルが付属

6ヶ月保証

エアーハンマーセット

品番	無負荷ストローク数	空気消費量	シャンク径	重量	会員価格
15-3805	4,500bpm	0.11m³/min	φ10mm	1.1kg	3,840円

●全長:130mm ●インレットサイズ:1/4
●付属品:
フラットチゼル、スポットウェルドチゼル、パネルカッターチゼル、テーパーパンチチゼル
▲スプリングリテーナーは消耗品です。



6ヶ月保証

エアーハンマー

品番	無負荷ストローク数	空気消費量	シャンク径	重量	会員価格
15-382	3,000bpm	0.11m³/min	φ10mm	1.9kg	9,230円

●全長:175mm ●インレットサイズ:1/4
▲スプリングリテーナーは消耗品です。
▲チゼルは別売です。



スプリングリテーナー

品番15-1846 会員価格 500円


●適応商品:15-382、15-3805
●タイプ:スプリング
■エアーハンマーのスペアーリテーナー



ワンタッチリテーナー

品番15-1843 会員価格 3,350円

●適応商品:15-382、15-3805
●タイプ:ワンタッチ
■簡単に素早くチゼルの交換が可能。



チゼル(エアーハンマー用)

品番	タイプ	会員価格
15-3812	テーパーパンチ	650円
15-3814	フラット	650円

●適応商品:15-382
●シャンク径:φ10mm
●全長:約180mm
●ブレード長さ(装着部含まず):135mm
▲15-3805には使用できません。

NEW



エアーハンマー用アタックアダプターセット

品番15-3817 会員価格 2,490円

●適応商品:15-382、15-3805
●シャンク径:φ10mm
■各種アダプターのセット商品です。

NEW



エアーハンマー用アタックアダプターセット フォークタイプ

品番15-3818 会員価格 3,990円

●適応商品:15-382、15-3805
●先端爪幅:約19mm/約23mm
●シャンク径:φ10mm
■フォークタイプのアダプターセットです。

NEW



エアーハンマー アタックロッド 1/2"インパクトソケット用

品番15-3819 会員価格 920円

●適応商品:15-382、15-3805
●シャンク径:φ10mm
●ソケット差込角:1/2"(12.7mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
■エキゾースト回りやマフラー、足回りなどの固着したボルト、ナットに使用します。

エアーニードルスケーラー



エアーニードルスケーラー

品番	無負荷ストローク数	空気消費量	全長	重量	会員価格
15-8300	5,500bpm	0.08m³/min	290mm	1.3kg	16,800円

●インレットサイズ:1/4 ●ニードル:φ3mm×125mm×12本
■溶接のスパッタやスラグ落とし、また錆の除去にも使用できます。



スペアニードルセット(15-8300用)

品番15-83001 会員価格 2,160円

●適応商品:15-8300

エアー リベッター

■空気圧を利用したリベッターです。手動式に比べ、一定した力でリベット打ち作業ができる上に、多くのリベットを使用するときには楽に作業を行うことができます。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。


▲作業中は安全ゴーグル等で保護してください。



エアーリベッター

品番15-9920 会員価格 **20,460円**

●適応リベットサイズ(φmm):2.4、3.2、4.0、4.8 ●空気消費量:0.11m³/min
●外寸/WH:235×270(mm) ●重量:1.5kg ●インレットサイズ:1/4
▲ステンレスリベットには適していません。
▲先端のジョーは消耗品(保証対象外)です。



リベット100本セット

品番	リベットサイズ(mm)	かしめ厚(mm)	会員価格
12-967	φ2.4× 5.8	1.8〜3.0	480円
12-968	φ3.2× 6.1	1.8〜3.0	480円
12-969	φ4.0× 6.7	1.8〜3.0	560円
12-970	φ3.2×10.2	5.2〜6.5	550円
12-971	φ4.0×11.4	6.2〜8.2	560円
12-972	φ4.8× 6.8	3.0〜4.2	700円
12-973	φ4.8×13.5	6.2〜9.5	830円

●入り数:各100 ●材質:アルミニウム

エアー ステープラー

■空気圧を利用したステープラーで、目標に当ててトリガーを引けばステープルが打たれますので、効率良く作業ができます。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。


▲作業中は安全ゴーグル等で保護してください。



エアーステープラーセット

品番15-1218 会員価格 **12,200円**

●適応ステープルサイズ(mm):内幅11.4×外幅12.8×足長さ6〜16
●ステープル装填数:160
●全長:225mm ●重量:850g ●インレットサイズ:1/4
●付属品:ステープル 肩幅12.8mm×足長さ6mm×2,800本、オイルポット
■バイクのシートの張り替え作業に最適なエアーステープラーです。
■安全装置付きトリガーを装備しています。



ステープル

品番	足長さ(mm)	入り数	会員価格
15-12186	6	10,000	1,600円
15-12187	16	5,000	1,230円

●サイズ(内幅×外幅):11.4×12.8(mm)
●適応商品:品番15-1218
■用途に応じて適した足長さをお選びください。

エアー バルブラッパー

■エンジンのバルブの摺り合わせ作業に使用します。
今までの面倒な手作業に比べて、飛躍的に作業効率が上がります。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。

▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル等で保護してください。



エアーバルブラッパー

品番15-345 会員価格 **19,740円**

●適応バルブ径: 最大φ45mm ●付属吸盤サイズ:16、20、30、35(φmm)



スペア吸盤

品番	サイズ(φmm)	会員価格
15-3451	16	960円
15-3452	20	980円

●入り数:各2

関連商品 光明丹 P132
関連商品 バルブコンパウンド P132

エアー グリースガン

■エアーコンプレッサーからのエアーによって作動するため、すばやいグリース注入作業ができます。
▲使用空気圧力はエアーツールの空気導入口部分を0.59MPa以下でご使用ください。

▲作業中は安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。



エアーグリースガン

品番15-6000 会員価格 **10,480円**

●適応カートリッジ容量:400cc
●使用グリースちょう度:1～4号
●グリース吐出量:100～216cc/分
●最高吐出圧力:25MPa
●使用空気圧力:0.59MPa
●本体重量:1.4kg
●先端ネジサイズ:1/8
●インレットサイズ:1/4 (オネジプラグ付き)
●付属ノズル:150mmオフセットノズル、230mmフレックスノズル
■トリガーを引いている間中は連続してグリースを吐出します。
■付属のフレックスノズルは、奥まった場所への注入に便利です。
■カートリッジグリース専用です。

掃除機



エアーバキューム&ブローガン

品番15-223 会員価格 **4,470円**

●セット内容:本体×1、掃除機用ノズル×4種、ダストバッグ
掃除機用フレキシブルエクステンション
●全長:145mm ●空気消費量:0.095m³/min ●重量:300g
■ブローガンとしてホコリを吹き飛ばしたり、掃除機として吸引したりと一台二役の便利な商品です。



ダストバッグ

品番15-2231 会員価格 **1,160円**


●適応商品:品番15-223
■補修交換用のダストバッグです。

エアー 洗浄ガン

■洗浄作業に使用します。洗浄液を吸い上げて空気と一緒に噴射します。

▲ガソリン等爆発性のある液体は使用できません。

▲作業中は作業用手袋、保護ゴーグル、防塵マスクを着用してください。



エンジン洗浄ガン

品番	全長(mm)	空気消費量(m³/min)	重量(g)	会員価格
15-193	400	0.14	250	2,130円
15-196	700	0.14	350	2,590円

●洗浄液量調節機能付き。
●サクションホース:1.2m (付属)
■エンジンルームやホイールハウス等の洗浄用のウォーターガン。
■圧縮空気によって、サクションホースから洗浄液を吸い上げて噴射します。
▲ネジピッチが特殊(M11×1.0)なため、付属品以外の汎用オネジプラグを取り付けることはできません。



エアー洗浄ガン

品番15-063 会員価格 **1,580円**

●タンク容量:約850cc ●空気消費量:0.4m³/min
●推奨空気圧:0.2～0.4(MPa)
●ノズル:φ4.5mm ●全長:400mm
●重量:約500g
●インレットサイズ:1/4 (メネジプラグ付き)
■エアーコンプレッサーなどのエアーを利用して洗浄作業に使用するエアー洗浄ガンです。



関連商品 サンエス A-1 P253



エアー&ウォーターガン


品番15-062 会員価格 **1,580円**

●ノズル径:φ5mm ●全長:235mm
●重量:300g ●インレットサイズ:1/4
■水圧と空気圧を利用して水を吹き付けるエアーツール。
■ノズルの根元を締緩して水の流量が調整できます。
■水道ホースの接続口はワンタッチカプラー用ニップルとタケノコプラグが付属します。
▲水の流れを完全に止めることはできません。

エアー ブローガン

■トリガーを握ることにより圧縮空気を放出します。埃や水滴等を飛散させる用途に便利です。

▲人体や動植物に向けて使用しないでください。
▲作業中は防護ゴーグル、防塵マスクを着用してください。



6ヶ月保証

エアーブローガン

写真No.	品番	全長(mm)	ノズル長さ(mm)	重量(g)	会員価格
1	15-722	650	510	170	1,260円
2	15-1980	370～470	210～305	190	2,020円
3	15-720	260	115	140	930円

■強化樹脂製ボディで軽くて使いやすいエアーブローガンです。用途に合わせてノズル長さをお選びください。
■品番15-1980は伸縮式でノズルの長さを調整できます。また回転させて吹き出し方向も変えられます。
■品番15-722は長さ510mmのノズル付きで、エンジンルーム等の奥深い箇所での使用に便利です。



ラバーチップ

品番15-7203 会員価格 130円

●適応商品：品番15-720、15-722
15-1980

NEW



パルスエアーガン

品番15-7503 会員価格 2,490円

●外寸/WHD：265×160×40(mm)
●重量：320g
●使用空気圧力範囲：0.6～0.92(MPa)
●使用環境温度：10～40℃
●材質：アルミニウム(本体)
●インレットサイズ：1/4(オネジプラグ付)
●付属品：交換用ノズル×1
■特殊ノズルを高速回転させる事で
渦を巻いた状態のエアーを吹き出す
エアーブローガンです。



NEW



パルスエアーガンヘッド

品番15-8680 会員価格 1,380円

●全長：140mm
●取り付けネジサイズ：1/8
●変換アダプター：凹1/8 × 凸1/4
●使用圧力：600～1,000(kPa)
●使用環境温度：10～60(℃)
●適応商品：15-748、15-757、15-760
■エアーガンの先端に取り付けると
パルスエアーガンとして
機能するヘッドパーツです。



NEW



パルスエアーガンヘッド用交換ノズル

品番15-86801 会員価格 330円

●適応商品：15-8680
●全長：約110mm
●外径：約φ4.3mm
●内径：約φ2.7mm
■15-8680 パルスエアーガンヘッド
専用の交換用ノズルです。



エアーブローガン

品番15-748 会員価格 **2,080円**

●全長:200mm
●ノズル長さ:100mm
●ノズルネジサイズ:1/8
■レギュレーター付きで、トリガーを握ったときの最大流量を調節できます。
■エアープラグの位置を本体上部に取り替えることで吊り下げた状態で使用することもできます。
▲インレットには付属品以外の汎用オネジプラグ等を取り付けることはできません。






エアーブローガン

品番15-760 会員価格 **2,160円**

●全長:110mm
●ノズルネジサイズ:1/8
●付属品:風量調整付きノズル(本体に装着済)
100mmロングノズル
●インレットサイズ:1/4 (オネジプラグ付き)
■風量調整機能付きノズルと100mmロングノズルの2種類のノズルで様々な状況で使用できます。
■エアープラグの位置を本体上部に取り替えることで吊り下げた状態で使用することもできます。





エアーブローガン パワータイプ

品番15-757 会員価格 **3,040円**

●全長:160mm
●ノズル長さ:75mm
●ノズルネジサイズ:1/8
■特殊形状ノズルにより、従来品比3倍の風量でエアーブローができます。
■エアープラグの位置を本体上部に取り替えることで吊り下げた状態で使用することもできます。
▲インレットには付属品以外の汎用オネジプラグ等を取り付けることはできません。





ニードルノズルセット

品番15-7601 会員価格 **1,630円**

●セット内容:φ3.4mm×80mm、φ2.4mm×73mm
φ1.8mm×54mm、φ1.3mm×40mm
φ1.0mm×33mm
●取り付けネジサイズ:1/8
●適応商品:15-748、15-757、15-760
■細いチューブ内や狭い場所を吹く場合に便利です。



ラバーノズルセット

品番15-744 会員価格 **1,580円**

●セット内容:最大径 φ13mm、φ25mm、φ35mm
●取り付けネジサイズ:1/8
●適応商品:15-748、15-757、15-760
■チューブやパイプ状の対象物に密着させて吹き付ける用途に便利です。



エアーブローガン インラインタイプ

品番15-734 会員価格 **1,160円**

●ノズルネジサイズ:M10-P1.0
●インレットサイズ:1/4
●付属品:ニップル 1/4×1/4
■エアーツールやカプラーに装着して使用するエアーブローガンです。
■エアーソーやサンダー、グラインダーと併用して切削粉の除去作業に使用する等、アイデアで用途が広がります。



エアーブローガン パームタイプ

品番15-740 会員価格 **1,100円**

●全長:115mm(オネジプラグ含む140mm)
●ノズルネジサイズ:M10-P1.0
●インレットサイズ:1/4 (オネジプラグ付き)
■手のひらに収まるサイズと形状の小型エアーブローガンです。

エアー スプレーガン

■塗装作業の必須アイテムです。
用途に応じて最適なモデルを選択し、温度や塗料、作業箇所等、使用条件に応じて細かく調整してお使いください。
▲塗料の固着によるトラブルを防止するため、使用後は各部を分解洗浄してください。

▲換気の良い場所で作業を行ってください。
▲作業中は安全ゴーグル、防毒マスク等で保護してください。



エアースプレーガン 上カップ式 DIYタイプ

品番15-090　会員価格 4,900 円

ノズル(mm)	カップ容量(cc)	重量
φ1.4	600	800g

●推奨空気圧:0.25～0.39(MPa)
●インレットサイズ:1/4
●パターン、エアー流量、塗料濃度を調整可能。
■入門用上カップ式のスプレーガン。



エアースプレーガン 上カップ式 ミニタイプ

品番15-304　会員価格 8,000 円

ノズル(mm)	カップ容量(cc)	重量
φ0.5	150	400g

●推奨空気圧:0.21MPa
●インレットサイズ:1/4
●塗料濃度を調整可能。
■小型の丸吹用スプレーガン。
■補修や部品の塗装等、狭い範囲の塗装に最適。



エアースプレーガン 上カップ式 HVLP

品番15-307　会員価格 15,800 円

ノズル(mm)	カップ容量(cc)	重量
φ1.4	400	700g

●推奨空気圧:0.20MPa
●インレットサイズ:1/4
●パターン、エアー流量、塗料濃度、カップ角度を調整可能。
■低圧の空気を大量に使用することで、塗料の無駄な飛散が少なくなり塗着効率が上がります。




エアースプレーガン下カップ式 DIYタイプ

品番15-091　会員価格 5,210 円

ノズル(mm)	カップ容量(cc)	重量
φ1.3	650	800g

●推奨空気圧:0.25～0.39(MPa)
●インレットサイズ:1/4
●パターン、エアー流量、塗料濃度を調整可能。
■DIY用の下カップ式のエアースプレーガン。



スプレーガンホルダーマグネットタイプ

品番19-3855　会員価格 820 円

●最大保持力:約6kg
●重量:400g
■マグネットタイプのスプレーガンホルダーです。
■本来はスプレーガンホルダーですが、鉄板に強力に吸着する特徴を活かしてツールキャビネット側面に取り付け、ハンマー等のツールホルダーとしても使用できます。

エアー スプレーガン 補修部品



スペアノズル

品番	ノズル径(φmm)	会員価格
15-3071	1.2	5,960円
15-3072	1.4	5,960円
15-3073	2.0	5,960円

●適応商品：品番15-307 HVLP用



スペアノズル

品番	ノズル径(φmm)	会員価格
15-09014	1.4	1,360円
15-09017	1.7	1,360円
15-09020	2.0	1,360円

●適応商品：品番15-090



スペアノズル

品番	ノズル径(φmm)	会員価格
15-09113	1.3	1,640円
15-09115	1.5	1,640円
15-09118	1.7	1,640円

●適応商品：品番15-091



スペアカップ 150cc

品番15-3041　会員価格 1,270円

●カップ容量：150cc
●適応商品：品番15-304



スペアカップ 400cc

品番15-301　会員価格 3,350円

●カップ容量：400cc
●適応商品：品番15-307



スペアカップ 600cc

品番15-09060　会員価格 1,200円

●カップ容量：600cc
●適応商品：品番15-090



スペアカップ 650cc

品番15-09160　会員価格 1,180円

●カップ容量：650cc
●適応商品：品番15-091

塗装用スタンド



ペイントスタンド

品番19-391　会員価格 5,810円

●外寸（WHD）：1,050×630～750×350～750(mm)　調整可
●パイプ径：φ28mm
●重量：6kg
●耐荷重：220kg
■塗装の際にパネルやバンパー等を置いて使用するスタンドです。
■パイプ上部には保護用のクッションが付属します。
■折りたたみ式で、高さと幅を調整して使用できます。

エアーゲージ/エアーチャック

■タイヤへの空気の充填用ツールです。ホイールやエアーバルブの形状をお確かめの上、お選びください。
▲表中の[最高使用空気圧力]以上の空気圧で使用しないでください。
▲ゲージの指示精度を確保するため、空気圧の調整は減圧で行わず加圧で行ってください。
▲エアーフィルターを通した圧縮空気を供給してください。
▲バンク防止剤を使用したタイヤには使用しないでください。



エアーゲージ

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-1029	0～1,000	360	62	1,840円

●最高使用空気圧力:0.98MPa ●本体全長:215mm ●重量:350g
●適応バルブ:シュレーダーバルブ
●インレットサイズ:M12(専用オネジプラグ付き)
■トリガーとリリースボタンで空気圧の調整も簡単操作。



エアーゲージ

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-299	0～1,200	600	79	5,150円

●最高使用空気圧力:1.2MPa ●本体全長:260mm ●重量:680g
●適応バルブ:シュレーダーバルブ
■用途に合わせて交換できる2種類のエアーチャック付。
■1レバーで空気圧の測定、加圧、減圧操作ができ作業効率が上がります。



エアーゲージ 600kPa

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-297	0～600	600	80	13,320円

●最高使用空気圧力:1.5MPa ●本体全長:215mm ●重量:700g
●適応バルブ:シュレーダーバルブ
■1レバーで空気圧の測定、加圧、減圧操作ができ作業効率が上がります。
■コントラストが高く読み取りやすいブラックパネルメーターです。



エアーゲージ 1,200kPa

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-298	0～1,200	1,200	80	15,620円

●最高使用空気圧力:1.5MPa ●本体全長:215mm ●重量:900g
●適応バルブ:シュレーダーバルブ
■トラック等ダブルタイヤの車両に最適な、ロングチャック/ロングホース仕様。
■1レバーで空気圧の測定、加圧、減圧操作ができ作業効率が上がります。




エアーゲージ

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-290	0～600	1,000	81	7,220円

●最高使用空気圧力:0.8MPa ●本体全長:270mm ●重量:760g
●適応バルブ:シュレーダーバルブ
■読み取りやすい大型(81mm)ステンレス製オイル式メーターを採用。
振動に対する耐久性を高め、指針の負担を軽減しメーターの寿命を延ばします。
■耐久性の高いホース/チャックを採用。ホース長さ1mで作業性に優れます。

タイヤバルブの種類と名称



1 シュレーダーバルブ
(米式バルブ)
自動車・バイク
一部のマウンテンバイク等の自転車に使用

2 ウッズバルブ
(英式バルブ)
標準的な自転車に使用

3 フレンチバルブ
(仏式/プレスタバルブ)
ロードレーサー、マウンテンバイク等の
自転車に使用



Michelin(ミシュラン) エアーゲージ ユーロダイヌ No.1991

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-01991	70〜1,200	1,500	79	11,980円

●最高使用空気圧力:1.5MPa ●本体全長:235mm ●重量:900g
●適応バルブ:シュレーダーバルブ
■イタリアWONDER社製。大径メーターで読み取りやすく、高精度です。
▲別途オネジプラグ(品番15-389)をお求めください。



Michelin(ミシュラン) エアーゲージ ユーロダイモ WD-2014ML

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-2014	70〜600	500	79	12,980円

●最高使用空気圧力:1.5MPa ●本体全長:240mm ●重量:570g
●適応バルブ:シュレーダーバルブ
■STRAIGHT独占販売品。
■イタリアWONDER社製。大径メーターで読み取りやすく、高精度です。
■乗用車用タイヤの空気圧に適した測定範囲です。
▲別途オネジプラグ(品番15-389)をお求めください。



スペアホース

品番	適応商品番号	全長(mm)	会員価格
15-2971	15-297、15-299	600	2,300円
15-2991	15-299	580	720円

■各適応商品用の補修・交換用ホースです。



エアーホース

品番15-019919　会員価格 1,810円

●適応商品:品番15-01991、15-01999、15-2014
●適応先端チャック:品番15-019917、15-019918
●耐圧:1,500kPa
●ホース全長:500mm
■ネジサイズが特殊なため、適応商品以外は使用不可。



Michelin(ミシュラン)互換 スペアーホース

品番	全長(mm)	会員価格
15-019916	500	1,550円
15-019915	1,500	1,730円

●適応商品:品番15-01991、15-01999、15-2014
●耐圧:1,500kPa
■ネジサイズが特殊なため、適応商品以外は使用不可。
■ホースには十川ゴム製を採用し、ミシュラン純正品よりも耐久性が優れています。



タイヤエアーチャック ワンタッチタイプ 1/4

品番15-1000　会員価格 1,250円

●適応バルブ:シュレーダーバルブ
●適応モデル:品番15-297、15-298
●タイプ:オープンタイプ
■バルブに押し込むだけでロック機構により装着ができます。リリースレバーを押して取り外します。
■オネジ部を取り外すと1/4メネジになります。
▲バルブ構造を持たないため、メネジプラグを直接取り付けて使用する用途には適していません。



タイヤエアーチャック ワンタッチ Lタイプ 1/4

品番15-1200　会員価格 1,920円

●適応バルブ:シュレーダーバルブ
●適応モデル:品番15-297、15-298
●タイプ:オープンタイプ
■バルブに押し込むだけでロック機構により装着ができます。リリースレバーを押して取り外します。
■ヘッド部は180°回転できます。
■オネジ部を取り外すと1/4メネジになります。
▲バルブ構造を持たないため、メネジプラグを直接取り付けて使用する用途には適していません。



タイヤエアーチャック ワンタッチタイプ スイベルヘッド 1/4

品番15-1500　会員価格 3,200円

●適応バルブ:シュレーダーバルブ
●適応モデル:品番15-297、15-298、15-299
●タイプ:オープンタイプ
●全長:約160mm
■バルブに押し込むだけでロック機構により装着ができます。リリースレバーを押して取り外します。
■ヘッド部は2軸が360°回転できます。
■オネジ部を取り外すと1/4メネジになります。
▲バルブ構造を持たないため、メネジプラグを直接取り付けて使用する用途には適していません。
(エアーが出続ける状態になります)



タイヤエアーチャック 細口デュアルヘッド クローズタイプ

品番15-355 会員価格 **1,680円**

●適応バルブ:シュレーダーバルブ ●全長:175mm ●先端外径:φ12mm
●タイプ:クローズタイプ
■先端外径が細く、従来品では使用が困難なアルミホイールの短いバルブ等にも使用できます。
■ダブルタイヤにも使用できるデュアルヘッド。



タイヤエアーチャック 細口 デュアルヘッド オープンタイプ

品番15-2973 会員価格 **1,670円**

●適応モデル:品番15-297、15-298、15-299
●タイプ:オープンタイプ
▲バルブ構造を持たないため、メネジプラグを直接取り付けて使用する用途には適していません。(エアーが出続ける状態になります)



タイヤエアーチャック ロングデュアルヘッド

品番15-3463 会員価格 **1,530円**

●適応バルブ:シュレーダーバルブ ●全長:350mm
●接続方法:φ8mmタケノコ、1/4オネジ
●トラック等のダブルタイヤに適したロングタイプデュアルヘッド仕様です。
●タイプ:クローズタイプ
■タケノコ部分を取り外し、メネジプラグ(品番15-4003)を取り付けて使用することもできます。



6ヶ月保証

タイヤエアーチャック デュアルヘッド

品番	形状	全長(mm)	会員価格
15-019917	ロングタイプ	335	2,700円
15-019918	細口タイプ	255	3,110円

●適応商品:品番15-019919 ●適応バルブ:シュレーダーバルブ
●タイプ:オープンタイプ
■バルブ構造を持たないため、メネジプラグを直接取り付けて使用する用途には適していません。(エアーが出続ける状態になります)



6ヶ月保証

タイヤエアーチャック T型デュアルヘッド

品番15-349 会員価格 **1,150円**

●適応バルブ:シュレーダーバルブ／ウッズバルブ
●タイプ:クローズタイプ
■片側は自動車・バイク用、反対側は自転車用の両頭仕様。
■メネジプラグ1/4 ロングタイプ(品番15-3901)に取り付けて使用します。



6ヶ月保証

タイヤエアーチャック T型デュアルヘッド

品番15-350 会員価格 **1,470円**

●適応バルブ:シュレーダーバルブ／フレンチバルブ
●タイプ:クローズタイプ
■片側は自動車・バイク用、反対側は自転車用の両頭仕様。
■メネジプラグ 1/4 ロングタイプ(品番15-3901)に取り付けて使用します。



タイヤエアーチャック ロックタイプ 1/4

品番15-2972 会員価格 **870円**

●適応モデル:品番15-297、15-298、15-299
●タイプ:オープンタイプ
▲バルブ構造を持たないため、メネジプラグを直接取り付けて使用する用途には適していません。(エアーが出続ける状態になります)



タイヤエアーチャック ロックタイプ

品番15-342 会員価格 **640円**

●適応バルブ:シュレーダーバルブ
●タイプ:クローズタイプ
●接続方法:タケノコ
■内径φ6～6.5mmエアーホースに差し込みホースバンド(別売)で固定して使用します。



メネジプラグ 1/4 ロングタイプ 155mm

品番15-3901 会員価格 **750円**

●全長:155mm
■タイヤエアーチャック(品番15-349、15-350:別売)に取り付けてエクステンションとして使用します。

サンドブラスター

■サビ落とし作業や、塗料の剥離作業に絶大な威力を発揮するサンドブラスト加工。
当欄掲載のサンドブラスターは屋外やブラスト室内での作業に適したモデルで、
ブラストメディアの回収はできません。
▲圧縮空気中の水滴除去のためエアーフィルター等(P90)を合わせてご使用ください。

▲作業中は安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲ブラスト作業により静電気が発生し、体や機器に帯電することがあります。



サンドブラスター ホース式

品番	空気消費量	ホース全長	会員価格
15-060	0.25m³/min	1m	3,180円

●推奨空気圧力:0.34〜0.59(MPa)　●重量:950g
●インレットサイズ:1/4　●ノズル穴サイズ:φ6mm
■ホース先端からメディアを吸い上げるタイプのブラストガンです。
▲ノズルは消耗品です。



サンドブラスター 下カップ式

品番	空気消費量	カップ容量	会員価格
15-050	0.25m³/min	1,000cc	1,980円

●推奨空気圧力:0.59MPa　●重量:530g　●インレットサイズ:1/4
●ノズル穴サイズ:φ6mm
■カップ内のメディアを吸い上げるタイプのブラストガンです。
▲ノズルは消耗品です。



スペアーノズル(15-060用)

品番15-061　会員価格 400円

●適応商品:15-060
●材質:スチール
■ノズルは消耗品のため
定期的な交換が必要です。



スペアーノズル(15-050用)

品番15-0501　会員価格 400円

●適応商品:15-050
●材質:スチール
■ノズルは消耗品のため
定期的な交換が必要です。

ブラスト メディア

▲取り扱いの際は安全ゴーグル、防塵マスク、手袋等で保護してください。
▲ブラスト作業により静電気が発生し、体や機器に帯電することがあります。



サンドブラスト用 炭化ケイ素

品番	グリット(#)	会員価格
15-0953	54	4,930円
15-0954	120	4,930円

●内容量:5kg
■塗装の剥離や、深いサビ落とし等に適します。
■切削力が強く数回にわたる再使用が可能です。



サンドブラスト用 ガラスビーズサンド

品番	グリット(#)	会員価格
15-0916	80	1,700円
15-0917	120	1,700円
15-0918	180	1,700円

●内容量:5kg
■アルミや銅等非鉄の表面仕上げに使用します。
■独特の光沢と一定の防錆効果があります。



サンドブラスト用 ガーネットサンド

品番	グリット(#)	会員価格
15-0111	50〜70	3,860円
15-0112	80〜140	3,860円

●内容量:20kg
■最も割安で切削力も中程度有る為、吹きっぱなしの
屋外作業や大量にメディアを消費する作業に適します。

12v 2,000mAh-Batteryシリーズ

12v 2,000mAhのパワフルバッテリーを採用！バッテリーが共通で使えてとっても便利!!

NEW



充電式 専用バッテリー付 6ヶ月保証

コードレスポリッシャー 150mm［充電器:別売］

品番17-068 会員価格 9,990円

●サイズ:バッテリー未装着時 225×135×150(mm)
バッテリー装着時 245×135×150(mm)
●重量:バッテリー未装着時 980g
バッテリー装着時 1.16kg
●無負荷回転数:約2,400～4,500min^{-1}
速度調整6段階(約400min^{-1}刻み)
●オービットダイヤ:8mm
●付属品:バッテリー×1
パッド(φ150mm)×1
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。



充電式 専用バッテリー付 6ヶ月保証

コードレスポリッシャーサンダー［充電器:別売］

品番17-067 会員価格 9,590円

●重量:バッテリー未装着時 680g
バッテリー装着時 870g
(ハンドル、パッド除く)
●無負荷回転数:高速 0～8,000min^{-1}
低速 0～2,800min^{-1}
●付属品:バッテリー×1
パッド(φ72mm/ネジ規格:5/16-24)×1
スポンジバフ(φ80mm 厚み30mm)×1
タイプ 細目～極細目用
サンドペーパー(φ78mm)×3
(#80、#100、#120 各×1)
ハンドル×1
■自動車のヘッドライトレンズ磨きやバイクの磨きなどに大変便利です。
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。



充電式 3/8" 専用バッテリー付 6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) コードレスラチェットレンチ［充電器:別売］

品番17-066 会員価格 9,280円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●全長:バッテリー未装着時 約240mm
バッテリー装着時 約260mm
●重量:バッテリー未装着時 約660g
バッテリー装着時 約830g
●無負荷回転数:230min^{-1}
●最大トルク:40Nm
●付属品:バッテリー×1
▲初期緩めおよび本締めはできません。
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。



充電式 専用バッテリー付 6ヶ月保証

コードレスマルチドライバードリル［充電器:別売］

品番17-062 会員価格 8,250円

●無負荷回転数(高速):0～1400min^{-1}
●無負荷回転数(低速):0～ 400min^{-1}
●最大トルク:28Nm
●トルク設定:18+1(ドリルモード)
●重量:バッテリー未装着時 820g
バッテリー装着時 1.00kg
●付属品:バッテリー×1
■正転/逆転機能付き
■LEDライト付き
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。



先端パーツの脱着で2種類の使い方ができます

NEW



充電式 専用バッテリー付 6ヶ月保証

コードレスエアーインフレーター［充電器:別売］

品番17-061 会員価格 9,480円

●サイズ:バッテリー未装着時 235×175×78(mm)
※ホース含まず
●重量:バッテリー未装着時 約960g
バッテリー装着時 1.14kg
●吐出空気量:25L/min
●最高空気圧力:995kPa
●ホース長さ:約650mm
●設定範囲:自動車モード設定範囲 20～995(kPa)
ボールモード設定範囲 20～110(kPa)
●最小目盛:5kPa
●精度:±2%
●単位表示:KPA、KG/CM^2、PSI、BAR
●オートオフ機能:最終操作後約1分
●付属品:バッテリー×1
仏式アダプター×1
ボール用ニードルアダプター×1
空気栓用アダプター×1
(ビーチボールや浮き輪等用)
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。

NEW



充電式 専用バッテリー付 6ヶ月保証

コードレスレシプロソー［充電器:別売］

品番17-058 会員価格 10,400円

●サイズ:バッテリー未装着時 270×230×60(mm)
●重量:バッテリー未装着時 約1.08kg
バッテリー装着時 1.26kg
●ストローク数:0～3,000(bpm)
●ストローク長さ:15mm
●最大切断能力:木材40mm、軟鋼材3mm
●対応替刃:兼用型～170mm、厚み～1.5mmまで
●付属品:替刃:全長150mm
(木工用ブレード×2、鉄鋼用ブレード×2)
バッテリー×1
■セーフティロック機能付きで誤作動を防止。
■工具無しで簡単にブレードを脱着可能。
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。

17-070/17-071
17-068/17-067/17-066/17-062/17-061/17-058共通仕様
●充電時間：約80分　●無負荷連続作動時間：約35分
●バッテリー電圧：12V　●バッテリー容量：2,000mAh

充電器は別売です。別途、専用品(17-0902)をお買い上げください



NEW



3/8" 200Nm 充電式 専用バッテリー付 6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) コードレスインパクトレンチ ブラシレスタイプ［充電器:別売］

品番17-070　会員価格 11,990円

●差込角：3/8"(9.5mm)
●サイズ：125×200(mm)
●最大トルク：約200Nm
●重量：バッテリー未装着時 820g
　バッテリー装着時 1.0kg
●無負荷回転数：0～2,400min^{-1}(回転/分)
●打撃数：0～3,200min^{-1}(回/分)
●付属品：バッテリー×1
●回転方向切替機能
■4段階トルク調整機能付き（右回転）
　オートストップ機能付き（左回転）
■バイク整備やエンジン補器類の脱着等に最適です。
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。

NEW



200Nm 充電式 専用バッテリー付 6ヶ月保証

コードレスインパクトドライバー ブラシレスタイプ［充電器:別売］

品番17-071　会員価格 11,990円

●差込角：6角 1/4"(6.3mm)
●サイズ：125×200(mm)
●最大トルク：約200Nm
●重量：バッテリー未装着時 850g
　バッテリー装着時 1.03kg
●付属品：バッテリー×1
●回転方向切替機能
■4段階トルク調整機能付き（右回転）
　オートストップ機能付き（左回転）
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。

充電式



スペアバッテリー

品番17-0901　会員価格 3,460円

●適応商品：17-058、17-061、17-062
　17-066、17-067、17-068
　17-070、17-071
●仕様：12V 2,000mAh
　リチウムイオンバッテリー
●入り数：1　●充電時間：約80分

NEW



AC 100V 6ヶ月保証

DC12V 専用充電器

品番17-0902　会員価格 1,570円

●適応商品：17-0901
●電源：AC100～240V 50/60Hz 0.8A
●出力：DC13.5V/1.5A

NEW



パッド125mm 17-068用

品番17-0682　会員価格 520円

●適応商品：17-068
●サイズ：125mm
●ペーパー取り付け方法：面ファスナー
■サイズ変換パットφ150mm→φ125mm

NEW




トレーサー コードレスポリッシャー用

品番19-0675　会員価格 700円

●サイズ：φ87mm
●ネジサイズ：5/16-24
●最高使用回転数：4,000min^{-1}
●適応商品：品番17-067
■自動車の外装に貼られたサイドモールやエンブレムマークに使用されている両面テープも綺麗にはがすことができます。

NEW



レシプロソー用スペアブレード 木工用 5枚入り

品番17-0581　会員価格 900円

●全長：150mm　●入り数：5
●適用商品：品番17-058　●歯数：10T
●材質：ハイカーボンスチール　●用途：木工

NEW




レシプロソー用スペアブレード 鉄鋼用 5枚入り

品番17-0582　会員価格 900円

●全長：150mm　●入り数：5
●適用商品：品番17-058　●歯数：24T
●材質：バイメタル　●用途：鉄鋼

NEW



スクレーパーブレード レシプロソー用

品番17-0585　会員価格 980円

●適応商品：品番17-058　●入数：2
●刃厚：1.6mm　●刃幅：50mm
●材質：ハイカーボンスチール(S55C)

18v2,000mAh-Batteryシリーズ

18V2,000mAhのパワフルバッテリーを採用！バッテリーが共通で使えてとっても便利!!

17-3600/17-3500/17-3400/17-3300共通仕様 ●充電時間:約80分 ●無負荷連続作動時間:約35分 ●バッテリー電圧:18V ●バッテリー容量:2,000mAh

NEW



専用バッテリー付
専用充電器付
1/2" 550Nm 充電式
6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) コードレスインパクトレンチ18V 550Nm

品番17-3600 会員価格 19,900円

●差込角:1/2"(12.7mm)
●無負荷回転数:0～2,600min-1(回転/分)
●打撃数:0～3,000min-1(回/分)
●最大トルク:約550Nm
●全長:140×230×75(mm) ●重量:1.8kg
●付属品:バッテリー×1、バッテリー充電器×1、キャリングケース×1
■右回転:3段階トルク調整機能付き/左回転:オートストップ機能付き
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。

NEW



専用バッテリー付
専用充電器付
1/2" 350Nm 充電式
6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) コードレスインパクトレンチ18V 350Nm

品番17-3500 会員価格 15,990円

●差込角:1/2"(12.7mm) ●差込サイズ:6角 1/4"(6.3mm)
●無負荷回転数:0～2,600min-1(回転/分) ●打撃数:0～3,000min-1(回/分)
●最大トルク:約350Nm ●全長:150×220×75(mm) ●重量:1.48kg
●付属品:バッテリー×1、バッテリー充電器×1、キャリングケース×1
■トリガーの引き量によって回転数を無段階にコントロール可能。
■暗所での作業に便利なトリガー連動LEDライト付き。
■バッテリー残量の目安を確認できるインジケーター付き。
■モーターにはブラシレスタイプを採用。
■右回転:3段階トルク調整機能付き/左回転:オートストップ機能付き
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。

NEW



充電式
専用バッテリー付
専用充電器付
6ヶ月保証

コードレスハンディ洗浄機 18V

品番17-3400 会員価格 13,280円

●連続使用時間:約10分 ●全長:830×210×75(mm)
●重量:1.56kg(バッテリー、ノズル装着時)
●吐出圧力:1.7MPa ●吐出水量:3.0L/min
●噴射角度:0°、15°、25°、40°、シャワー、UP ●吸水ホース長さ:5m
●最高吸水温度:40℃ ●使用温度範囲:0～40(℃)
●付属品:バッテリー×1、バッテリー充電器×1、ノズル×1
シャンプーボトル×1、吸水ホース×1
■コードレス＆自吸式なので水道や電源がない場所でも作業可能。
■カーシャンプーを泡にして噴射できる専用ボトル付き。
■直噴、拡散、扇状など、6種類の噴射パターンをワンタッチで切替可能。
▲バッテリーは消耗部品に付き、6ヶ月保証対象外です。

NEW



充電式
専用バッテリー付
専用充電器付
6ヶ月保証

コードレスバキュームクリーナー18V

品番17-3300 会員価格 10,990円

●連続使用時間:約15分 ●全長:460×115×125(mm) (バッテリー、ノズル含まず)
●重量:1.18kg(ノズル含まず)
●最大真空圧:8.0kPa ●集じん容量:0.56L
●付属品:バッテリー×1、バッテリー充電器×1、フロアノズル×1
ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、ブラシ＆隙間ノズル×1
延長パイプ×1、アタッチメントホルダー×1
■18V共有バッテリーで家中どこでも使えるコードレス仕様の
バキュームクリーナーです。
■紙パックが不要でランニングコストがかかりません。
■フィルターは、水洗い可能です。
▲バッテリーは消耗部品につき6ヶ月保証対象外です。

NEW



DC18V 2.0Ah専用バッテリー

品番17-35001 会員価格 4,590円

●適応商品:17-3600、17-3500、17-3400、17-3300

NEW



AC 100V
6ヶ月保証

DC18V 2.0Ah 専用充電器

品番17-35002 会員価格 1,790円

●適応商品:17-3600、17-3500、17-3400、17-3300

NEW



フィルター コードレスバキュームクリーナー18V用

品番17-33001 会員価格 200円

●入り数:1 ●適応商品:17-3300
■水洗い可能です。

プラスチック補修用工具

NEW



充電式



付属の溶接棒を溶かして補修を行います



各種溶接棒、ステンレスメッシュ付き

プラスチックリペアキット コードレスタイプ

品番17-9800 会員価格 **14,700円**



●内蔵電池:リチウムイオン 18650 DC7.4V 2400mA
●充電時間:約3.5時間
●コテ先温度:約600～650(℃)
●付属品:
・ステンレスメッシュ 50×100(mm):2
・ABS、PP、PE、PS プラスチック溶接棒:各5
・PPプラスチック用ワイド溶接棒:5
・充電器
■ABSやPP、PE、PSプラスチックの溶着ができるコテタイプの補修器具です。
■本体は充電式のためコードが無く、作業性に優れます。
■暗所でも作業ができるLEDライト付き。
■付属のステンレスメッシュを埋め込むとさらに強化されます。

NEW



溶着ピンヘッド(17-9800用)

品番17-9801 会員価格 **2,050円**

●適応商品:品番17-9800
●用途:溶着ピンの加熱
●使用時間:約150本
●熱量:150W ●推奨溶着ピン径:φ0.8

NEW




ホットナイフヘッド(17-9800用)

品番17-9802 会員価格 **1,450円**

●適応商品:品番17-9800 ●用途:ホットナイフ ●使用時間:約30分
●熱量:60W



充電式



付属の溶接棒を溶かして補修を行います



各種溶接棒、ステンレスメッシュ付き

プラスチックリペアキット コードレスタイプ

品番17-780 会員価格 **7,240円**



●バッテリー:DC3.7V / 2,400mAh Li-ion 18650
●コテ先温度:約420～500(℃)
●付属品:
・ステンレスメッシュ×2
・ABS、PP、PE、PS プラスチックウェルディングロッド×各5
・PPプラスチック用ワイドウェルディングロッド×各5
・USB充電ケーブル×1
●使用時間:約35分
■ABSやPP、PE、PSプラスチックの溶着ができるコテタイプの補修器具です。
■本体は充電式のためコードが無く、作業性に優れます。
■暗所でも作業ができるLEDライト付き。
■付属のステンレスメッシュを埋め込むとさらに強化されます。
▲充電用のケーブルは付属しますが、充電器本体は付属していません。
別売のDC5V2A充電器(品番17-9392)や、パソコンのUSBコネクタまたは汎用USB-ACアダプター等に接続して充電してください。



交換/スペアヘッド(17-780用)

品番	名称	用途	使用時間	会員価格
17-78010	プラスチックウェルディングヘッド	標準付属品補修交換用	約30分	780円
17-78011	プラスチックウェルディングヘッドパイプガイド付き	標準付属品補修交換用	約30分	1,070円
17-7806	ホットナイフヘッド	熱可塑性樹脂の溶断	約40分	770円
17-7807	ハンダごてヘッド	ハンダ付け作業	約40分	840円
17-7808	溶着ピンヘッド	別売溶着ピンの加熱	約200本	1,750円
17-7809	トーチヘッド	熱線による加熱	約30分	840円

●熱量:30W
●適応商品:17-780




17-7801

プラスチックウェルディングロッド

品番	材質	会員価格
17-7801	ABS	280円
17-7802	PP	260円
17-7803	PE	260円
17-7804	PS	260円

●入り数:5 ●適応商品:17-780、17-9800



ステンレスメッシュ

品番17-7805 会員価格 **260円**

●材質:ステンレススチール ●入り数:2
●適応商品:17-780



AC 100v



保管や持ち運びに便利なケース付き



ステンレス製の溶着ピンが埋め込まれるため強度がある補修ができます

プラスチックリペアキット AC100V

品番17-620 会員価格 **11,280円**

●電源:AC100V　●出力温度調整:3段階 (100～450℃)
●付属品:溶着ピン(ステンレス製)各種×100、収納ケース
●付属溶着ピン(形状/線径):標準/0.6、0.8(mm)　V型/0.6mm
●本体外寸/WHD:175×87×90(mm)　●重量:1.36kg
●電源コード長:1.75m　●ハンドル部コード長:1.7m (ハンドル部含む)
■ステンレス製の溶着ピンが埋め込まれるため、強度がある補修ができます。
▲熱により溶けない素材には使用できません。
▲FRP類や熱硬化性樹脂類の素材には適しません。



溶着ピン

品番	形状/線径(φmm)	入り数	切り欠き	会員価格
17-6101	標準型/0.6	100	無し	740円
17-6102	標準型/0.8	100	無し	840円
17-6103	V型/0.6	100	無し	740円
17-6104	V型/0.8	100	無し	840円
17-6105	W型/0.6	100	無し	740円
17-6106	W型/0.8	100	無し	840円
17-61011	標準型/0.6	50	有り	570円
17-61021	標準型/0.8	50	有り	640円

●材質:ステンレススチール
●適応商品:品番17-620、17-7808、17-9801

ブロアー/バキュームクリーナー

NEW



充電式



充電式ミニブロアー/バキュームクリーナー

品番17-055 会員価格 **6,480円**

●モーター回転速度:130,000min^{-1}
●外寸:58×130×35(mm)※ヘッドは含まず　●重量:約280g
●使用電池:リチウムイオン電池(21700) DC7.4V 4,000mAh
●充電時間:約4～10時間
●最大連続使用時間:弱 約60分/中 約30分/強 約15分/ブーストモード 約8分
※安全のため約10分で自動停止 ※本体温度が上昇すると自動停止
●セット内容:ブロワー本体、ブロアーヘッド、バキュームヘッド、隙間ノズル
隙間ノズル用ブラシヘッド、USB Type-Cケーブル
■手のひらサイズながら、最大回転速度130,000min^{-1}の回転速で強力な風を発生。
■反対側にバキュームヘッドを取り付けることで、バキュームクリーナーに変身。
2種類のノズル付きで、シートの隙間のゴミも強力吸引できます。

加熱装置

■火で直接加熱できない材料や部品の加熱に使用します。

▲使用中や使用後は先端が大変高温になりますので、触れないようにしてください。
▲人体に向けて使用しないでください。
▲作業場付近には可燃性のものを置かないでください。

AC 100v



ホットエアーガン デジタルタイプ

品番17-4920 会員価格 **8,480円**

●電源:AC100V50/60Hz　●消費電力:1,500W/15A
●定格使用時間:30分
●切替:温度/風量
・1段階:送風 50℃/280 L/min
・2段階:熱風 70～550℃/280 L/min
・3段階:熱風 70～550℃/480 L/min
●外寸/WHD:264×200×90(mm)
●本体重量:740g　●付属品:ノズル4種
■パテや塗料の乾燥、圧入部品の脱着、ステッカーの剥離作業等に大変便利です。

AC 100v



ホットエアーガン 400℃

品番17-4910 会員価格 **5,170円**

●電源:AC100V50/60Hz　●消費電力:1,500W/15A
●定格使用時間:30分
●切替:温度/風量
・1段階:送風　50℃/480 L/min
・2段階:熱風 250℃/280 L/min
・3段階:熱風 400℃/480 L/min
●外寸/WHD:270×190×75(mm)
●本体重量:750g　●付属品:ノズル4種
■パテや塗料の乾燥、圧入部品の脱着、ステッカーの剥離作業等に大変便利です。

NEW

AC 100v



ミニホットエアーガン 400℃

品番17-4900 会員価格 **2,490円**

●電源:AC100V 50/60Hz　●消費電力:500W
●定格使用時間:30分
●切替:
・熱風 250℃・風量150L/min
・熱風 400℃・風量300L/min
●外寸(WHD):230×50×47(mm)
●本体重量:360g　●付属品:ノズル1種
■パテや塗料の乾燥、圧入部品の脱着、ステッカーの剥離作業等に大変便利です。

ポリッシャー

■塗装面の研磨、艶出しに使用する電動工具です。
作業に合わせて最適なアタッチメントをお選びください

▲雨等のかからない場所で作業してください。
▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。

NEW



電動ポリッシャー AC100V

品番17-0028　会員価格 10,770円

●電源:AC100V 50/60Hz　●消費電力:950W
●定格使用時間:30分　●無負荷回転数:約600～2,000min^{-1}
●スピンドル(先端)サイズ:M16×2.0
●電源コード長さ:1.8m　●重量:2.3kg
●付属品:・サイドハンドル(左右取り付け可)
・バックアップパッド面ファスナー式 150mm×1
・スポンジバフフラットタイプ150mm極細用×1
●その他:回転スピード調整機能、二重絶縁
■変速機構付きのポリッシャーです。
別売のパッドやバフ等を取り付けて塗装面の磨きや艶出しに使用します。
■150mmバックアップパッド面ファスナー式とスポンジバフフラットタイプ極細用が各1個付属しているのであとは作業に適したコンパウンドを準備するだけで作業が始められる便利なセット商品です。



ブラシセット

品番17-00271　会員価格 400円

●適応商品:17-0028
●入り数:2




36-5742

バックアップパッド 面ファスナー式

品番	外寸(φmm)	会員価格
36-5740	176	1,000円
36-5742	150	900円
36-5737	125	800円
36-5739	68	480円


●入り数:1
●取り付けシャフトサイズ:M16×2.0
■本体裏面は面ファスナー式。



スポンジバフ 185mm

品番	タイプ	会員価格
36-194	極細目用	850円
36-195	細目～極細目用	710円
36-197	極細目用	1,190円

●入り数:1　●外寸:φ185mm
●厚さ:50mm(36-194は45mm)
■バックアップパッド面ファスナー式(品番36-5740)にセットして使用します。
■コンパウンドと併用して下磨き作業に使用します。
■汚れたら水洗いができます。



スポンジバフ フラット タイプ 180mm

品番	タイプ	会員価格
36-57403	細目～極細目用	960円
36-57404	極細目～超微粒子用	960円


●入り数:2　●外寸:φ180mm
●厚さ:30mm
■バックアップパッド面ファスナー式(品番36-5740)にセットして使用します。
■コンパウンドと併用して仕上げ磨き作業に使用します。
■汚れたら水洗いができます。



スポンジバフ 180mm 細目 ウルトラポリッシュ

品番36-193　会員価格 1,080円

●入り数:1　●外寸:φ180mm
●厚さ:35mm
■バックアップパッド面ファスナー式(品番36-5740)にセットして使用します。
■縦横交互に刻まれた研磨面によりコンパウンドの飛散が少なく、熱の発生を抑えて優れた研磨力を発揮します。



スポンジバフ フラット タイプ 150mm

品番	タイプ	会員価格
36-57423	細目～極細用	910円
36-57424	極細目～超微粒子用	910円


●入り数:2　●外寸:φ150mm
●厚さ:30mm
■バックアップパッド面ファスナー式(品番36-5742)にセットして使用します。
■コンパウンドと併用して仕上げ磨き作業に使用します。
■汚れたら水洗いができます。



テーパーウール バフ 170mm

品番36-5738　会員価格 1,010円

●入り数:1　●外寸:φ170mm
●厚さ:28mm　穴径:φ50mm
●タイプ:細目
■バックアップパッド面ファスナー式150mm(品番36-5742)にセットして使用します。
■ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少なく少量のコンパウンドで効果を発揮します。



スポンジバフ フラット タイプ 125mm

品番	タイプ	会員価格
36-57373	細目～極細目用	800円
36-57374	極細目～超微粒子用	800円

●入り数:2　●外寸:φ125mm
●厚さ:30mm
■バックアップパッド面ファスナー式(品番36-5737)にセットして使用します。
■コンパウンドと併用して仕上げ磨き作業に使用します。
■汚れたら水洗いができます。



テーパーウール バフ 152mm

品番36-57372　会員価格 900円

●入り数:1　●外寸:φ152mm
●厚さ:23mm　穴径:φ22mm
●タイプ:細目
■バックアップパッド面ファスナー式125mm(品番36-5737)にセットして使用します。
■ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少なく少量のコンパウンドで効果を発揮します。



スポンジパッド 80mm 超微粒子用

品番36-2075　会員価格 290円

●入り数:1　●外寸:φ80mm　●厚さ:30mm
■バックアップパッド面ファスナー式(品番36-5739)にセットして使用します。
■極細目～超微粒子のコンパウンドと併用して仕上げ磨きに使用します。
■小径のためヘッドライトの研磨作業にも適しています。



36-2071

フェルトバフ ガラス専用


品番	外寸(φmm)	入り数	会員価格
36-2070	80	2	480円
36-2071	125	1	780円
36-2072	150	1	1,080円

●ガラス面専用
■適したサイズのバックアップパッド面ファスナー式にセットして使用します。

電動グラインダー

■研磨、研削作業に使用する電動工具です。

▲雨等のかからない場所で作業してください。
▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。



コードレス ミニグラインダー

品番17-039 会員価格 **3,170円**

●本体サイズ:146×31(mm) ●重量:90g
●無負荷回転数:・5,000min^{-1}(低速)
・10,000min^{-1}(中速)
・15,000min^{-1}(高速)
●内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー
●バッテリー電圧:3.6V ●バッテリー容量:600mAh
●充電時間:約2時間 ●定格使用時間:15分 ●コレットサイズ:2.35mm
●その他機能:過負荷保護機能(高速モード)、過充電保護機能、
過放電保護機能、3段階速度切替機能
●付属品:USB充電ケーブル×1、ダイヤモンドチップビット×2、砥石ビット×2
▲充電用のケーブルは付属しますが、充電器本体は付属していません。
別売のDC5V2A充電器(品番17-9392)や、パソコンのUSBコネクタ、
または汎用USB-ACアダプター等に接続して充電してください。

NEW



コレット(17-039用)

品番	適応シャンク径	会員価格
17-0392	2.35mm	280円
17-0393	3mm	280円

●適応商品:17-039
●入り数:1



電動マルチミニグラインダー フレキシブルシャフト付き

品番17-951 会員価格 **8,360円**

●電源:AC100V 50/60Hz ●定格消費電力:130W/1.5A
●定格使用時間:約20分 ●無負荷回転数:5,000～10,000 min^{-1}
●コレットチャック:2.3、3.0(φmm) ●フレキシブルシャフト長:1,050mm
●外寸/WHD:210×155×120(mm) ●電源コード長さ:1.7m ●重量:3kg
■両頭グラインダーとハンドピース型マイクログラインダーを備え、研磨作業各種に最適な電動グラインダーです。
■ハンドピースは本体が小さく、105cmのしなやかなフレキシブルシャフトの採用で作業性に優れています。



砥石(17-951用)

品番17-9511 会員価格 **600円**

●適応商品:17-951 電動マルチミニグラインダー
●粒度:#100 ●入り数:1



ファイバーホイール(17-951用)

品番17-9512 会員価格 **600円**

●適応商品:17-951 電動マルチミニグラインダー
●材質:ファイバー ●入り数:1



フレキシブルシャフト(17-951用)

品番17-9513 会員価格 **1,180円**

●適応商品:17-951 電動マルチミニグラインダー
●入り数:1



コレット(17-951用)

品番	適応シャンク径	会員価格
17-9510	2.35mm	200円
17-9515	3mm	200円

●適応商品:17-951
●入り数:1

電動ドライバー

■充電式の電動ドライバーです。連続したビスやボルトの締緩作業時に威力を発揮します。用途に合わせたビット装着して使用します。

▲雨等のかからない場所で作業してください。
▲作業中はイヤーマフ、安全ゴーグル、防塵マスク等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。



充電式ドライバーセット

品番17-052 会員価格 **4,150円**

●使用バッテリー:DC3.6V 800mAh Li-ion
●無負荷回転数:210min^{-1}
●最大トルク:電動2.5Nm、手動8.0Nm
●全長:140mm ●重量:170g
●充電時間:約45分 ●使用環境温度:5～40(℃)
●その他の機能:回転方向 正転/逆転、
スイッチ連動LEDライト
■早回しは電動で楽々、本締めは手動感覚で使用できる充電式ドライバーセットです。

セット内容
ー 4.0 ー ロング 6.0
＋ No.0、1、2、3 ＋ ロング No.1、2
＋ Poz.1、Poz.2
T10、T15、T20、T25
2、3、4、5、6 (mm)
ビットアダプター、USB充電ケーブル

■ボディが一体式のため捻じれがなくトルクをダイレクトに伝える事ができます。
■作業部を照らし作業をサポートするLED作業灯付き。
▲充電用のケーブルは付属しますが、充電器本体は付属していません。
別売のDC5V2A充電器(品番17-9392)等に接続して充電してください。



操作しやすい
スライドタイプスイッチ

暗所での作業に最適な
トリガー連動LED

充電には上下の区別がない
USB-TYPE Cを採用

持ち運びや整理整頓に便利な
専用ケース付き

落下事故を防ぐ、落下防止
コード取付穴付き

作業用ライト

■夜間の作業はもちろん、エンジンルーム等の奥まったところの作業には欠かすことのできない作業灯です。

▲防水仕様以外の物は水に濡らさないでください。
▲落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
▲充電式LEDライトは充電用のケーブルは付属しますが、充電器本体は付属していません。
▲別売のDC5V2A充電器(品番17-9392)や、パソコンのUSBコネクタ、または汎用USB-ACアダプター等に接続して充電してください。

NEW 充電式





両端部は角度調節可能でスチール面に吸着させて使用できる強力マグネット付



暗いエンジンルームの奥までしっかり照らします

充電式アンダーボンネットLEDライト 1000Lm モーションセンサー付き

品番38-823　会員価格 4,990 円

●LED:COB　●出力:10W
●連続使用時間:約2時間(HIモード時)/約4時間(LOモード時)
●充電時間:約4.5時間
●使用環境温度:0～40(℃)
●全長:500mm　●重量:480g(本体)　●保護等級:IP20
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 3,600mAh
●付属品:USB Type-C 充電ケーブル
■過充電防止機能付き
■バッテリー残量/充電状態インジケーター付き
■ボンネットに固定できて、両手がフリーになり作業効率が大幅にアップします。
■モーションセンサー付きで、手が汚れていても触らずに点灯・消灯ができます。
■背面に収納可能なフック付き

NEW 充電式





上のLED部分は180°回転できます※片側のみ



底面には吸着できる磁石と収納可能なフック付き

充電式LEDライト 1000Lm 照射方向調整機能付き

品番38-9377　会員価格 3,990 円

●LED:メイン上10W、メイン下10W、サブ5W
●光束:メイン 上LED点灯時約600Lm
上下点灯時約1,000Lm
サブ HI約400Lm/LOW約200Lm
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 3,600mAh
●連続使用時間:メイン最大光度時(約1,000Lm時) 約3時間
●充電時間:約3.5時間　●出力:5V1A
●外寸:210×52×45(mm)　●重量:300g
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■バッテリー残量/充電状態インジケーター付き
■USB出力付きでスマートフォン等の充電にも対応します。

NEW 充電式





前後方向180°調整可能



背面に収納可能なフック付き

充電式 LEDライトCOBタイプ

品番38-8575　会員価格 1,980 円

●連続使用時間:約3時間
●充電時間:約2.5時間
●使用環境温度:-5～40(℃)
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 1,200mAh
●全長:155mm　●重量:130g
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■バッテリー残量/充電状態インジケーター付き
■フック(収納式)で掛けて使用することもできます。
■底面にはスチール面に吸着させて使用できる磁石付き。

NEW AC 100V



LEDライト AC100V 600Lm

品番38-822　会員価格 4,180 円

●電源:AC100V 50/60Hz
●消費電力:7.3W
●光束:約600Lm
●保護等級:IP54(屋内用)
●電源コード長さ:約5m
●重量:約500g
■バルブの交換が不要で省エネ、高寿命のLED照明タイプの作業灯です。
■フック付きで引っ掛けて使用できます。

NEW 充電式





LED部は360°回転可能



収納可能なフック付き

LEDミニ投光器900Lm 充電式

品番38-9375　会員価格 2,980 円


●サイズ:90×84×37(mm)
●重量:約140g
●光束(Lm):ワイド 約500
スポット 約500
両点灯 約900
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 1,500mAh
●充電時間:約3時間
●連続使用時間:
ワイド-スポット 約4.5時間
両点灯 約2.5時間
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■使用場所を選ばない手のひらサイズのミニタイプです。

NEW 充電式





LED部は角度調整可能



調色機能付き

充電式ミニLEDライト調光調色機能付き

品番38-9378　会員価格 1,560 円

●LED:5W 白色+暖色
●光束(Lm):
白色 約55 / 約200 / 約500
暖色 約40 / 約140 / 約400
ブーストモード(長押し)約800
●使用電池:
リチウムイオン電池 DC3.7V 1,200mAh
●連続使用時間:
最大光度時(約500Lm時) 約2時間
●充電時間:約2.5時間
●外寸:56×62×30(mm)
●重量:80g
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■使用状況に応じて最適な明るさや色が得られる調光調色機能付き。

NEW 充電式



充電折り畳み式 LEDライト幅広調光機能付きCOBタイプ レッド

品番38-8423　会員価格 3,260 円

●LED:メイン 5W / サブ 3W×2　●光束:メイン 約400Lm / サブ約200Lm
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 3,600mAh
●充電時間:約4.5時間　●連続使用時間:メイン(最大光度時)約5時間
●外寸:150×48×38(mm)※折り畳み時　●重量:270g
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■バッテリー残量/充電状態インジケーター付き　■前後方向に270度調整可能。
■ピンポイントで照らせるサブライト付き。
■スチール部にマグネットで吸着します。
■USB出力付きでスマートフォン等の充電にも対応します。
■使用状況に応じて最適な明るさが得られる調光機能付き。

NEW 充電式



充電折り畳み式 LEDライト調光機能付きCOBタイプ レッド

品番38-8413　会員価格 2,590 円

●LED:メイン 5W / サブ 3W　●光束:メイン 約350Lm / サブ約150Lm
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 2,000mAh
●充電時間:約5時間　●連続使用時間:メイン(最大光度時)約3.5時間
●外寸:150×38×30(mm)※折り畳み時　●重量:160g
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■バッテリー残量/充電状態インジケーター付き　■前後方向に270度調整可能。
■ピンポイントで照らせるサブライト付き。
■スチール部にマグネットで吸着します。
■使用状況に応じて最適な明るさが得られる調光機能付き。

NEW 充電式



充電折り畳み式 ウルトラスリムLEDライト調光機能付きCOBタイプ レッド

品番38-8433　会員価格 2,780 円

●LED:メイン 10W / サブ 3W　●光束:メイン 約500Lm / サブ約100Lm
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 1,600mAh　●充電時間:約3時間
●連続使用時間:メイン(最大光度時)約2.5時間/サブ(最大光度時)約4.5時間
●外寸:176×22×38(mm)※折り畳み時　●重量:140g
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■メインLED部は前後に180度調整可能、LEDも180度回転できます(※片側のみ)
■スチール面に吸着させて使用できる磁石付き、収納可能なフック、胸ポケット等に挿しておけるクリップ付きで様々な状況下でも両手が使えて作業効率がアップします。
■使用状況に応じて最適な明るさが得られる調光機能付き。

NEW 充電式



充電式LEDライト スリム

品番38-962　会員価格 3,140 円

●サイズ:195×26×10.5(mm)　●重量:70g
●光束:250Lm(最大光度時)　●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 780mAh
●連続使用時間:約1.5時間(最大光度時)　●充電時間:約3.5時間
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■バッテリー残量/充電状態インジケーター付き
■吊り下げフックやスチール面に吸着させて使用できるマグネット付き。
■本体厚みわずか10.5mmのスーパースリムタイプのLEDライトです。
■使用状況に応じて最適な明るさが得られる調光機能付き。

NEW 充電式



充電式 ミニLEDライト調光機能付きCOBタイプ レッド

品番38-8403　会員価格 1,880 円

●光束:メイン 約300Lm / サブ約150Lm
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 600mAh(801550)
●充電時間:約1時間45分　●連続使用時間:メイン(最大光度時)約2時間
●外寸:105×23×11(mm)※クリップ除く　●重量:50g
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■ミニながらピンポイントで照らせるサブライト付き。
■使用状況に応じて最適な明るさが得られる調光機能付き。
■底面にはスチール面に吸着させて使用できる磁石付き、胸ポケット等に挿しておけるクリップ付きで様々な状況下でも両手が使えて作業効率がアップします。

NEW 充電式



充電式LEDペンライト UVライト付き

品番	本体色	会員価格
38-974	ブラック	1,880 円
38-975	ブルー	1,880 円

●LED:メイン5W 350Lm
UVライト365um
●使用電池:リチウムイオン電池
DC3.7V 400mAh(10500)
●充電時間:約1時間　●連続使用時間:約1時間
●外寸:160×16.5×16(mm)※クリップ除く
●重量:65g　●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■バッテリー残量/充電状態インジケーター付き
■スチール部にマグネットで強力に吸着します。
■胸ポケット等に挿しておけるクリップ付き。
■使用状況に応じて最適な明るさが得られる調光機能付き。



エアコンシステムの
漏れ探査にも使用できる
UVライト

NEW

充電式



充電式LEDスティックライトHIGH-LOW

品番38-9705 会員価格 **1,520** 円

●サイズ:184×34×20(mm)
●LED:COB 3W(メイン)、1W(サブ)
●重量:70g
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 800mAh
●連続使用時間:約5時間(メインLOW点灯時)
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
●光束:160Lm(メイン)
●本体カラー:レッド
■胸ポケット等に挿しておけるクリップ付き。
■メインLEDは、HIモード⇔LOWモードの
切り替え機能付き。

NEW

充電式



充電式LEDペンライト フォーカス機能付き Type-C

品番38-792 会員価格 **2,680** 円

●光束:HIモード時 250Lm
MIDDLEモード時 100Lm
LOWモード時 30Lm
●連続使用時間:HIモード 約2時間
MIDDLEモード 約6時間
LOWモード 約10時間
●充電時間:約2時間
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 600mAh
●重量:約54g
●全長:152mm(ZOOM OUT時)〜156mm(ZOOM IN時)
●外寸:φ16×152(mm) ●防水等級:IPX4
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■胸ポケット等に挿しておけるクリップ付き。
■フォーカス機能付き。
■HIモード-MIDDLEモード-LOWモードの3段階の
明るさ切り替え機能付き。

NEW



ペンライト 乾電池式

品番38-9376 会員価格 **1,000** 円

●LED数:1
●光束:115Lm
●全長:135mm
●重量:35g(電池含まず)
●使用電池:単4形×2(動作確認用電池付属)
●連続使用時間:約6時間(アルカリ乾電池使用時)
■胸ポケット等に挿しておけるクリップ付き。
■使用電池は入手性に優れる単4形です。

NEW

充電式



充電式LEDヘッドライト モーションセンサー付きハイブリッドタイプ

品番38-948 会員価格 **3,160** 円

●LED:CREE XPG3 ●充電時間:約3時間
●連続使用時間(リチウムイオンバッテリー使用時):
メイン HIGH 400Lm 約3時間 / メイン LOW 80Lm 約10時間
サイド HIGH120Lm 約4時間 / サイド LOW 60Lm 約7時間
HIGH&LOW 550Lm 約2時間
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 1,200mAh ●重量:約120g
●材質:ABS / アルミ / TPR ●サイズ:60×45×50(mm)
●付属品:USB Type-C充電ケーブル ●防水等級:IPX5 ●角度調整:約60°まで
●メモリー機能付き:OFF後も設定がキープされます
■メインとサイドの各ライトはHI/LOWの2段階に明るさを調整できます。
■フォーカスコントロール機能を搭載
■サイドライトを点灯させると足元全体を明るく照らす事ができます。
■手をかざすだけでスイッチ操作ができるモーションセンサーを装備。
■万一、充電ができない環境の場合にも安心な乾電池とのハイブリッド電源方式を
採用。単4×3本(別売り)があれば使用可能です。

充電式



6ヶ月保証

充電式 広角照射ヘッドライト

品番38-937 会員価格 **2,300** 円

●LED:正面COB / 側面XPE ●連続使用時間:約2〜7時間
●充電時間:約2.5時間
●光束:COB HI 約400Lm / COB LO 約150Lm
XPE HI 約100Lm / XPE LO約40Lm
●使用電池:リチウムイオン電池 DC3.7V 1,200mAh
●重量:約75g
●付属品:USB Type-C充電ケーブル
■大容量リチウムイオンバッテリーと軽量ボディで長時間の使用に最適。
■手をかざすだけでスイッチ操作ができるモーションセンサーを装備。
■USB充電には上下の区別がないUSB-TypeCを採用
■2種類のLEDを採用し使用状況に合わせてスポットライトとワイドライトの
使い分けが可能です。

NEW

AC 100V



DC5V 2A 充電器

品番17-9392 会員価格 **500** 円

●電源:AC100〜240V 50/60Hz 0.3A
●出力:5V/2A

充電式



リチウムイオン充電池 18650 プロテクト機能付き

品番38-9134 会員価格 **600** 円

●電圧:DC3.7V ●容量:2,200mAh
●外寸:φ18.5×70(mm)



LEDライトホルダー マグネットタイプ

品番38-4282 会員価格 **1,180** 円

●適応径:23〜29(mm)
■マグネットでスチール部分に吸着します。

はんだ

■配線同士の接合や、電子部品と基板の接合等に使用します。

▲使用する所の通電にご注意ください。



AC100V はんだごて 20W/130W 急速加熱タイプ

品番19-935　会員価格 1,320円


●電源:AC100V　●ワット数:20W/130W(急速加速時)
●ヒーター:セラミック　●全長:215mm
●コード長さ:1.4m　●付属品:スタンド、耐熱キャップ
■クイックスイッチを押し続けることで作業開始時間の短縮ができます。



AC100V はんだごて 20W/130W 急速加熱式 極細チップタイプ

品番19-9352　会員価格 1,320円

●電源:AC100V　●ワット数:20W/130W(急速加速時)
●ヒーター:セラミック　●全長:215mm
●コード長さ:1.4m　●付属品:スタンド、耐熱キャップ
■クイックスイッチを押し続けることで作業開始時間の短縮ができます。
■精密プリント基板への使用に最適な極細チップを採用。



先端チップ

品番	タイプ	会員価格
19-9351	標準	200円
19-9353	極細	200円

●適応商品:品番19-935
品番19-9352



USB はんだごて DC5V/8W

品番19-9334　会員価格 1,080円

●電源:DC5V (USBコネクタ)　●ワット数:8W
●全長:150mm　●コード長さ:1.2m
●最高温度:480℃　●待機時間:12秒
●付属品:スタンド
■USBコネクタで電源を取るはんだごてです。12秒で使用できる8W高出力タイプ。



はんだごて ガスタイプ

品番19-763　会員価格 4,670円

●全長:167mm(チップ含まず)　●重量:68g(ガス充填時)
●ワット数:25~80W相当(250~450℃)　●ガストーチ:1,100℃
●ガス充填量:5ml　●満充填使用時間:約30分
●その他の機能:火力調整レバー付き
■先端のはんだチップを外せば、ガストーチとしても使えます。
■収納、持ち運びに便利な先端カバー付き。
■ガスは市販のライター用ガスを別途ご用意ください。



先端チップ

品番	タイプ	会員価格
19-7631	はんだ	1,280円
19-7632	ホットナイフ	1,420円
19-7633	ブロワートーチ	1,140円

●適応商品:品番19-763
■品番19-7632は樹脂等の加熱切断用。
■品番19-7633は熱風を吹き出します。

NEW



はんだごて サポートスタンド フレキシブルアームタイプ

品番19-9378　会員価格 1,680円

●サイズ台座部/WHD(約):190×19×175(mm)
●フレキシブルアーム長さ:約265mm
●重量:約600g
■ワニ口クリップは360度回転可能で先端は配線を傷付けにくいラバー付き。



はんだごて サポートスタンド クリップルーペ付き

品番19-937　会員価格 1,480円

●サイズ:台座部/WHD(約) 85×23×71(mm)
ルーペ直径 65mm(ルーペ倍率:2.5倍)
■固定クリップと65mmの大型ルーペが付いているので細かいハンダ付け作業が快適に行えます。
■各部のアジャスターで位置の微調整も簡単です。



スポンジ(19-937用)

品番19-9371　会員価格 200円

●適応商品:品番19-937
●入り数:1




はんだ(フラックス入り)

品番19-2404　会員価格 470円

●容量:20g　●成分:鉛40%、スズ60%(フラックス入り)

NEW



卓上作業マット

品番19-9377　会員価格 880円

●サイズ:210×297(mm)　●耐熱温度:500℃
●材質:シリコン
■優れた耐熱性、断熱性ではんだ付け作業にも最適。



マグネットクランプ

品番19-55000　会員価格 3,840円

●外寸/WHD:45×80×15(mm)
●本体にマグネット付き
■はんだ付け作業時に2本のアームで配線等を掴ませておけば、細かい作業も両手で行う事ができます。



ハンダ吸い取り線

品番19-197　会員価格 320円

●ケース外寸:103×48×18(mm)
●吸い取り線 幅:2mm
●吸い取り線 全長:約1.5m　●フラックス:有
■スルーホールやブリッジのはんだ除去に最適。
■持ちやすく、作業中も指先が熱くならないステンレスの口金付きのケース入りです。

電工用工具

■電線の切断、被膜剥ぎ、端子のかしめ等、配線作業に必要な機能を持つ専用工具です。


▲使用する所の通電にご注意ください。



フジ矢 電工ペンチミニ(ファストン端子用) FA203

品番12-1203　会員価格 3,580 円

●適用範囲:ワイヤーストリップ 0.75～3.5(mm²)
ファストン(ギボシ)端子圧着 1.25、2.0、5.5(mm²)
●全長:180mm　●重量:164g
■これ1本で剥く・切る・圧着作業ができます。



6ヶ月保証

電工ペンチ 0.35～1.5(mm²)

品番12-9000　会員価格 2,770 円

●適用範囲:ギボシ端子 0.35～1.5(mm²)
防水ゴム栓 φ3.4mm
●全長:210mm　●重量:400g　●その他:シールゴム栓用クランプ付き
■ギボシ端子をはじめ、防水仕様のカプラーに使用するゴム栓のカシメにも使用できます。



6ヶ月保証

電工ペンチ 5in1

品番12-679　会員価格 630 円

●適用範囲:ギボシ端子 1.25、2.0、5.5(mm²)
ビスカッター M2.6、M3、M3.5、M4、M5
ストリッパー 0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5(mm²)
●全長:250mm　●重量:400g　●ワイヤーカッター、端子の圧着機能付き。




6ヶ月保証

クリンピングプライヤー

品番12-697　会員価格 4,340 円

●適用範囲:圧着2、5.5、8、14(mm²)　●全長:270mm　●重量:600g
●ロック解除機能付き●裸圧着端子/スリーブ用
●材質:ブレード/クロームモリブデン鋼
■圧着途中でロックが掛かっても、ロック解除機能付きで安心です。



6ヶ月保証

バッテリーターミナルクリンピングプライヤー

品番12-699　会員価格 10,900 円

●適用範囲:圧着8/14/22/38mm²
●全長:556mm　●重量:2.9kg
●裸圧着端子/スリーブ用



6ヶ月保証

ワイヤーストリッパー 0.2～6.0(sq)

品番12-107　会員価格 2,420 円

●適用範囲:圧着 0.52～6.0(mm²)、被膜剥き 0.2～6.0(mm²)
●全長:200mm　●重量:260g　●ワイヤーカッター、端子の圧着機能付き。
■被膜を剥きたい部分を先端の刃に挿入しハンドルを握ると、電線を切らずに被膜だけを剥くことができます。



配線用ツールセット 113ピース

品番12-690　会員価格 2,400 円

●セット内容:(品目×入り数)
(1) 電工ペンチ 5in1×1
(2) ギボシ端子オス、スリーブ×10
(3) ギボシ端子メス、スリーブ×10
(4) 平端子オス、スリーブ×5
(5) 平端子メス、スリーブ×5
(6) 2マタギボシ端子オス、スリーブ×10
(7) 2マタギボシ端子メス、スリーブ×5
(8) クワ型端子、スリーブ×3
(9) ワンタッチ配線コネクター赤×3
(10) ワンタッチ配線コネクター青×3
(11) ケーブルタイ×10
■電装部品の取り付けや配線類の作成作業等に便利な、電工ペンチと端子類がセットになった商品です。



6ヶ月保証

ワイヤーストリッパー

品番12-663　会員価格 1,300 円

●適用範囲:
ワイヤーストリッパー 0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6 (mm)
20、18、16、14、12、10(AWG)
ケーブルストリッパー 5.1～5.8(mm) / 4～3(AWG)
■全長115mm、軽量でコンパクトな手の平サイズ。
■簡単・きれいに被膜を剥くことができます。

NEW



カップリングプライヤー

品番12-9972 会員価格 **980円**

●全長:約180mm ●重量:約150g ●先端径:φ3mm
●最大開口幅:約40mm ●材質:カーボンスチール
■自動車の配線カプラーのロック解除と引き抜きに最適です。

NEW



配線カプラー プライヤー

品番12-9973 会員価格 **1,480円**

●全長:約205mm ●重量:約200g ●材質:カーボンスチール
■素手では固いカプラーも簡単に取り外せる配線カプラー取り外し専用プライヤーです。
■コンパクトヘッドを採用し、正面からでも横からでも使用できます。



配線カプラー用 プライヤー

品番19-110 会員価格 **2,820円**


●全長:205mm ●重量:240g
■独自構造によりカプラーの爪を挟んで簡単に取り外すことができます。
■素手では固くて取り外しにくいエンジンルームのカプラーにも最適です。
▲製品の仕様上カプラーに傷が入る場合があります。



配線カプラー外し プロ

品番19-1102 会員価格 **1,080円**


●全長:90mm ●材質:カーボンスチール
■手の中に握り込む様に使用し、先端のツメ部分でカプラーのロックボタンを押さえることで簡単にカプラーを分離することができます。
■超小型形状で限られたスペースで作業が可能になります。



ターミナルリリースツール 5ピースセット

品番19-2300 会員価格 **2,770円**

●セット内容(先端幅×厚さ/mm):
1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0
1.5×0.3、2.0×0.8
●全長:約83mm
■配線カプラーからターミナル(端子)を引き抜く際に使用します



ターミナルリリースツール

品番	ブレード先端サイズ	会員価格
19-1862	φ0.6×15(mm)	1,280円
19-1863	φ0.8×15(mm)	1,280円

●全長:87mm
●材質:アルミニウム(グリップ)
■配線のカプラーからターミナル(端子)を引き抜く際に使用します。



ワイヤーターミナルツール

品番19-568 会員価格 **1,290円**


●ブレード種類:○4種類・□2種類
■ダメージを与えることなく、コネクターより端子を取り外します。



ターミナルリリースツールセット

品番19-567 会員価格 **1,580円**


●全長:95mm、110mm
●セット内容(先端形状)
・爪ストレート(先端幅1mm)
・平ベント(先端幅2mm/厚さ0.4mm)
■適応コネクター:
110型、250型、MT防水型、HM防水型



配線ガイドキット 5ピース

品番19-459 会員価格 **2,850円**

●セット内容:ストレートタイプ(ロング) / 全長:約495mm
ストレートタイプ(ショート) / 全長:約240mm
フレキシブルタイプ / 全長:約1,120mm
バインドタイプ / 全長:約185mm
ドライバータイプ / 全長:約200mm
■奥まった狭い場所に配線を設置する際に便利な工具です。
各種を使い分ける事により様々な箇所に使用可能です。



配線通し 2m

品番19-467 会員価格 **1,380円**

●全長:約2m
●両端金具穴径:2、3(φmm)
■奥まった狭い場所に配線を設置する際に使用します。
■適度な硬さですべりが良いワイヤーを使用していますので、作業性も良好です。

NEW




配線通し 1m

品番19-466 会員価格 **750円**

●全長:約1m
●ワイヤーループ、ループスリーブ付き
■奥まった狭い場所に配線を設置する際に使用します。
■適度な硬さですべりが良いワイヤーを使用していますので、作業性も良好です。



使用イメージ



コルゲートチューブ用挿入工具

品番	適合コルゲートチューブ	装着可能電線最大外径	会員価格
35-1900	5〜10(φmm)	φ8mm	240円
35-2000	8〜10(φmm)	φ10mm	200円

●材質:ポリプロピレン
■配線をコルゲートチューブに簡単に挿入する事ができる商品です。
■本品で配線を挟み、コルゲートチューブの切れ目に差し込み、沿わせて使用します。

NEW



配線カバースリーブ 1M

品番	幅	使用可能サイズ	会員価格
35-58091	48mm	直径 9mm 以内	780円
35-58151	66mm	直径 15mm 以内	840円

●全長：最小 1M(切り売り商品)
●材質：難燃性PVC(ポリ塩化ビニル)
(難燃性規格：UL94 等級：VTM-0)
●耐熱温度：60℃
■マジックテープになって巻き付けるだけで簡単に配線を保護できます。



コルゲートチューブ

品番	内径×外径×全長	会員価格
35-24051	φ5mm×φ8mm×5m	310円
35-24071	φ7mm×φ10mm×5m	410円
35-24101	φ10mm×φ13mm×5m	500円
35-24161	φ16mm×φ20mm×5m	600円

●色：ブラック　●耐熱温度：80℃
●材質：PP(ポリプロピレン)
■自動車の配線を束ねて保護するチューブです。



スパイラルラッピングバンド

品番	内径×外径×幅×全長	結束サイズ(mm)	会員価格
35-5080	φ7.5mm×φ8mm×12mm×5m	6〜30	280円
35-5100	φ8.4mm×φ10mm×12.3mm×5m	7.5〜30	390円

●耐熱温度：-20〜70(℃)
●材質：PE(ポリエチレン)
●色：ブラック



編組チューブ 8.0mm×5m

品番35-13810　会員価格 620 円

●幅：8mm　●全長：5m
●材質：PET
●耐熱温度：-50〜150 (℃)
■配線の結束や保護に使用するPET樹脂を編み込んだチューブ状のスリーブです。





コードレール

品番	内寸(mm)	全長(mm)	入り数	会員価格
35-2520	幅5×高さ3	250	20	680円
35-2521	幅7.5×高さ6	250	10	600円

●材質：PVC ●色：ブラック ●耐熱温度：-5〜50(℃)
■ドライブレコーダー等の配線隠しに最適なコードレールです。低反発で柔軟性があり、曲面にも使用できます。
■両面テープ付きで簡単に貼り付けできます。



コードステッカー

品番	外寸(mm)	色	会員価格
35-0816	8×16	ブラック	140円
35-1020	10×20	ブラック	160円
35-1525	15×25	ブラック	210円
35-08161	8×16	シルバー	140円
35-10201	10×20	シルバー	160円
35-15251	15×25	シルバー	210円

●材質：スチール　●入り数：10
■両面テープで貼り付け、配線をフックで挟んで固定します。
■釘が打てない場所や狭い場所、タイルやガラス面にも適します。

NEW



テサテープ(ケーブルハーネス用フリース粘着テープ) 19mm×15m

品番35-4001　会員価格 880 円

●幅：19mm　●全長：15m
●厚さ：0.1mm　●色：ブラック
●スチール粘着力：2.3N/cm　●張力：46.4N/cm
●耐熱温度：-40〜105(℃)　●材質：PETフリース
※上記各数値は実測値の代表値であり保証値ではありません
■手切り可能。安定した巻き戻しで作業性に優れます。
■経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。



ハーネステープ

品番	入り数	会員価格
35-10001	1	180円
35-1000	10	1,240円

●テープ幅：19mm　●テープ長：20m
●テープ厚：0.1mm　●粘着度：0.35kg/25mm
●張力：4kg/25mm　●耐熱温度：80℃
●絶縁能力：5,000V　●材質：PVC
■電線を束ねて整理するときに使用する配線用絶縁テープです。テープを剥がした際にべたつきにくく、のり跡があまり残りません。



熱収縮チューブ

品番	収縮前直径(φmm)	全長	入り数	会員価格
35-0815	1.5	200	50	350円
35-803	3	200	50	360円
35-804	4	200	50	420円
35-806	6	200	30	330円
35-808	8	200	30	360円
35-810	10	200	20	420円

●収縮温度：100℃以上
●収縮率：内径収縮率：約50%、長さ変化率：±5%
●連続使用可能温度：-30〜120(℃)
●耐電圧：600V　●材質：EVA



熱収縮チューブ セット ブラック 100ピース

品番35-311　会員価格 580 円

●全長：各100mm
●収縮温度：100℃以上
●収縮率：内径収縮率：約50%、長さ変化率：±5%
●連続使用可能温度：-30〜120(℃)
●耐電圧：600V
●材質：EVA
●セット内容：φ1.5mm×30、φ2.5mm×30
φ4.0mm×20、φ6.0mm×10
φ10.0mm×6、φ13.0mm×4



熱収縮チューブセット 防水タイプ 42ピース

品番35-301　会員価格 1,180 円

●全長：各76mm
●収縮率：内径収縮率：60%以上、長さ±5%
●連続使用可能温度：-30〜120(℃)
●耐電圧：600V　●材質：EVA
●セット内容：φ3.2mm×15、φ4.8mm×10
φ6.4mm×8、φ9.5mm×4
φ12.7mm×3、φ19.1mm×2(赤・黒各1)
■チューブの内面にシール材付きで防水効果があります。水が掛かる環境にある配線の接続部分に最適で、優れた防水能力で保護します。

ケーブルタイ

■電線やホース等を束ねて整理するプラスチック製の結束バンドです。

▲高温および荷重の掛かる箇所には使用できません。

NEW



ねじって切れるケーブルタイ 50ピース

品番	幅 (mm)	長さ (mm)	会員価格
35-2865	2.8	150	420円
35-2867	4.6	200	700円
35-2868	4.6	300	940円

●入り数:50 ●使用温度範囲:-30～85(℃) ●材質:ナイロン66
■手でねじって切れるケーブルタイで、余分の切断に工具が不要です。



ケーブルタイ ブラック 100ピース

品番	幅 (mm)	長さ (mm)	会員価格
35-2465	2.5	150	230円
35-2466	3.4	150	300円
35-2467	4.4	200	430円
35-2468	4.4	300	510円

●入り数:100 ●材質:ナイロン66


NEW



ケーブルタイ リリースタイプ 50ピース ブラック

品番35-2470 会員価格 580円

●入り数:50 ●長さ:400mm
●幅:7.2mm ●材質:ナイロン66
■脱着が容易に行えて何度でも繰り返し使用できます。



ケーブルタイ ブラック 50ピース

品番35-2469 会員価格 500円

●入り数:50 ●長さ:300mm
●幅:7.2mm ●材質:ナイロン66



ケーブルタイ用プッシュマウント 100ピース

品番35-0512 会員価格 2,080円

●使用ケーブルタイ幅:5mm以下
●取り付け穴径:φ6mm ●入り数:100
■ケーブルタイを通してハーネス類を束ねて固定します。
■穴に差し込むだけで簡単に取り付けができます。

ヒューズ



ヒューズセット 92ピース

品番35-771 会員価格 2,150円

●ブレード型ヒューズ
●セット内容:7.5、10、15、20、25、30(A)×各15
ヒューズプーラー×1
コードテスター6-24V×1



ミニヒューズセット 92ピース

品番35-770 会員価格 2,150円


●ブレード型ミニヒューズ
●セット内容:7.5、10、15、20、25、30(A)×各15
ヒューズプーラー×1
コードテスター6-24V×1



低背ヒューズセット 62ピース

品番35-740 会員価格 1,700円

●ブレード型低背ヒューズ
●セット内容:7.5、10、15、20、25、30(A)×各10
ヒューズプーラー×1
コードテスター6-24V×1



ヒューズ 10ピース

品番	定格電流 (A)	会員価格
35-1510	1	250円
35-1511	7.5	180円
35-1512	10	180円
35-1513	15	180円
35-1514	20	180円
35-1515	25	180円
35-1516	30	180円


●入り数:10



ミニヒューズ 10ピース

品番	定格電流 (A)	会員価格
35-2510	5	180円
35-2511	7.5	180円
35-2512	10	180円
35-2513	15	180円
35-2514	20	180円
35-2515	25	180円
35-2516	30	180円

●入り数:10



低背ヒューズ 5ピース

品番	定格電流 (A)	会員価格
35-3510	5	220円
35-3511	7.5	220円
35-3512	10	220円
35-3513	15	220円
35-3514	20	220円
35-3516	30	220円

●入り数:5

NEW



マイクロ2ヒューズ 5ピース

品番	定格電流 (A)	会員価格
35-4810	5	220円
35-4811	7.5	220円
35-4812	10	220円
35-4813	15	220円
35-4814	20	220円
35-4815	25	220円
35-4816	30	220円

●入り数:5



管ヒューズ

品番	定格電流	全長	径	入り数	会員価格
35-5505	5A	20mm	φ5.2mm	5	240円
35-5510	10A	20mm	φ5.2mm	5	240円
35-5515	15A	20mm	φ5.2mm	5	240円
35-5520	20A	20mm	φ5.2mm	5	240円
35-6505	5A	30mm	φ6.35mm	5	240円
35-6510	10A	30mm	φ6.35mm	5	240円
35-6515	15A	30mm	φ6.35mm	5	240円
35-6520	20A	30mm	φ6.35mm	5	240円
35-6530	30A	30mm	φ6.35mm	5	240円

●耐電圧:250V　●自動車・バイク用のガラス管ヒューズです。

NEW





ヒューズプライヤー

品番12-779　会員価格 1,980円

●全長:160mm　●重量:120g　●材質:ステンレス
■狭い隙間のヒューズの脱着から眼鏡の鼻当ての調整まで幅広く使用できるプライヤーです。



使用例



ヒューズプーラー ブレード型用 3ピース

品番35-779　会員価格 150円


●入数:3　●全長:28mm
■ヒューズボックスからブレードヒューズの抜き取りに使用するプーラーです。
■ブレード、ミニブレード、低背ブレードの3種類に対応します。
■小型で狭い場所でも使用しやすくなっています。



ワンタッチ電源 横出しタイプ

品番	適応ヒューズ	付属品	会員価格
35-4310	標準平型ヒューズ	10A 標準平型ヒューズ	380円
35-4311	ミニ平型ヒューズ	10A ミニ平型ヒューズ	380円
35-4312	低背平型ヒューズ	10A 低背平型ヒューズ	380円
35-4314	マイクロ2ヒューズ	10A マイクロ2ヒューズ	430円

●対応電圧:DC12V　●使用可能ヒューズ容量:15A以下
●ヒューズボックス等から電源やイグニッション、ACCライン等の電源を取出せる便利な配線付きヒューズです。
●車両のヒューズはそのままで、アンペアの違うヒューズを使用できます。
▲指定以外の電流容量では使用しないでください。



管ヒューズホルダー 10A ヒューズ付き

品番	適応管ヒューズ	会員価格
35-2700	全長20mm/径φ5.2mm	180円
35-2800	全長30mm/径φ6.35mm	180円

●許容電流:10A以下　●ケーブル長:120mm(片側)
●付属:35-2700/ミニ管ヒューズ 10A×1(装着済み)
35-2800/管ヒューズ 10A×1(装着済み)
■電装品の回路に接続してヒューズを取り付けて保護する用途に使用します。



ヒューズホルダー 防水タイプ ブレードヒューズ用

品番	適応管ヒューズ	会員価格
35-1500	ブレードヒューズ	300円
35-1600	ミニブレードヒューズ	300円
35-1700	低背ブレードヒューズ	370円

●最大電流:15A以下　●保護等級:IP66適合 防塵・防水
■電装品の回路に接続してヒューズを取り付けて保護する用途に使用します。
▲ヒューズは付属しません。
▲防水仕様ですが水没する用途には使用できません。

NEW






ヒューズホルダー 防水タイプ LEDインジケーター付き

品番	適応ヒューズ	会員価格
35-1501	ブレードヒューズ	490円
35-1502	ミニブレードヒューズ	430円


●許容電流:最大15A以下　●ケーブルサイズ:16AWG
●ケーブル長さ:150mm(片側)
●保護等級:IP67適合防塵防水性能
■ヒューズが切れるとケースのLEDが点灯して知らせます。
▲ヒューズは付属しません。
▲防水仕様ですが水没する用途には使用できません。



ワンタッチ電源

品番	ヒューズ容量	取り出し電流(ヒューズ)容量	ヒューズタイプ	入り数	会員価格
35-8103	10A	5A	ミニブレード型	1	180円
35-8153	15A	7A	ミニブレード型	1	180円
35-8203	20A	10A	ミニブレード型	1	180円
35-810310	10A	5A	ミニブレード型	10	1,620円
35-815310	15A	7A	ミニブレード型	10	1,620円
35-820310	20A	10A	ミニブレード型	10	1,620円
35-9073	7.5A	5A	低背ヒューズ型	1	180円
35-9103	10A	5A	低背ヒューズ型	1	180円
35-9153	15A	7A	低背ヒューズ型	1	180円
35-9203	20A	10A	低背ヒューズ型	1	180円
35-907310	7.5A	5A	低背ヒューズ型	10	1,620円
35-910310	10A	5A	低背ヒューズ型	10	1,620円
35-915310	15A	7A	低背ヒューズ型	10	1,620円
35-920310	20A	10A	低背ヒューズ型	10	1,620円
35-7103	10A	5A	ブレード型	1	180円
35-7153	15A	7A	ブレード型	1	180円
35-7203	20A	10A	ブレード型	1	180円
35-620310	10A	5A	マイクロ2ブレード型	10	2,320円

●ヒューズボックス等から電源やイグニッション、ACCライン等の電源を取出せる便利な配線付きヒューズです。
▲指定以外の電流容量では使用しないでください。



ブレーカーヒューズテストキット

品番35-8000 会員価格 **4,120円**

●セット内容:
ヒューズホルダー×1
ブレーカーヒューズ 5、7.5、10、15、20、25、30A 各1
●対応電圧:DC12・24V ●最大電圧:28V
●最大電流:50A
●使用温度範囲:-40～+85(℃)
■リセットボタン付きで約300回の繰り返し再利用が可能。過電流によるヒューズ切れの検査に最適です。
■装着可能な場合は普通のヒューズとしても使用可。



ブレーカーヒューズ

品番	容量(A)	会員価格
35-80053	5	550円
35-80073	7.5	550円
35-80103	10	550円
35-80153	15	550円
35-80203	20	550円
35-80253	25	550円
35-80303	30	550円

●対応電圧:DC12・24V
●最大電圧:28V
●最大電流:50A
●使用温度範囲:-40～+85(℃)
■装着可能な場合は普通のヒューズとしても使用可。


端　子



ギボシ端子セット 480ピース

品番35-900 会員価格 **3,200円**

●セット内容:(品目×入数)
(1)ギボシ端子オス×100 (5)ギボシスリーブオス×20
(2)ギボシ端子メス×100 (6)ギボシスリーブメス×20
(3)平型端子オス×100 (7)平型スリーブオス×20
(4)平型端子メス×100 (8)平型スリーブメス×20
●ギボシ/平型端子=1.25mm²用
■配線の作成、補修にご使用ください。



端子100個パック

品番	形状	入り数	会員価格
35-9001	ギボシメス	100	570円
35-9002	ギボシオス	100	580円
35-9003	平型メス	100	710円
35-9004	平型オス	100	570円
35-9030	旗型メス	100	1,560円

■別売のスリーブと合わせてご使用ください。



スリーブ100個パック

品番	形状	入り数	会員価格
35-9006	ギボシメス	100	370円
35-9007	ギボシ/平型 オス	100	280円
35-9008	平型メス	100	390円
35-9040	旗型平型端子メス	100	660円


■別売の端子と合わせてご使用ください。



ギボシ端子 10セット

品番35-890 会員価格 **220円**

●セット内容:ギボシ端子 オス×10
ギボシ端子 メス×10
ギボシスリーブ オス×10
ギボシスリーブ メス×10
●適応電力:DC12V200W以下、DC24V400W以下
●適応ケーブルサイズ(断面積):0.5～2.0(mm²)



ギボシ端子セット 2股タイプ

品番35-9010 会員価格 **680円**

●セット内容
・2股ギボシ端子メス×10、スリーブ×10
・ギボシ端子オス×20、スリーブ×20
■配線を1線から2線に分配するための端子セットです。一般のギボシより細い(φ3.5mm)タイプです。



Y型配線ギボシ端子セット 5ピース

品番35-980 会員価格 **430円**

●入り数:5
●最大電流:10A(DC12V)
●電線サイズ:0.82mm²(AWG18)
■ギボシ端子を利用した分岐用の電源コードです。



平型端子 110型 50ピース オス

品番35-905 会員価格 **540円**

●入り数:50 ●材質:真鍮
●適応ケーブルサイズ:
断面積:0.5～1.5(mm²)
■110型コネクターに使用できる補修用の差込平型端子 110型です。



平型端子 110型 メス 100ピース

品番35-909 会員価格 **1,080円**


●入り数:100 ●材質:真鍮
●適応ケーブルサイズ:
断面積:0.5～1.25(mm²)
■多極カプラーに使用できる、端子外幅4.1mmの差込平型端子 110型です。



圧着端子スリーブ付き 突き合わせタイプ

品番	適応ケーブルサイズ	会員価格
35-801	0.2～0.5(mm²)	230円
35-802	0.5～1.5(mm²)	480円

●入り数:10
●耐電圧:600V
●耐熱温度:105℃



熱収縮チューブ はんだ付 防水タイプ

品番	内径(φmm)	会員価格
35-851	1.6	340円
35-852	2.7	420円
35-853	4.5	470円

●入り数:5 ●耐電圧:600V
●はんだ温度:110℃
●内径収縮率:約50% 長さ変化率±5%
●連続使用可能温度:-55～+105℃
■配線を差して加熱するだけで
はんだ付けと防水処理が同時にできます。



防水カプラーセット 2ピース 2極

品番	電線サイズ(mm²)	会員価格
35-1200	0.3〜0.5	620円
35-1300	0.85〜1.25	620円

●タイプ:防水 2極
●セット内容: 端子 オス、メス 各×4
カプラー 2P オス、メス 各×2
ワイヤーシールド(ゴム栓)×8
■防水の端子カプラーのセットです。
■カシメ作業には電工ペンチ(品番12-9000)をご使用ください。



ニチフ端子工業 圧接形中継コネクター

品番	適応ケーブルサイズ	会員価格
35-218	0.5〜0.75(mm²)	610円
35-242	0.2〜0.5(mm²)	430円

●入り数:20
●作業温度範囲:0〜40(℃)
■単一コネクターでオス・メス接続が可能です。
■電線被覆むきが不要で、プライヤーなどで簡単に接続できます。



キタコ(KITACO) コネクターセット

品番	極数	会員価格
07-0511	110型2極	300円
07-0512	110型3極	350円
07-0513	110型4極	400円
07-0514	110型6極	470円
07-0515	110型9極	680円


●セット内容
・カプラー:オス/メス×1組
・端子:オス/メス×極数組



T型配線コネクターキット

品番	適応ケーブルサイズ 断面積(オス端子)	適応ケーブルサイズ 断面積(メス端子)	会員価格
35-0153	0.5~1.5(mm²)	0.5~0.75(mm²)	250円
35-0154	1.5~2.5(mm²)	0.75~2.5(mm²)	260円


●入り数:10セット



ニチフ端子工業 ワンタッチ配線コネクター 細線用

品番35-958　会員価格 760円

●入り数:10　●適合電線:0.2〜0.5(mm²)
●定格電流:3A　●使用温度:105℃
■コードの被膜を取らずに電源線を分岐できるコネクターです。



ワンタッチ配線コネクター

品番	ケーブルサイズ 断面積(mm²)	最大電流(A)	入数	会員価格
35-955	0.50〜1.0	10	5	150円
35-9551	0.50〜1.0	10	50	1,090円
35-957	0.75〜2.5	15	5	150円

■コードの被膜を取らずに接続できます。



クワ型ターミナル

品番	適応サイズ(φmm)	入数	会員価格
35-705	6	5	130円
35-7050	6	50	1,000円

●材質:真鍮　●仕上げ:スズメッキ
●適応ケーブルサイズ:
・端子 0.5〜2.0(mm²)
・スリーブ 0.75〜1.25(mm²)
■端子とスリーブの同数セットです。



アース端子金メッキ 5ピース

品番	適応サイズ(φmm)	会員価格
35-854	4	290円
35-858	8	390円


●入り数:端子×5、スリーブ(黒)×5
●材質:真鍮　●仕上げ:金メッキ
■導通が良くサビない金メッキ処理済。



スプライス 小 1.0〜2.5(mm²)

品番	入り数(個)	会員価格
35-870	10	150円
35-871	100	1,200円

●外寸:3.8×5.0×4.0(mm)
●適応電線径:1.0〜2.5(mm²)
●材質:黄銅
■電線と電線を接続する端子です。



アース端子20個パック

品番	サイズ D1(mm²)×D2(φmm)	会員価格
35-9011	8×6	620円
35-9012	8×8	650円

●入り数:20
■別売のスリーブと合わせてご使用ください。



スリーブ 8mm²アース端子用

品番35-9014　会員価格 200円


●入り数:20　●適応サイズ:8mm²
■別売のアース端子と合わせてご使用ください。



アーシング メッシュ ケーブル 1m

品番35-9019　会員価格 920円

●長さ:1m　●幅:10mm　●材質:銅(スズメッキ)
■本品は1m毎に切断された状態での販売です。(切り売りではありません)
1m以上の長さはご用意できませんのでご了承ください。



バッテリーカットターミナル

品番	適応ターミナル	会員価格
80-105	細径(B端子)	620円
80-106	太径(D端子)	620円

■バッテリーターミナルに直接取り付けて使用します。
■ノブを回すだけでバッテリーからの電流を遮断でき長期間自動車を使用しないとき等バッテリーからの放電を抑えることができます。
■品番80-106は12V/24Vに使用可能。



バッテリーターミナルセット

品番	適応ターミナル	会員価格
80-303	細径(B端子)	1,140円
80-304	太径(D端子)	1,140円

●入り数:2　●材質:黄銅
●適応丸端子サイズ:φ8mm
■バッテリーに2〜3個の丸端子を接続することができるターミナルです。

エンジン メンテナンス



タコ棒（大/小）

品番	サイズ（φmm）	全長（mm）	会員価格
19-9911	28/35	225	480円
19-9912	16/20	205	430円
19-9914	28/35 16/20	225/205	770円

●19-9914は19-9911と19-9912のセット品です。
■バルブに吸着させて摺り合わせ（研磨）作業時に使用します。
バルブ表面を十分に洗浄・脱脂してお使いください。



キャブレタークリーナーツールセット 27ピース

品番19-2326 会員価格 **520円**

●クリーニングニードル 12ピース：0.5～1.65(mm)穴用 12サイズ
●クリーニングワイヤー 10ピース：0.75～1.5(mm)穴用 5サイズ×各2本
●クリーニングブラシ 5ピース：3.0～7.0(mm)穴用 5サイズ
●材質：ステンレス/ナイロン(ブラシ)
■キャブレター等の細い穴が多い部分の清掃等に使用する細径のツールです。
■用途に合わせてニードル、ワイヤー、ブラシから適した径を選んで使用します。



光明丹

品番19-9959 会員価格 **650円**


●材質：四酸化鉛　●形状：パウダー状
●引火点/発火点：なし　●毒性：有り
●内容量：50g
■エンジンのバルブや、ギヤの当たり面の確認、亀裂検査等に使用します。
■エンジンオイル等でペースト状に練って使用します。



バルブコンパウンド

品番	グリッド	会員価格
19-0120	#120	650円
19-0240	#240	650円


●容量：50g　●材質：カーボランダム
●形状：ペースト状　●引火点/発火点：200/300℃以上
■バルブの摺り合わせに使用するタコ棒用のコンパウンドです。



Oリングピックアップツール

品番19-2327 会員価格 **420円**

●全長：95mm
■小さなOリングの取り外しに使用する商品です。
■特にキャブレターのパイロットスクリューの奥のOリングは大変取り外しにくいものですが、このツールを使用すれば簡単に取り外すことができます。



燃料ポンプロックリングツール

品番19-6250 会員価格 **7,320円**

●適応サイズ：89～165(mm)　●使用レンチ：16mm
■燃料ポンプのロックリング(リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。
■幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。



ピストンリングプライヤー

品番19-226 会員価格 **1,580円**

●使用範囲：60～100(φmm)
■ピストンからピストンリングを脱着する工具です。
▲広げ過ぎにご注意ください。



オイルパンカッター

品番19-613 会員価格 **2,250円**

●ブレードサイズ：47×24(mm)
●材質：クロームモリブデン鋼（ブレード部）
■オイルパンの分離の際ハンマーでクサビを打つように使用します。



ピストンリングコンプレッサー

品番	適応範囲(φmm)	会員価格
19-527	38～83	1,230円
19-528	57～125	1,480円

■ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。ピストンのリング部分に巻き付け締め込んでリングを圧縮し、木づち等で軽く打ち込んでください。
▲バイクには使用できません。




6ヶ月保証

バルブスプリングコンプレッサー

品番19-230 会員価格 **7,540円**

●クランプ能力：55～175（mm）
●奥行き幅：165mm
●アダプター：
内径17×外径25.5（φmm）
内径20×外径30（φmm）
■一般乗用車用
■ハンドルはデュアルアクション（上下で操作）で作業性に優れます。
▲小型の単車等使用できない場合があります。
アダプターサイズをご確認ください。
▲バルブが固着している場合は使用できません。
▲シリンダーヘッドを安定した状態に設置して作業してください。









6ヶ月保証

バルブスプリングコンプレッサー

品番19-258 会員価格 **5,200円**

●クランプ能力：15～30（mm）
●全長：260mm
●アダプター：内径17×外径25.5(φmm)/内径20×外径30(φmm)
■下記コンプレッサーエアーアダプター（品番15-2033）を併用して、ヘッドを取り外さずにバルブステムシールの交換作業ができます。
■OHC、OHVエンジン用
▲使用できない車種もありますので
アダプターのサイズをご確認ください。
▲DOHCには使用できません。
▲バルブが固着している場合は
使用できません。








6ヶ月保証

バルブスプリングコンプレッサーセット

品番19-280 会員価格 **16,830円**

●全長：520mm
●アダプター(φmm)：内径13.5×外径19.0、内径16.0×外径23.5
内径19.0×外径25.5、内径20.0×外径30.0
■OHC、DOHCエンジン用
■下記コンプレッサーエアーアダプター(下記品番15-2033)を併用して、ヘッドを取り外さずにバルブステムシールの交換作業ができます。
■シリンダーヘッドにレールを固定し、レールに沿ってアダプターが前後左右に移動します。
何度も取り外す手間がなく、効率良く作業ができます。
▲使用できない車種もありますので、アダプターのサイズをご確認ください。
▲バルブが固着している場合は使用できません。





6ヶ月保証

コンプレッサーエアーアダプター

品番15-2033 会員価格 **2,460円**

●全長：425mm　●プラグネジサイズ：M14×1.25　●カプラー付き
■プラグ穴に装着し、8～10kg/m²の空気圧力をかけることで、シリンダー内にバルブが落ちない仕組みになります。
■別売のバルブスプリングコンプレッサー(品番19-258、19-280)と併用ください。



15-203310

アダプター（15-2033用）

品番	サイズ	会員価格
15-203310	M10×1.0	620円
15-203312	M12×1.25	650円


■コンプレッサーエアーアダプターの変換用アダプターです。



バルブステムシールプライヤー

品番19-383 会員価格 **2,330円**

●全長：275mm
●ジョー長さ：80mm
■エンジンのバルブステムシール取り外しに使用する専用プライヤー。
■ジョー内側に滑り止めの溝付き。








カムシャフトロッキングツール

品番19-633 会員価格 **6,500円**


●材質：アルミニウム
■DOHCエンジンのタイミングベルト交換時等カムシャフトプーリーの回り止めに使用します。



ユニバーサルカムシャフトプーリーホルダー

品番19-667 会員価格 **10,040円**

●全長：400mm
●重量：880g
●固定用ピン(先端径×長さ)：φ16×38、φ10×50(mm) 各2本
■カムプーリーの回り止めに使用します。



φ5mm・φ8mmピン (19-667用)

品番19-6672 会員価格 **1,800円**

●適応商品：品番19-667
●セット内容：φ5mm×2、φ8mm×2
●全長：50mm
●ネジサイズ：M10×1.5



VW / AUDI イグニッションコイルプーラーセット

品番19-6800 会員価格 **6,200円**

●適合車種：GOLF、BEETLE、PASSAT、POLO、TOURAN、R32
PHAETON、SHARAN、TOUAREG、BORA、他
※年式によりエンジンカバーに干渉する場合があります
■固くて取り外しが困難なフォルクスワーゲンやアウディ車のイグニッションコイルを取り外す(引き抜く)際に使用する工具です。



エンジンシリンダーホーニング

品番19-2275 会員価格 **3,150円**

●使用範囲：51～177（φmm）
●ブレード：全長100mm / グリット＃280
●エンジンシリンダーの研磨作業用。
■電気ドリル、エアードリルに装着し砥石部分をシリンダーに挿入します。
■ドリルの回転（遠心力）で砥石は広がりシリンダー内壁に密着し、シリンダー内部を均一に研磨することができます。


19-2285

スペアブレード（19-2275用）

品番	グリット (#)	会員価格
19-2283	120	1,290円
19-2284	180	1,280円
19-2285	280	1,280円

●セット内容：ブレード×3
固定用割りピン×3





シリンダーヘッドスタンド

品番19-6262 会員価格 **3,630円**

●セット数：2脚1セット
●ステム先端テーパー：10→15(φmm)
■小型車のシリンダーヘッド（4気筒まで）用の固定スタンドです。
■ヘッドボルトホールにスタンドのステムを差し込んで使用します。

NEW




6ヶ月保証

BMW＆MINIベルトテンショナーレンチ 19mm 12PT

品番19-3202 会員価格 **2,580**円

●サイズ：19mm
●リング部：12ポイント
●全長：390mm
●適応純正工具品番：2365291
●適合エンジン型式：BMW/MINI B38、B48
■BMW Mini Cooper(ミニ クーパー)のベルトテンショナーを緩め方向に動かす専用レンチです。



1/2"

6ヶ月保証

ミニクーパー用 ベルトテンショナーレンチ 21/30(mm)

品番19-3200 会員価格 **5,200**円

●サイズ：21、30(mm)
●リング部：12ポイント
●全長：約375mm
●純正番号：116210
●適応エンジン型式:N12、N14、N16、N18(2007年～)
■BMW Mini Cooper(ミニ クーパー) のベルトテンショナーの固定ボルトを締緩する専用レンチです。





6ヶ月保証

日産ハイブリッド車用 ドライブベルトツール

品番19-4700 会員価格 **6,200**円

●適応車種　セレナ：C26('12年10月～) エンジン型式MR20DD-SM23
C27('16年8月～) エンジン型式MR20DD-SM24
X-TRAIL：T32('13年12月～) エンジン型式MR20DD-RM31
●日産車のS-ハイブリッド搭載車のドライブベルト脱着時にベルトの張力を利用してオートテンショナーを固定位置まで移動させる工具です。






6ヶ月保証

HONDA用ベルトテンショナーツール

品番19-7700 会員価格 **3,200**円

●適応車種：HONDA N-BOX
●適応形式：JF3、JF4
●適応エンジン：S07B
■ホンダN-BOXのジェネレーターベルトの張り調整に使用する専用工具です。



6ヶ月保証

ベルトテンショナーツール Sエネチャージ用

品番19-4400 会員価格 **15,700**円

●適合車種：ワゴンR(MH445)、スペーシア(MK42S)、ハスラー(MR41S)
■スズキ車のSエネチャージ機構を搭載するエンジンのドライブベルトオートテンショナー、ISG(モーター機能付き発電機)の交換作業に使用する特殊工具です。



3/8"

6ヶ月保証



使用例

ワゴンR ISGドライブベルト脱着工具

品番19-4300 会員価格 **1,070**円

●差込角：3/8"(9.5mm)
●サイズ：12mm（12ポイント）
●適応車種：H29年2月～ワゴンR/H29年12月～スペーシア
●適合エンジン：R06A
●純正工具品番：09917-65020準拠
●ISG(モーター機能付発電機)のドライブベルトを脱着する際に、ISG取り付けボルトを締緩するための特殊工具です。ラチェットレンチに取り付けて使用します。



1/4"

6ヶ月保証




使用例

ベルトテンションツール ミツビシ車用

品番19-627 会員価格 **990**円


●差込角：1/4"（6.3mm）
●ピンサイズ：φ3mm
●ピン中心間の距離：14mm
●適応車種：ミツビシ製の小型車
■ミツビシ車のタイミングベルトの張りを調整する際にテンショナー（プーリー）の回り止めに使用。



ベルトテンショナーレンチベンツ用

品番19-729 会員価格 1,380円


●サイズ:T55　●全高:18.5mm　●全長:495mm
●適応エンジン: 例 M133/M270/270M20等
●純正工具品番:270589000700準拠
■ベンツ車のファンベルト交換の際にテンショナーの位置を調整するための専用ツールです。



ファンベルトタイトナー

品番19-12401 会員価格 1,400円


●全長:210mm　●差込角:1/2"(12.7mm)
■ファンベルトの張り調整用工具です。
■本体の爪をオルタネーターに掛け、ドライブ角にフレックスハンドル等を取り付けて引っ張ります。
▲オルタネーターを移動させて張りを調整する車種用です。



ファンベルトツール

品番19-727 会員価格 620円


●全長:650mm
■ファンベルト交換時の補助工具です。
■特に長い1本タイプのファンベルトは奥まった箇所でプーリーに掛けるのが困難ですが、本品を使用すると簡単に掛けることができます。



ストレッチベルトツール 3サイズセット

品番19-3553 会員価格 3,800円

●セット内容:32、44.5、50(φmm)
●ボルトピン長さ:30、40、53(mm)
●材質:アルミニウム:本体



ストレッチベルトインストールツール

品番19-41600 会員価格 1,280円

●対応プーリー幅:17～38(mm)　●奥行:10mm
■ネジにヘックスレンチを掛けて回せる6角穴(6mm)付



マグネットベルトホルダー 3ピース

品番19-6900 会員価格 2,050円

●入り数:3　●マグネット:ネオジム
■サーペンタイン式(エアコン、オルタネータパワーステアリングを一本のベルトで駆動)のベルト掛け時の補助ツール。
■強力マグネットでベルトをプーリーに保持します。



ストレッチベルトインストーラー

品番19-6500 会員価格 2,600円


■ストレッチベルトの装着が簡単に行えます。磁石でプーリーに吸着します。左/右どちらの回転のプーリーにも対応できる両面仕様。
▲Vベルトには使用できません。



ストレッチベルトリムーバー

品番19-6300 会員価格 2,220円

■ストレッチベルトの取り外しに使用する専用工具。近年の車に多く見られるテンショナーが無いエアコンベルト等の取り外しに使用します。
▲本品はベルトの装着には使用できません。取り付けにはストレッチベルトインストーラー(品番19-6500)をご使用ください。
▲Vベルトには使用できません。



ストレッチベルトツール 軽自動車用

品番19-3500 会員価格 2,300円

■ストレッチベルトの装着と取り外し両用の専用工具です。小径プーリーやプーリー周囲の作業スペースが狭い軽自動車での作業に最適です。
■ネオジム磁石でプーリーに吸着します。
▲Vベルトには使用できません。
▲スズキ・Sエネチャージ車、ダイハツ・ハイゼットの一部車種のストレッチベルトには使用できません。



6ヶ月保証

マフラーサポートブッシュリムーバー

品番19-895 会員価格 **3,200円**

●全長:365mm ●重量:725g
■マフラーを取り外す際に、マフラーを吊り下げるラバーを簡単に取り外す商品です。
■潤滑剤を塗っておくと比較的外れやすくなります。
■先端のピンの角度は調整できます。



6ヶ月保証

エキゾーストドーナッツストレッチャー

品番19-891 会員価格 **880円**

●全長:310mm ●シャフト径:φ6mm
●材質:スチール ●仕上げ:ブラック ●ハンドル:PVCコーティング(青)
■マフラーを吊り下げているゴムリングの取り外しに使用します。




6ヶ月保証

ホンダ車用クランクプーリーホルダーヘッド

品番	サイズ:6角2面幅×高さ(mm)	会員価格
19-62121	50×25	3,200円
19-62119	50×40	5,410円

●適応商品:品番19-62125
■上記適応商品に取り付けて使用します。
■ホンダ純正特殊工具の互換品です。





オルタネータープーリーツール

品番19-3223 会員価格 **3,300円**

●セット内容:
・プーリーホルダー
・3/8"(9.5mm) ディープソケット 10mm
・1/2"(12.7mm) ロングスプラインビットソケット M10
・オルタネーターナット 33T
・オルタネーターナット 17mm(長さ:24mm、35mm)
■ワンウェイクラッチ付きオルタネータープーリー軸の回り止めと、プーリー締緩用レンチのセットです。



6ヶ月保証

プーリーホルダー

品番19-1300 会員価格 **7,970円**

●適応範囲:プーリー直径 最大φ150mm
●ハンドル長:380mm
●ベルト形状:コグベルト Bタイプ
■クランクプーリーのセンターボルトを緩める際に共回り止めに使用します。
▲インパクトレンチを併用する作業には使用できません。



6ヶ月保証

ハンドル(クランクプーリーホルダーヘッド用)

品番19-62125 会員価格 **3,550円**

●適応商品:品番19-62119、品番19-62121
●全長:660mm ●重量:1kg ●シャフト径:φ26.5mm
■クランクプーリーホルダーヘッドを取り付けて、ホンダ車のクランクプーリーの回り止めに使用します。




6ヶ月保証

3/4"(19.0mm) ロングハンドル

品番19-270 会員価格 **8,900円**

●差込角:3/4" (19.0mm) ●全長:1,080mm ●ハンドル:1,000mm ●重量:4kg
■強力なトルクが必要な作業やトラック整備に活躍。
■固く締まっているクランクプーリーボルトの緩め作業にも最適。




6ヶ月保証

クランクプーリーホルダー

品番19-6359 会員価格 **10,700円**

●セット内容:プレート×1、固定用ボルト
M6×各2 30、40、50、60、70、80、90(mm)
M8×各2 40、45、60、75、85、100(mm)
M10用アダプター×2、カラー M6、M8×各2
●専用ケース入り
■クランクプーリー脱着時の回り止めに使用します。
■使用には、クランクプーリーにサービスタップが開けられている必要があります。
サービスタップはM6、M8、M10サイズに対応しています。
■差込角1/2"フレックスハンドル(別売)を併用します。



使用例





6ヶ月保証

アダプター(19-6359クランクプーリーホルダー用)

品番19-6360 会員価格 **5,200円**

●使用工具:22mm レンチ
■クランクプーリーホルダー(上記品番19-6359)と組み合わせて使用します。
■クランクボルトを取り外した後に本品をクランクプーリーホルダーに取り付け、センターのボルトを締めるとクランクプーリーが取り外せます。








クラッチアライニングツールセット

品番19-2247 会員価格 **7,530円**

●セット内容:
・パイロットベアリングアダプター(φmm):
15、16.5、17、19、20、20.5、25
12×12.5、14×15、15.5×16、17×18、19×20
・クラッチディスクアダプター(φmm):
19〜32(φ16mmシャフト用)
16〜21、22.5〜32(φ12.7mmシャフト用)
・センターシャフト(φmm):12.7、16

■FR車のクラッチの中心軸合わせ作業に使用する専用工具です。

■シングルクラッチディスク用です。





ユニバーサルクラッチアライニングツール

品番19-2232 会員価格 **1,300円**

●適応:主に軽・小型自動車 ●材質:ナイロン
■クラッチのセンター出しに使用します。
■クラッチカバーのダイヤフラムをガイドにするタイプなので、パイロットベアリングやメタルブッシュを使用しない車種にも使用できます。



フライホイールロックツール

品番19-2870 会員価格 **3,480円**

●全長:80mm ●厚み:10mm ●穴径:10.4mm
●最大対応ネジサイズ:M10 ●材質:S45C
●重量:130g
■リングギヤに本品の爪を掛けることでフライホイールの回り止めになります。



φ10mmアダプター(19-2247用)

品番19-22471 会員価格 **330円**

●適応商品:品番19-2247
●先端外径:φ9.9mm ●全長:30mm
■クラッチアライニングツールセットに取り付けて使用するφ10mmサイズのアダプターです。

シャシー メンテナンス



タイロッドエンドセパレーター

品番	挿入幅	会員価格
19-1267	22mm	4,140円
19-1268	24mm	4,140円

●全長:160mm ●リフティング量:70mm
●使用工具:24mm ●重量:1.9kg
●材質:クロームバナジウム鋼
■タイロッドエンドのブーツを傷付けずに取り外します。
▲固着の程度により取り外せない場合があります。



タイロッドエンドセパレーター 200mm

品番19-1248 会員価格 **960円**

●全長:200mm ●挿入幅:19mm
●重量:600g ●材質:鋳鉄
■打ち込み式のタイロッドエンドセパレーターです。
■ブーツの交換を前提とした作業では、比較的すばやい作業ができます。
▲固着の程度により取り外せない場合があります。



タイロッドエンドセパレーター

品番19-1254 会員価格 **3,310円**

●全長:140mm ●挿入幅:19mm
●リフティング量:30mm ●重量:940g
●使用工具:19mmレンチ ●材質:ダクタイル
■タイロッドエンドのブーツを傷付けずに取り外します。
▲固着の程度により取り外せない場合があります。



タイロッドエンドセパレーター

品番19-1257 会員価格 **4,660円**

●全長:165mm ●挿入幅:19mm
●リフティング量:40mm ●重量:1.1kg
●使用工具:19mmレンチ ●材質:クロームモリブデン鋼
■タイロッドエンドのブーツを傷付けずに取り外します。
▲固着の程度により取り外せない場合があります。



タイロッドエンドセパレーター

品番19-1259 会員価格 **7,140円**

●全長:155mm ●挿入幅:22mm ●重量:1.5kg
●リフティング量:80mm
●使用工具:17mmレンチ ●材質:ダクタイル
■タイロッドエンドのブーツを傷付けずに外す工具です。
▲固着の程度により取り外せない場合があります。



タイロッドエンドセパレーター

品番19-1260 会員価格 **6,500円**

●全長:90mm ●挿入幅:28mm
●リフティング量:35mm ●重量:810g
●使用工具:17mmレンチ ●材質:クロームモリブデン鋼
■タイロッドエンドのボールジョイントを取り外す工具です。
■ボルト挿入幅が広く大きなサイズに適応しています。
▲固着の程度により取り外せない場合があります。

NEW



タイロッドショックリムーバーセット

品番19-0510 会員価格 **6,800円**

●適合車種:軽自動車、普通自動車
●セット内容:リムーバー M10×1.25、M12×1.25、M14×1.5
延長ハンドル 200mm
エアーハンマーアダプター
●材質:リムーバー クロームモリブデン鋼(SCM440)
延長ハンドル 200mm 炭素鋼(S45C)
エアーハンマーアダプター クロームモリブデン鋼(SCM440)
■タイロットエンドやロアアームを取り外す用途に使用する専用工具です。
■奥まった作業箇所等で、リムーバーを直接打撃ができない場合には
延長ハンドルを使用して打撃することができます。
■エアーハンマーアダプターをエアーハンマー(別売)に取り付け、エアーハンマーの打撃によって
取り外し作業をすることもできます。

NEW

S オリジナル



ボールジョイントロックナットレンチ

品番	サイズ	最大使用トルク	重量	会員価格
11-73517	17mm	201Nm	200g	1,320円
11-73519	19mm	261Nm	215g	1,390円

●全長:300mm ●本体厚み:約5.6mm
●リング部厚み:約4.6mm
●材質:カーボンスチール
■トヨタ車に多いロアボールジョイントのナットの
締緩に最適なレンチです。



1/2" Impact

インナータイロッドツール ユニバーサルタイプ

品番19-660 会員価格 **5,570円**

●適応径:25～45(φmm)
●差込角:1/2"(12.7mm)
■インナータイロッドの締緩に使用する専用
レンチです。特に、狭く作業スペースが限られる
車両での使用に最適です。
■差込角1/2"(12.7mm)のフレックスハンドルに
装着しての使用をおすすめします。

NEW





ロアアームコントロールツール

品番19-87001 会員価格 **800円**

●使用範囲(ロアアーム厚さ):37mm以下
●適合プライバー:φ25mm以下
●適合プライバー品番:19-050、19-0359、19-3780
19-060、19-0604、19-0606
●線径:φ12.5mm ●材質:クロームモリブデン鋼
●仕上げ:黒染め加工 ●重量:255g
■ロアアームのボールジョイントをナックルから
外した後に、ロアアームをテコの原理で下げる
事ができます。



19
22





ストラットロッドナットソケット

品番	サイズ	差し込みサイズ(使用レンチ)	会員価格
19-3014	14mm	19mm	950円
19-3017	17mm	19mm	1,000円
19-3018	18mm	22mm	1,100円
19-3019	19mm	22mm	1,100円
19-3022	22mm	22mm	1,150円

●全長:約82mm
●ポイント:6角ラウンドコーナー(面接触)
●材質:クロームバナジウム鋼
●仕上げ:クロームメッキ
■ストラット式サスペンションのショックアブソーバー
ロッド先端のナットの締緩専用ソケットです。
■差込角が無い貫通構造で、専用ビット
(品番19-3006)を通して使用できます。

10

Impact



6mmヘックスビット100mm ストラットソケット用

品番19-3006 会員価格 **750円**

●サイズ:6mm
●使用レンチ:10mm
●全長:約100mm
■ストラット式サスペンションのショックアブソーバー
ロッド固定専用6角ビットです。
■ストラットロッドナットソケット各サイズと併用します。




S オリジナル

タイロッドエンドブーツ インストールソケット

品番	サイズ(mm)	会員価格
19-88030	30	1,640円
19-88032	32	1,640円
19-88034	34	1,740円
19-88036	36	1,780円
19-88038	38	1,960円
19-88042	42	2,220円
19-88045	45	2,740円
19-88048	48.5	2,920円

●材質:クロームモリブデン鋼
●全長:62mm ●後端部穴径:φ20.2mm
■圧入タイプのタイロッドエンドブーツの打ち込みに
使用するソケットです。ソケット後端をハンマーで
打って圧入します。



タイロッドエンドブーツ インストールツール

品番19-8812 会員価格 **11,000円**

●クランプ幅:52～120(mm)
●適応インストーラー穴径:アダプター装着時 φ20mm
アダプター未装着時:φ30mm
●付属品: φ29×φ19mmアダプター
●適応品番:19-88030、19-88032、19-88034、19-88036
19-88038、19-88042、19-88045、19-88048
■別売のインストールソケットと併用し、タイロッドエンド
ブーツを圧入取り付けします。




19-6116

スズキブーツリング インサーター

品番	適応ブーツ	会員価格
19-1022	タイロッドエンドブーツ	5,600円
19-6116	ロアアームブーツ	6,350円

●セット内容：カップ、インサーター
■スズキ車の足回り部品の各ブーツの固定リングを装着する専用工具。
■スズキ車のブーツ固定用リングは、新品状態では径が小さくリングの力も強いですが、装着には大きく広げる必要があり作業が非常に困難です。
■本品はテーパー状のカップでリングを拡大し、インサーターでリングを押し出すことで、安全かつ簡単にリングを装着することができます。

使用イメージ



NEW



コイルスプリングコンプレッサー

品番19-1289 会員価格 2,990円

●全長：370mm
●重量：980g(1本)
●クランプ能力：95～325(mm)
●使用工具：21mm
差込角1/2"(12.7mm)手動駆動工具
▲インパクトレンチは使用できません。
■ペア（2本）での販売です。



コイルスプリングコンプレッサー

品番19-1291 会員価格 14,940円

●全長：280mm　●重量：3.4kg
●クランプ幅：25～280(mm)　●使用工具：19mm
■インパクトレンチを使用して作業できるコイルスプリングコンプレッサーです。
■ペア（2本）での販売です。
▲本品はストラットタイプ専用です。ウィッシュボーンタイプ等には絶対に使用しないでください。





コイルスプリングコンプレッサー

品番19-1288 会員価格 2,000円

●全長：180mm　●重量：630g
●クランプ幅：80～150(mm)
●使用工具：22mm
■１本単位での販売です。
▲インパクトレンチは使用できません。




コイルスプリングコンプレッサーバイク用 P167



スライディングハンマーセット

品番19-9431 会員価格 12,400円

●セット内容：スライドハンマー/シャフト、ホイールハブプーラーPCD:95.25～114.3(mm)
3本フック、フックヘッド2本爪/3本爪、グリップレンチアダプター、アタッチメント
●ハンマー重さ：2.2kg　●シャフト長さ：440mm　●シャフト先端ネジサイズ：5/8-18
▲各フック、アタッチメントは消耗品です。





ホイールハブプーラー

品番19-431 会員価格 2,550円

●適応P.C.D.：120～140（mm）
●使用可能ハブ：ハブボルト4、5本用
■ハブの引き抜き、ブレーキドラムの引き抜きやドライブシャフトの押し出しに使用します。
■単独での使用、およびスライディングハンマー（品番19-9431）にも装着できます。



ホイールハブプーラー

品番19-9944 会員価格 3,500円

●適応P.C.D.：95.25～114.3（mm）（※114.3mmはM12まで）
●使用可能ハブ：ハブボルト4、5本用
■ハブの引き抜き、ブレーキドラムの引き抜きやドライブシャフトの押し出しに使用します。
■単独での使用、およびスライディングハンマー（品番19-9431）にも装着できます。



センターボルト(品番19-431、19-9431、19-9944用)

品番19-99441 会員価格 1,160円

●適応商品
・19-431：ホイールハブプーラー P.C.D120～140(mm)
・19-9431：ホイールハブプーラー
・19-9944：ホイールハブプーラー
●ネジサイズ：5/8-18

NEW







ホイールハブプーラー 4・5・6穴用

品番19-9200 会員価格 **19,800** 円

●ハブボルト径：適応P.C.D：12mm 100～140 (mm)
14mm 114.3～180 (mm)
16mm 114.3～165 (mm)
●使用可能ハブ：ハブボルト4・5・6本用
■センターボルトを適度に締め込み、さらにセンターボルトの頭をハンマーで叩いてショックを与えて取り外します。
▲インパクトレンチは使用できません。



ハイエース用フロントホイールアジャストナットソケット 4ピンタイプ

品番19-1600 会員価格 **4,860** 円

●差込角：1/2"(12.7mm)
●ピンサイズ：φ5mm×4か所
●材質：クロームモリブデン鋼　●重量：670g
●適応：2WD ハイエース：H200系～、H220系～
ハイラックスサーフ：N180、N210系～
■トヨタハイエースの、フロントホイールアジャストナットを締緩するための専用ソケット。
▲インパクトレンチでは使用できません。



ジムニー用フロントホイールアジャストナットソケット 4ピンタイプ

品番19-1700 会員価格 **4,860** 円


●差込角：1/2"(12.7mm)
●ピンサイズ：φ6mm×4か所
●ピン間：50mm（対角のピン中央～ピン中央）
●材質：クロームモリブデン鋼　●重量：590g
●適応：ジムニーJB23 系、JA22W 系、JA12 系
■スズキ ジムニーの、フロントホイールアジャストナットを締緩するための専用ソケット。
▲インパクトレンチでは使用できません。



ドライブシャフトロックナットツール

品番19-137 会員価格 **2,650** 円

●全長：約170mm
●材質：クロームバナジウム鋼
■カシメられたドライブシャフト先端のロックナットのカシメ起こしとカシメができます。
■後部をハンマーで叩いて使用します。



スプレッダービットソケットセット

品番19-647 会員価格 **980** 円

●差込角：3/8"(9.5mm)
●全長：40mm(ビット装着時)
●ビットサイズ：7×5mm、8.2×5.5mm
■欧州車用ストラットユニット脱着専用工具。
■ユニット装着部の隙間に、ラチェットレンチ等に装着した本品のビット部を差し込み回転させて隙間を広げます。



6ヶ月保証

ハブキャッププライヤー 275mm

品番19-877 会員価格 **2,980** 円

●全長：275mm
●重量：430g
●開口幅：35～115(mm)
■ハブキャップの取り外しに使用する専用プライヤーでハブキャップに傷を付けにくくかつ簡単に取り外すことができます。
■ハンドル後端に缶のフタを取り外す爪が付いています。




6ヶ月保証

ハブベアリングプーラー

品番19-608 会員価格 **19,700** 円

●重量2.5kg(テーパーアタッチメント別)
●テーパーアタッチメント：24～50(mm)×1、44～79(mm)×1
●使用工具：26mmレンチ
●材質：クロームバナジウム鋼
■手動により、ホイールハブのベアリングの抜き取りおよび圧入ができる商品です。
▲ナックルを安定した状態に設置して作業してください。



6ヶ月保証

アジャスタブルホイールベアリングロックナットレンチ

品番19-340 会員価格 **24,440** 円

●セット内容：
本体×1、凸3/4"×凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン φ6、8、10mm×各2
●差込角：3/4"　●許容最大トルク：677Nm (6角ナット)
●使用範囲：6角ナット 49~135(mm)、8角ナット 49~143(mm)、丸ナット(穴径)φ6、8、10(mm)
●材質：クロームバナジウム鋼
●重量：2.5kg (アタッチメント別)
■4t～大型車クラスのホイールベアリングのロックナット(ハウジングナット)用レンチです。
■調整式で多くの形状・サイズに使用できます。



6角ナット



8角ナット



丸ナット
(ピン使用)



ブッシュ・ベアリング抜き取り/圧入スリーブセット

品番19-7100 会員価格 **49,250円**

■ブッシュやベアリングの脱着用スリーブセットです。
■圧入されたブッシュやベアリングを油圧プレスを使用せず脱着できます。

セット内容
- スリーブ(φmm)
  - 押し側内径:34～72mm(2mm刻み) 11サイズ
  - 受け側外径:44～82mm(2mm刻み) 9サイズ
- ボルト
  - M10、M12、M14、M16 各1



スリーブ サイズ(φmm)	
押し側	受け側
44×34	46×36
48×38	50×40
54×44	52×42
56×46	60×50
58×48	62×52
66×56	64×54
68×58	72×62
70×60	74×64
78×68	76×66
80×70	
82×72	

NEW



ハブボルト挿入工具

品番19-1060 会員価格 **2,200円**

●外径:φ39.5mm ●内径:φ14.3mm
●厚み:17mm
●適応ボルト:M10～M14
■ハブボルトの圧入が簡単にできる挿入工具です。
▲ホイールナットは使用により傷が付きます。
▲挿入作業専用にハブボルトと同じネジサイズの貫通仕様のナットを別途ご用意ください。


NEW



ハブボルト挿入工具トラック用 4tまで

品番19-1069 会員価格 **2,850円**


●外径:φ48mm ●内径:φ22.3mm
●厚み:21mm
●適応ボルト:M16～M22
■ハブボルトの圧入が簡単にできる挿入工具です。
▲ホイールナットは使用により傷が付きます。
▲挿入作業専用にハブボルトと同じネジサイズの貫通仕様のナットを別途ご用意ください。



等速ジョイントブーツ ユニバーサルタイプ

品番19-621 会員価格 **1,680円**

●適応:普通乗用車 ●材質:ブーツ/PVC
●付属品:ブーツバンド 長短×各1、二硫化モリブデングリース 100cc



等速ジョイントブーツ ユニバーサルタイプ 軽自動車用

品番19-618 会員価格 **1,270円**


●適応:軽乗用車 ●材質:ブーツ/PVC
●付属品:ブーツバンド 長短×各1、二硫化モリブデングリース 100cc

NEW



6ヶ月保証


使用例



CV(等速)ジョイントブーツチェンジャー エアー式

品番15-618 会員価格 **14,990円**

●爪数:8本 ●サイズ:510×150(mm) ●重量:約2.5kg
●使用空気圧力:0.59MPa(6kgf/cm²) ●材質:本体 アルミ/爪 スチール
●適用商品:19-621 等速ジョイントブーツ ユニバーサルタイプ
19-618 等速ジョイントブーツ ユニバーサルタイプ 軽自動車用



NEW



インナードライブシャフトプライバー

品番19-082 会員価格 **6,990円**

●全長:400mm ●爪幅:82mm ●重量:約1.05kg
●材質:カーボンスチール
●適合車種:FORD、マツダ、VOLVO、ルノー、他FF車



6ヶ月保証

使用例

ドライブジョイントインサーター

品番19-9792 会員価格 **4,850円**

●全長:150mm ●最大開口幅:50mm
■ドライブシャフトのジョイント挿入時に、Cリングを縮めて保持する商品です。
■Cリングを押さえて縮めた状態で、ドライブシャフトをジョイントに差し込みハンマーで打ち込むとドライブシャフトがジョイントに滑り込みます。

NEW

3/8"

Impact



ブーツバンドカシメツール

品番19-30852 会員価格 **6,400円**

●差込角:3/8"(9.5mm) ●最大開口幅:30mm ●ブレード幅:14mm
●重量:710g
■カシメタイプのブーツバンドをカシメる専用工具です。
■差込角に3/8"(9.5mm)ラチェットレンチ等のハンドル(付属しません)を装着して使用します。
▲インパクトレンチは使用できません。



1/2"

6ヶ月保証

ブーツバンドプライヤー

品番19-3083 会員価格 **2,870円**

●全長:240mm
■純正部品でよく使用されるブーツバンドを締め付ける商品です。
■締め付けトルク値が指定されている場合は、トルクレンチを差込角に装着して使用します。



ブーツバンドプライヤー オフセット兼用タイプ

品番19-3087 会員価格 **2,200円**

●全長:225mm ●ブレード幅:約7mm
■かしめタイプのブーツバンドをかしめる専用工具。
■縦と横2方向でかしめができるため、使用範囲が広がります。



ブーツバンドツール

品番19-9315 会員価格 **1,180円**


●全長:225mm ●バンド使用幅:10mm
■ドライブシャフトのブーツを、ブーツバンドで固定するときに非常に便利です。
■ブーツバンドにテンションを掛けながら、余分な部分をカットできるツールです。




ミッションオイル止めプラグ

品番36-525 会員価格 **1,280円**

●セット数:5 ●適応径:26～54(φmm)
●材質:プラスチック
■自動車のトランスミッションからドライブシャフトを抜いた際にこのプラグを差し込むことによってオイルの流出を防ぐことができます。





ブーツバンド

品番	全長(mm)	入り数	会員価格
19-9931	254	1	160円
19-99310	254	10	1,360円
19-9932	482	1	170円
19-99320	482	10	1,450円

●バンド幅:6.35mm
●厚さ:0.45mm
●材質:ステンレス
■ドライブシャフトブーツの固定に使用します。

タイヤ & ホイール用 工具

■タイヤの脱着やエアーバルブの脱着に使用する工具類です。

▲使用前に摩耗や損傷がないか等を確認し、異常が見つかった場合は使用しないでください。
▲作業中は手袋、安全ゴーグル等で保護してください。

NEW



S オリジナル


6ヶ月保証

バイク用タイヤチェンジャー

品番15-079 会員価格 **12,800円**

●適用ホイールサイズ:17インチまで
アクスルシャフト径 φ12mm以上
●外寸/WHD:590×490×400(mm) ※ハンドルを除く ●重量:約4.5kg
■タイヤチェンジャー用ヘッドマウントを採用した本格的なバイク用タイヤチェンジャーです。
■本品の使用には別途ビードブレーカーやタイヤレバー、ビードワックス等が必要です。







6ヶ月保証

ビードブレーカー バイク用 強力タイプ

品番15-076 会員価格 **6,720円**

●適応タイヤサイズ:17インチまで
●最大開口幅:200mm
●外寸/WHD:650×370×175(mm)
●重量:3.8kg
■スクーター(10")からビッグバイクのタイヤ(17")まで使用できるビードブレーカーの強力タイプです。
■ホイールが接触するベース部分には傷防止のラバープロテクターが付いています。



ホイールとの接触面には保護ラバー付き



握りやすいグリップ付き



使用例



6ヶ月保証

エアービードブースター

品番15-606 会員価格 **17,770円**

●タンク容量:18L ●最大使用圧力:0.8MPa ●重量:9.3kg
●推奨使用圧力:乗用車用タイヤ 0.4MPa
トラック用タイヤ 0.6MPa
■タイヤの組み込み時にビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。
■乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用できます。



ラバーリング(タイヤ交換補助器具)

品番	適応サイズ(")	会員価格
33-1010	10	2,510円
33-1012	12	2,850円
33-1013	13〜14	3,180円
33-1015	15	3,340円
33-1016	16	3,570円
33-1017	17	3,750円
33-10175	17.5	4,030円
33-1018	18	4,350円
33-10195	19.5	4,920円
33-10225	22.5	5,030円

●幅:38(±1)mm
■タイヤ交換時にホイールのリムとビードとの間からのエアー漏れを塞いで、エアーの充填をスムーズに行うことができる補助器具です。



タイヤレバー 300mm

品番10-209　会員価格 720 円

●全長:300mm　●先端部幅×厚さ:28×2.0(mm)
●材質:クロームモリブデン鋼
■先端は差し込みやすいスプーンタイプ、握りやすいグリップ付きで快適な作業ができます。





リムプロテクターセット

品番36-851　会員価格 720 円


●入り数:2　●材質:ナイロン
■バイクのタイヤ交換時にタイヤレバーからリムを保護するための商品です。



タイヤレバープロテクターセット

品番10-298　会員価格 2,300 円

●セット内容:タイヤレバー×3、リムプロテクター×3
■バイクのタイヤ交換作業に使用するタイヤレバーとホイールのリムを傷から守るプロテクターのセット商品です。
■レバーとプロテクターが3セットとなり、作業に余裕が生まれます。



タイヤレバー

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	会員価格
10-0250	約 255	19.5	450 円
10-0400	約 400	23	740 円
10-0600	約 600	25	1,150 円

●材質:クロームバナジウム鋼
■タイヤの脱着作業に使用するレバーです。



L型タイヤバルブ装着ツール

品番19-279　会員価格 2,980 円

●全長:220mm
●ブレード全長:125mm
■L型タイヤバルブをホイールに簡単に挿入する事ができるツールです。
■ホイールに傷が付かないよう支点の足にディッピング処理済み。






タイヤバルブ装着ツール

品番19-756　会員価格 680 円

●全長:250mm
■タイヤバルブ(スナップインタイプ)をホイールに装着するためのタイヤバルブ装着ツールです。
■タイヤバルブ先端のねじ山に取り付け、スリーブ部分をホイールにあてテコの作用で引き抜きます。



タイヤバルブ装着ツール　自動車・バイク兼用

品番19-758　会員価格 680 円

●全長:250mm
■バイク用ホイールの場合、従来品ではハンドルがホイールに干渉し、タイヤバルブをネジ山に装着するのが困難でした。本品はハンドルとヘッド部が別体になり、作業が飛躍的に簡単になりました。
■スリーブ先端部にミゾを設けることで、従来の方法とスリーブを縦方向に支点に使用する2通りの使用ができるようになり、高さの問題を解決しました。



タイヤビードダウンキーパー

品番	入り数	会員価格
19-536	1	680 円
19-5364	4	2,480 円

■バイクのタイヤ交換時のビード上がりを抑えるツールです。



プロテクター (19-536/19-5364用)

品番19-5361　会員価格 120 円

●入り数:1
●適応商品:品番19-536、品番19-5364
■タイヤビードダウンキーパーの補修交換用プロテクターです。




スペアスリーブ (タイヤバルブ装着ツール用)

品番	適応商品	会員価格
19-7561	19-756	110 円
19-7581	19-758	110 円

■各タイヤバルブ装着ツールの補修交換用のスペアスリーブです。

NEW



タイヤバルブコアツール

品番19-7232　会員価格 670 円

●全長:30mm　●シャフト長さ:15mm
●ハンドル径:φ13mm　●ハンドル長さ:15mm
■タイヤのバルブコアの脱着に使用します。



タイヤバルブコアツール ミニタイプ

品番19-753　会員価格 380 円


●全長:42mm　●シャフト長さ:15mm
●ハンドル径:φ28mm　●ハンドル長さ:22mm
■タイヤのバルブコアの脱着に使用します。
■単車に便利なスタビータイプで、ビット(先端部)は差し込み式です。1/4"のビットを取り付けて超スタビードライバーとしても使用可能。



タイヤバルブコアツール

品番19-700　会員価格 200 円

●全長:235mm　●シャフト長さ:170mm
●シャフト径:φ4.5mm　●ハンドル長さ:65mm
■タイヤのバルブコアの脱着に使用します。



エアーバルブプーラー チューブタイヤ用

品番19-765　会員価格 650 円

●ケーブル長さ:255mm　●ハンドル長さ:80mm
■チューブのエアーバルブをホイールのリム穴に引き出します。先端部はムシ回し付きです。



タイヤバルブキャップドライバー

品番19-760　会員価格 500 円

●全長:315mm　●重量:120g　●適応バルブキャップ径:φ10mm
●材質:カーボンスチール(軸)、PP(ハンドル)
■プラスチックのタイヤバルブキャップの取り外しに



マルニ タイヤクリーム(ビードワックス) 40g

品番36-775　会員価格 690 円

●容量:40ｇ
●付属品:塗布用スポンジ
■滑りを良くし、タイヤ脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールがサビつかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。



ビードクリーム1kg

品番36-774　会員価格 1,200 円

●容量:1kg
●成分:脂肪酸ナトリウム、エチレングリコール
■タイヤを組み込み時にビード部に塗ることで、ビードを傷つけずに保護し、タイヤがリムにスムーズに入り、ビード部からのエアー漏れも防ぎます。



ビードルーブクリーム1kg 遅乾タイプ(大型車・普通車用)

品番36-782　会員価格 1,480 円

●容量:1kg　●乾燥(目安):遅乾(1時間～2時間)
●成分:植物油脂肪酸性石鹸とポリオールの混合物
●付属品:塗布用スポンジ
■一般的なビードクリームに比べて乾燥が遅いため特に大型車のタイヤの組み込みに最適な商品です。
▲2輪車のタイヤの組み込みには適していません。



ビードクリーム スプレータイプ タイヤ用 420ml

品番36-772　会員価格 1,290 円

●容量:420ml
■タイヤの脱着をスムーズにするスプレータイプのタイヤビードクリームです。

NEW



タイヤクリームスポンジ 湾曲仕様(ビードクリーム塗布用)

品番36-5694　会員価格 800 円

●全長:245mm　●重さ:50g
●スポンジ面:76×120(mm)
●材質:ポリプロピレン(ハンドル)
スポンジ(ブラシ)
■先端は細くビードクリームを容器から取りやすくまた湾曲面はタイヤワックスの塗布に適しています。

NEW



タイヤクリーム スポンジ φ90mm(ビードクリーム塗布用)

品番36-5695　会員価格 620 円

●外径:φ90mm　●重量:45g
●スポンジ高さ:26mm
●材質:ハンドル PP
本体 ウレタン
■スポンジ形状が丸型で塗り易く、ハンドルもしっかり握れるのが特徴です。



Pacific タイヤバルブ ロング TR-413PC

品番	入り数	会員価格
30-5090	50	3,770円
30-50912	12	990円
30-5091	1	100円

●用途：乗用車用　●全長：42mm
●適応リム穴径：φ11.5mm
●最高使用圧力：450kPa(4.6kgf/cm²)
●材質：ラバー



Pacific タイヤバルブ ショート TR-412PC

品番30-5101　会員価格 **130** 円

●入り数：1
●用途：バイク用
●全長：33mm
●適応リム穴径：φ11.5mm
●最高使用圧力：450kPa(4.6kgf/cm²)
●材質：ラバー



タイヤバルブ L型タイプ バイク用

品番33-452　会員価格 **410** 円

●入り数：1　●材質：ラバー
●適応リム穴径：φ11.5mm
●最高使用圧力：450kPa（4.6kgf/cm²）
■バイクに使用される90°に曲がったタイヤバルブです。



Pacific バルブコア 2ピース 耐熱タイプ

品番30-9200　会員価格 **170** 円

●入り数：2
●ネジサイズ：5V1
●締付トルク：適正29Ncm
●最大使用圧力：1.5MPa
●使用温度範囲(℃)：-54～+140
■耐熱タイプのバルブコア。
■赤いパッキンが耐熱を示しています。



バランスウェイトカッター

品番19-312　会員価格 **2,380**円

●全長：200mm　●重量：310g
■貼り付けタイプのバランスウェイトの切断専用のカッターです。
■切れ味抜群でバランスウェイトと背面の両面テープを一度にスパッと切断することができます。
■ゴムホース類も綺麗に切れます。



タイヤバルブキャップ4ピース

品番30-5012　会員価格 **70** 円


●入り数：4
●ネジサイズ：8V1
■タイヤバルブに装着するプラスチック製キャップ。



バランスウェイトプライヤー 貼付け/打込み 両用タイプ

品番19-814　会員価格 **3,780** 円

●全長：235mm　●重量：470g　●材質：カーボンスチール
■ウェイトの剥がし、密着、打ち付け、取り外し、打ち込み、クリップの隙間調整の5種類の作業がこれ1本でできます。
■貼り付け式のバランスウェイトも簡単に剥がせます。
挟んで取ることができるので、ホイールに傷が付きにくい利点があります。




スクレイパーセット プラスチックタイプ

品番19-335　会員価格 **710**円

●全長：274mm　●ブレード長さ：各138mm　●ブレード幅：22mm、38mm
●材質：POM（ポリアセタール）
■刃の部分をヤスリ等で研磨して使用できます。
■対象物に傷を付けにくく、特にモール剥がしやホイールバランスウェイト剥がしに最適です。
■プラスチックハンマー等でハンドル後端を叩いて使用することもできます。

NEW



バランスウェイトハンマー 打ち込みタイプ

品番19-9210　会員価格 **3,100** 円

●全長：243mm　●重量：380g　●材質：カーボンスチール
■1本でバランスウェイトの打ち込み、バランスウェイトの取り外し
バランスウェイト金具の調整、バランスウェイトの切断、ホイールキャップの取り外しの5役ができる便利な工具です。


NEW



リキッドバッファー 480ml

品番36-551　会員価格 **770**円

●内容量：480ml
●成分：石油ナフサ、LPG
■貼り付け式バランスウエイトの接着面の脱脂洗浄や、ウェイトを取り外した後に残った糊跡の除去に使用します。
■アルミホイールの汚れ落としや、古いステッカーを剥がす用途にも使用できます。



バランスウェイトバイク用 5g,10g 貼り付けタイプ

品番	表面	入り数	会員価格
33-513	シルバー塗装	2枚	410円
33-516	ブラック塗装	2枚	470円

●重量:5g/10g刻み　●幅:13mm　●厚さ:5mm
●入り数:一枚に5g/10g各6個　●材質:鉛
■バイクのホイールバランスの補正に使用します。
■強力両面テープでしっかりと貼り付けられます。
■下記バランスウェイトカッター(品番19-312)が切れ味が良くおすすめいたします。



バランスウェイト アルミホイール用 5g,10g 50ピース 貼り付けタイプ

品番33-510　会員価格 **3,580円**

●重量:5g/10g刻み　●幅:19mm　●厚さ:3.8mm
●入り数:50枚(一枚に5g/10g各4個)　●材質:鉛
■強力両面テープでしっかりと貼り付けられます。
■一般的なはさみでも切断可能ですが下記バランスウェイトカッター(品番19-312)が切れ味が良くおすすめいたします。



バランスウェイト ブラック アルミホイール用 5g,10g 40ピース 貼り付けタイプ

品番33-515　会員価格 **4,570円**

●重量:5g/10g刻み　●幅:20mm　●厚さ:2.5mm
●入り数:40枚(一枚に5g/10g各5個)　●材質:鉛
■強力両面テープでしっかりと貼り付けられます。
■一般的なはさみでも切断可能ですが下記バランスウェイトカッター(品番19-312)が切れ味が良くおすすめいたします。



バランスウェイト アルミホイール用 5g 400ピース 鉛レス(スチール) 貼り付けタイプ

品番33-514　会員価格 **2,510円**

●重量:5g　●幅:20mm　●厚さ:3.2mm
●入り数:10枚(一枚に5g各40個)　●材質:スチール
■強力両面テープでしっかりと貼り付けられます。
■鉛を使用せず、環境にやさしい鉄製のバランスウェイトです。



バランスウェイト アルミホイール用 打ち込み純正タイプ

品番	重量(g)	入り数	会員価格
33-605	5	10	210円
33-610	10	10	330円
33-615	15	10	370円
33-620	20	10	420円
33-625	25	10	460円
33-630	30	10	500円
33-635	35	10	550円
33-640	40	10	600円
33-645	45	10	660円
33-650	50	10	710円

●材質:鉛(品番33-605のみスチール製)
■純正アルミホイールのホイールバランスの補正に使用します。
■取り付け、取り外しにはバランスウェイトハンマー(品番19-814)が便利です。



バランスウェイトスチールホイール用 打ち込みタイプ

品番	重量(g)	入り数	会員価格
33-005	5	10	210円
33-010	10	10	290円
33-015	15	10	330円
33-020	20	10	370円
33-025	25	10	430円
33-030	30	10	470円
33-035	35	10	480円
33-040	40	10	530円
33-045	45	10	570円
33-050	50	10	610円

●材質:鉛
■ホイールバランスの補正に使用します。
■取り付け、取り外しにはバランスウェイトハンマー(品番19-814)が便利です。
▲スチールホイール専用です。アルミホイールには取り付けできません。



6ヶ月保証

ホイールセッティングボルト

品番	ネジサイズ	全長(mm)	会員価格
19-6723	M12×P1.25	122	970円
19-6724	M12×P1.5	122	970円
19-6725	M14×P1.25	150	1,030円
19-6726	M14×P1.5	120	980円

●入り数:2(同サイズ×2)
■ロックボルトタイプのホイールの装着時に位置決めが簡単にできるホイールセッティングボルトセットです。
■ホイールを取り外す際もホイールの落下防止になります。
▲19-6723、19-6724は初期不良保証

ブレーキ メンテナンス



6ヶ月保証

ディスクブレーキセパレーター

品番	作動範囲	ブレードサイズ W×D	材質	会員価格
19-412	14～82 (mm)	50×70 (mm)	カーボンスチール	2,300円
19-715	15～85 (mm)	51×60 (mm)	カーボンスチール	6,220円
19-414	15～80 (mm)	51×60 (mm)	カーボンスチール	3,070円
19-416	17～90 (mm)	90×60 (mm)	クロームモリブデン鋼/カーボンスチール	4,280円

■ブレーキパッド交換時等でブレーキキャリパーのピストンを押し広げる(戻す)作業に使用します。
▲サイドブレーキ兼用キャリパーには使用できません。



6ヶ月保証

ブレーキキャリパーツールセット

品番19-9133 会員価格 **6,080円**

●セット内容:本体×2 (正ネジ/逆ネジ)
アタッチメント×17種類
■ブレーキキャリパー(サイドブレーキ兼用含む)のピストンを戻す専用工具セット。
17種類のアタッチメントで様々なタイプのピストン径にご使用いただけます。
■回し戻しと押し戻しの両方に対応します。
▲対向ピストンキャリパーにはお使いいただけません。




6ヶ月保証

ディスクブレーキセパレーター バイク用

品番19-936 会員価格 **9,280円**

●作動範囲:薄側 5～53(mm)/厚側 11.5～60(mm)
●ブレードサイズW×D:薄側39×30(mm)/厚側39×47(mm)
●材質:ハイカーボンスチール
■バイクのブレーキキャリパーのピストンを押し広げる(戻す)作業に使用します。
従来品より薄いブレードを備えています。




6ヶ月保証

ディスクブレーキピストンツール キューブ型

品番19-0918 会員価格 **830円**

●サイズ:35×35(mm) ●差込角:3/8"(9.5mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
■サイドブレーキ兼用ブレーキキャリパーのピストンを回して戻す専用工具です。



6ヶ月保証

ブレーキキャリパーツールアダプター

品番	適応車種	会員価格
19-91331	AUDI	410円
19-91332	BMW	320円

●適応商品:19-9133
■ブレーキキャリパーツールと併用する各車種用アダプター単品です。



6ヶ月保証

ブレーキピストンプライヤー

品番19-9889 会員価格 **2,540円**

●適応ピストン内径:19～40(φmm) ●全長:190mm
■バイクのブレーキキャリパーのピストンの取り外しに使用します。
■ピストンの空洞部分にアタッチメント部を差し込んで握り左右に振りながらを引き抜きます。
▲ピストンの空洞部分に樹脂が埋め込まれている場合は使用できません。
▲メーカー純正ピストン以外では使用できない場合があります。



ブレーキピストンロッキングプライヤー

品番19-9870 会員価格 **3,860円**

●適応ピストン内径:17～50(φmm) ●全長:190mm
■バイクのブレーキキャリパーのピストンの取り外しに使用します。
■ピストンの空洞部分にアタッチメント部を差し込んで握り、左右に振りながらピストンを引き抜きます。
■ハンドル部がロック機構付きで、ピストンをがっちり掴んだ状態を保持。強力に固着したピストン等に便利です。



ジョーセット

品番19-98891 会員価格 **850円**


●適応商品:19-9889、19-9870
●セット内容:ジョー×2
取り付け用ビス×4
(ヘッドサイズT10)



ブレーキシリンダーホーニング

品番	ブレード数	使用範囲(φmm)	ブレード全長(mm)	会員価格
19-2272	3	25〜63	30	1,180円
19-2277	3	32〜89	50	1,380円

●グリット:#220
●差込サイズ:1/4"(6.35mm)
■ドリルに装着し、ドリルの回転(遠心力)で砥石が広がり、シリンダー内壁に密着して内部を均一に研磨することができます。



キャリパースライドピン穴用ブラシ #240 φ6mm軸付

品番	ブラシ径(φmm)	会員価格
19-668	10	1,780円
19-669	12	1,780円

●全長:各100mm　●ブラシ部長さ:50mm
●シャンク径:φ6mm
●材質(ブラシ):ナイロン
■ブレーキキャリパーのスライドピン穴を掃除するためのブラシです。
■電気(エアー)ドリルに取り付けて使用します。



スペアブレードセット

品番	入り数	会員価格
19-22721	3	560円
19-22771	3	860円
19-2286	2	530円

■適応商品:品番19-22721は品番19-2272に
品番19-22771は品番19-2277に
品番19-2286は品番19-2276 に対応しています。



ブレーキシリンダーブラシ

品番	適応シリンダー材質	ブラシ径(φmm)	会員価格
19-582	アルミ製シリンダー	24	1,620円
19-583	スチール製シリンダー	24	1,620円
19-585	アルミ製シリンダー	32	1,840円
19-586	スチール製シリンダー	32	1,840円

●全長:各160mm　●シャンク径:φ6mm
●材質(ブラシ):ナイロン
■ドラムブレーキシリンダーのクリーニングに使用する専用ブラシです。
■電気(エアー)ドリルに取り付けて使用します。
■軸がフレキシブルな構造のためシリンダーに無理な力が加わらず、傷を付けず簡単にサビや汚れを除去できます。



キャリパーホジ郎 バイク用

品番19-3300　会員価格 1,940円

●全長:各203mm　●材質:SK85(SK5)
●ブレーキキャリパーの溝掃除専用ツール
●全身総焼き入れでサビや汚れを強力にカキ落とせます。
●従来品(品番19-6700)ではサイズが大きく使用できなかった小型キャリパーにも対応します。






キャリパーホジ郎

品番19-6700　会員価格 1,940円

●全長:各203mm　●材質:SK85(SK5)
●ブレーキキャリパーの溝掃除専用ツール
●全身総焼き入れでサビや汚れを強力にカキ落とせます。
●様々なシチュエーションに対応する先端形状違いの2本セット。






シール外し用ドライバー

品番19-341　会員価格 860円

●全長:195mm　●ブレード長さ:100mm
●先端部形状:幅5×厚さ0.5(mm)
●材質:クロームバナジウム鋼(ブレード)
■ディスクブレーキキャリパーのピストンシールを溝から取り外す専用工具。先端の丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取り外しできます。





キャリパーハンガー 2個入り

品番19-2900　会員価格 730円

●入り数:2　●全長:205mm
●フック幅:約60mm　●線径:約φ8mm
●材質:スチール(PVC コーティング付)
■ブレーキキャリパー整備時に一時的に吊り下げておくツールです。ブレーキホースに負荷を掛けずにぶら下げておけます。



エアーブレーキチューブコネクターツール

品番19-2100　会員価格 2,880円

●適応チューブ径:4、6、8、10、12、16(φmm)
1/4"、3/8"、1/2"
■大型車両のエアーブレーキチューブを抜き取る際にコネクター部のロックを解除する専用工具です。
■6、10、12mmは、開口部が 2 段階に加工されており、2サイズが使用できます。




パーキングブレーキスプリングプライヤー

品番19-657　会員価格 2,350円

●全長:230mm
●材質:カーボンスチール
■ドラムブレーキのサイドブレーキワイヤー先端のスプリングを脱着する際に使用するツールです。
■スリムな先端形状で軽自動車にも対応します。





シリンダーカップコーンセット

品番	呼び	A(φmm)	B(φmm)	色	会員価格
19-7860	15/16" 1" 1-3/16"	23.9 25.3 30.1	25.9 27.5 32.2	金 紫 青	3,500円
19-7849	9/16" 5/8" 11/16" 13/16"	14.4 15.9 17.5 20.7	16.0 17.5 19.1 22.4	青 緑 紫 銀	3,600円

●材質:アルミニウム
■ブレーキのシリンダーカップや、Oリングの装着に
■滑らかなテーパー構造で、スムーズかつ簡単に装着作業ができます。



スプリングフック

品番19-8884 会員価格 **640円**

●全長:155mm ●ハンドル長さ:82mm
●シャフト径:6.3mm ●材質:ハイカーボンスチール
■リターンスプリング等、様々なスプリングを安全に引っ掛けるためのツールです。
■滑りにくく力を掛けやすいPVCコーティンググリップ仕様。



スプリングフック

品番19-88835 会員価格 **540円**

●全長:150mm
●ハンドル長さ:80mm
●シャフト径:6mm
●材質:ハイカーボンスチール
■リターンスプリング等、様々なスプリングを安全に引っ掛けるためのツールです。



シューホールドワッシャープライヤー

品番19-8900 会員価格 **3,880円**

●全長:180.5mm
●適応径:約16~21(φmm)
■ドラムブレーキのシューホールドスプリングの脱着に使用する専用工具。
■先端のオフセットにより従来品では使用できなかったクリアランスが狭い車種でも使用できます。






ドラムブレーキスプリングツール

品番19-580 会員価格 **3,360円**

●ブレード長さ:310mm ●ハンドル長さ:110mm
●重量:380g
■ドラムブレーキのリターンスプリングの脱着に使用します。しっかりと握れるグリップと2種類の先端形状(ストレート/オフセット)により、固いスプリングの脱着作業が安全確実に行えます。
■先端部は薄く小型に仕上げられているため、特にスプリング周辺の作業スペースが狭い車両への使用に最適です。



ブレーキシューホールドツール

品番19-4600 会員価格 **5,050円**


●使用工具:差込角3/8"(9.5mm)手動駆動工具、17mmレンチ ●最大開口幅:148mm ●全長:167mm
■ドラムブレーキのホイールシリンダーやカップ交換時に、シューを取り外さずに作業が行える補助ツールです。面倒なスプリングの取り外しの必要が無く、作業効率が格段に向上します。




ドラムブレーキ調整ゲージ

品番19-4601 会員価格 **3,280円**

●使用可能範囲:ドラム内径165~360(φmm)
■従来、ドラムブレーキの調整は、ドラムを回した時の音や感覚を頼りにドラムとシューの隙間の調整を行っていましたが、本品を使用することで目視やシックネスゲージ等を用いたドラムとシューの隙間が調整ができるようになります。





T型ドラムリムーバー

品番	ネジサイズ	会員価格
19-776	M6×1.0	950円
19-778	M8×1.25	950円

●全長:170mm ●重量:120g
■ブレーキドラムのサービスタップに締め込みドラムを浮き上がらせてドラムを外します。



ブレーキシューアジャストツール

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	会員価格
19-524	155	8	980円
19-525	65	12	630円

●材質:クロームバナジウム鋼
■ドラムブレーキのブレーキシュー調整に
■品番19-524は両端が30°、45°のオフセットタイプ。
■品番19-525は狭い場所で便利なショートタイプ。

NEW




ブレーキアジャストレンチセット 日野大型車用

品番19-1415 会員価格 **3,500円**

●全長:175mm
●厚さ:3mm
●材質:S45C カーボンスチール
●重量:60g(1本)
■日野大型車のエキスパンダー式ブレーキの調整工具です。右向き、左向きのセットです。

レンチの使用方向 必ず下図に示す回転方向で使用してください。



指定以外の回転方向で使用すると本品が破損する原因となります。

NEW



ブレーキブリーダーボトル ワンウェイバルブ内蔵


品番19-5891 会員価格 **2,950円**

●タンク容量:1L ●重量:193g
●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチエレン)
●ホース全長:400mm(シリコンホースのみ)
●付属品:シリコンホース400mm
ブレーキニップルアダプター
フック
■ブレーキフルード交換作業を一人で行う場合に便利なボトルとシリコンホース、ワンウェイバルブが1つになった商品です。
■フックが付いているので掛けて使用すると倒れません。
▲バイク等の小径ニップルには使用できません。


ワンウェイバルブは蓋部分に内蔵


引っ掛けて使えるフック付き

NEW



ブレーキブリーダーレンチ ワンウェイバルブ付き

品番	サイズ	会員価格
19-1518	8mm	1,650円
19-1510	10mm	1,650円

●本体全長:約120mm ●重量:50g
●ソケットニップル部高さ:約37mm
●適応ホース:品番36-2501
■ブレーキフルードの交換作業(ブリーディング)に使用するワンウェイバルブ内蔵の専用レンチです。



ブレーキ ブリーダーボトル

品番19-589 会員価格 **2,700円**

●ボトル容量:1L ●ホース長さ:1m
●材質:PE(ボトル)、シリコンゴム(ホース)
■ブレーキフルード交換作業を一人で行う場合に便利なボトルとシリコンホース、ワンウェイバルブが1つになった商品です。
■フックが付いているので掛けて使用すると倒れません。
▲バイク等の小径ニップルには使用できません。


逆流防止のワンウェイバルブ


引っ掛けて使えるフック付き



ブレーキブリーダーホースセット ロックタイプ

品番19-5895 会員価格 **2,630円**

●適応商品:品番19-589 ●ホース長さ:1m
■ニップルに確実なロックができ不意に外れません。
■逆流を防止するワンウェイバルブ付き。


確実にロックができます


逆流防止のワンウェイバルブ


商品イメージ

シリコンチューブ

品番36-2501 会員価格 **320円/m**

●外径:φ8mm / 内径:φ4mm
■1m単位での販売です。(最長50m)



ワンウェイバルブ

品番19-587 会員価格 **980円**

●適応チューブ内径:φ4mm ●全長:51mm
●チューブ固定用バンド2個付き。
■ブレーキのブリーディング(フルード交換)時の逆流防止弁です。
■チューブは、品番36-2501をご使用ください。



ブレーキニップルアダプター

品番15-7616 会員価格 **540円**

■補修用の先端カプラーです。
■適応商品:品番15-761、品番15-7632
品番19-589、品番19-5891



ブレーキブリーダーキャップ

品番	入り数	会員価格
19-005	10	540円
19-0100	100	4,560円

●サイズ:外径φ10.5×高さ9.6(mm)
●内径:φ4.4mm
●材質:NBR(ニトリルゴム)

NEW



6ヶ月保証

エアーブレーキブリーダーミニ

品番15-7632 会員価格 5,780円

●全高:210mm(フック除く)
●幅:115mm
●タンク容量:1,000ml
●ホース全長:1,000mm
●使用圧力:6~8kgf/cm²
●空気消費量:185L/min
●重量:500g
■コンプレッサーの圧縮空気を利用し、負圧でブレーキフルードを抜き取ります。
■吸引ホースは耐久性に優れたシリコン製。
■二輪・四輪車共にご使用になれます。
▲エアーコンプレッサーは、2.2kw以上のものをご使用ください。





6ヶ月保証

エアーブレーキブリーダー

品番15-761 会員価格 16,200円

●空気消費量:0.11m³/min
●作動空気圧:6~8 (kgf/cm²) 0.59~0.78 (MPa)
●インレットサイズ:1/4
●タンク容量:2L
●吸引ホース長:3m
●使用保証温度: -20~+60(℃)
■コンプレッサーの圧縮空気を利用し、負圧でブレーキフルードを抜き取ります。
■吸引ホースは耐久性に優れたシリコン製。
■二輪・四輪車共にご使用になれます。
▲エアーコンプレッサーは、2.2kw以上のものをご使用ください。

品番15-761 エアーブレーキブリーダー
＋
品番15-762 リフィラー1リッター
＝

セットでお買上げの場合
通常価格 21,540円のところ
特別価格 18,950円



6ヶ月保証

リフィラー 1L

品番15-762 会員価格 5,340円

●タンク容量:1L
■リザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
■コック付きで、供給量の調節/停止ができます。



6ヶ月保証

リフィラー 0.5L

品番15-751 会員価格 4,720円

●タンク容量:0.5L
■ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
■コック付きで、供給量の調節/停止ができます。



6ヶ月保証

リフィラー 1L ホース付き

品番15-764 会員価格 8,810円

●タンク容量:1L
●ホース長さ:375mm(パイプ金具含む)
■従来品では使用できなかった、リザーバータンク周りが狭い奥まった場所にある車種に適しています。
■コック付きで、供給量の調節/停止ができます。

NEW



ボトル吊った郎

品番15-7641 会員価格 6,500円

●セット内容:
ホース/コックアッセンブリー(全長:340mm)
吊り下げ用ハーネス(タンク固定具全長:220mm)
●重量:470g
■従来品の様にフルードの入れ替えや補充をする必要がありません。
▲古河薬品工業(KYK)製の缶にのみ装着できます。他のメーカー/ブランドの缶には装着できません。
▲フルード缶やフルードは付属しません。

使用例





36-1020　36-10205

古河薬品工業(KYK)ブレーキフルード

品番	容量	会員価格
36-10205	500 ml	780円
36-1020	1 L	1,150円

●規格:JIS BF-4(DOT4相当)
●沸点:155℃以上 (ウェット)
■非鉱物油系ブレーキ液です。
■非常に優れた低高温時の粘度特性を有し高性能を長期間保ちます。
■ブレーキ系統の金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。







圧送式ブレーキブリーダーセット

品番19-5990 会員価格 **15,940**円

●タンク容量:3L
●装着可能リザーバータンク入口径:φ26～79(mm)
■リザーバータンクからブレーキフルードを圧送してブリーディング作業ができる加圧ポンプ付きタンクとユニバーサルタイプアダプターのセット商品です。
▲リザーバータンク上部や周囲にスペースがない車種には、付属のアダプターが装着できず、本品が使用できない場合があります。
別売アダプター(商品番号19-5991)の使用を併せてご検討ください。
▲ブリーディング作業には、別途フルード排出用のシリコンチューブやキャッチボトル等が必要です。
推奨商品:19-589 ブレーキブリーダーボトル
19-5891 ブレーキブリーダーボトル ワンウェイバルブ内蔵







圧送式ブレーキブリーダー用アダプター 7ピースセット

品番19-5991 会員価格 **23,130**円

●適応商品:19-5990 圧送式ブレーキブリーダーキット
●セット内容
アダプターNo.:適応入口内径/適応入口外径/主な適応車両メーカー
1:約φ42mm/約φ48-49mm/トヨタ
2:約φ34mm/約φ48-50mm/日産、三菱、マツダ、スバル、GM、フォード
3:約φ56mm/約φ64-67mm/ホンダ
4:M46.5×3.5/欧州車
5:約φ32mm/φ45mm/マツダ、スズキ
6:約φ24mm/約φ30-33mm/日産
7:約φ30mm/約φ37mm/クライスラー、ダッジ
■圧送式ブレーキブリーダーキット(品番19-5990)に装着して使用するアダプターのセット商品です。
▲本品のみでは使用できません。
圧送式ブレーキブリーダーセット(品番19-5990)と併用してください。
▲リザーバータンク上部や周囲にスペースがない車種には、アダプターが装着できず使用できない場合があります。
▲軽自動車には使用できません。

NEW



圧送式ブレーキブリーダー用アダプター スズキ軽/スズキ軽OEM車

品番19-5992 会員価格 **4,880**円

●適応車種:スズキ軽自動車(ジムニー除く)及びスズキOEM 車
●適応商品:品番19-5990
●適応入口内径:約φ35mm
●適応入口外径:約43～49(φmm)
▲ジムニーには使用できません。

ハンドポンプ

■オイルの注入や、ペール缶からの移し替え等に使用する手動ポンプです。

▲ガソリンには使用できません。

NEW



シングルマニュアルポンプ 500ml

品番36-1906　会員価格 6,280 円

●容量:500ml
●材質:アルミ合金
●ストローク長さ:205mm
●重量:625g(本体)
■吸い上げた後に送り出しをするハンドポンプです。



6ヶ月保証

シングルマニュアルポンプ 555ml

品番36-1902　会員価格 13,340 円

●容量:555ml
●ストローク長さ:210mm
●材質:アルミ合金
●重量:580g
■吸い上げた後に送り出しをするハンドポンプです。
■ノズルはストレートパイプ(φ12mm)になっています。



6ヶ月保証

マニュアルポンプ 250ml

品番36-1899　会員価格 14,720 円

●容量:250ml
●ストローク長さ:200mm　●ホース長さ:800mm
●重量:640g　●材質:アルミ合金
■吸い上げと送り出しがホースで分かれていますので効率良く作業ができます。
■吐出側ホース先端はグースネックパイプ(φ12mm)付きでトランスミッションの給油口に引っ掛けて作業できます。



ブレーキオイル用シリンジ 200cc

品番36-820　会員価格 1,580 円

●適応:ブレーキフルード、LLC
●容量:200cc　●全長:300mm(ノズルを含まず)
■リザーバータンクからブレーキフルードを吸引する用途に最適なシリンジタイプのハンドポンプ。
■延長用ノズルが付属し、従来品では作業できなかったような奥の箇所まで届きます。



6ヶ月保証

ペール缶ポンプ

品番36-771　会員価格 4,920 円

●使用液:灯油・オイル(ガソリン不可)
●使用粘度:ISO VG680まで(SAE250)
●吐出量:約236ml/1ストローク
■一斗缶やペール缶、ドラム缶に取り付けて使用します。



6ヶ月保証

ロータリードラムポンプ

品番36-770　会員価格 10,180 円

●使用液:灯油・オイル(ガソリン不可)
●使用粘度:ISO VG680まで(SAE250)
●吐出量:約350ml/1回転
■ドラム缶に取り付けて使用します。



※ペール缶は付属しません。

ペール缶用ハンドポンプ キャスター付

品番36-1930　会員価格 20,800 円

●取り付けサイズ:20Lペール缶
●ホース長さ:1.5m
●吐出量:約65ml/1ストローク
●使用粘度:ISO VG100まで(SAE80W)
■20Lペール缶に取り付けて使用します。
■ホース先端はグースネックチューブ付きで特にギヤオイル交換作業に適しています。
■キャスター付きで楽に移動ができます。
■ペール缶は付属しません。

品番36-1928 オイル流量計 ＋ 品番36-1930 ペール缶用ハンドポンプ

＝ セットでお買上げの場合 通常価格 44,300円のところ 特別価格 38,980円



6ヶ月保証

オイル流量計

品番36-1928　会員価格 23,500 円

●最小目盛り:0.1L
●測定範囲:5L/1回転
●精度:±8%
●インレット:1/4"
●アダプター:凹3/8×凸1/4、凸3/8×凸1/4(網付)
■ペール缶ハンドポンプ(品番36-1930)に装着するオイル流量計です。
■吐き出したオイル量を簡易的に測定できます。

冷却水・油脂関連



フルードエキストラクター 6.5L エアー/手動両用

品番36-981 会員価格 **15,300円**

- ●容量:6.5L
- ●作動方式:エアー/手動
- ●全高:550mm
- ●ノズル長:1,000mm
- ●ノズルエクステンション:φ4.5×1,000 (mm)
  φ6.0×1,000 (mm)
- ●耐熱温度:1~95 (℃)
- ■エンジンオイルの抜き取りや、ブレーキフルードの交換作業に使用するポンプ付きタンクです。
- ■手動のポンピングとエアーのどちらでも作動するため、使用場所を選びません。
- ▲エンジンオイルの抜き取りはオイルレベルゲージの通路にノズルを差し込む方式のためオイルレベルゲージの通路が狭くノズルが入らなかったり構造上抜き取りができない車種には使用できません。
- ▲オイルレベルゲージ自体がない車種にも使用できません。



ブレーキフルード吸引ホース (36-981用)

品番36-90002 会員価格 **1,980円**

- ●ブレーキフルード吸引用オプション

メインノズル (36-981用)

品番36-90001 会員価格 **1,140円**

- ●補修交換用部品

ノズルエクステンションセット (36-981用)

品番	セット内容	会員価格
36-90004	φ4.5mm ×2	1,540円
36-90005	φ6.0mm,φ6.7mm×各1	1,540円

- ●補修交換用部品



オイル吸排出器 エアー式 6L

品番15-767 会員価格 **20,740円**

- ●容量:6L
- ●作動方式:圧縮空気
- ●耐熱温度:1~95(℃)
- ●使用空気圧力:0.59~0.78 (MPa)
- ●空気消費量:0.11m³/min
- ●インレットサイズ:1/4
- ●チューブサイズ
  ・吸入用:長さ1.5m×先端径外径φ9.5mm
  ・排出用:長さ2.3m×先端径外径φ6.0mm
- ■エアーの力でオイルの吸引と、タンク内のオイルの排出ができます。
  特にATFオイルの補充や入れ過ぎ時の抜き取りに便利な商品です。
- ■排出用チューブは流量の微調整が手元でできます。
- ▲エアーコンプレッサーは2.2kw以上のものをご使用ください。



ブレーキブリーダーホース (15-767用)

品番15-7674 会員価格 **1,880円**

- ●ブレーキフルード吸引用オプション



オーバーフロータイプATFチェンジャー マニュアル式

品番36-988 会員価格 **18,700円**


- ●タンク容量:6L
- ●耐熱温度:1~95(℃)
- ●付属アダプター:20種類
- ●適応車両メーカー:
  アウディ、キャデラック、シボレー
  フォード、ホンダ、ヒュンダイ
  インフィニティ、メルセデスベンツ
  ニッサン、トヨタ、フォルクスワーゲン
  ボルボ
- ■オーバーフロー式のATの注入に使用するハンドポンプとアタッチメントのセットです。
- ▲ATFの注入用途のみで、吸引(排出)には使用できません。



アダプターセット (36-988用)

品番36-9881 会員価格 **8,800円**

- ●アダプターセットのみの販売です。



マグネットオイルドレンボルトツール

品番	全長(mm)	マグネットサイズ(φmm)	会員価格
19-8200	290	18	1,680円
19-8201	350	16	1,260円

■磁力で吸着し、ハンドルを回すことでオイルで手を汚すことなくドレンボルトを取りはずせます。
■品番19-8201は曲げた形状を保持するフレキシブル構造。
▲締まっているドレンボルトを緩めることはできません。
▲磁石で吸着させるため、鉄以外の素材のドレンボルトには使用できません。




6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) オイルドレンプラグキーセット 7ピース

品番19-598　会員価格 2,050円

●差込角:3/8"(9.5mm)
●セット内容:■凸 8、10、10.5、12、13.1、13.5(mm)
□凹 10mm
●材質:クロームバナジウム鋼
■ミッションやデフのドレンプラグを脱着するレンチです。



6ヶ月保証

VW Audi プラスチックドレンプラグツール

品番19-854　会員価格 1,200円

■フォルクスワーゲンやアウディ車の樹脂製ドレンボルト(ドレンプラグ)を締緩する専用ビットとハンドルのセットです。
■特殊形状のプラスチックドレンプラグを傷めずに脱着できます。
■2種類プラスチックドレンプラグ形状に対応。

組立式



ペール缶用スタンド

品番	外寸/WHD(mm)	重量(kg)	収容可能缶数	会員価格
36-783	420×650×380	3.0	1	5,330円
36-788	420×1,040×395	5.5	2	8,690円

●使用する缶:ペール缶　●リング部形状:丸　●リング部サイズ:φ290mm
■レバーで缶を傾けるだけで簡単に給油ができるペール缶用のスタンドです。
■リング部に缶を通すだけで簡単にセットができます。



ワンタッチ給油栓 コッくん Pタイプ 口金φ40用

品番36-4005　会員価格 3,630円

●材質:ツマミ部 POM / 本体 PP　●重量:約86g
●サイズ:高さ113×幅110(mm)
●適用:一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油
油圧オイル、エンジンオイル、洗剤、食油、水など
●ペール缶及び一斗缶の缶口サイズ
●JISB型口金径40の缶口に対応(ネジ式の金口には取付不可)
■ペール缶や一斗缶の口に取り付けて使用するコックです。



ペール缶・一斗缶用簡易ノズル φ40mm用

品番36-235　会員価格 230円

●取り付け部サイズ:φ40mm
●液垂れ防止用のスクリューキャップ付
■JIS規格 B型口金 B40のペール缶・一斗缶用。
▲密閉栓ではありません。(空気穴が開いています。)



ポンチ＆キャップセット

品番36-4008　会員価格 620円

■一斗缶やペール缶に空気穴を開けるために使用するポンチとその穴を塞ぐためのキャップがセットになった商品です。
■オイルコック ワンタッチタイプに併用ください。



エアーキャップ

品番36-4009　会員価格 110円

●一斗缶やペール缶にポンチで穴を開け本品でキャップをします。
■品番36-4008のエアーキャップのみの単品販売です。



オイルドレンパン 8L

品番36-229　会員価格 2,260円

●外寸/WHD:590×123×330(mm)
●容量:8L　●材質:PE
■タンク構造のドレンパンで廃油を受けた後にタンクキャップを閉めて持ち運びができます。
■廃油を捨てる際に便利な空気(吸入用)キャップも備えています。
▲ガソリンや軽油・石油等の燃料用のタンクとしては使用しないでください。



オイルドレンパン 6L

品番36-21945　会員価格 400円

●外寸:φ370mm　●高さ:90mm
●容量:6L　●材質:PP
■オイル交換の際に、廃油を受けるオイルドレンパンです。
▲ガソリンには使用しないでください。



オイルドレンパン 8L

品番36-3801　会員価格 1,250円

●容量:8L
●外寸/WHD:500×120×400(mm)
●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
●耐熱温度:-40～80(℃)
■オイル交換の際に、廃油を受けるオイルドレンパンです。
▲ガソリンには使用しないでください。



ドレンパン 透明 目盛付 4.5L

品番36-245　会員価格 1,200円

●外寸:φ330mm　●高さ:100mm
●容量:4.5L　●耐熱温度:100℃
●材質:PP
■外側からも液量が確認できる透明なドレンパン。注いだ液体の容量が分かる目盛付き。
▲ガソリンには使用しないでください。



パーツトレー 10L

品番36-810 会員価格 **2,150円**

●外寸/WHD:490×92×370(mm) ●材質:スチール
■大型の部品もたっぷり入る大容量のパーツトレー。オイルドレンパンとしての使用にも最適です。
■左右に取っ手が付いているので、持ち運びの際に便利です。



高性能オイルパック(天然繊維使用廃油処理箱) 5L用

品番36-238 会員価格 **500円**

●容量:5L ●付属品:ケーブルタイ
■吸油性に優れた吸収材を使用した使い捨ての廃油処理箱です。





オイル／水吸収マット 490×380(mm)

品番	入り数	会員価格
26-3701	10	1,700円
26-370	100	15,390円

●外寸/WD:490×380(mm)
●吸収能力:自重の12倍(例:オイル約0.9L/1枚)
●適用:オイル、水、クーラント液、その他液体
●材質:セルロース繊維
■こぼれたオイルの吸収を始め、作業マットとして敷いておくと汚れ防止にもなり大変便利です。
■環境に配慮し、リサイクル素材を使用しています。



オイルジョッキ フタ付き

品番	容量(L)	会員価格
36-311	1	930円
36-312	2	1,180円
36-315	5	1,820円

●材質:PE
■オイル交換をはじめ各種液体の注入や移し変えに使用します。
■ホコリやゴミの進入を防ぐフタ付きです。
■ノズルには濾し網付きで液体中の大きなゴミを濾し取ります。(品番36-315を除く)
▲熱湯やガソリンには使用できません。



オイルジョッキ

品番	容量(L)	会員価格
36-210	3	720円
36-218	5	1,060円

●材質:PE
■オイル交換や水の補給等に。
■ノズルは伸縮可能です。



ロングノズル オイルジョッキ用

品番	適応商品	会員価格
36-032	36-210	310円
36-033	36-218	310円

●全長:約530mm
■上記オイルジョッキ専用の取り替え超ロングノズルです。
▲熱湯やガソリンには使用できません。



ロングノズル オイルジョッキ5L フタ付き用

品番36-3152 会員価格 **530円**

●全長:500mm ■適応商品:品番36-315
▲ガソリンや、熱湯には使用できません。
▲適応商品に記載以外のオイルジョッキには使用できません。



オイルジョッキ5L専用ふた (36-218用)

品番36-2183 会員価格 **290円**

●適応商品:36-218:オイルジョッキ5L
●材質:PP
■ゴミやホコリ・虫等の異物の混入を防止。



オイルジョッキ用ノズルホルダー

品番	適応商品	会員価格
36-2102	36-210	150円
36-2182	36-218	150円

■液垂れ防止用ノズルホルダー。
■別売ロングノズルとの併用をお勧めします。



PEボトル(ポリ洗浄ボトル) 500ml

品番16-514 会員価格 **530円**

●容量:500ml ●目盛:最小目盛50mlから50ml刻み
●材質:PE
■多目的に利用できるPEボトルです。
■特にバッテリー液の補充時や、部品洗浄用として便利に使用できます。



ジェットオイラー スーパー型 No.301

品番36-765 会員価格 **390円**

●容量:180ml
●材質:PE
■各種オイルの注入に使用する油さしです。



ケミカルスポイト 10ml

品番36-131 会員価格 **200円**

●容量:10ml ●目盛:1ml ●全長:285mm
●材質:PE
■シンナーやブレーキフルード等の液体にも使用できるポリエチレン製のスポイトです。
■リザーバータンクのブレーキフルードの抜き取り作業にも適しています。



オイルじょうご

品番	ネジサイズ	注入口径(φmm)	適応車両メーカー	会員価格
36-473	M37×P3.0	120	トヨタ、ミツビシ	1,750円
36-474	M32×P3.5	120	ニッサン、ホンダ、スズキ	1,280円

●全長:210mm
(※品番36-473:ワンタッチアダプター使用時は230mm)
●品番36-473はワンタッチアダプターが付属
●材質:本体:PP/PC、アダプター:PA(ナイロン66)
■エンジンヘッドカバーのオイル注入口に直接取り付けるじょうごです。軸部が透明で流入状況が一目で分かります。効率良く、周囲を汚さずに注入作業ができます。
▲ワンボックス車等、オイル注入口上部に十分なスペースが無い車両では使用できません。



スバル用コネクター (36-474用)

品番36-4742 会員価格 **790円**


●適応車両メーカー:スバル車
●ネジサイズ:M42×4.5
●材質:PA(ナイロン66)




自在じょうご

品番36-6600 会員価格 **2,880円**

●外寸:370×170(mm) ●厚さ:2.4mm
●耐熱温度:-20~80(℃)
●材質:ニトリルゴム(外)+アルミニウム(内)
■アルミ板をニトリルゴムコーティングした特殊構造で、繰り返し何度も丸めたり平らにしたり、用途に応じて自由に変形させることができます。
■丸めてコンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。







じょうご 多機能タイプ

品番36-21645 会員価格 **300円**

●外径:φ145mm ●全長:390mm ●材質:(本体)PP、(ホース)PE
■ホースが長く、奥まった場所へのオイル補給やバイクのオイル交換、自動車のA/Tオイル交換に便利です。
■ホースが取り外しできて、短いじょうごとしても使用できます。





ノズルセット じょうご/オイルジョッキ用 細口延長タイプ

品番36-445 会員価格 **850円**

●セット内容(φ内径×外径×長さ:mm):ノズルホース 5.3×6.7×400、7.6×9.8×400
装着用シリコンホース 14×18×100
●適応商品:36-21645、36-21445
■じょうごやオイルジョッキの先端に取り付けて使用するノズルです。
■バイクやATFオイル等の注入に便利です。



じょうご φ200mm

品番36-425 会員価格 **730円**

●外径:注入口φ200mm
排出口φ30mm
●全長:140mm
●材質:PP



じょうごセット 4ピース

品番36-21445 会員価格 **260円**

●セット内容(注入口φmm):
50、70、95、115×各1
●材質:PP



スピルフリーファンネル (ラジエタークーラント注入器) 上フタ付

品番36-456 会員価格 **7,480円**


●セット内容:ファンネル、アダプター3種類、キャップ3種類、エルボー45°×2
エクステンション、止栓バー、カバー(蓋)
■ラジエターへのクーラント液の注入やエアー抜き作業に使用します。
■簡単に取り扱え、クーラント液でエンジンルームを汚すことがありません。
■Lisle(ライル:アメリカ)社とコラボレーションした当社限定販売の日本車仕様です。
▲各アダプター類は消耗品です。



ファンネル自体を保管容器として使用できるカバーが付属します



使用例



スピルフリーファンネル用 補修/オプションパーツ

写真番号	品番	タイプ	会員価格
1	36-23130	アダプターA	540円
2	36-22240	アダプターB	540円
3	36-23150	アダプターC	540円
4	36-23160	アダプターD	620円
5	36-23140	アダプターE	500円
6	36-23180	キャップ VW、AUDI PORSCHE用	700円
7	36-221507	キャップA	660円
8	36-221508	キャップB	560円
9	36-221509	キャップC	840円
10	36-221506	キャップD	650円
11	36-221504	エルボー45°	540円
12	36-4561	カバー	1,260円
13	36-221510	フルードストッパー	540円
14	36-24670	延長125mm	870円



ラジエーターフィン修正ツール

品番12-2228 会員価格 **620円**

●全長:120mm
●先端幅:3mm
●材質:ステンレススチール(SUS304)
■ラジエーターの歪んだフィンの修正に使用する専用工具です。
■効率良く簡単に美しく修正作業が行えます。





差込角3/8"(9.5mm)付き

ラジエタードレンコックソケット

品番19-761 会員価格 **1,060円**

●差込角:3/8"(9.5mm)
■ラジエターのドレン蝶ネジを締緩するための専用ソケットです。
■手回しで使用できる他、差込角にレンチを装着することもできます。



グリースガン

NEW



6ヶ月保証

グリースガン

品番19-8332 会員価格 3,990円

●本体サイズ：φ63×300(mm)
●適応カートリッジ容量：400cc
●最高圧力：20MPa
●重量：1.2kg
●先端ネジサイズ：1/8
■カートリッジ専用のハンドグリースガンです。



6ヶ月保証

グリースガン ミニタイプ

品番19-844 会員価格 1,400円

●サイズ：カップ部 φ38×100(mm)
　ポンプ/ノズル部 120mm
●カップ容量：70cc
●重量：260g
●ノズル径：φ0.5mm
●先端ネジサイズ：1/8
■片手で使用できるハンドグリースガンです。約1mmほどの糸状でグリースを供給します。



6ヶ月保証

エアーグリースガン

品番15-6000 会員価格 10,480円


●適応カートリッジ容量：400cc
●使用グリースちょう度：1～4号
●グリース吐出量：100～216cc/分
●最高吐出圧力：25MPa
●使用空気圧力：0.59MPa(6kgf/cm²)
●本体重量：1.4kg
●先端ネジサイズ：1/8
●インレットサイズ：1/4 (オネジプラグ付き)
●付属ノズル：150mmオフセットノズル
　230mmフレックスノズル
■トリガーを引いている間中は連続してグリースを吐出します。
■付属のフレックスノズルは、奥まった場所への注入に便利です。
■カートリッジグリース専用です。



ベアリングパッカー

品番19-264 会員価格 3,780円


●適応ベアリング径：
　内径20～外径89(φmm)
■グリースガンを使用せずにテーパーベアリングにグリースを注入できます。
■容器の中で注入でき、手や周囲を汚しません。
■グリースを容器に入れた状態で保管できます。



ワンタッチグリスカプラー

品番19-1752 会員価格 3,750円

●全長：74mm　●ネジサイズ：1/8
■1アクションでグリースニップルに固定/解除ができるアタッチメント。



グリースガン用オフセットノズル 170mm

品番15-60001 会員価格 540円

●全長：170mm　●ネジサイズ：1/8
■品番19-8332、15-6000用オフセットノズルです。



カプラー 35mm

品番19-832 会員価格 680円

●全長：35mm　●ネジサイズ：1/8
■品番19-8332、15-6000の補修交換用カプラーです。



フレックスノズル

品番19-831 会員価格 1,050円


●全長：305mm　●ネジサイズ：1/8
■品番19-8332、15-6000用チューブタイプのノズルです。



グリースガン用フレックスホース 450mm

品番19-834 会員価格 750円

●全長：450mm　●ネジサイズ：1/8
●適応商品：・19-8332、15-6000 グリースガン
　・19-832、19-1752 カプラー
■グリースガン用のチューブタイプのロング仕様フレックスホースです。
■先端カプラーは付属しません。



日本グリース ニグルーブ 400g EP-2K

品番36-0208 会員価格 680円

●極圧剤入りリチウムグリース　●容量：400g　●使用温度：-20～120(℃)
●ちょう度：2号
■極圧性・機械安定性が良好で、高過重用の非鉛系潤滑グリースです。
■自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。

バッテリー関連用品



バッテリー充電器 バイク・自動車兼用

品番17-114 会員価格 **7,490円**

●電源：AC100V 50/60Hz　●消費電力：60W
●直流出力電圧(最大)：14.4V(寒冷地モード：14.7V)
●直流出力電流(最大)：バイクモード0.8A、自動車モード4.0A
寒冷地モード4.0A
●適合バッテリー容量：2.3～40(Ah)　●外寸：150×47×68(mm)
●付属品：クリップコネクター、O型端子コネクター
■フロート充電機能：充電完了後バッテリーの容量が減ると自動的に再充電します。
■サルフェーション解消機能：バッテリーを診断しサルフェーションを起こしている場合は回復を行います。
■フェイルセーフ機能：逆接、短絡、過充電防止等の保護機能を備えています。
■車両に装着することで手軽に充電を行えるO型端子コネクター付き。
▲本品はアイドリングストップ仕様車(ISS)や、ニッカド・ニッケル・リチウム電池等の充電には使用できません。



O型端子コネクター(17-114用)

品番17-1141 会員価格 **670円**

●適応商品：品番17-114
■コネクター先端には簡易防水キャップが付属します。
■ヒューズ(5A)を備えています。



バッテリーキャリア

品番80-507 会員価格 **2,480円**

●適応サイズ：110～195(mm)
●仕上げ：クロームメッキ
■バッテリー交換や持ち運びに便利なバッテリーキャリアです。
■バッテリーの自重を利用し、ハンドルがバッテリーを保持します。



大型スポイト 300mm

品番36-232 会員価格 **1,310円**

●ノズル長さ：300mm
■バッテリー液及びブレーキフルードの注入や吸引に使用する大型のスポイトです。
▲ガソリンには使用できません。



コインドライバー

品番	全長(mm)	軸サイズ 長さ×厚さ(mm)	会員価格
19-7453	145	100×1.5	770円
19-746	81	38×1.5	620円

●非貫通式　●ブレード先端：-18mm
■自動車用バッテリーのキャップ(液口栓)やクイックファスナーを外します。



OBD2メモリーバックアップ

品番17-581 会員価格 **2,760円**

●適応車両：12Ｖ車
●セット内容：OBD2コネクター(本体)
9V電池接続用ケーブル25cm
12Vバッテリー接続用ケーブル1.5m
※補助電源は付属しません
■自動車のバッテリー交換時等にOBD2端子からバックアップ電源を供給。
■本体をOBD2端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付けて補助電源を接続するだけで簡単に使用ができます。



OBD2メモリーバックアップ用12Vアダプター

品番17-583 会員価格 **820円**

●サイズ：54×94×49(mm)　●重量：約75g
●ケーブル長さ：約60cm　●適用商品：17-581
●適用バッテリー：17-0901
■OBD2メモリーバックアップ(品番17-581)使用時にバックアップ電源を供給する補助電源用アダプターです。
▲当社指定の専用DC12Vバッテリーをご使用ください。
※他社製品は装着できません。

使用例





バッテリーカットターミナル

品番	適応ターミナル	会員価格
80-105	細径(B端子)	620円
80-106	太径(D端子)	620円

■バッテリーターミナルに直接取り付けて使用します。
■ノブを回すだけでバッテリーからの電流を遮断でき長期間自動車を使用しないとき等バッテリーからの放電を抑えることができます。

モーターサイクル 専用工具


関連商品 Oリングピックアップツール P132
関連商品 バキュームゲージ P209



パイロットスクリュー調整ドライバー

品番12-668 会員価格 **7,990円**

●全長:485mm
●スパイラルベベルギヤ駆動
■キャブレターのパイロットスクリュー調整専用ドライバー。手元の操作で先端ビットが回転します。
■ヘッド部はシールド構造でゴミや異物が進入せず、スムーズな回転で長く使用できます。
▲高トルク(締め付け、緩め)には耐えません。
▲スクリューの調整用途以外には使用できません。





D-タイプパイロットスクリューソケット HONDA用


品番12-6661 会員価格 **580円**

■適応商品:品番 12-668、12-6665
■ホンダ社のDタイプのパイロットスクリューの調整に使用するビットです。

セット内容	
ヘッド	ビット固定タイプ(-5×11.5mm)
	チャックタイプ
チャック用ビット	— 5mm幅、全長5種類
	＋ No.2、全長2種類

チャックタイプヘッド サイズ

種類	全長(L:mm)
—	51、55、61、85、121
＋	61、85



D-タイプパイロットスクリューソケットドライバー HONDA用

品番	タイプ	全長(mm)	ブレード/ハンドル長(mm)	会員価格
12-6665	ショート	30	10/20	1,120円
12-6666	フレキシブル	210	130/80	1,380円
12-6667	ロング	240	215/25	1,180円

●ヘッド:D-タイプソケット
■ホンダ社のバイクの一部に使用されるDタイプのパイロットスクリューの調整に使用するドライバーです。






キャブレタージェットドライバー

品番12-650 会員価格 **750円**

●サイズ:5、3.5(mm)　●全長:170mm
■パイロットジェット(スロージェット)用ドライバー
■先端を少し厚く、幅をジェット径に合わせることでしっかりとかみ合い、ジェットを傷めずに脱着できます。
■差し替え式ビットで2種類のサイズに対応します。



FCRキャブレタージェットツール

品番12-652 会員価格 **1,350円**

●セット内容(先端幅×厚さ):約4.5×0.8(mm)
約4.5×1.0(mm)
●適応:ケイヒン FCRキャブレター
■ケイヒンFCRキャブレターのパイロットジェット調整用のマイナス形状の先端を持った専用ツールです。



フロートレベルゲージ

品番15-3123 会員価格 **2,890円**


●測定範囲:0〜40(mm)
●目盛り:1mm
■キャブレターのフロートレベルの測定に使用します。



ガソリンサブタンク

品番19-6012 会員価格 **2,480円**

●容量:1L
●付属品:ホース1.2m、コック(適応ホース内径φ5mm)
■バイクのキャブレター調整作業時に、ガソリンタンクの代わりに使用してガソリンを供給します。



ラインコック

品番19-60121 会員価格 **1,010円**

●適応商品:品番19-6012(左記)、
■ガソリンサブタンクで使用されているコックの補修用として使用します。



ガソリンホース

品番	サイズ(内径×外径φmm)	会員価格
26-155	4× 8	360円/m
26-156	5×10	570円/m
26-157	6×10.8	590円/m
26-1573	7×12	790円/m
26-158	8×13	820円/m


●材質:NBR(ニトリルゴム)
●耐用年数:約2〜3年
●耐熱温度:120℃
●耐圧:5kgf/cm² (耐圧ホースではありません)
■耐ガソリン性のホースです。
■1m毎の切り売り販売です。(最長10m)
▲耐圧ホースではありませんのでインジェクション車等には使用できません。



バイク用エンジンスタンド

品番15-430 会員価格 **6,510円**

●外寸/WHD:310×210×353(mm) ●高さ:200～300(mm)調整可能
●スタンド幅:210～390(mm)調整可能 ●付属品:M8/M10 エンジン固定用ボルトナットセット×各2
■幅広い種類の単気筒エンジン(50～450cc)に対応するバイクエンジン用のスタンド。
■エンジンを装着後、横に寝かせた状態でも使用できます。
▲横型エンジンは装着できません。





使用例



クランクケースセパレーター

品番19-508 会員価格 **9,200円**

●適応範囲:(クランクシャフト中心からの距離):22～120(mm)
●レッグの長さ:M8×1.25用レッグ:114、99、83(mm)、M6×1.0用アダプター:65mm
●ストローク量:120mm ●使用工具:17mmレンチ ●材質:クロームモリブデン鋼
■バイクの左右分割型(縦割り)のクランクケースの分割作業に使用する専用工具です。
▲インパクトレンチは使用できません。



クランクインストールツール

品番19-509 会員価格 **8,700円**

●適応クランクシャフト先端ネジサイズ:M10×1.25、M12×1.25
●使用工具:21、26、30(mm)レンチ ●材質:クロームモリブデン鋼
■バイクの左右分割型(縦割り)のクランクケースの
クランクシャフト挿入に使用する専用工具です。
▲インパクトレンチは使用できません。



バルブスプリングコンプレッサー バイク用

品番19-255 会員価格 **5,770円**

●奥行幅:100mm
●クランプ能力:0～130(mm)
●リテーナーアタッチメント径
・Lサイズ:25.4mm 内径19.0mm
・Mサイズ:外径23.2mm 内径16.0mm
・Sサイズ:外径19.2mm 内径13.5mm
●バルブアタッチメント:ショート/ロング×各1
●材質:カーボンスチール
■二輪車に使用される小径バルブ用
のスプリングコンプレッサーです。
■アタッチメントの交換により幅広い
車種に使用できます。





タペットアジャストレンチ

品番19-684 会員価格 **1,540円**

●セット内容:・ソケット8、9(mm)×各1
・調整用ハンドル(先端部凹状四角形/2面幅3mm)
●ソケット固定用レンチサイズ:12mm
■バイクのタペット調整用レンチです。
■ソケットにメガネレンチを掛けて固
定し、調整用ハンドルで調整します。



ピストンピン サークリップ プライヤー

品番19-433 会員価格 **1,480円**

■原付等、小型バイクのピストンピンの
サークリップを脱着するのに便利な
工具です。





ピストンリングコンプレッサー 3ピース

品番19-929 会員価格 **880円**

●セット内容(最縮時内径):
35、43、50(φmm)
●適応ピストン径:38～62(φmm)
●材質:ナイロン+ファイバー
●耐熱温度:0～80(℃)
●その他:耐油、耐ガソリン
■ピストンリング部分を覆うように被せて
つまみ部分を指でつまむ事により
全周が縮まります。



使用例




ピストンリングコンプレッサー

品番	適応範囲(φmm)	会員価格
19-5612	約56～64	1,980円
19-5613	約66～74	1,980円
19-5614	約76～84	1,980円
19-5615	約83～90	1,980円

●ベルト幅:20mm
●材質:SUS430 ステンレススチール(ベルト部)
■バイク用に開発されたピストンリング
コンプレッサーです。
■ベルト部はステンレスを採用し錆びにくく、
また滑りが良いポリッシュ加工仕上げ。
■ベルト部が開放でき、脱着も簡単。






フライホイールプーラー グロム・MSX125用

品番19-636 会員価格 **2,280円**

●適応車種:ホンダGROM(グロム)・MSX125シリーズ
※サイズが合えば他の車種へも使用可
●サイズ:M30×1.5 ●重量:300g
●本体サイズ:L54×φ35(mm)
●使用工具:29mmスパナレンチ、24mmボックスレンチ
■フライホイールの取り外し専用工具です。





フライホイールプーラー アドレスV125シリーズ用

品番19-630 会員価格 **3,680円**

●取り付け部メネジサイズ:M32.3×1.5 ●全長:110mm
●外径:φ45mm ●センターボルトサイズ:17mm/逆ネジ
●使用レンチ:26mm、17mm ●重量:760g
■スズキアドレスV125シリーズのフライホイールを取り外す専用工具です。



フライホイールプーラー クロスタイプ

品番19-690 会員価格 **2,800円**

●適応サイズ:M10×1.25、M14×1.5
M16×1.5、M18×1.5
M24×1.0、M27×1.0
●全長:160×160(mm)
■バイク用フライホイールプーラーです。
▲M27×1.0は、逆ネジです。





フライホイールプーラー

品番	適応サイズ	会員価格
19-686	M27×1.0	1,270円
19-687	M24×1.0	1,270円

●使用工具:17mm レンチ
■バイクの純正フライホイール取り外し用
▲品番19-686は、逆ネジです。



フライホイールプーラー M28×1.0

品番19-692 会員価格 **1,680円**

●取り付け部メネジサイズ:M28×1.0
●適応車種:
・ホンダスーパーカブ セル付きシリーズ
・マグナ50等のカブ系エンジン(セル付き)
・モンキー等のカブ系エンジン
(インジェクション車)
・ドリーム50、KSR110、KLX110等
※スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)は使用不可
●全長:60mm ●重量:160g



ロックナットレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	会員価格
19-523	20×24	60	1,680円
19-533	26×30	56	2,100円

●差込角:1/2"(12.7mm)
●適応車種:
品番19-523 ホンダ ミニ・ミッションバイク
(カブ、モンキー、ゴリラ、NSR50/80等)
品番19-533 ホンダ ミッションバイク
(プレスカブ、スーパーカブ、RVF400R、CB750等)
■ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。
■純正工具互換品:
品番19-523/07716-0020100
品番19-533/07716-0020203
■差込角1/2"のエクステンションバーとラチェットレンチを併用します。



ギアホルダー バイク用

品番19-675 会員価格 **840円**

●ギアモジュール:1.75 ●全長:約105mm
●適応車種:モンキー系 二次側クラッチ
APE、GROM ギア回り止め用
■バイク(適応車種参考)のプライマリーギアやクラッチパーツの脱着時のギア固定に。





6ヶ月保証

ユニバーサルホルダーロックタイプ

品番19-680 会員価格 **1,880円**

●適応範囲:36～105(mm) ※ロックスクリュー無し
●ピンサイズ:5、9(φmm)
●全長:320mm　●重量:570g
■バイクのフライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用します。






クラッチホルダー 爪タイプ

品番19-691 会員価格 **1,760円**

●全長:360mm
●開口幅:75～115(mm) ※ロックスクリュー無し
●ツメ長さ:30mm
●重量:620g
●材質:カーボンスチール
■バイクの多板クラッチの回り止めに使用します。





6ヶ月保証　使用例

フロントフォークオイルシールプッシャー

品番19-8701 会員価格 **5,600円**

●適応インナーチューブ外径:26～46(φmm)
●セット内容:ハンマー×1(分離型)、カラーアタッチメント×1
■バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入します。
■正立、倒立のどちらも使用できます。
■ハンマー内側にプロテクター付きで、インナーチューブに傷を付ける心配がありません。
■ハンマー外側は滑りにくいローレット加工付き。
■専用ケース付き。
▲アタッチメントは消耗品です。



6ヶ月保証

フックレンチ

品番19-693 会員価格 **1,830円**

●サイズ:50～60/60～70(φmm)　●フック部厚さ:4.5mm　●全長:270mm
●材質:クロームバナジウム鋼
■バイクのリヤショック調整やステムにあるリングナットの締緩作業用レンチです。
▲ナットの締緩作業以外の用途では使用しないでください。



カラーアッタチメント(19-8701用)

品番19-87015 会員価格 **1,620円**

●適応商品:品番19-8701
●入り数:1
■樹脂部分が摩耗や損傷した場合にご使用ください。




フォークオイルレベルゲージ

品番19-8712 会員価格 **2,380円**

●シリンダー容量:50ml　●レベルゲージ:0～290(mm)
■正確なフォークの油面調整に欠かせないシリンジ(注射器)とレベルゲージが一つになった便利な商品です。
■倒立フォークにも使用できます。
■バイクのフォークオイルレベル調整に使用します。

NEW




シリンジ

品番	容量(ml)	目盛り(ml)	会員価格
19-87054	60	2	260円
19-87055	100	2	500円

●材質:ポリプロピレン
■品番19-87054は品番19-8712(左記)の交換用シリンジとしても使用できます。



3/8" Impact FLAG



フロントフォークダンパーロッド固定ソケット

品番19-529 会員価格 **850円**

●差込角:3/8"(9.5mm)
●先端形状:四角錐 先端側3～根元側12(mm)
●四角錐長さ:36mm　●全長:56mm
●材質:クロームモリブデン鋼
■エクステンションバーに装着してインナーチューブ内のロッド穴に当ソケットを掛けてシリンダーの回り止めを行い、アウターチューブ底部の6角ボルトを取り外します。




12

ステムベアリングレースリムーバー

品番	使用範囲(φmm)	会員価格
19-318	25〜40	3,980円
19-520	36〜60	3,980円

■バイクのフレームに圧入されたステムベアリングのアウターレースを抜き取る工具です。
■使用方法
①本品をベアリングレースに挿入しボルトを左に回して爪を広げ、ベアリングレースに掛けます。
②反対側からパイプ等を挿入し、ハンマーで打ち抜きます。





3/8"

6ヶ月保証

スピンドルツール

品番	サイズ(mm)	会員価格
19-31719	17×19	1,100円
19-32224	22×24	1,180円

●差込角:3/8" (9.5mm)
●全長:39mm
■カワサキ車のフロントアクスルに使用します。




3/8" 17 S オリジナル

6ヶ月保証

コイルスプリングコンプレッサー バイク用

品番19-1295 会員価格 6,380円

●全長:160mm ●クランプ幅:20〜100 (mm) ●重量:340g (1本)
●使用工具:17mmレンチ、3/8" (9.5mm) 手動駆動工具 ●付属品:交換用プロテクター×4
■ペアー (2本) での販売です。
■バイクのツインショック用のコイルスプリングコンプレッサーです。
■つめの厚みが薄く、線間の狭いスプリングにも使用できます。
■つめにはプロテクター付きで スプリングに傷が付きません。
■アンチツイストレールがねじれを防止し 安定した圧縮作業ができます。
■専用ケース付き。


使用例



6ヶ月保証

ケーブルインジェクター

品番19-807 会員価格 860円

●適応ケーブルアウター径:6〜9(φmm)
■ブレーキやクラッチワイヤー、アクセルワイヤー等に潤滑剤を送り込む際に便利な商品です。



エクステンションエアーバルブ 90°タイプ

品番33-450 会員価格 680円

■バイクのタイヤバルブがブレーキディスク等の障害物があるためにエアーチャックが入らない場合に、本品を接続してタイヤバルブを外側に逃がすことで、四輪車用のエアーチャックで空気を入れられるようになります。



6ヶ月保証

ニップルレンチ

品番19-782 会員価格 900円


●適応ニップル/二面幅:4.5、5.1、5.4、5.6、6.0、6.4(mm)
●厚さ:9mm
●仕上げ:ブラック仕上げ
■ワイヤースポークホイールのスポークの締緩、調整作業用レンチです。



タイヤレバー 300mm

品番10-209 会員価格 720円

●全長:300mm ●先端部幅×厚さ:28×2.0(mm)
●材質:クロームモリブデン鋼
■先端は差し込みやすいスプーンタイプ、握りやすいグリップ付きで快適な作業ができます。



リムプロテクターセット

品番36-851 会員価格 720円


●入り数:2 ●材質:PA(ナイロン)
■バイクのタイヤ交換時にタイヤレバーからリムを保護するための商品です。



タイヤレバープロテクターセット

品番10-298 会員価格 2,300円

●セット内容:タイヤレバー×3、リムプロテクター×3
■バイクのタイヤ交換作業に使用するタイヤレバーとホイールのリムを傷から守るプロテクターのセット商品です。
■レバーとプロテクターが3セットとなり、作業に余裕が生まれます。



チェーンアライメントツール

品番19-535 会員価格 **1,190円**

●材質:アルミニウム(本体)
■バイクのチェーンのアライメント確認が2ステップで簡単にできます。スプロケットに取り付け、本品のシャフトとチェーンが車体後方から見て平行になっているか目視で確認します。
■アルミボディの軽量コンパクト設計でサーキットでの使用にも最適です。



チェーンクリッププライヤー

品番19-526 会員価格 **2,550円**

●全長:180mm ●重量:210g
■バイクのドライブチェーンのクリップジョイント脱着に使用する専用工具です。
■一般的なラジオペンチ等を使用するより簡単確実に作業ができます。





チェーンブラシ

品番36-587 会員価格 **980円**

●全長:200mm(ハンドル) ●材質:毛 PVC
■バイクのチェーン清掃専用ブラシです。
■ブラシが3面からチェーンを囲い込む構造で、チェーンの清掃がスピーディーに行えます。
■ハンドルは作業しやすい角度付きです。
■ハンドル端に便利な長毛ブラシ付き。



ディスクブレーキセパレーター バイク用

品番19-936 会員価格 **9,280円**

●作動範囲:薄側:5~53(mm) 厚側:11.5~60(mm)
●ブレードサイズ:薄側:39×30(mm) 厚側:39×47(mm)
●材質:ハイカーボンスチール
■主にバイクのブレーキキャリパーのピストンを押し広げる(戻す)ツールです。
▲固着の程度により使用できない場合があります。


NEW



1/2"(12.7mm) インパクトソケット 39×41(mm) クラッチナット用

品番10-6955 会員価格 **1,280円**

●差込角:1/2"(12.7mm) ●サイズ:39×41(mm)
●全長:約46mm ●重量:約430g
●材質:クロームバナジウム鋼
■スクーターのクラッチハウジングナット専用
■面取り加工無しでナットとの接触面を最大化
■差込角1/2"(12.7mm)のエクステンションバーと併用します。



クラッチナットレンチ

品番	サイズ(mm)	適応車種	会員価格
19-695	32×39	HONDA系、SUZUKI HI系	2,050円
19-696	34×41	YAMAHA系、SUZUKI レッツ/セピア/アドレス系	2,050円

■スクーターのクラッチハウジングナットの締緩に使用する専用レンチです。
■ハンドル中央に3/8"(9.5mm)の差込角および21mmレンチ用六角付き。



クラッチスプリングコンプレッションツール φ125mm

品番19-540 会員価格 **3,300円**

●適応クラッチ外径:φ125mm ●重量:650g
■スクーターのクラッチの分解・組立作業に使用します。
■本品でクラッチスプリングを縮めた状態でクラッチナットレンチでナットを回してください。
■原付スクーター用です。ビッグスクーターには使用できません。



ユニバーサルプーリーホルダー

品番	適応外径	会員価格
19-788	75~125(φmm)	3,100円
19-798	75~160(φmm)	4,300円

■スクーターのドライブフェイス、クラッチアウター脱着時の回り止めに使用します。
▲歯車タイプのドライブフェイスのプーリー脱着には使用できません。
▲アドレス系エンジンのプーリー脱着には使用できません。

プーラー

■プーリー、ギヤ、ベアリング等、圧入されている対象物を引き抜く用途に使用します。

▲固着した対象物に使用する際は、無理にボルトをねじ込まないでください。
▲インパクトレンチは使用できません。
▲作業中は手袋、安全ゴーグル等で保護してください。




ケース付き

パイロットベアリングプーラーセット 8〜25(mm)

品番19-603 会員価格 **12,800円**

●セット内容：・本体
・チャック:8、10、12、15、17、20、25(φmm)
・プッシュボルト大小×各1
・ハンマー装着アダプタ:1/2"-12T、5/8"-11T(ネジサイズ)
●材質：クロームモリブデン鋼(爪)
■ベアリングのインナーカラーに爪を掛けて引き抜く商品です。
■品番19-6031スライディングハンマーとの併用も可能です。
▲アタッチメントはベアリングごとに適切な大きさのものを使用してください。





ケース付き

パイロットベアリングプーラーセット 8〜35(mm)

品番19-8000 会員価格 **20,480円**

●セット内容：・本体
・チャック:8、10、12、15、17、20、25、30、32、35(φmm)
・プッシュボルト 4種類×1
・ハンマー装着アダプタ:1/2"-12T(ネジサイズ)
●材質：クロームモリブデン鋼(爪)
■ベアリングのインナーカラーに爪を掛けて引き抜く商品です。
■品番19-6031スライディングハンマーとの併用も可能です。
▲アタッチメントはベアリングごとに適切な大きさのものを使用してください。



スライディングハンマー (パイロットベアリングプーラー用)

品番19-6031 会員価格 **3,860円**

●適応商品：パイロットベアリングプーラーセット(品番19-603/19-8000)
●ハンマー重量：1.0kg　●本体重量：1.5kg
●シャフト全長：400mm　●ネジサイズ：1/2"-12T
■パイロットベアリングプーラーセット用のスライディングハンマー。
装着には各パイロットベアリングプーラーセットに付属するアダプターを使用します。



パイロットベアリングプーラーセット用補修パーツ

品番	品名	会員価格
19-60306	ハンマーアダプター1/2"	740円
19-60307	プッシュボルト 小	1,340円
19-60308	チャック　8mm	1,400円
19-60310	チャック 10mm	1,400円
19-60312	チャック 12mm	1,400円
19-60315	チャック 15mm	1,400円
19-60317	チャック 17mm	1,400円
19-60320	チャック 20mm	1,500円

●適応商品：パイロットベアリングプーラーセット(品番19-603/19-8000)
■補修・交換用パーツです。



ギヤプーラー 2本爪

品番	適応最大外径(φmm)	リーチ長さ(mm)	使用工具サイズ	会員価格
19-1124	75	65	14mmレンチ	1,060円
19-1125	100	102	16mmレンチ	1,560円
19-1126	150	165	17mmレンチ	2,860円

■爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらでも使用できます。
■爪は焼き入れされた強化タイプです。



ギヤプーラー 3本爪

品番	適応最大外径(φmm)	リーチ長さ(mm)	使用工具サイズ	会員価格
19-1127	75	65	14mmレンチ	1,560円
19-1128	100	102	16mmレンチ	1,950円
19-1129	150	165	17mmレンチ	3,460円

■爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらでも使用できます。
■爪は焼き入れされた強化タイプです。



ギヤプーラー 2&3本爪

品番19-3120 会員価格 **7,200円**

●呼びサイズ：100mm
●適応径：75〜102(φmm)
●使用工具：17mmレンチ
■爪の掛け替えや交換がワンタッチでできる画期的なギヤプーラーです。外掛け使用時は本体のスプリングにより、たえず爪が内側に向くように力が掛かるのでセッティングが楽にできます。

NEW



ボルトタイププーラーセット

品番19-6125　会員価格 2,960円

●セット内容:
センタースクリュー×1
プーラーボディ×1
センタースクリューアダプター×3
ワッシャー×17
プーラーボルト×30
●プーラーボルトのセット内容(ネジサイズ/全長/入り数):

M8×1.25 / 45mm / 3	M8×1.25 / 65mm / 2
M8×1.25 / 90mm / 2	M10×1.5 / 35mm / 3
1/4"-28 / 2-1/2" / 2	5/16"-18 / 3-1/2" / 3
5/16"-18 / 5-1/2" / 2	5/16"-24 / 3" / 2
3/8"-16 / 2" / 3	3/8"-16 / 3" / 3
3/8"-16 / 4" / 2	3/8"-24 / 1-1/2" / 3

●使用範囲:38〜93(mm)
■ハーモニックバランサーをはじめ、ステアリング、フライホイール、バイクのクランクケース、ギア等の引き抜き作業に使用できる汎用性の高いプーラーです。
■プーラーは、2穴と3穴どちらでも使用できます。
■収納や持ち運びに便利な専用ケース付き。
▲インパクトレンチは使用できません。



ギヤプーラーセット

品番19-634　会員価格 9,180円

●セット内容:
Lフック×2
H型ホルダー×1
センターボルト×1
レグ(プーラーボルト)
レグS×2、延長用レグ×2
レグL×2、延長用レグ×2
セパレータープレート(取り付け穴径 M3/8"-16)
S 適応径 30〜50(φmm)
L 適応径 50〜70(φmm)
●使用工具:19mmレンチ
■H型ホルダーにLフックを装着して外掛けでベアリングを取り外す方法の他Lフックが使用できない場合はセパレータープレートを装着して、ギヤやベアリングを取り外すことができます。
■収納や持ち運びに便利な専用ケース付き。
▲インパクトレンチは使用できません。



ベアリングセパレーター

品番19-625　会員価格 5,170円

●使用範囲:75〜105(φmm)
●取り付け穴径:M12×1.5
●材質:クロームモリブデン鋼
■抜き取る対象物のすき間に両サイドからプレートを挟み込み、ボルトナットを締めて固定します。
本体の爪が完全に入らない場合は、2本のボルトを均等に締め込んですき間を広げます。
■対象物が固着している場合は、無理に引き抜こうとせずに、加熱や潤滑油等を使って作業することをおすすめします。
▲ギヤプーラーセット(品番19-634)に取り付けて使用することはできません。



6ヶ月保証

ギヤプーラー 薄爪タイプ

品番19-610　会員価格 7,710円

●使用範囲:外径49〜90(φmm)
●リーチ:92mm
●爪先端部厚さ:1.5mm
●使用工具:17mm レンチ
■爪を薄くすることにより、従来品では掛けられなかったクリアランスの狭い場所でも使用できます。



6ヶ月保証

クランクプーリープーラー

品番19-6400　会員価格 22,810円

●適応プーリー直径:55〜115(φmm)
130〜200(φmm)
●使用工具:17mmレンチ
■サービスタップ付きはもちろん、サービスタップの無いプーリーでも外せます。
▲サービスタップ付きプーリーを外す際のボルトは付属しておりませんので市販品をご用意ください。
▲インパクトレンチは使用できません。





6ヶ月保証

ベアリングプーラー

品番	使用範囲(φmm)	会員価格
19-9916	外径19〜35	2,600円
19-9917	外径24〜55	2,950円

●材質:クロームバナジウム鋼
■ベアリングの外輪(アウターカラー)に爪を掛けて引き抜く商品です。

スライディングハンマー

■スライディングハンマーは鈑金作業等、対象物を引き出す作業に使用します。

▲引き出す対象物に対して垂直に力が掛かるように使用してください。
▲使用前に摩耗や損傷がないかを確認し、そのような箇所がある場合は使用しないでください。
▲ハンマーで手や指を挟まないよう、ハンマーの中央を握ってください。
▲作業中は手袋、安全ゴーグル等で保護してください。



6ヶ月保証

スライディングハンマー 鈑金用

品番19-934 会員価格 **5,570円**

●ハンマー重量:920g
●全長:470mm
■銅ワッシャーをパネルに溶接し、そのワッシャーを引き出す鈑金作業に使用します。
▲鈑金作業としての用途以外には使用できません。



スペアフック(19-934用)

品番19-9341 会員価格 **860円**

■適応商品:品番19-934
■取り付けネジサイズ:9/16"-12



ケミカルプーラーセット 2ピース

品番36-016 会員価格 **2,890円**

●入り数:2　●外径:φ15mm
■ボディーの凹み等に本品を溶着させて引っ張ることで凹みを直すセットです。
■引き出したい箇所をホットエアーガンで約150℃程度に温め、本品を軽く押し付けて密着させます。その後冷風や水で急冷して常温に戻し、1～2分後スライディングハンマー等で引き出します。





6ヶ月保証

スライディングハンマーセット

品番19-9431 会員価格 **12,400円**

●セット内容:スライドハンマー/シャフト、ホイールハブプーラーPCD:95.25～114.3(mm)
3本フック、フックヘッド2本爪/3本爪、グリップレンチアダプター、アタッチメント
●ハンマー重さ:2.2kg
●シャフト長さ:440mm　●シャフト先端ネジサイズ:5/8-18
▲ハンマーで手や指を挟まないよう、ハンマーの中央を握ってください。
▲抜き取り対象物に対して垂直に力が掛かるように使用してください。
アタッチメントを破損する恐れがあります。
▲各フック、アタッチメントは消耗品です。






スライディングハンマーセット

品番19-9030 会員価格 **7,160円**

●セット内容:フック、スクリュー×6種類、スライドシャフト×1、スライドハンマー×1
●ハンマー重量:約1.8kg
●シャフト長さ:390mm　●シャフト先端ネジサイズ:M16×1.5
■ボディの凹み等、様々な引っ張り作業に役立ちます。
■各種アタッチメントを作業する場所に応じてご使用ください。
▲抜き取り対象物に対して垂直に力が掛かるように使用してください。
アタッチメントを破損する恐れがあります。
▲手や指を挟まないよう、ハンマーの中央を握ってください。
▲各フック、アタッチメントは消耗品です。





6ヶ月保証


スライディングハンマーセット

品番19-9942 会員価格 **12,400円**

●セット内容:スライディングハンマー ×1、L型アタッチメント×4
オフセットジョイント×1、ストレートアタッチメント×2
スクリューアタッチメント×1、チェーンプーリーアタッチメント×1
●ハンマー重量:2.9kg
●シャフト長さ:520mm　●シャフト先端ネジサイズ:7/8-14
■鈑金作業に使用するスライディングハンマーとアタッチメントのセット商品です。
▲手や指を挟まないよう、ハンマーの中央を握ってください。
▲抜き取り対象物に対して垂直に力が掛かるように使用してください。
アタッチメントを破損する恐れがあります。
▲各フック、アタッチメントは消耗品です。

関連商品　鈑金用ハンマー　P83

内外装用ツール



クリップリムーバー ロングタイプ

品番	全長	シャフト全長	先端開口幅×奥行き	会員価格
19-3547	500mm	387mm	9.5×12(mm)	790円
19-3546	495mm	385mm	9.5×12(mm)	790円

●材質:クロームバナジウム鋼
■ドアパネルの奥まった所のクリップの取り外しに使用します。



クリップリムーバー

品番	全長	シャフト全長	先端開口幅×奥行き	会員価格
19-040	200mm	110mm	5.0×6.5(mm)	380円
19-041	200mm	108mm	7.5×10(mm)	380円
19-045	215mm	105mm	10×13(mm)	500円

●材質:クロームバナジウム鋼
■ドアパネルのクリップの取り外しやピン抜き等多目的に使用できます。
■品番19-045は大き目のクリップに対応しています。



クリップリムーバー スタビタイプ

品番	全長	シャフト全長	先端開口幅×奥行き	会員価格
19-036	110mm	68mm	5×8(mm)	420円
19-037	120mm	75mm	9×14(mm)	420円

■内張りのピンなどを外す際に便利なクリップリムーバーです。
■狭い箇所に便利なスタビータイプ。
特にタイヤハウスでの作業に最適です。



ネイルドライバーセット 2ピース

品番19-319 会員価格 970円

●ブレード形状:ストレート、20°ベント　●全長:各195mm
●ブレード長:各115mm　●材質:クロームモリブデン鋼
■マイナスドライバーに比べ先端が薄く、2種類の角度がセットになっています。
■ちょっとしたコジリ作業で活躍します。



ミニプライバーセット 2ピース

品番12-077 会員価格 400円

●ブレード形状:ストレート、25°ベント　●全長:各110mm
●ブレード長:各75mm　●先端幅:各3mm　●材質:カーボンスチール
■シール類や自動車内装のビスの隠し蓋の取り外しに便利です。



パネルリムーバーセット 4ピース

品番19-3305 会員価格 1,060円

●全長:各200mm
●材質:ナイロン樹脂+ファイバー
■内張り外しの4本セットです。
■先端の形状の違いにより、小さな部品の取り外しからピン固定の内張り外しまで様々な作業に使用できます。
■部品を傷付けにくい樹脂製です。



パネル・モール リムーバーセット 2ピース

品番19-5680 会員価格 1,670円

●セット内容:クサビタイプ:L190×W30(mm)
スリムリムーバータイプ: L265×W22(mm)
●材質:POM(ポリアセタール)
■各種内外装のパネルの取り外しに使用するリムーバーとモール類の取り外しに使用するクサビのセット商品です。
■従来品に比べ硬質で弾力性に富みます。



こじ郎セット

品番19-5689 会員価格 **1,320** 円

●セット内容：タックリフター/リムーバー：全長210mm（先端部幅 20mm/10mm）
タックリフター(クリップタイプ)：全長200mm（先端部幅 30mm/30mm）
リムーバー(スリムタイプ)：全長175mm（先端部幅 13mm/13mm）
ワイドリムーバー：全長160mm（先端部幅 60mm/60mm）
●材質：ナイロン樹脂＋ファイバー
■内張り外しの4本セットです。
■先端の形状の違いにより、小さな部品の取り外しからピン固定の内張り外しまで様々な作業に使用できます。
■部品を傷付けにくい樹脂製です。



ハーフ こじ郎

品番19-3256 会員価格 **430** 円

●全長：210mm
●先端部：リムーバー側 10mm幅 / クリップリムーバー側 20mm幅
●リムーバー×クリップリムーバー
●適応：クリップ式、はめ込み式の内装部品等
●材質：ナイロン樹脂＋ファイバー

NEW



内張りこじ郎 頑固ワイドタイプ

品番19-0110 会員価格 **1,580** 円

●全長：220mm　●ブレード幅：65mm(幅広側)
●適応：はめ込み式部品等の取り外し　●材質：ステンレススチール
■クリップや小さい蓋等は細い先端側で、センターパネル等の大きい物は幅広側でこじり作業ができる便利なパネルリムーバーです。



テール引い太郎

品番19-575 会員価格 **1,810** 円

●全長：300mm ●重量：130g
●ブレードサイズ：全長180×幅17×厚さ1.5(mm)　●先端厚さ：0.6mm
■テールランプや内張などを引っ張って外すタイプの商品です。
■L字状の先端を部品とボディの隙間に差し込んでグリップを握り引っ張って取り外します。

NEW



頑固こじ郎 Jr

品番19-0128 会員価格 **1,250** 円

●本体全長：130mm　●幅：15mm　●重量：45g
●材質：クロームモリブデン鋼(SCM440)



こじ郎 頑固3タイプ

品番19-733 会員価格 **2,380** 円

●全長：185mm
●材質：SUS304 ステンレススチール
■はめ込み式の内装部品等を外すのに便利です。
■金属製のため樹脂製の様なしなりが無く、強力に作業ができます。



クリップこじ郎 頑固タイプ

品番19-731 会員価格 **1,600** 円

●全長：175mm ●先端幅：15mm ●先端溝幅：5mm
●適応：樹脂製クリップ等 ●材質：SK85(SK5)
■樹脂製クリップの取り外しに便利なリムーバー。
■金属製のため樹脂製の様なしなりが無く、強力に作業ができます。

NEW



内張りこじ郎 頑固 レギュラータイプ

品番19-730 会員価格 **1,120** 円

●全長：170mm　●重量：約90g
●適応：はめ込み式の内装部品等の取り外し
●材質：クロームモリブデン鋼 4140(SCM440)
■はめこみ式内装部品の取り外しに便利なリムーバー。
■金属製のため樹脂製の様なしなりが無く、強力に作業ができます。



内張りこじ郎 頑固タイプ

品番19-732 会員価格 **1,770** 円

●全長：175mm　●材質：SK85(SK5)
●適応：はめ込み式の内装部品等
■はめこみ式内装部品の取り外しに便利なリムーバー。
■金属製のため樹脂製の様なしなりが無く、強力に作業ができます。



隙間こじ郎

品番19-734 会員価格 **620** 円

●全長：157mm　●ブレード長さ：50mm
●ブレード先端幅/厚さ：約13/1.3(mm)
●材質：クロームモリブデン鋼
■バッテリー端子の隙間を広げるこじり作業や、缶のフタやキャップ形状の部品の開閉等、こじる、拡げる回す作業に最適なドライバー形状の工具です。



水切りモールリムーバー

品番19-375　会員価格 1,430円

●先端横幅:57mm ●材質:スチール
■自動車のサイドガラスとドアの間に挿入して水切りモールを取り外す専用工具です。



メーターパネルリムーバー ベンツ用

品番19-3124　会員価格 1,060円

●入り数:2 ●シャフト長さ:155mm
●シャフト径:φ2mm ●材質:ステンレススチール
■メルセデス・ベンツのメーターパネルの取り外しに使用します。
■メーターパネルとフードの左右の隙間にこのツールを差し込み、先端のフックを引っ掛けて手前に引きずり出すように取り外します。




吸盤 φ56mm 2ピース

品番19-344　会員価格 910円

●入り数:2 ●吸盤直径:φ56mm
●垂直引き上げ能力:3kg/個
■自動車のテールランプの取り外し等、様々な用途に使用できる小型吸盤のセットです。
■レバーを起こせば吸着、レバーを倒せば吸着を解除します。

NEW



クリッププライヤー

品番19-5002　会員価格 1,380円

●全長:約175mm ●重量:約150g ●材質:カーボンスチール
●角度:約30度
■様々なクリップの取り外しに使用できるプライヤータイプのクリップリムーバーです。
▲本品に切断能力はありません。



クリッププライヤー

品番19-5000　会員価格 1,010円

●全長:240mm ●先端開口幅:11.5mm ●先端奥行:17mm
■先端部分が細く、グリップを握るだけで簡単にクリップを外せます。



クリッププライヤー ベントタイプ ショート

品番	先端角度	全長	会員価格
19-5100	30°	187mm	1,700円
19-5200	80°	180mm	1,700円

■タイヤハウス等外装のクリップから内装用トリムクリップまで使用できます。



クリッププライヤー ベントタイプ ショート

品番	先端角度	全長	会員価格
19-7300	30°	163mm	1,890円
19-7800	80°	155mm	2,000円

■タイヤハウスなど外装のクリップから内装用トリムクリップまで使用できます。
■狭い場所でも作業しやすいショートタイプです。



ボンネット支持ロッド 58cm〜1.2m

品番19-260 会員価格 **1,160円**


●全長:580〜1,200(mm)　●材質:アルミニウム
●耐荷重:40kg　●重量:240g
■ボンネットやトランクフードを開けたまま保持するための支え棒です。
■伸縮式で幅広い長さに対応します。
■両端には滑り止めのラバーキャップ付き。



ラチェット式テールゲート支持ロッド

品番19-277 会員価格 **4,790円**

●全長:1,190〜2,200(mm)
●耐荷重:・縦押し時200kg
・横押し時80kg
■テールゲートのガスプリング交換時の支持棒やカーゴスペースでの荷物の固定にも使用できます。



6ヶ月保証

ボンネットダンパークランプ

品番19-541 会員価格 **1,680円**


●最大使用直径:φ11mm
●材質:アルミニウム(本体)
■ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。
■オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。



ウォッシャーノズル調整・クリーニングツール

品番19-826 会員価格 **530円**

●ニードルサイズ:清掃用(細)φ0.6mm
調整用(太)φ1.3mm
●全長:95mm
●材質:ニードル SUS304、ボディ/アルミ
■ウォッシャーノズルの清掃と吹き出し角度の調整を行う専用ツールです。両頭仕様で清掃と調整の両用ができます。ポケットクリップ付き。



6ヶ月保証

ホンダ 樹脂製拡散ウォッシャーノズル調整ツール

品番19-828 会員価格 **680円**

●全長:45mm　●穴径:3.5、5.15(φmm)
■従来の針式の調整具ではうまく角度調整ができないホンダ車の樹脂製拡散ウォッシャーノズルに。
■本品の使用でノズルを損傷させることなく、確実な角度調整が簡単にできます。



6ヶ月保証

ワイパーアームプーラー

品番19-6130 会員価格 **1,270円**

●ボルト挿入幅:16mm　●リフト幅:30mm
●全長:64mm　●重量:120g
■固着したワイパーアームの取り外しに大変便利です。
■一般的なプーラーと同じ要領で本体のボルトを締め込むことにより、ワイパーアームを引き抜きます。



NEW

ヘッドライト光軸調整レンチ 欧州車用 HEX6mm

品番19-8294 会員価格 **880円**

●サイズ:六角6mm
●本体全長:350mm
●ブレード長さ:250mm
●重量:135g
■ヘッドライト調整スクリューの頭が6角6mmになっている欧州車のヘッドライトの光軸調整に使用するグリップ付きの6角レンチです。



6ヶ月保証

ウインドシールドリムーバー

品番19-356 会員価格 **1,840円**

●替え刃:品番19-357
●材質:アルミニウム(本体)、カーボンスチール(ブレード)
■自動車のガラスのウインドシールを切ってガラスを取り外すための工具です。
■刃を直接ウインドシールに突き刺してワイヤーの先のハンドルを引けば、きれいに切ることができます。
▲ブレードは消耗品です。



フェンダーカバー

品番39-744 会員価格 **1,680円**

●サイズ:635×845(mm)
■作業中フェンダーに傷が付かないようにする保護カバーです。
■縁部のマグネットでフェンダーパネル面にしっかりと磁力で固定でき、ずれる心配がありません。



スペアブレード (19-356 用)

品番19-357 会員価格 **590円**

●適応商品:品番19-356 ウインドシールドリムーバー
●入り数:2
●材質:カーボンスチール

ホース / パイプ関連



10 17

ブレーキパイプフレアリングツールセット SAEφ4.75パイプ用

品番19-7600 会員価格 **6,400円**

●適応パイプ外径：φ4.75mm
●フレアリング形状：ダブルフレア(国産車全般)
●適応パイプ材質：アルミ、銅、鉄
●使用レンチ：10mm、17mm レンチ
■鉄製パイプのフレア加工に対応しています。
▲SAEコンベックス加工には適応していません。



加工例


6ヶ月保証

ダブルフレアリングツールキット

品番19-1235 会員価格 **6,090円**

●セット内容：プレス、ホルダー、チュービングカッター
アダプター 5/8、1/2、7/16、3/8、5/16、1/4、3/16(インチ)
■クーラーパイプ等のパイプの先端にフレア加工を施すために必要なツールを揃えています。
パイプの切断・バリ取り・フレア加工ができます。
▲銅パイプ専用です。





6ヶ月保証

チュービングベンダー 4in1

品番19-876 会員価格 **2,720円**

●ベンダー：3/16、1/4、5/16、3/8(φ")
●全長：255mm
■クーラーパイプやブレーキパイプ等様々なパイプを曲げるのに役立つベンダーです。
▲鉄製パイプの曲げ加工には対応していません。

使用例


NEW





スプリングホースクランプツール 3ピース

品番19-3073 会員価格 **1,750円**

●スリット部サイズ／幅×奥行×厚み(mm)：小 3.9×21×3.8
中 9×21×3.8
大 11.3×21×3.8
■スプリングホースクランプ(バンド)を緩めた状態で固定できる工具です。
■スリットの内側には滑り止め加工が施されていて安心です。
■本体サイズが小さく、ホースの取り外し作業時にも邪魔になりません。
■特にラジエーターホースの交換時に役立つ商品です。




14

ホースクランプツール

品番19-865 会員価格 **2,430円**

●全長：92mm
●最大開口幅：40mm
●使用工具：14mm
■ラジエターホース等を固定するホースクリップの脱着に使用します。
■スクリュー構造式のためクリップ式のホースバンドを任意の位置で保持できます。

使用例




6ヶ月保証

ホースクランププライヤー

品番12-0001 会員価格 **1,290**円

●全長:240mm
●重量:200g
●最大開口幅:50mm
■ラジエターホースやヒーターホースの
ホースクランプ(バンド)を取り外すプライヤーです。





6ヶ月保証

ホースクランププライヤー ワイヤータイプ

品番19-757 会員価格 **6,220**円

●全長:270mm　●ワイヤー全長:約590mm
●最大開口幅:42mm　●重量:510g
■狭く手の届かない様な作業性の悪い箇所にある
ホースクランプを取り外します。
ワイヤーによる遠隔操作で、従来のプライヤーが
入り込めない箇所での作業が可能です。
■握った状態でロックできる構造です。



NEW



ホースリムーバーセット スプーンタイプ

品番19-0555 会員価格 **1,280**円

●全長:235mm/310mm
●軸径:φ6mm
●重量:約90g/約130g
●材質:クロームバナジウム鋼
■ラジエターホースの引き抜き、および固着はがしに使用します。
■固着部分を剥がすのに便利な薄いヘラ状タイプとホースを引き抜く際に使いやすい
フックタイプのセットです。



6ヶ月保証

ホースリムーバーセット

品番19-055 会員価格 **810**円

●全長:210mm
●軸径:φ6mm
●重量:100g(1本)
●材質:クロームバナジウム鋼
■ラジエターホース等の引き抜き、および固着外しに使用します。
■ゴムホースと配管/金属部品の間から差し込み固着を剥がします。



S オリジナル

6ヶ月保証

ホースプーラープライヤー バイク用

品番12-0003 会員価格 **1,780**円

●全長:190mm
●最大開口:25mm / 側面:22 mm
●適応サイズ(パイプ):4~10(φmm) /側面:φ4mm
●材質:ハイカーボンスチール
■プライヤーのように握ることで、ホースを外すことができます。
■バイク用に開発されたショートノーズ仕様です。

使用例





6ヶ月保証


ホースプーラープライヤー

品番12-0002 会員価格 **1,380**円

●全長:200mm
●最大開口:30mm
●適応サイズ(パイプ):4~13(φmm)
●材質:ハイカーボンスチール
■燃料ホースやバキュームホース等のパイプとの接続部で
本体のブレードを(黒をパイプ側に)差し込み
プライヤーのように握ることで、ホースを外すことができます。

使用例





ラインロッククランプ

品番	全長(mm)	最大適応ホース径(φmm)	重量(g)	会員価格
19-132	185	32	85	440円
19-133	155	17	50	290円

●材質:ナイロン+ファイバー
■ラジエターホースやフューエルホースなどを挟み液体を遮断します。
■軽量でホースに傷を付けにくい材質を採用。
■確実にラインを止められるロック機構付き。



ラインロッククランプセット 3ピース

品番19-134 会員価格 **1,350円**

●全長/最大適応ホースサイズ
・255mm / φ60mm
・185mm / φ32mm
・155mm / φ17mm
●材質:ナイロン+ファイバー
■上記ラインロッククランプ2種に大型サイズを加えたセット商品です。



ホースプラグセット 48ピース

品番19-747 会員価格 **3,240円**

●セット内容(最大適応ホースサイズ×入り数):
特大(φ12mm)×6
大(φ9mm)×12
中(φ6mm)×18
小(φ3mm)×12
●材質:サーモプラスチックポリオレフィン
■バキュームホースや燃料ホースの栓に使用します。
■ホースとその接続先に同色のプラグを差して
接続先の判別する用途にも最適です。





使用例





使用例

ラインストッパーセット 5ピース

品番19-748 会員価格 **1,780円**

●セット内容:バンジョー用クランプ×1
フレアナット用クランプ×1
ホースプラグφ5mm×1、φ6.5mm×1、φ8mm×1
●耐熱温度:-51~135(℃)
■ブレーキラインやガソリン/オイルラインの分解整備時に
ライン末端からの漏れ止めを施すクランプとプラグのセットです。



ラインストッパーセット

品番19-7481 会員価格 **460円**

●セット内容:ホースプラグφ5mm、φ6.5mm、φ8mm
■ガソリン/オイルラインの分解整備時にライン末端からの
漏れ止めを施すプラグのセットです。

使用例





6ヶ月保証

ホースピンサーズ

品番19-1141　会員価格 860円


●入り数:2
●外寸:55×40×13(mm)
●最大クランプサイズ:φ20mm
■ホースのライン止めに使用します。
■本体が小さいので、狭い箇所での使用に便利です。



ディスコネクトツールセット 7ピース

品番19-359　会員価格 740円


●セット内容(使用サイズ):
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8 (")
■GM、Ford、Chrysler車等のエアコンまたはフューエルラインのコネクターを分離します。



燃料ラインコネクター外し 5/16" TOYOTA・NISSAN用

品番19-516　会員価格 1,300円

●適応サイズ:5/16" (トヨタ、日産車)
●材質:アルミニウム
■燃料ラインのコネクターのロックを解除します。




6ヶ月保証

燃料ホースコネクタープライヤー

品番19-118　会員価格 3,440円

●全長:230mm
●爪先端サイズ:約4.5×6.5(mm)
■燃料ホースの接続部のコネクターの取り外しに使用する専用プライヤーです。
■トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲンメルセデスベンツ等のコネクターに適合します。





CLICK/CLICK-R ホースクランププライヤー

品番19-6200　会員価格 1,960円

●適応:CLICK、CLICK-R規格 ホースクランプ
●適応ホースサイズ:10〜60(φmm)
●全長:175mm
■欧州車に良く使用されている繰り返し使用可能なCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。



ピックアップツール / ミラー



ピックアップツール 強力マグネットタイプ

品番	持ち上げ重量(kg)	全長 (mm)	シャフト長 (mm)	会員価格
19-2311	0.5	130〜645	525	350円
19-231235	1.5	135〜640	520	600円
19-2465	3.6	170〜765	640	900円

■磁気の影響を受けない先端カバーで目的物までスムーズに到達します。
▲磁気が強力なため、時計、磁気カード等の近くでは使用しないでください。

NEW




エクステンションクランプツール 270mm

品番19-864 会員価格 **1,580円**

●全長:約270mm
●厚み:約1.5mm
●最大開口幅:約40mm
●材質:カーボンスチール
■ホースクランプやボルト/ナット等を
つまんで保持します。
■手の入らない場所やアクセスしにくい場所での
ナットの保持にも活躍します。



使用例




ピックアップツール

品番19-22425 会員価格 **440円**

●全長:615mm
●つかみ能力:最大約φ10mm
●材質:スチール
■手の届かない所に落ちたネジ等の
小さい部品をつまんで拾い上げます。
■先端に4本の爪が付き、軸はフレキシブル構造で
自由に曲げて使用することができます。
(曲げたままの形状で固定はせず、真っ直ぐに戻ろうとします)






ピックアップツール LEDライト付き

品番38-457 会員価格 **1,620円**

●持ち上げ重量:700g
●全長:620mm ●重量:160g(電池含む)
●使用電池:LR44x3(動作確認用電池付属)
■先端の4本の爪と磁石で狭い場所に落ちた
部品やボルト等を拾い上げることができます。
■軸はフレキシブル構造で自由に曲げて
使用することができます。
(曲げた形状で固定できます)
■鉄製の部品のピックアップにはマグネットで
磁石が吸着しないステンレスボルト等は4本爪等の使い分けができます。
■先端にLEDライトを備えており、暗い箇所でもLEDを点灯した状態で
使用する事ができて便利です。
▲磁気により影響を受ける機器の付近では使用しないでください。






6ヶ月保証

ピックアップツール フレキシブルタイプ

品番19-288 会員価格 **1,500円**

●全長:700mm
●シャフト径:φ8mm
■先端に3本の爪が付いた
ピックアップツールです。
■自由な形に曲げて固定できるフレキシブルシャフトで
しかも長さが700mm(通常600mmタイプが一般的)もあり、大変便利です。






ピックアップツール マグネットタイプ

品番19-2295 会員価格 **800円**

●全長:500mm
●シャフト長さ:400mm
■シャフトの先端が磁石になっており、エンジンルーム内や狭い場所に落ちた
小さな金属パーツを拾い上げる作業等に便利です。
■フレキシブルシャフトになっているので、シャフトの形は自由にセットできます。
▲磁気により影響を受ける機器の付近では使用しないでください。



作業用ミラー

品番	ミラーサイズ(mm)	全長(mm)	会員価格
19-262	52×90	290〜770	600円
19-2375	φ38	210〜690	500円

■奥まった部分や、狭くて見にくい場所を見る際に、大変便利なミラーです。
■伸縮シャフトで長さを調整して使用できます。


シールプーラー/シールインストーラー



ベアリングシールインストーラー

品番19-9000 会員価格 **10,800円**

●適応ベアリングサイズ：内径(φmm)：12、15、17、20、25
外径(φmm)：30、32、35、37、40、42、47、52
●適応ベアリング品番：16004、6002、6003、6004、6005、6200、6201、6202
(参考) 6203、6204、6205、6300、6301、6302、6303、6304
6804、6805、6903、6904、6905、16002、16003、16005
■ベアリングの打ち込みに使用するベアリングドライバー。
■ベアリングの外輪のみに接触する段差付きカラーを採用。
■内輪をガイドとして使用するため、ずれがありません。





ベアリングレースシールドライバー 17ピース

品番19-8707 会員価格 **3,950円**

●アタッチメント：10-12、12-14、14-16、15-17、16-18、18-20、20-22、22-24
25-27、28-30、30-34、32-36、35-40、38-42(φmm)
●ハンドル：3本 ●材質：アルミニウム合金
■ベアリングを均等に打ち込む際に非常に便利なツールです。
■ベアリングのサイズに合わせてアタッチメントを選びハンドルを付けます。
■ハンドル後部をハンマーで叩き、均一に打ち込みます。



ベアリングレースシールドライバー

品番19-8706 会員価格 **3,900円**

●アタッチメント：40、44、50、59、63、65（φmm）
●材質：アルミニウム合金
■6種類のアタッチメントで40～65(φmm)までのベアリングに適応します。
■ベアリングを均等に打ち込む際に非常に便利なツールです。
■ベアリングのサイズに合わせてアタッチメントを選び、ハンドルにセットして
ハンマーで打ち込みます。


NEW



アジャスタブルシールプーラー

品番19-3555 会員価格 **1,520円**

●全長：325mm
●刃幅：84mm
●刃厚：3mm
●ブレード材質：ハイカーボンスチール
■用途に合わせて5段階(角度調整幅最大約40°)に角度を変える事ができ
色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用できます。



シールプーラー

品番19-355 会員価格 **930円**

●全長：325mm
●ブレード材質：ハイカーボンスチール
■様々なシール（オイルシール、グリースシール、オーリング等）に使用できます。



シールプーラー シャフトタイプ

品番19-379 会員価格 **2,240** 円


●全長:210 mm
●ブレード幅:6mm
●付属品:スペアブレード×1
■シャフトを取り外さず、カムシャフトシールやクランクシャフトシールを取り外せます。
■小型のブレードをシールに差し込んでテコの要領で簡単にシールが取り外せます。
■支点はワンタッチで位置決めでき、アルミ製のため相手側に傷が付きにくくなっています。



スペアブレード(19-379用)

品番19-3791 会員価格 **400** 円

●適応商品:品番19-379
●入り数:2



シール外し用ドライバー

品番19-341 会員価格 **860** 円

●全長:195mm
●ブレード長さ:100mm
●先端部形状:幅5×厚さ0.5(mm)
●材質:ブレード クロームバナジウム鋼/ハンドル PP
■ディスクブレーキキャリパーのピストンシールを溝から取り外します。
■先端の丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取り外しできます。

フック

■小さなOリングやシール類の取り外しに活躍するツールです。

▲先端が鋭利なため、取り扱いに注意してください。
▲作業中は手袋、安全ゴーグル等で保護してください。



オーリングピックツールセット プラスチック製 3ピース

品番19-5533 会員価格 **690** 円

●全長:約163mm～167mm
●材質:ナイロン+ファイバー
●耐ガソリン性:有り
■樹脂製で対象物に傷をつけにくくなっています。



Oリングオイルシールピックツールセット

品番19-7001 会員価格 **490** 円

●全長:165mm/180mm
●材質:ステンレススチール(シャフト)
プラスチック(ハンドル)
■用途に応じて4種類の先端形状から選んでご使用ください。



オーリング シールピックツールセット 4ピース

品番12-881 会員価格 **780** 円

●全長:142mm、213mm 各先端2種類
●材質:ブレード:クロームバナジウム鋼
ハンドル:ポリプロピレン
■用途に応じて4種類から選んでご使用ください。



ミニフックシールリムーバーツールセット

品番12-899 会員価格 **1,480** 円

●ミニフック:全長 170mm×4 種類
●シールリムーバーセット:全長 170mm×2 種類
225mm×2 種類
■Oリングやシール類の取り外しに最適な小型フック8本がセットになった商品です。
■保管や持ち運びに便利な専用ケース付き。



フックセット 4ピース

品番12-099 会員価格 **420** 円

●全長:各135mm
■用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用してください。



フックセット ロングタイプ 4ピース

品番12-088 会員価格 **780** 円

●全長:各265mm
■従来品よりシャフトが長いロング仕様でより深く奥まで届きます。
■用途に応じて4種類の先端形状から選んでご使用ください。

プライバー

■ファンベルトの遊びを張ったり、部品交換の際にこじる作業に使用します。
■用途に応じて長さを選んで使用してください。

▲作業中は手袋、安全ゴーグル等で保護してください。



プライバー 座金付き ストレートタイプ

品番	全長(mm)	ブレード長(mm)	先端幅(mm)	軸部二面幅(mm)	重量(g)	会員価格
19-0604	450	315	20	12	590	1,050円
19-0606	600	465	20	12	740	1,150円

●軸部材質:クロームバナジウム鋼
■ハンマー等でグリップ後端を叩いて使用できるプライバーです。
■誤って手を叩かない安全ガード付きの
グリップを採用しています。
■グリップは滑りにくい材質(TPR)を採用。





プライバーセット 4ピース 座金付き

品番19-060 会員価格 3,900円

セット内容

全長(mm)	ブレード長(mm)	先端幅(mm)	軸部二面幅(mm)	重量(g)
200	100	10	6	105
300	175	16	8.5	250
450	310	20	12	590
600	460	20	12	740

●軸部材質:クロームバナジウム鋼
■ハンマー等でグリップ後端を叩いて使用できるプライバーです。
■誤って手を叩かない安全ガード付きのグリップを採用しています。
■グリップは滑りにくい材質(TPR)を採用。
■450mmサイズには600mmサイズと同等のシャフトとグリップを使用し、
十分な強度を確保しています。



プライバーセット 4ピース

品番19-050 会員価格 1,850円

セット内容

全長(mm)	ブレード長(mm)	先端幅(mm)	軸部二面幅(mm)	重量(g)
200	110	10	6	65
300	190	16	9	200
450	310	20	12	510
600	460	20	12	670

●先端角度:25°
●材質:カーボンスチール
▲貫通式ではありませんのでハンマー等を併用した作業はできません。



プライバー 貫通タイプ 900mm

品番19-3780 会員価格 4,400円

●全長:910mm
●ブレード長:695mm
●先端角度:25°
●先端幅:26mm
●軸部二面幅:16mm
●重量:1.97kg
●材質:クロームモリブデン鋼
●貫通式
■大きな力を掛けやすい900mmのロング仕様。
■貫通タイプでハンマーで叩いて使用できます。



プライバー 600mm

品番19-0359 会員価格 1,680円

●全長:600mm
●ブレード長:440mm
●先端角度:25°
●先端幅:20mm
●軸部二面幅:11mm
●重量:620g
●材質:カーボンスチール
■クッション性のあるグリップで握りやすく、作業性に優れます。
▲貫通式ではありませんのでハンマー等を併用した作業はできません。

NEW



伸縮式フレックスプライバー

品番	全長(mm)	先端角度	先端幅(mm)	重量(g)	会員価格
19-6018	335～495(14段階)	15段階	14.6	785	4,390円
19-6028	615～940(27段階)	15段階	19.5	1,960	8,170円

●材質:クロームバナジウム鋼、鉄
■使用状況に合わせて長さ調整と先端角度調節が可能なプライバーです。

全長の調節が可能
(19-6018は14段階、19-6028は27段階)



15段階にヘッドの角度調節が可能



NEW



プライバーセット スリット付きタイプ

品番19-080 会員価格 4,980円

●全長:ラージ 355mm / スモール 320mm
●重量:ラージ 1,12kg / スモール 740g
●スリットサイズ(mm):ラージ 25×110 / スモール 15×65
●厚み:10mm
●材質:カーボンスチール
■シャックルブッシュ、ボールジョイント、マフラーハンガー、スタビリンク等多目的に使えます

ポンチ

■ポンチ(パンチとも言う)は大きく分けて2種類あり、センターポンチやナンバーポンチのように刻印するためのものと、ピンポンチのように部品に使用されているピンや抜けないボルトを叩き出す作業に使用するものがあります。

▲金属に使用した場合、火花が発生する場合がありますのでご注意ください。
▲作業中は手袋、安全ゴーグル等で保護してください。



ピンポンチセット 6ピース

品番19-9821 会員価格 2,260円

●セット内容:φ2×115、φ3×125、φ4×150
φ5×165、φ6×180、φ8×180(mm)
PVCホルダー
●材質:クロームモリブデン鋼
●仕上げ:クロームメッキ
■強靭で耐久性に優れます。



ピンポンチ

品番	サイズ:先端径×全長(mm)	会員価格
19-9822	φ2×115	290円
19-98225	φ2.5×125	300円
19-9823	φ3×125	300円
19-9824	φ4×150	320円

■ピンポンチの単品販売です。



ブラスピンポンチセット 3ピース

品番19-9663 会員価格 2,210円

●セット内容:φ6×100、φ10×150、φ12×200(mm)
●材質:真鍮
■ロールピンや平行ピン等の抜き取り、挿入に使用するピンポンチです。
■真鍮製で相手を傷付けにくいピンポンチです。

ワイヤーロック用品



6ヶ月保証

ワイヤーツイスター

品番19-9919 会員価格 3,630円

●全長:210mm
●材質:カーボンスチール
■ボルト、ナットが緩まない様ロックワイヤーを行う際に使用する専用プライヤーです。
■簡単にワイヤーを捻ることができます。
■レースには欠かせない工具の一つです。





36-3112



36-3113

ステンレスセーフティワイヤー

品番	線径(φmm)	会員価格
36-3112	0.6	2,180円
36-3113	0.8	2,180円

●容量:各200g
■ボルト/ナットのワイヤーロックをはじめ様々な用途に使用できるステンレス製のワイヤーです。

エアコンメンテナンス機器

■自動車のエアコンシステムの圧力点検や、冷媒注入に使用します。
■使用するエアコンシステムの冷媒の種類に適した商品をお選びください。

NEW



6ヶ月保証

POE用 マニホールドゲージセット HFC-134a

品番27-7134　会員価格 25,920円

●適応ガス:HFC-134a
●セット内容:マニホールドゲージ、ホース(低圧、高圧、真空引き/チャージ兼用)
クイックカプラー(低圧用/高圧用)
●ゲージ範囲:低圧 -0.1～0.8(MPa) / 高圧 0～3.4(MPa)
●フィッティングネジサイズ:低圧 M10×1.5、高圧 M12×1.75
真空ポンプ/ガスチャージ M10×1.5
●ホース全長:1.6m　●バルブ:2バルブ方式
■自動車のエアコンシステムの圧力点検やガス注入に必要な各種ホースとクイックカプラーがセットになっています。
■POEオイルを使用した車両専用のマニホールドゲージです。
■作業に応じて真空ポンプ、サービス缶バルブ等を別途お求めください。



マニホールドゲージセット HFC-134a

品番27-234　会員価格 10,980円

●適応ガス:HFC-134a
●セット内容:マニホールドゲージ、ホース(低圧、高圧、真空引き/チャージ兼用)
クイックカプラー(低圧用/高圧用)、サービス缶バルブ
●測定範囲:低圧 -0.1～0.8(MPa)、高圧 0～3.4(MPa)
●フィッティングネジサイズ:低圧 M10×1.5、高圧 M12×1.75
真空ポンプ/ガスチャージ M10×1.5
●ホース全長:1.6m　●バルブ:2バルブ方式
■自動車のエアコンシステムの圧力点検やガス注入に必要な各種ホースとクイックカプラー、缶バルブがセットになっています。
■作業に応じて真空ポンプ等を別途お求めください。



6ヶ月保証

マニホールドゲージセット HFC-134a

品番27-6134　会員価格 25,920円

●適応ガス:HFC-134a
●セット内容:マニホールドゲージ
ホース(低圧、高圧、真空引き/チャージ兼用)
クイックカプラー(低圧用/高圧用)
●測定範囲:低圧 -0.1～0.8(MPa) / 高圧 0～3.4(MPa)
●フィッティングネジサイズ:低圧 M10×1.5、高圧 M12×1.75
真空ポンプ/ガスチャージ M10×1.5
●ホース全長:1.6m　●バルブ:2バルブ方式
■自動車のエアコンシステムの圧力点検やガス注入に必要な各種ホースとクイックカプラーがセットになっています。
■作業に応じて真空ポンプ、サービス缶バルブ等を別途お求めください。



6ヶ月保証

マニホールドゲージセット R-12

品番27-723　会員価格 15,400円

●適応ガス:R-12
●セット内容:マニホールドゲージ、
ホース(低圧、高圧、真空引き/チャージ兼用)、
●測定範囲　低圧:-0.1～0.8(MPa)、高圧:0～3.4(MPa)
●フィッティングネジサイズ:低圧 7/16-20、高圧 7/16-20
真空ポンプ/ガスチャージ 7/16-20
●ホース全長:1.6m　●バルブ:2バルブ方式
■自動車のエアコンシステムの圧力点検やガス注入に必要な各種ホースがセットになっています。
■作業に応じて真空ポンプ、サービス缶バルブ等を別途お求めください。



パッキン(ホース用)

品番	ホース	会員価格
27-3237	赤ホース用	120円
27-3238	青・黄ホース用	120円

●適応商品:
27-7134、27-6134、27-3233



パッキン (27-723、27-7233用)

品番27-7237　会員価格 120円

●適応商品:27-723、27-7233




パッキン(サービス缶切りバルブ用)

品番	適応モデル(品番)	会員価格
27-31501	27-234、27-3715、27-321、27-3215、27-372、27-322、27-3155	150円
27-71581	27-7158	150円

■補修交換用パッキンです。

NEW



エアコンガスチャージホースメーター HFO-1234yf

品番27-431 会員価格 **5,380円**

●適応ガス:HFO-1234yf
●全長:750mm ●重量:500g
●サービス缶取付部ネジサイズ:M14-1.25(逆ネジ)
●ホースフィッティング部ネジサイズ:M12×1.5
■車に接続するカプラー(低圧側)とサービス缶バルブ付きのホースで、ガスさえあればすぐに充填作業が行えます。
■奥まった狭い箇所でも作業しやすいクイックカプラー付き。
▲付属品以外のカプラー等を取り付けることはできません。


NEW



エアコンガスチャージホースメーター HFC-134a【POE専用】

品番27-3715 会員価格 **4,480円**

●適応ガス:HFC-134a
●全長:750mm ●重量:450g
●サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
●ホースフィッティング部ネジサイズ:7/16-20
■車に接続するカプラー(低圧側)とサービス缶バルブ付きのホースで、ガスさえあればすぐに充填作業が行えます。
■奥まった狭い箇所でも作業しやすいクイックカプラー付き。
▲ガソリン車に使用されるPAGオイルには対応していません。
▲付属品以外のカプラー等を取り付けることはできません。



エアコンガスチャージホース メーター付き HFC-134a

品番	カプラータイプ	重量	会員価格
27-321	ストレート標準型	430g	3,480円
27-3215	クイックカプラーL型	450g	4,480円

●適応ガス: HFC-134a ●全長: 750mm
●サービス缶取付部ネジサイズ: M14-1.25
●ホースフィッティング部ネジサイズ:7/16-20
■車に接続するカプラー(低圧側)とサービス缶バルブ付きのホースで、ガスさえあればすぐに充填作業が行えます。
■品番27-3215は、奥まった狭い箇所でも作業しやすいクイックカプラー付き。
▲ハイブリッド車の一部に使用されるPOEオイルには対応していません。
▲付属品以外のカプラー等を取り付けることはできません。


NEW



エアコンリーク剤専用注入ホースセット【POE専用】

品番27-372 会員価格 **3,990円**


●適応ガス:HFC-134a
●全長:780mm ●重量:400g
●サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
●ホースフィッティング部ネジサイズ:7/16-20
■透明ホース、エアーパージバルブつきでエアコンリーク剤の補充填が簡単に行えます。
■奥まった狭い箇所でも作業しやすいクイックカプラー付き。
▲ガソリン車に使用されるPAGオイルには対応していません。
▲付属品以外のカプラー等を取り付けることはできません。



エアコンリーク剤専用注入ホースセット

品番27-322 会員価格 **3,680円**

●適応ガス: HFC-134a
●全長: 780mm ●重量:380g
●サービス缶取付部ネジサイズ: M14-1.25
●ホースフィッティング部ネジサイズ:7/16-20
■透明ホース、エアーパージバルブつきでエアコンリーク剤の補充填が簡単に行えます。
■奥まった狭い箇所でも作業しやすいクイックカプラー付き。
▲ハイブリッド車の一部に使用されるPOEオイルには対応していません。
▲付属品以外のカプラー等を取り付けることはできません。



ホースセット

品番	適応品番	会員価格
27-3233	HFC-134a用 27-6134、27-7134	6,400円
27-7233	R-12用 27-723	6,400円

●セット内容(各×1):低圧用、高圧用 真空引き/チャージ兼用
●全長:1.6 m
●3本セットの販売です。



クイックカプラー HFC-134a用

品番	適用	フィッティングネジサイズ	会員価格
27-6347	低圧	M10×1.5	3,980円
27-6348	高圧	M12×1.75	3,980円

■HFC-134a用低圧/高圧ホースの先端に取り付けて使用します。



サービス缶切りバルブ

品番	適応ガス	会員価格
27-3155	HFC-134a	940円
27-7158	R-12	1,750円

■サービス缶をホースに接続するためのバルブです。
▲27-7158は6ヶ月保証

NEW



クイックカプラーセット HFC-134aストレートタイプ

品番27-2345 会員価格 **1,680円**

●タイプ:ストレート
●ネジサイズ:低圧用 M10×1.5 / 高圧用 M12×1.75

真空ポンプ

品番	ステージ	外寸/WHD(mm)	オイル容量	モーター	排気速度(L/min)	到達真空度	会員価格
27-224	1	265×220×120	300ml	1/4HP	70(50Hz)/84(60Hz)	150ミクロン(20Pa)	16,800円
27-226	2	320×240×120	280ml	1/3HP	70(50Hz)/84(60Hz)	22.5ミクロン(3Pa)	37,290円


27-224


27-226

AC 100V

6ヶ月保証

●ホース接続口ネジサイズ:M10×1.5、7/16-20　●電源:AC100V 50/60Hz　●オイル逆流防止弁機能付き
■HFC-134a、R-12のどちらのエアコンシステムにも使用できます。
■品番27-226は高性能2ステージタイプで、真空引きが手早く行えます。
■別売のマニホールドゲージやホースと併せて使用します。



エアーフィルター (27-226用)

品番27-2261　会員価格 5,280円

●適応商品:品番27-226
■真空ポンプ(品番27-226)のオイルミストの飛散を緩和します。

NEW



変換アダプター真空ポンプ用

品番	サイズ	会員価格
27-235	凹7/16-20→凸M10×P1.5	600円
27-236	凹M10×P1.5→凸7/16-20	600円

●材質:本体 真鍮 / パッキン ゴム
■カーエアコン用マニホールドゲージ、真空ポンプ等のホース類のネジを変換するアダプターです。



真空ポンプオイル 330ml

品番27-2262　会員価格 1,210円

●適応商品:品番27-224、27-226
●容量:330ml
■真空ポンプの補充・交換用オイル。







バルブ回しと保持ができる先端構造。

冷媒を抜く必要がないためバルブ交換が簡単です。

エアコンバルブコア交換ツール HFC-134a用

品番27-3500　会員価格 4,870円

●適応ガス:HFC-134a　●適応車種:国産車(大型車を除く)
■エアコンガスが充填された状態でバルブコアの交換ができる商品です。
▲下記の車両(メーカー)には使用できません。
・大型車:マツダ、ボルボ、ルノー、フォード、ジャガー フォルクスワーゲン、シトロエン、GM

NEW



バルブコアツール ユニバーサルタイプ

品番27-703　会員価格 480円

●適応:HFC-134a・R12・タイヤバルブコア
●全長:61mm　●ハンドル径:φ16mm
●先端溝部幅:約2.02mm、3.1mm
■自動車のエアコンのバルブコアや、タイヤバルブのバルブコアの脱着に使用する虫回しドライバーです。



エアコンバルブコアツール 外車用 ビットタイプ

品番27-702　会員価格 570円

●適応:HFC-134a　●全長:65mm
●適応車種:輸入車(VW,Benz等)
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●先端溝部 幅:約3.1mm
■輸入車のHFC-134aバルブの脱着に使用。



R134a用エアコンバルブキャップセット

品番27-5021　会員価格 250円

●セット内容:エアコンバルブ用キャップ R134a用 高圧、低圧 各×1
■R134a(HFC-134a)エアコンシステムのバルブ用キャップです。



カーエアコン用バルブコア 6ピース(HFC-134a用)

品番27-2522　会員価格 1,260円

●適応:HFC-134a
●入り数:6

NEW



Dr.Leak POE専用蛍光剤入りエアコンガス漏れ止め剤

品番27-005　会員価格 6,800円

●内容量:蛍光剤入りドクターリークシール 13g POE潤滑油 7g、R-134aガス 30g
●ガス、潤滑剤、蛍光剤、シール剤の入ったHV・EV車用エアコンガスの漏れ止め剤です。
▲POEオイル専用です。PAGオイル使用車両には使用しないでください。



Dr.Leak 蛍光剤入りエアコンガス漏れ止め剤

品番27-001　会員価格 6,400円

●内容量:蛍光剤入りクールシール 13g 潤滑油(PAG) 7g、R-134aガス 30g
●潤滑剤、蛍光剤、シール剤の入ったエアコンガスの漏れ止め剤です。
▲電動コンプレッサーを搭載したハイブリッド車と電気自動車には使用できません。



カーエアコン洗浄スプレー 200ml

品番27-615　会員価格 2,080円

●内容量:200ml　●液性:中性
●成分:アルコール類、界面活性剤、香料、防カビ剤
■洗浄・抗菌・消臭作用で、カーエアコンの悪臭を防ぎます。(効果は約6か月)
■1本で2台分に使用できます。

タップ / ダイス

■オネジやメネジの成形や修正に使用します。

▲作業中は手袋、安全ゴーグル等で保護してください。
▲鉄・非鉄金属用。焼き入れされた鉄には使用できません。



タップダイスセット 60ピース(ミリ&インチ)

品番18-1354 会員価格 **13,550円**

●セット内容(サイズ):
ミリ M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5
M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5
UNC 4×40、6×32、8×32、10×24、12×24、1/4×20、5/16×18、3/8×16、7/16×14、1/2×13
サイズ(UNF) 1/4×28、5/16×24、3/8×24、7/16×20、1/2×20
サイズ(NPT) 1/8×27
●タップハンドル:50mm、255mm 各1　●ダイスハンドル:250mm×1
●ドライバー:-3×50(mm)●材質:GCR15
■このセット1つで、メトリック11種類、UNC10種類、UNF5種類、NPT1種類のサイズをカバーします。
■ピッチゲージやマイナスドライバーも付属しています。



タップダイスセット 21ピース

品番18-1361 会員価格 **7,300円**

●サイズ:M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
M12×1.25、M12×1.5、M14×1.25、M14×1.5
●タップハンドル:250mm　●ダイスハンドル:210mm
●他:ピッチゲージ(mm)付属　●材質:GCR15
■セットしやすくトルク逃げも少ない6角外形ダイス。
■切れ味良く、美しいネジ山が製作できます。




タップダイスセット 24ピース インチ

品番18-1421 会員価格 **5,980円**

●サイズ:UNF(細目) 1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、1/2-20
UNC(並目) 1/4-20、5/16-18、3/8-16、7/16-14、1/2-13
NPT 管用 1/8-27
●タップハンドル:200mm　●ダイスハンドル:210mm
●材質:GCR15
■セットしやすくトルク逃げも少ない6角外形ダイス。

NEW




タップセット 7ピース ミリ

品番18-3210 会員価格 **3,000円**

●タップサイズ:
M3×P0.5、M4×P0.7、M5×P0.8、M6×P1.0、M8×P1.25、M10×P1.5、M12×P1.75
●セット内容:タップ、タップハンドル　●材質:SK85(旧JIS規格SK5:炭素工具鋼)
■初めてのネジ切り作業等のスターターキットとしてお勧めです。

NEW



ダイスセット 7ピース ミリ

品番18-3410 会員価格 **4,200円**


●ダイスサイズ:
M3×P0.5、M4×P0.7、M5×P0.8、M6×P1.0、M8×P1.25、M10×P1.5、M12×P1.75
●セット内容:ダイス、ダイスハンドル　●材質:SK85(旧JIS規格SK5:炭素工具鋼)
■初めてのネジ切り作業等のスターターキットとしてお勧めです。



HSS タップ

品番	サイズ	会員価格
18-90352	M 3×0.5	380円
18-90472	M 4×0.7	380円
18-90582	M 5×0.8	380円
18-90612	M 6×1.0	480円
18-90822	M 8×1.25	680円
18-91002	M10×1.0	770円
18-91022	M10×1.25	770円
18-91052	M10×1.5	770円
18-91222	M12×1.25	990円
18-91252	M12×1.5	990円
18-91272	M12×1.75	990円
18-91422	M14×1.25	1,130円
18-91452	M14×1.5	1,130円
18-91652	M16×1.5	1,190円
18-91852	M18×1.5	2,540円
18-90027	1/8-27 NPT	890円


●材質:ハイスピードスチール　■中タップ



HSS ダイス

外形×サイズ	品番	サイズ	会員価格
六角形×1"	18-8058	M 5×0.8	790円
	18-8061	M 6×1.0	990円
	18-8085	M 8×1.25	990円
	18-8100	M10×1.0	990円
	18-8102	M10×1.25	990円
	18-8105	M10×1.5	990円
	18-8122	M12×1.25	990円
	18-8125	M12×1.5	990円
	18-8127	M12×1.75	990円
	18-8142	M14×1.25	990円
	18-8145	M14×1.5	990円
円形×1.5"	18-8165	M16×1.5	1,550円
	18-8186	M18×1.5	1,550円

●材質:ハイスピードスチール
■6角形状で切削時のハンドルとのスリップがなくメガネやスパナを掛けてネジ山修正やサビ取りにも使用できます。(品番18-8165、18-8186を除く)



6ヶ月保証

タップハンドル

品番	適応タップサイズ	全長(mm)	会員価格
18-500	M1～M6	170	480円
18-501	M4～M12	250	1,110円
18-503	M6～M20	330	1,700円

■タップを取り付けて回転させる専用ハンドル。



6ヶ月保証

ダイスハンドル 六角形

品番18-502 会員価格 580円

●種別:ダイス用
●全長:210mm
●サイズ:25mm(1")
●その他:6角形
■ダイスを取り付けて回転させる専用ハンドル。



ダイスハンドル 円形 38mm

品番18-507 会員価格 900円


●種別:φ38mmダイス用
●全長:270mm
■円形ダイスを取り付けて回転させる専用ハンドル。



6角ダイスホルダーソケット1"(25.4mm) エクステンションバー150mmセット

品番18-310 会員価格 3,190円

●セット内容:1"(6角)ダイスホルダーソケット、専用エクステンションバー150mm
●適応ダイスサイズ:1"(25.4mm)6角
●後端6角部二面幅:19mm
●ソケット外径:φ42mm
●エクステンションバー内径:φ13mm
■6角ダイス(2面幅1")をロックホールドするダイスホルダーと専用エクステンションバーのセット。
19mmソケットやレンチを使用して回します。
■貫通仕様のため突き出たボルトにも使用可能。



使用例

NEW



6ヶ月保証

ラチェット式タップホルダー M6～M14

品番18-3801 会員価格 3,680円

●適合タップサイズ:M6～M14
●本体全高:100mm　●ハンドル長さ:265mm
●歯数:24歯　●回転方向:左右　●重量:600g
■ネジ山修正等でタップを回すのに便利なラチェットタイプのタップレンチ。
■ラチェット機能はL/Rの切り替えができます。
■ハンドルを左右に引き出す事でより大きなトルクが得られる仕様になっています。



6ヶ月保証

ラチェット式タップホルダー M3～M10

品番18-3800 会員価格 2,720円

●適応タップサイズ:M3～M10
●ハンドル長さ:120mm
●差込角:3/8"(9.5mm)
●重量:210g(ハンドル含む)
■ネジ山修正等でタップを回すのに便利なラチェットタイプのタップレンチ。
■ラチェット機能はL/Rの切り替えができます。
■ハンドルバーを抜いて3/8"(9.5mm)のレンチを取り付けて使用もできます。



18-303

使用例

6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) タップホールドソケット

品番	適応タップサイズ	全長×直径(mm)	会員価格
18-303	M4～M8	60×φ16.5	2,380円
18-304	M10～M12	64×φ18.5	2,780円
18-305	M13～M14	66×φ20.5	2,780円

●差込角:3/8"(9.5mm)
■ラチェットレンチ等ソケット用ハンドルでタップ作業ができる、差込角が付いたタップホルダー。
■一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、エクステンションやレンチ等、組み合わせの工夫で応用ができる商品です。

ボルト除去 / ネジ山修正

■ボルト/ナットを締緩することは整備の最も基本となる作業ですが、時にはサビ等で固着したり、ヘッド部分の磨耗や破損によって一般的なレンチでは締緩できない状況に遭遇します。
■このカテゴリーでは、そのようなボルト/ナットに起因する整備上のトラブルからの回復を容易にしたり、損傷したオネジやメネジの修復に役に立つ商品を掲載しています。
▲損傷の程度が大きいネジ山やネジ穴の場合や、焼き入れされたボルトの修正には使用できません。

▲作業中は手袋、安全ゴーグル等で保護してください。



10-39812

トルネードソケット

■ソケット内側が花型の螺旋テーパー形状になっており角が丸くなってしまったボルト/ナットを確実に掴むことができます。
■強靭で粘りのあるクロームモリブデン鋼を使用。
▲本品を使用して、取り外したボルト/ナットは再使用できません。
▲焼き入れされたボルト/ナットには使用できません。
▲インパクトレンチでは使用できません。

品番	サイズ	全長	重量	会員価格
10-98083	8mm	35mm	45g	1,070円
10-98093	9mm	35mm	47.5g	1,070円
10-39810	10mm	32mm	48g	1,070円
10-98113	11mm	35mm	49g	1,070円
10-39812	12mm	32mm	48g	1,070円
10-98133	13mm	35mm	50g	1,100円
10-39814	14mm	32mm	55g	1,100円

NEW



3/8"(9.5mm) トルネードソケットセット 10ピース

品番10-91018 会員価格 **3,280** 円

●セット内容:9、10、11、12、13、14、15、16、17、19(mm)
●ソケット全長:各約27mm
●材質:クロームモリブデン鋼
●差込角3/8"(9.5mm)のモデルをセットにして
専用ケースに収めた商品です。
●ボルト/ナット取り外し用シャフト付き。



ケース付き



1/2"(12.7mm) トルネードソケットセット 4ピース

品番10-9705 会員価格 **4,400** 円

●セット内容:17、19、21、22(mm)
●ソケット全長:各50mm
●材質:ニッケルクロームモリブデン鋼
●上記トルネードソケットの、差込角1/2"(12.7mm)の
モデルを4サイズセットにして専用ケースに収めた商品です。
●ボルト/ナット取り外し用シャフト付き。



ケース付き



3/8"(9.5mm) トルネードビットソケットセット 6ピース

品番10-9200 会員価格 **2,780** 円

●セット内容:2、3、4、5、6、8 (mm)　●ソケット全長:各60mm
●材質:ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
■先端が逆タップになった特殊ソケットです。
■一般的な逆タップと同様に、折れたボルトの中心にドリルで
穴を開け、適したサイズの本品を差込み左回しで取り外します。
■損傷した6角穴付きボルト(キャップボルト)の取り外しにも使用できます。
▲焼き入れされたボルトには使用できません。
▲インパクトレンチでは使用できません。



ケース付き



逆タップセット 5ピース

品番19-3248 会員価格 **550** 円

●セット内容:No.1(M3～M6)、No.2(M6～M8)、No.3(M8～M11)
No.4(M11～M14)、No.5(M14～M18)
■折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ
込み折れたボルトを抜き取ります。
■本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。
▲固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。
▲焼き入れされたボルトには使用できません。



ケース付き



逆タップセット 5ピース インパクトドライバー用

品番19-852 会員価格 **810** 円

●セット内容(適応サイズ／下穴ドリルサイズ)
No.1 M 3～M 6 / 2.5～3.0(φmm)
No.2 M 6～M 8 / 3.5～4.0(φmm)
No.3 M 8～M11 / 4.0～4.5(φmm)
No.4 M11～M14 / 4.5～6.0(φmm)
No.5 M14～M19 / 6.5～8.0(φmm)
■後部はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。
■別途インパクトドライバーが必要です。品番12-847、12-852、12-952等の
インパクトドライバーで使用できます。



ケース付き


NEW



キャップボルトリムーバーセット 8ピース 6角穴用

品番19-6586 会員価格 **2,980** 円

●サイズ:1/4"(6.3mm) 3mm、4mm、5mm、6mm
3/8"(9.5mm) 7mm、8mm、9mm、10mm
(ソケットレール付き)
●本体全長:1/4"(6.3mm) 37mm、3/8"(9.5mm) 48mm　●重量:286g
●材質:ソケット部 クロームバナジウム鋼 / ビット部 特殊合金鋼
■なめた6角穴付きボルト(キャップボルト)用の逆タップ。
■なめた6角穴に食い込む特殊形状。



逆タップセット 7ピース 6角穴用

品番19-859 会員価格 **1,150** 円

●セット内容:6角 1.5、2、2.5、3、4、5、6(mm)
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●全長:50mm
■なめた6角穴付きボルト(キャップボルト)用の逆タップ。
■なめた6角穴に食い込む特殊形状。
■素材には耐久性に優れたクロームモリブデンバナジウム鋼を採用しています。
▲焼き入れされたボルトには使用できません。

ケース付き



NEW



1/2" 21 Impact

スタッドボルトリムーバー 4ピース

品番10-9922 会員価格 2,880 円

●差込角:1/2"(12.7mm)
●サイズ:M6、M8、M10、M12
●全長:M6、M8 60mm
M10、M12 70mm
■1/2"差込のソケットレンチ用ハンドルに取り付けるか21mmのレンチで回して使用します。
■長いボルトにも使用できる様に、中央穴は貫通しています。
▲固着したスタッドボルトには使用できません。



ケース付き

17 19 22 Impact



6ヶ月保証

スタッドボルトインストーラー リムーバーセット 8ピース

品番19-840 会員価格 4,980 円

●セット内容:M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
■スタッドボルトのネジ山を傷めることなく脱着ができます。
■小形で、クリアランスの狭い状況でも使用できます。
■6mmのヘックスキーレンチ、17・19・22mmのレンチを併用します。
▲固着したスタッドボルトには使用できません。
▲インパクトレンチでは使用できません。




ケース付き



14 19 Impact

ナット割り

	品番	適応ナットサイズ(mm)	使用工具	会員価格
●適応ナット材質:軟鋼材 ■錆び付いて回らないナットやなめてしまったナットを切断するナット割りです。 ▲焼き入れされたナットには使用できません。	19-1242	12〜16	14mmレンチ	1,190 円
	19-358	6〜23	19mmレンチ	2,850 円





24 Impact



ハブボルトネジ山修正器 M12

品番19-444 会員価格 4,050 円

●適応ハブボルトサイズ:M12×1.25、M12×1.5
●使用レンチサイズ:24mm
■損傷したハブボルトのネジ山を修正する専用ダイスのセット。
■はじめに二分割ダイスを使用してネジの奥から手前に向かって修正しその後仕上げ用ダイスでネジ山を整えます。
■通常のダイスでは困難な先端部のネジ山の修正も二分割ダイスにより奥側から手前に向かってネジ山を修正することができます。



ダイスセット M14×P1.5 (19-444用)

品番19-446 会員価格 1,670 円

●適応商品:品番19-444 ●適応ハブボルトサイズ:M14×P1.5
■ハブボルト修正器(品番19-444)の追加サイズ用オプションです。



32 Impact

ハブボルト(ISO)ネジ山修正器 M22×P1.5

品番19-455 会員価格 4,550 円

●適応ハブボルトサイズ:M22×1.5 ●使用レンチサイズ:32mm
■上記ハブボルトネジ山修正器の、大型車ISO規格ハブ用です。



32 Impact

ドライブシャフトネジ山修正ダイスセット

品番19-6525 会員価格 5,600 円

●サイズ:M20×P1.25、M20×P1.5、M22×P1.0
M22×P1.5、M24×P1.5、M24×P2.0
3/4"×20UNEF(ユニファイ極細目)
13/16"×20UNEF(ユニファイ極細目)
●使用レンチサイズ:32mm ●材質: SCM440 クロームモリブデン鋼
▲損傷の大きなネジの修正には適しません。



ネジ山修正器 調整式

品番19-6040 会員価格 5,430 円

●使用範囲:4〜13mm(5/32"〜1/2") ●刃先角度:60° ●回転半径:60mm
●重量:110g ●左・右ネジ、インチ・ミリネジ共用
■ネジ山に刃をセットして刃をボルトに固定し、ネジ山に沿って回すだけでネジ山の修正やサビ・汚れ除去ができます。
■ネジの径・ピッチを正確に測定する必要がなく、手軽にネジ山の修正ができます。



ネジ山修正器

品番19-10321 会員価格 **1,940円**


●全長:215mm ●適応ピッチサイズ:0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0(mm)
■損傷したボルトのネジ山修正に使用します。
■ネジのピッチに合うヤスリ面をネジ山に押し当て擦って使用します。



ネジ山修正器 プラグ穴用12/14mm

品番19-924 会員価格 **880円**

●適応プラグサイズ:M12、M14 ●適応ネジピッチ:1.25mm
●六角サイズ(使用レンチ):16 mm(5/8")ディープソケット
■プラグホール専用です。
■本体両端がそれぞれM12、M14になっています。



オイルドレンホール修正キット

品番	適応ドレンサイズ	仕上がりドレンサイズ	下穴サイズ	セット内容	会員価格
18-705	M12×1.5	M13×1.5	φ12mm	タップ(M13×1.5)×1、ワッシャー×12 ドレンボルト(M13×1.5)×6	3,370円
18-700	M12×1.25	M13×1.25	φ12mm	タップ(M13×1.25)×1、ワッシャー×12 ドレンボルト(M13×1.25)×6	3,600円
18-702	M14×1.5	M15×1.5	φ13.5mm	タップ(M15×1.5)×1、ワッシャー×12 ドレンボルト(M15×1.5)×6	3,370円

■損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用して修正するための商品です。
タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。
■別途タップハンドルやドリルが必要となります。
▲加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。
元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
▲ボルトサイズが同じでも、ピッチの異なるドレンホールには使用できません。
(必ず適応ドレンサイズのものを使用してください)







ネジ山修正器 O2センサー穴用

品番19-12230 会員価格 **1,320円**

●サイズ:M18×1.5
●使用レンチ:3/8"ソケット用ハンドルまたは19mmレンチ
▲損傷したネジ山の修正には使用できません。






タップボルト(アルミオイルパン用ネジ山修正ボルト)

品番	サイズ	レンチサイズ	会員価格
18-691	M12×P1.25	14mm	1,780円
18-692	M14×P1.5	17mm	1,880円

●入り数:1
■アルミオイルパンのドレンボルトのネジ山が損傷した際、そのままねじ込むだけでドレンボルトとして機能します。
■下穴加工が不要。タップ加工と同様に押しながら締め⇔緩めの動作を数回繰り返して損傷したネジ山に馴染ませながら、徐々に締め込みます。
▲下記の場合は使用できません。
・ネジ穴にネジ山が残っていないとき
・アルミニウム以外のオイルパン
・オイルパンに亀裂が発生しているとき
・作業によりオイルパンに亀裂が発生することが想定されるとき
▲本品使用後は、ドレンのネジ穴山が若干大きくなるため、本品以外のボルトは使用できません。



ネジ山修正キット ドリル・専用タップ付

品番	サイズ	コイル 入り数	会員価格
18-06058	M5×0.8	20	2,240円
18-06061	M6×1.0	20	2,240円
18-06802	M8×1.25	20	2,660円
18-06102	M10×1.25	10	3,170円
18-06122	M12×1.25	10	4,080円
18-06125	M12×1.5	10	4,080円

●セット内容:ドリル、専用タップ、インサーター、タング折取用叩き棒、六角レンチ(2mm)
●材質:・ドリル、タップ:HSS ・コイル:ステンレス
■つぶれたメネジの修正に使用するネジ山修正キットです。
損傷前と同じサイズで、より強度の高いメネジを再生できます。
■下穴用ドリルと専用タップがセットになっています。
■下穴加工用の電気(またはエアー)ドリルや、タップハンドル等が別途必要です。



コイルセット 10ピース

品番	適応商品	サイズ	会員価格
18-060580	18-06058	M5×0.8	470円
18-060610	18-06061	M6×1.0	470円
18-068020	18-06802	M8×1.25	630円
18-061020	18-06102	M10×1.25	670円
18-061220	18-06122	M12×1.25	870円
18-061250	18-06125	M12×1.5	870円

●入り数:10
■ネジ山修正キット用の補充用コイルです。

Recoil

リコイル社製品各種取扱いしております。詳しくは店頭またはホームページにて。

ロウ付け棒



ロウ付け棒 アルミ専用 225g

品番17-460 会員価格 **4,940**円





●適応素材：アルミニウム合金(1000系～7000系) ジュラルミン
アルミダイキャスト　亜鉛
●抗張力：316MPa（32kgf/mm²）　●融点：380～390（℃）
●比重：6.6　●熱膨張率（×10⁻⁶/℃）：15.2
■エンジンブロックやシリンダーヘッド、ミッションケース、ラジエター等のあらゆるアルミ合金の補修が、高い強度で簡単にできます。
■アルミ合金の他、アルミダイキャスト製品や亜鉛製品の補修ができる、非常に優れた商品です。
■アーク溶接やアルゴンガスは必要なく、簡単に溶着できます。
■フラックス不要で補修部品を腐食させません。
■抗張力316MPaで、高い強度の補修ができます。
■融点が390℃と低く、補修箇所の熱歪みを起こしにくいため、薄板から肉盛まで幅広い作業に対応します。
■カセットガス式バーナーから酸素アセチレンガスまで、多種の熱源で使用できます。
※エンジンブロックやシリンダーヘッドのような、6mm以上の厚みがある厚板や部品の場合は加熱に多くの熱量が必要となるため、酸素アセチレンガスの使用をお勧めします。
▲鉄やステンレス等には使用できません。

ガスバーナー



メーカー保証

新富士バーナー パワートーチ 軽量タテ型タイプ

品番19-8320 会員価格 **3,790**円

●外寸：長さ87×幅24×高さ191mm(本体)
●燃焼時間：約1時間20分 (RZ-860使用時)※1
●熱量：3.3kW(2,800kcal/h) (RZ-860使用時)※2
2.4kW(2,100kcal/h) (RZ-850使用時)※2
●火口径：φ16mm
●火炎温度：最高1,800～2,000(℃)
最低800℃
●点火方式：電子着火方式
●重量：147g (本体)
※1 30分の連続燃焼データより換算。
※2 10分間の燃焼データを1時間に換算。
■隙間や高い位置に炎が届く
タテ型タイプのパワートーチです。



メーカー保証

新富士バーナー 業務用パワーガス(19-8320用)

品番19-86000 会員価格 **750**円

●適応商品：19-8320
●外寸：φ66×高さ224(mm)
●重量：410g
●内容量：220g
●成分：液化プロパン、液化ブタン
■新富士バーナー パワートーチ用の交換ガスボンベです。



メーカー保証

新富士バーナー ポケトーチ スケルトンブラック

品番19-0014 会員価格 **1,810**円

●重量：50g(ライター含まず)
●火口径：φ14mm(外径)
●火炎温度：1,300℃
●燃焼時間：約20分
●連続燃焼時間：1分以内
●付属品：使い捨てライター
(本体に内蔵されています)
●使用燃料：指定の使い捨てライター
■使い捨てライターが1,300℃の強力バーナーになります。
▲ロウ付け棒アルミ専用(品番17-460)には使用できません。



溶接アクセサリー



マグネットホルダー S

品番19-410 会員価格 **500**円

●外寸/WHD：120×82×13(mm)
●固定角度：45、90、135(°)
■溶接の際などに、母材(鋼板)の角度を決めて固定するマグネットホルダーです。




スペアドリル (15-317スポットドリル用)

品番19-008 会員価格 **2,160**円

●サイズ：φ8mm
●材質：ハイスピードスチール
■スポットドリル用のスペアドリルです。
＊品番15-317 スポットドリルは
現在販売しておりません。

トルクレンチ

■指定トルクでのボルト/ナットの締め付けや、締め付けトルクの確認に使用するレンチです。
▲トルクレンチは取り扱い方法により締め付けトルクに誤差が生じる可能性があります。
外的応力や衝撃を受けないよう慎重に取り扱い、正しい方法で作業してください。
▲測定する作業に応じて適切な種類のトルクレンチを選択の上ご使用ください。
▲締め付け以外の用途では使用しないでください。
▲使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。



トルクレンチ プリセット式

差込角	3/8"(9.5mm)	1/2"(12.7mm)
品番	15-5400	15-5401
全長 (mm)	370 (20Nm 設定時)	448 (28Nm 設定時)
トルク設定範囲 (Nm)	20～110	28～210
最小目盛 (Nm 毎)	1	1
歯数	24	24
会員価格	6,480 円	7,540 円

●精度：±3%　●正回転(右回転)方向のみ動作。
●専用ケース付き。
■入門用に設定されたトルクレンチです。



トルクレンチ プリセット式

差込角	1/4"(6.3mm)	3/8"(9.5mm)		1/2"(12.7mm)	
品番	15-5601	15-5602	15-7230	15-5603	15-7300
全長 (mm)	255 (5Nm設定時)	320 (10Nm設定時)	345 (10Nm設定時)	480 (40Nm設定時)	510 (40Nm設定時)
トルク設定範囲 (Nm)	5～25	10～60	10～60	40～220	40～200
最小目盛 (Nm 毎)	0.25	0.5	0.5	1	1
歯数	72	72	32	72	32
会員価格	4,980 円	5,380 円	13,600 円	7,580 円	15,400 円

●精度：±3%　●正回転(右回転)方向のみ動作。
●専用ケース付き。
■音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、目盛を読む必要がなく、同一トルクを複数回測定するときに便利です。
■測定値の設定（プリセット）は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。
■密閉構造でホコリの侵入が少なく長期間にわたり高精度を保ちます。




1/2"(12.7mm) トルクレンチ プリセット式 80～400(Nm)

品番15-7400　会員価格 16,500 円

●精度：±3%
●正回転(右回転)方向のみ動作。
●専用ケース付き。
■差込角1/2"(12.7mm)で、より高トルクの測定範囲を持つモデルです。特に足回りのナット等、高いトルクでの締め付け指示がある箇所に適しています。

差込角	1/2"(12.7mm)
全長 (mm)	605 (80Nm設定時)
トルク設定範囲 (Nm)	80～400
最小目盛 (Nm 毎)	2
歯数	32



1/2"(12.7mm) トルクレンチ ホイール用

差込角	1/2"(12.7mm)	
品番	15-7103	15-7140
全長 (mm)	500	500
締め付けトルク (Nm)	103 (固定)	108(固定)
歯数	48	48
適応車種	トヨタ/ダイハツ車	日産/ホンダ車
会員価格	9,800 円	9,800 円

●精度：±3%　●正回転(右回転)方向のみ動作。
●専用ケース付き。
■ホイールナットの締め付け専用のトルクレンチです。
▲単能型のため、締め付けトルクの変更はできません。



トルクレンチ プリセット式

差込角	3/4"(19.0mm)	1"(25.4mm)
品番	15-7700	15-7800
全長 (mm)	1,240 (150Nm 設定時)	1,230 (150Nm 設定時)
トルク設定範囲 (Nm)	150～700	150～800
最小目盛 (Nm 毎)	5	5
歯数	24	24
会員価格	64,110 円	65,520 円

●精度：±4%　●測定値の設定も簡単　クイックロック機構
●左右(正/逆)のトルクを計測可能　●専用ケース付き。
■大型車のホイールナットのトルク管理に最適です。



6ヶ月保証

1/2"(12.7mm) トルクレンチ プリセットタイプ(セッティングスコープ付き)

品番15-7330 会員価格 15,730円

●精度：±3%※正回転(右回転)時
●専用ケース付き。 ●正回転(右回転)方向のみ動作。
■数字を直接読み取ってトルク設定ができる
プリセットタイプのトルクレンチです。

差込角	1/2"(12.7mm)
全長 (mm)	518
トルク設定範囲 (Nm)	38～202
最小目盛 (Nm 毎)	1
歯数	48



セッティングスコープ(設定窓)で従来品と比べ設定が簡単です



6ヶ月保証

3/8"(9.5mm) トルクレンチ デジタル式 4-80N.m

品番15-4800 会員価格 11,800円

●精度保証範囲：
・ 4～16(Nm)：正転時±4%、逆転時±5%
・17～80(Nm)：正転時±3%、逆転時±4%
●アラーム範囲：4～80(Nm)
●重量：0.58kg(単四型電池2本含む)
●設定トルクメモリー件数：10件

差込角	3/8"(9.5mm)
全長 (mm)	228
トルク設定範囲 (Nm)	4～80
最小目盛 (Nm 毎)	0.1
歯数	72

●測定結果メモリー件数：最大100件 ●表示モード：ピーク表示/トレース表示
●表示単位：kgcm、kgm、lb-in、lb-ft、Nm
●使用電池：単4形×2(テスト用付属) ●連続使用時間：約55時間
●オートオフ：約60秒(機器を使用しない状態で) ●左右(正/逆)のトルクを計測可能
●専用ケース付き。



15-7583

6ヶ月保証

使用例





ケース付き

トルクレンチアダプター デジタル式

差込角	1/4"(6.3mm)	3/8"(9.5mm)	1/2"(12.7mm)
品番	15-7541	15-7583	15-7521
トルク設定範囲 (Nm)	6～30	27～135	40～200
精度 (%)	±4	±3	±2
重量 (g)	130	180	180
会員価格	7,200円	7,200円	7,200円

●外寸/WHD：44×75×45(mm) ●表示単位：kgcm、kgm、lb-in、lb-ft、Nm
●表示モード：ピーク表示/トレース表示 ●使用電池：単4形×2(テスト用付属)
●連続使用時間：約55時間 ●正回転(右回転)方向のみ動作。
■フレックスハンドル等に取り付けて使用する、トルク測定機能付きアダプターです。
■締め付けトルクをディスプレイの表示と音で知らせます。
■非常にコンパクトで持ち運びに便利、かつ収納スペースをとりません。
■無操作状態が70秒続くと自動的に電源が切れます。
■過去50回分のメモリー機能付
(直近の測定値を自動記録。メモリー機能の50回を超えると1回目のメモリーから削除されます)
▲インパクトレンチでは使用できません。



6ヶ月保証

アンギュラートルクゲージ

品番15-1923 会員価格 1,500円

■予めトルクレンチで指定トルクまで
締め付けた後、フレックスハンドルに
本品を取り付け、角度締めを行います。
■ゲージを0点に設定して、L型アームで
本体が動かないように固定します。
後はゲージが示す値を注意しつつ
決められた角度まで締め付けてください。



差込角	1/2"(12.7 mm)
直径 (φ mm)	68
測定範囲	360°
最小目盛	2°

NEW



11-5610
11-5619

3/8"(9.5mm) トルクアダプター


●材質：クロームバナジウム鋼
■トルクレンチに取り付け、使用します。
ソケットレンチではどうしても締められない
場所にあるボルト・ナットのトルク管理に
大変便利な商品です。
▲トルクアダプターの長さの分だけ誤差が
生じるので計算で補正する必要があります。

	品番	サイズ(mm)	全長[有効長] (mm)	会員価格
	11-5610	10	50	1,270円
	11-5612	12	50	1,270円
	11-5614	14	50	1,330円
	11-5617	17	50	1,390円
	11-5619	19	50	1,420円

トルクの換算

		Nm	kgfm	lbfft
ニュートン・メートル (SI単位)	Nm	1	0.102	0.738
重量キログラム・メートル	kgfm	9.807	1	7.233
重量ポンド・フィート	lbfft	1.356	0.138	1

トルクアダプター使用時の補正式



$$\text{トルクレンチの値（補正値）} = \frac{\text{得たいトルク値} \times \text{トルクレンチの有効長}}{\text{トルクレンチの有効長} + 50\text{mm}}$$

ダイヤルゲージ

■ダイヤルゲージはシャフトの曲がり（振れ）や、円の真円度、平面の凹凸をロッド先端を対象物に接触させることにより測定し、ロッドの移動量（＝振れ幅）をゲージの針と目盛りによって表示します。
▲精密計測機器につき、落下させたり衝撃を与えたりしないでください。



6ヶ月保証

ダイヤルゲージ

品番16-600　会員価格 **3,400** 円

●測定範囲：0～10(mm)
●目量：0.01mm　●精度：±0.01mm
●外径サイズ：φ58mm
●測定子ネジサイズ：M2.5×0.45
●外枠クランプ、リミット針付き。
●スタンドへの固定は背面の耳金（6mm穴）を使用。
■スタンドは右記品番16-610：マグネットベーススタンドをご使用ください。



品番16-600、16-610
組み合わせ使用例



6ヶ月保証

マグネットベーススタンド

品番16-610　会員価格 **2,400** 円

●ベース部外寸/WHD：50×55×60(mm)
●アーム全長　垂直：175/可動側：165 (mm)
●吸着力：60kg(最大吸着力は、材質：SS41 板厚：10mm 研削仕上げ面のテストプレートによる数値です。)
■ダイヤルゲージ用のスタンドです。
■ベース部分はマグネット式で、スチール部に磁力で吸着します（ON/OFFスイッチ付き）。



6ヶ月保証

エクステンションセット ダイヤルゲージ用

品番16-6001　会員価格 **1,600** 円

●セット内容：50mm×1、75mm×1、100mm×1
●ネジサイズ：M2.5×0.45
■ダイヤルゲージ（品番16-600）の延長用継ぎ足しロッドです。



6ヶ月保証

ダイヤルボアゲージ 50～160(mm)

品番16-613　会員価格 **12,520** 円

●測定範囲：50～160(mm)
●ダイヤルゲージ仕様
・外径サイズ：φ58mm
・目量：0.01mm
・測定範囲：0～3(mm)
・精度：±0.01mm
■シリンダーの内径を測定するダイヤルボアゲージです。
測定対象に合わせて付属されている各アタッチメントを交換して使用します。
▲ゼロ調整用にマイクロメーターが別途必要です。



ケース付き

ノギス

■ノギスは長さや内径・外径・深さを測定する際に使用します。
▲目視の角度、測定の際のノギスの角度や力の程度によって誤差が生じる場合があります。
▲精密計測機器につき、落下させたり衝撃を与えたりしないでください。

NEW




充電式

6ヶ月保証

充電式デジタルノギス 150mm

品番	測定範囲 (mm)	最小目盛り	精度 (mm)	全長 (mm)	会員価格
16-625	0〜150	0.01	±0.03	237	4,990円

●材質:ステンレススチール(本体)　●バッテリー:401525 DC3.7V 120mAh
●充電時間:約20分　●オートオフ:約5分
●付属品:TYPE-C充電ケーブル
●使用環境温度:5〜40(℃)
▲充電用ケーブルは付属しますが、充電器本体は付属していません。



6ヶ月保証

ノギス

品番	測定範囲 (mm)	目盛り (mm)	精度 (mm)	全長 (mm)	会員価格
16-1116	0〜100	0.05	±0.05	160	1,700円
16-1120	0〜150	0.05	±0.05	235	1,800円
16-1125	0〜200	0.05	±0.05	300	2,220円

●表示:mm　●材質:カーボンスチール
■バーニヤ目盛式のノギスです。



6ヶ月保証

ノギス 300mm

品番	測定範囲 (mm)	目盛り (mm)	精度 (mm)	全長 (mm)	会員価格
16-1136	0〜300	0.05	±0.08	410	4,320円

●表示:mm　●材質:カーボンスチール
■バーニヤ目盛式のノギスです。



プラスッチックノギス 150mm

品番	測定範囲 (mm)	目盛り	精度	全長 (mm)	会員価格
16-1119	0〜150	0.05 mm/1/128"	±0.05 mm/±1/128"	210	290円

●材質:プラスチック
■バーニヤ目盛式のノギスです。
■簡易的な測定にご使用ください。



デジタル デプスゲージ

品番	測定範囲 (mm)	目盛り	精度	全長 (mm)	会員価格
16-617	0〜25.4	0.01 mm/0.0005"	±0.3 mm	112	1,280円

●ベース幅:60mm　●重量:35g　●使用電池:SR44(LR44)×1(付属)
●その他:0点調整機能付き
■タイヤの溝の深さ等、深さを測定する際に使用します。
■デジタル表示で読み取りやすく作業効率が上がります。

NEW



6ヶ月保証

タイヤ硬度計

品番	測定範囲 (°)	許容誤差	最小目盛り	サイズ (mm)	会員価格
16-618	10〜90	±1°	1°	53×77×26	3,990円

●タイプ:Aタイプ
●用途:一般ゴム(タイヤ、ゴムホース等)
●重量:約170g
●準拠規格:ASTM2240
■スタッドレスタイヤの硬度測定に最適です。

マイクロメーター

■マイクロメーターはノギスと同じように、対象物の長さや外径をその対象物を挟むかたちで測定しますが、ノギスよりもさらに高精度な測定結果が得られます。
▲精密計測機器につき、落下させたり衝撃を与えたりしないでください。



16-1141

6ヶ月保証

マイクロメーター

品番	測定範囲(mm)	目盛り(mm)	精度(mm)	会員価格
16-1140	0〜25	0.01	±0.01	2,520円
16-1141	25〜50	0.01	±0.01	2,870円
16-1142	50〜75	0.01	±0.01	3,250円
16-1143	75〜100	0.01	±0.01	3,650円

▲錆びないようオイル等で処理の上、保管してください。



6ヶ月保証

マイクロメータースタンド

品番16-1147 会員価格 2,180円

●最大つかみ幅:15mm
●重量:1.1kg
■マイクロメーターを取り付けて使用するスタンドです。
■本品でマイクロメーターを保持することにより、
体温の影響を受けずに測定することができます。
また、両手で測定ができるので作業の効率が向上します。


使用例

ストレートエッジ

■ストレートエッジは平面の凹凸(平面度)を測る場合に使用します。シリンダーヘッドやシリンダーブロックの歪み量の測定には欠かすことのできないツールです。
▲精密測定工具につき、落下させたり衝撃を与えたりしないでください。



6ヶ月保証

ストレートエッジ 600mm

品番16-6000 会員価格 4,730円

●外寸/WHD:610×50×6(mm)
●精度(全長比):0.01%
●材質:ハイカーボンスチール
■シリンダーヘッドやエンジンブロック等の平面測定に使用します。
▲錆びないようオイル等で処理の上、保管してください。

スクリューピッチ ゲージ

■ネジ山のピッチを測定する際に使用します。



18-1358

ピッチゲージ(ミリ)

品番18-1358 会員価格 400円

●設定ブレード:0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5(mm) ミリ規格用
●ネジ山角度:60°

ピッチゲージ(インチ)

品番18-1359 会員価格 400円

●設定ブレード:40、36、32、28、27、24、20、18、16、14、13、12、11、10(") インチ規格用
●ネジ山角度:60°


使用例

シックネスゲージ

■エンジン等の各部調整作業時に、部品同士の隙間＝クリアランス測定に使用します。
■測定する隙間にブレードを差し込み、適度な抵抗を伴いながら抜き差しができるブレードの値がクリアランス値になります。
適当なサイズのブレードがない場合は複数のブレードを重ねてお使いください。
▲ブレードが錆びないようオイル等で処理の上、保管してください。



シックネスゲージ

品番16-851　会員価格 380 円

●ブレード長さ:85mm
●ブレード幅:10mm
●ブレード数:10枚
●ゲージ：0.15、0.18、0.20、0.25、0.28、0.30、0.33、0.35、0.38、0.40(mm)



シックネスゲージ 200mm

品番16-853　会員価格 680 円

●ブレード長さ:200mm
●ブレード幅:13mm
●ブレード数:9枚
●ゲージ：0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30(mm)



シックネスゲージ 角度付き (ミリ)

品番16-855　会員価格 500 円

●ブレード長さ:85mm
●ブレード幅:13mm
●ブレード数:13枚
●ゲージ：0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00(mm)




シックネスゲージ (ミリ)

品番16-849　会員価格 400 円

●ブレード長さ:85mm
●ブレード幅:10mm
●ブレード数:13枚
●ゲージ：0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00(mm)

クリアランス測定ゲージ

■一般的なシックネスゲージでは測定が困難なクランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用します。
■本品は糸状の樹脂で、測定する部品の間に挟んで規定のトルクで締め、つぶれた幅を袋の目盛りで読み取ります。



Flexigauge(クリアランス測定ゲージ) 3ピース

品番	色	測定範囲(mm)	会員価格
16-2011	グリーン	0.025～0.076	1,350 円
16-2012	レッド	0.050～0.150	1,350 円
16-2013	ブルー	0.100～0.230	1,350 円

●入り数:3 (同一サイズ)

型取りゲージ



コンターゲージ 150mm

品番16-872　会員価格 550 円

●測定範囲:幅150、深さ45(mm)
■測定する対象物に、本品を押し当てることによって形の凸凹を再現(測定)できます。
■付属のアダプターで連結して使用できます。

計量器



VITLAB(ビットラボ) PPメジャーカップ

品番	容量	会員価格
16-511	500ml	1,180円
16-512	1,000ml	1,680円

●材質:PP
●目盛り:16-511 最小目盛 50mlから10ml刻み
16-512 最小目盛100mlから10ml刻み
■読み取りやすい黒字で印刷された目盛が付いたメジャーカップです。
■10ml刻みの目盛付なので細やかな計量にも最適です。



メスシリンダー 500ml

品番16-508 会員価格 1,100円

●容量:500cc
●目盛り:5cc 刻み
●材質:PP(半透明)、PE(台座)
■液体を量るメスシリンダーです。
水平な台に置いて、真横から見るようにして液面の下の線を読みます。
■脱着可能なスタンド付きです。
▲長期に渡るガソリンの測量用途には適していません。

分度器



全円分度器 170mm

品番16-660 会員価格 4,180円

●直径:φ170mm
●厚さ:1.6mm
●重量:98g
●材質:アルミニウム
■エンジンのバルブタイミングをとるため、クランクアングルを測定する360°の分度器です。




直定規



ポケット定規 150mm

品番16-2006 会員価格 150円

●測定範囲:0〜150(mm)
●目盛り:0.5mm
●材質:ステンレススチール
■ポケットに差せるようにクリップが付いた定規です。



直定規 30cm

品番16-1123 会員価格 420円

●測定範囲:0〜300(mm)
●目盛り:0.5、1(mm)
●材質:ステンレススチール
■裏面に単位換算表付き。

プラグギャップゲージ



スパークプラグギャップゲージ

品番16-860 会員価格 150円

●測定範囲:0.5〜2.53mm(0.02"〜0.100")
●重量:16g
●材質:アルミニウム
■スパークプラグギャップの測定と隙間調整に使用します。
■背面側はミリ規格表示です。

タイヤデプスゲージ



タイヤデプスゲージ

品番15-1920 会員価格 460円

●測定範囲:0〜25(mm)
●目量:1mm
■タイヤの溝の深さを測定します。
■小型でコンパクトなので、ポケットに収納して使用時の出し入れが楽に行えます。



タイヤデプスゲージ

品番15-199 会員価格 1,390円

●測定範囲:0〜10(mm)
●目量:0.1mm
●ゲージ径:φ45mm
■タイヤの溝の深さを測定します。
■大きく見やすいダイヤルゲージタイプ。

ブレーキパッドゲージ



ブレーキパッドゲージ

品番15-1300 会員価格 2,330円

●測定範囲:1.5〜20(mm)
●全長:158mm
■ブレーキパッドの残量が簡単に測定できる測定器具です。コンパクトな先端形状と本体長さで狭い場所でも測定しやすくなっています。

エアーゲージ

■エアーゲージはタイヤの空気圧の測定に使用します。
■ここに掲載している商品はタイヤに空気を充填する機能はありません。
空気を充填する商品は、P110（エアーゲージ）をご覧ください。

▲測定範囲を超える空気圧の計測はしないでください。

NEW



エアーゲージ 600kPa

品番15-635 会員価格 **1,990円**

●測定範囲：～600kPa
●測定単位：10kPa
●精度：±12kPa
●適応バルブ：米式(シュレーダーバルブ)
●ゲージサイズ：φ55mm
●ホース長さ：345mm
●その他：リリースバルブ付き
■衝撃や傷からゲージを守るラバージャケット装備。
■測定した値をキープする、測定値保持機能付き。



エアーゲージ メッシュホースタイプ 500kPa

品番15-640 会員価格 **3,500円**

●測定範囲：～500kPa
●測定単位：10kPa
●精度：±2%
●適応バルブ：米式(シュレーダーバルブ)
●ゲージ：ダイヤフラム式
●ゲージサイズ：φ60mm
●ホース長さ：350mm
●その他：リリースバルブ付き
■タイヤの空気圧を計測する測定工具です。
■ホース部にはステンレスメッシュを採用して測定誤差を減少し、耐久性にも優れています。
■ゲージにはラバージャケット付きで、衝撃や傷から守ります。

S オリジナル

6ヶ月保証



タイヤゲージ 棒タイプ 40～350kPa

品番15-638 会員価格 **560円**


●測定範囲：40～350(kPa)
●測定単位：10kPa
●精度：±10kPa
●適応バルブ：米式(シュレーダーバルブ)
●全長：140mm
●重量：28g
■携帯にも便利な棒タイプ
■ポケットに差して使えるクリップを付き。



バイク用 ホイールバランサー

■バイクのホイールバランシングに使用するスタンドです。
■バランシングには、バランスウェイト（付属しません）が必要です。

NEW



ハンディホイールバランサー バイク用

品番15-363 会員価格 **3,780円**

●セット内容：台座×2、シャフト×1、コーン×2、固定用ディスク×2、簡易水平器×1
●台座サイズ：66×58×44mm(ベアリング含まず)
●対応アクスルシャフト径：φ12～φ34mm
●シャフト長さ：約480mm
■コンパクトに持ち運びでき、サーキットでの使用にも便利です。
▲本品はバイク用です。バイク以外のホイールには使用できません。
▲ドゥカティ、トライアンフ、ホンダ車の片持ち式スイングアームのホイールの場合は別途専用アダプター(品番15-3642)が必要です。
▲BMW車には別途専用アダプター(品番15-3643)が必要です。
▲ホイールベアリングの内径がφ12mm以上ある事を確認してください。
▲高さが均等な台を用意してから作業を行ってください。

電装用テスター

▲精密機器につき、落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
▲水に濡らさないでください。また、濡れた手で操作しないでください。
▲分解しないでください。
▲付属の電池はテスト用のため容量が少なくなっている場合があります。


6ヶ月保証

アナログテスター

品番15-360 会員価格 **2,030円**

電圧値	DC V	0.1、0.5、2.5、10、50、250、1,000
	AC V	10、50、250、1,000
電流値	DC mA	50μA、2.5mA、25mA、0.25A
抵抗	Ω	2k、20k、200k、2M、20M

●外寸/WHD：100×148×35（mm）
●入力インピーダンス（内部抵抗）：1MΩ
●重量：450g（本体）
●使用電池：006P(9V)×1(付属)、単3形電池×2(付属)
■ベーシックなアナログ式テスターです。
■LEDと音で知らせる導通チェック機能付き。




6ヶ月保証

デジタルテスター

品番15-149 会員価格 **4,960円**

電圧値	DC V	0.2、2、20、200、600
	AC V	2、20、200、600
電流値	DC A /AC A	200μ、2,000μ、20m、200m
抵抗	Ω	200、2k、20k、200k、2M、20M
非接触式電圧検出		AC100～600V

●外寸/WHD：55×105×40（mm）
●ディスプレイ：3-1/2桁
●重量：155g（本体）
●使用電池：単4形電池×2(付属)
●交流電流検波方式：MEAN(平均値整流)
■直流・交流の電流、電圧測定を始め、抵抗値の測定や導通テスト接触電圧検出などが行えるデジタル式のマルチテスターです。オートパワーオフ(最終操作15分後)、ホールド、LEDライトなど多彩な機能を備えています。






6ヶ月保証

デジタルテスター

品番15-152 会員価格 **2,350円**

電圧値	DC V	0～600
	AC V	0～600
電流値	DC A	200μ～0.2、1～10
抵抗（kΩ）		2,000
周波数（MHz）		10
ダイオードテスト		
導通テスト		

●外寸/WHD：68×140×45(mm)
●ディスプレイ：3-1/2桁
●入力インピーダンス（内部抵抗）：1MΩ
●重量：240g(本体)
●使用電池：006P（9V）×1(付属)




6ヶ月保証

デジタルテスター ミニ

品番15-142 会員価格 **2,730円**

電圧値	DC V	0～500
	AC V	0～500
抵抗（Ω）		400～40M
周波数（MHz）		10
静電容量（μF）		0～200
デューティーサイクル		0.1%～99%
ダイオードテスト		
導通テスト		

●外寸/WHD：60×115×13(mm)　●ディスプレイ：3-1/2桁
●重量：90g（本体）　●使用電池：CR2032×1(付属)
■ポケットサイズの多機能テスター
■自動電源OFF機能付き。
■測定値を一時的に保持するホールド機能付き。





6ヶ月保証

マルチメーター 自動車用

品番15-144 会員価格 **10,080円**

電圧値	DC V	0～1,000
	AC V	0～750
電流値	DC A	0～10
	AC A	0～10
抵抗（MΩ）		32
周波数（kHz）		32
回転数（rpm）		4ストローク：600~12,000
		2ストローク：300~ 6,000
ドエル角（°）		0～180(2、3、4、5、6、8気筒)
デューティーサイクル		1.0%～90.0%
温度（℃）		-20～+750
その他の検査項目		ダイオードテスト 導通テスト

●外寸/WHD：91×189×31.5(mm)
●ディスプレイ：3-1/2桁
●入力インピーダンス（内部抵抗）：10MΩ
●重量：280g(本体)
●使用電池：006P(9V)×1(付属)
●交流電流検波方式：MEAN(平均値整流)
●付属品：クリップアダプター(ワニ口)
温度測定用プローブ
テストリード
回転測定用ピックアップ



■直流・交流の電流、電圧測定をはじめ、抵抗値の測定や導通テスト、回転数の測定等が行えるマルチメーター。
■測定値を一時的に保持するホールド機能付き。
▲回転数の測定は2輪車には使用できません。
ダイレクトイグニッション方式の車両の回転数測定にはスパークプラグエクステンションリード(品番15-1346)を併用してください。



6ヶ月保証

AC/DC デジタルクランプメーター

品番15-148 会員価格 **12,520円**

電流値	DC A/AC A	0～80
測定レンジ別分解能/精度	DC 2A	1mA/±(2.8%+10digits)
	DC80A	100mA/±(3.0%+ 8digits)
	AC 2A	1mA/±(3.0%+10digits)
	AC80A	100mA/±(3.0%+ 8digits)

●外寸/WHD：165×66×31(mm)　●ディスプレイ：3-2/3桁
●重量：155g(本体)　●使用電池：単4形電池×2(付属)
●交流電流検波方式：MEAN(平均値整流)
●入力インピーダンス（内部抵抗）：10MΩ
●付属品：ハンドストラップ、専用ケース
■クランプするだけで電流の測定ができます。
■オートパワーオフ機能付き(最終操作後約7分)。
■測定値を一時的に保持するホールド機能付き。
■暗所での測定時に便利な、測定箇所を照らすLEDライトを装備。
■非接触のAC電圧検出機能付き(AC100～600V)。
■暗電流(エンジンOFF時でも流れている微弱な電流)の測定に対応し、最小1mA単位での測定が可能です(2A DC/ACレンジにて)。



6ヶ月保証

AC/DC デジタルクランプメーター

品番15-147 会員価格 **12,990円**

電圧値	DC V/AC V	0.001～600
電流値	DC A/AC A	0.01～200
抵抗（Ω）		0.1～4,000
温度（℃）		-20～+1,000
静電容量		1pF～200μF
その他の検査項目		ダイオードテスト、導通テスト

●外寸/WHD：180×60×40(mm)　●ディスプレイ：3-3/4桁
●重量：190g（本体）　●使用電池：006P(9V)×1(付属)
●交流電流検波方式：MEAN(平均値整流)
●入力インピーダンス（内部抵抗）：10MΩ
●付属品：温度測定用プローブ、テストリード、ハンドストラップ、専用ケース
■クランプするだけで電流の測定ができます。
■オートパワーオフ機能付き。
■測定値を一時的に保持するホールド機能付き。
▲クランプでの測定は電流値のみで、その他の測定はプローブやテストリードを使用します。
▲テストリードでは電流値の測定はできません。
▲本品で暗電流（待機時に流れる電流）の測定はできません。
（品番15-148又は品番15-2801をお買い求めください）。



テスター用電池　各種

品番	適応モデル(品番)	会員価格
38-142	15-142	190円
38-9901	15-141	280円



ヒューズ(テスター用)

品番	適応商品(品番)	会員価格
15-3601	15-360	160円
15-1441	15-144	520円
15-1521	15-152	300円

■テスター内蔵ヒューズ交換用



デジタルテスター ペンタイプ DC 5～50V

品番15-260 会員価格 **3,100**円

電圧値	DC V	5～50


●最小目盛:0.1V
●精度：5～10V ±1%(+5digits)
10～50V ±1%(+3digits)
●バックライト:＋赤/－緑
●使用温度/湿度範囲:-10℃～+50℃/80%以下
●全長:約205mm
●コード長さ:最大3m(コイル状)
■極性に合わせてバックライトが色分けされます。
■鮮明で読み取りやすい大型ディスプレイ。
■動作に電池が不要です。

＋検出時



－検出時





コードテスターブザー付き6～24(V)

品番15-1335 会員価格 **900**円

●測定範囲:DC6～24(V)
●全長:約143mm
●コード長さ:650～1,300(mm)
●付属品:保護キャップ、コード
■LEDの光とブザー音で通電/極性確認ができます。


＋検出時



－検出時



NEW



コードテスター DC6～24(V)

品番15-6792 会員価格 **610**円

●測定範囲:DC6～24(V)
●全長:約132mm
●コード長さ:約450mm
●直流電圧6～24(V)の検電が可能なコードテスターです。
●電圧を感知すると本体の球が点灯します。
▲プラス/マイナスを検出する機能は備わっていません。

検出時






6ヶ月保証

コードレスコードテスター

品番15-8003 会員価格 **1,670**円

●適用:3～28V 直流回路
●全長:約150mm
●使用電池:単5形電池×2(付属)
■アース線を取らずに直流回路の検電ができます。
■テスターを素手で握り、もう片方の手で車両の金属部分に触れてアースします。
プラスを感知するとブザーが鳴り、LEDが点灯して知らせます。

＋検出時



NEW



6ヶ月保証

電流テスター 15-2800用

品番15-2801 会員価格 **3,800**円

電流値	DC A	0～48

●分解能:1mA
●適応電圧:0～48(V)
●本体外寸:約90×26×40(mm)
●コード長さ:約470mm
●使用電池:単4形電池×2個(電池は付属しません)
●ディスプレイ:3-1/2桁
●重量:約65g(電池、ヒューズ、アダプター含まず)
●適応:標準ブレード型、ミニブレード型、低背ブレード型
■暗電流測定用テストリード(品番15-2800)と併用する電流計。
■外部機器の取り付け時に各ヒューズの電流を測定することで使用可能な電流値の残量を判断できます。






暗電流測定用テストリード

品番15-2800 会員価格 **980**円

●全長:約550mm
■電源取り外しによる電装品のメモリー消去を回避しながら暗電流(待機電流)の測定ができます。
■バッテリーのマイナス側ターミナルを外す前にバッテリーのマイナスポールとマイナスターミナルの間に本品を接続する事で回路を切らずに電流測定が可能になります。
■実際の測定には電流テスター(品番15-2801)、またはサーキットテスターを併用します。




クランプメーターアダプター

品番	適用ヒューズサイズ	会員価格
15-1471	標準ブレード型	480円
15-1472	ミニブレード型	480円

■ヒューズを抜き、代わりに本品を差し込むことで
クランプメーターでの電流測定が簡単にできる商品です。
■抜き取ったヒューズを本品のヒューズケースに差して使用します。






テストリードアタッチメントセット

品番15-1452 会員価格 1,580円

●セット内容：・みの虫クリップ⇔バナナプラグケーブル：赤/黒 各1
・極細ニードル：ストレート、45°、90°：赤/黒 各1
・ダブルエンドバナナプラグケーブル：赤/黒 各1
●全長：・みの虫クリップ⇔バナナプラグケーブル：約400mm
・極細ニードル ストレート：約80mm
・極細ニードル 45°：約75mm
・極細ニードル 90°：約65mm
・ダブルエンドバナナプラグケーブル：約400mm
●極細ニードル ニードル径：φ0.7mm　●許容電圧：DC30V
■みの虫クリップと先端形状が異なる極細ニードルにより様々な場面でテスターでの測定作業が捗ります。





リトラクタブル テストリード 3m

品番15-1450 会員価格 1,720円

●断面積：0.75sq
●全長：赤/黒 各3m
●許容電流：7A
●許容電力：DC12V 84W / DC24V 168W
■テスター標準のリード線では長さが不足する大型車の
電気回路テスト等に非常に便利です。
■リードは引き出しお好みの長さに保てます。
▲本品は自動車用（12～24V）のため家電製品(100V～)には
使用できません。






スペアテストリードセット

品番	適応モデル(品番)	会員価格
15-3602	15-132, 15-360	320円
15-1442	15-144,15-147,15-150,15-152	500円

●各テスター交換用テストリードセット



ダブルエンド ワニ口クリップ

品番15-14512 会員価格 410円


●全長：約400mm
●先端形状：ワニ口クリップ
●セット内容：赤、黒 各×1
●許容電圧：DC30V
■両側ともワニ口になっており、測定物を固定でき、
手放しで測定ができます。



テストリードアタッチメント ワニ口クリップタイプ

品番15-1449 会員価格 1,090円


●全長：150mm
●先端形状：ワニ口クリップ
●セット内容：赤、黒 各×1
●適応テストリード先端サイズ：φ2 mm
●適応テスター：品番15-142、15-144、15-147、15-149
15-152、15-360



マグネットアダプター（テストリード用）

品番15-1446 会員価格 810円

●全長：150mm　●マグネット：φ6×3(mm)
●セット内容：赤、黒 各×1 、外径約φ8.1mm
●適応テストリード先端サイズ：φ2mm
●適応テスター：品番15-142、15-144、15-147、15-149
15-152、15-360
■テストリード棒の先端に装着して使用します。
■マグネットで測定物を固定できますので手放しで
測定ができます。



テストリードアタッチメント 極細ニードルタイプ

品番15-1447 会員価格 1,180円

●全長：210mm
●ニードルサイズ(mm)：φ0.7×30
●セット内容：赤、黒 各×1
●適応テストリード先端サイズ：φ2mm
●適応テスター：品番15-142、15-144、15-147、15-149
15-152、15-360
■テストリード棒の先端に装着して使用します。
■針状の先端でカプラー類の狭い隙間にも差し込めます。



テストリードアタッチメント みの虫クリップタイプ

品番15-1448 会員価格 1,060円

●全長：195mm
●先端形状：みの虫クリップ
●セット内容：赤、黒 各×1
●適応テストリード先端サイズ：φ2mm
●適応テスター：品番15-142、15-144、15-147、15-149
15-152、15-360
■テストリード棒の先端に装着して使用します。
■クリップで測定物を固定でき、手放しで測定ができます。



リレーテスター

品番15-6104 会員価格 **4,800** 円

●適応リレー種別：自動車用リレー 4極、5極 12V/24V
■リレーの良否判定が簡単にチェックできるテスターです。
■電源はワニ口クランプでバッテリーから供給します。
■リレーを電極形状に応じたスリットに差込み、TESTスイッチを押すと
LEDで良否判定が表示されます。
■リレーを直接差し込めない場合は
別売のリレーテスターアダプター(品番15-6105)を併用してください。


バッテリーから電源を取るため
車上での検査に便利です


リレーを適合するスリットに差し
ボタンを押すだけの簡単操作



良否はLEDが点灯して
お知らせします



リレーテスターアダプター

品番15-6105 会員価格 **1,080** 円

●適応商品：15-6104 リレーテスター
■リレーの電極に本品のクリップを接続することで、
リレーテスターに直接差し込めない形状の
リレーのチェックができるようになります。

使用例





アクチュエータテスター

品番15-158 会員価格 **3,890** 円

●全長：235mm
●使用電池：単3形×2(付属しません)
■このテスターは磁力又は電子磁界を検知すると反応します。
■自動車に使用される多くの電子部品類は作動時に磁力や電磁界を発生します。
(例) インジェクター：電磁弁の開閉時
イグニッションコイル：点火時
モーター/リレー：作動時
■検査する部品に本品先端を当てるだけで簡単な作動点検が行えるため、
部品を取り外す等の必要が無く、作業の効率が上がります。



①＋センサー
②－センサー
③感度レベル表示　(強-赤LED)
④感度レベル表示　(弱-黄LED)
⑤電源表示(ON-緑LED)
⑥感度設定(強)
⑦感度設定(弱)
⑧電源スイッチ(OFF)

バッテリー用テスター

▲精密機器につき、落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
▲バッテリー液のテストの際は、液が目や皮膚、車体、衣服等に付着しないように十分にご注意ください。

NEW



6ヶ月保証

バッテリーテスタープリンター内蔵タイプ

品番15-153 会員価格 **21,200円**

●測定電圧範囲：DC8～30V
●測定CCA範囲：100～2,000(CCA)
●測定可能バッテリー種類：普通バッテリー、AGM、GEL、EFB
●測定バッテリー規格：CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
●外寸/WHD：210×95×44(mm)
●ケーブル長さ：約1m
●付属品：ロール紙2個(1個は本体に装着)、収納ケース
■世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
■24Vの始動系統診断と充電システム診断も可能です。
■必ず指定のロール紙(品番15-1531)をご使用ください。
▲本品は自動車用です。バイクへの使用には適していません。

CCAとは・・・
・コールドクランキングアンペア
・バッテリーの始動性能を表す指標。
・-18℃で定電流放電を30秒実施し、12Vバッテリーが7.2Vまで低下する放電電流(A)の値に相当します。



日本語表示で操作も簡単

内蔵のロール紙に
テスト結果を印字できます

持ち運びや収納に便利な
ケース付き

NEW



ロール紙 15-153用 2個入り

品番15-1531 会員価格 **500円**

●入り数：2
●適応品番：15-153
●サイズ：直径30×幅57(mm)
●全長：約8m

NEW



6ヶ月保証

バッテリークーラントテスター(尿素水対応)

品番15-7465 会員価格 **6,780円**

●バッテリー比重：測定範囲 1.10～1.40kg/l ＊最小目盛 0.01kg/l
●不凍液凍結限界温度
・測定液：エチレングリコール/プロピレングリコール
測定範囲：-50～0℃/最小目盛：1℃
・測定液：ウォッシャー
測定範囲：-40～0℃/最小目盛：5℃
●濃度測定
・測定液：尿素水
測定範囲」30～35(%)/最小目盛：0.2%
●付属品：0点校正用ドライバー、スポイト
蒸留水、清掃クロス
■光の屈折により
クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度、
バッテリー液の比重、尿素水の尿素濃度を検査できます。



ケース付き



バッテリー比重計

品番15-749 会員価格 **1,330円**

●測定範囲：1.10～1.30
●全長：235mm
■スポイト式のバッテリー比重計です。
バッテリー液を吸い上げて浮きの目盛りを読んで測定します。

温度計

NEW



6ヶ月保証

非接触温度計 ミニ

品番15-1765 会員価格 **4,990**円



- ●測定範囲：-50～500℃(-58～932°F)
- ●精度：±2.0% ±2℃(20℃～500℃)
  ※使用周囲温度:18～28℃、湿度:80%まで
- ●分解能：0.1℃/0.1°F
- ●測定距離:視野比：D:S=12:1(D距離、S範囲)
- ●使用周囲温度範囲：0～50(℃)
- ●使用周囲湿度範囲：10%RH～80%RH(ただし結露の無い事)
- ●使用電池：006P(9V)×1 動作確認用電池付属
- ●重量：約100g
- ●外寸/WHD：138×80×40(mm)
- ●放射率：0.95(固定)
- ●その他：オートパワーオフ：約10秒



温度計 デジタルタイプ

品番15-0131 会員価格 **1,980**円



- ●測定範囲：-40～250℃ (-40～482°F)
- ●最小単位：0.1℃
- ●精度：±1.5% ± (2℃)
  (先端20～30mmを使用して測定すると最も高精度に測定)
- ●外寸/WHD：205×32×19(mm)
- ●重量：65g (本体)
- ●使用電池：LR44またはSR44(付属/テスト用)
- ●材質：本体 ABS、センサー部 ステンレス

■デジタル表示で測定値が一目で分かる温度計です。センサー部を測定対象に当てて測定します。
■オートパワーオフ(約20分で自動的に電源OFF)、測定値を保持するホールド機能付き。
▲本体部分は防水仕様ではありません。 ▲体温計としては使用できません。

エアコン点検



エアコンガス漏れ探査用 3W UVライトセット

品番28-605 会員価格 **6,540**円

- ●セット内容：LED UVライト、UV保護メガネ、収納ケース
- ●適応ガス：HFC-134a
- ●UVライト波長：395～410(nm)
- ●使用電池：単4形電池×3(付属/テスト用)

■蛍光剤が予め注入されたエアコンシステムの漏れ探査に使用するUVライトとUV保護メガネのセットです。
■漏れ出た蛍光剤にUVライトを照射すると白く光って発見できます。



HFC-134a ガス漏れ探査液用インジェクター

品番28-606 会員価格 **2,780**円

■ガス漏れ探査液を車両のエアコンシステムへの注入に使用します。
■本品に探査液を注入し、エアコンシステムの低圧側カプラーに差し込んで注入します。

NEW



エアコンガス漏れ探査用ゴーグル

品番28-5013 会員価格 **980**円

- ●サイズ：フリー ●レンズカラーイエロー
- ●材質：フレーム ナイロン
  レンズ ポリカーボネート
- ●重量：約35g
- ●規格：EN166
- ●その他：
- ・テンプルの長さを4段階調整可能
- ・ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き
- ・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)

NEW



ガス漏れ探査液 6ピース

品番28-5012 会員価格 **1,780**円

- ●入り数：6
- ●適応商品：28-606、28-502、28-501(販売終了)

■POEオイル対応です。
▲品番28-606とセットで使用します。
本品のみでは使用できません。

NEW



6ヶ月保証

ガスリークテスター

品番28-30218 会員価格 **24,800**円

- ●センサー：半導体センサー
- ●検知ガス：R-12、HFC-134a、R410A、R32等
- ・HFC/HCFC系ガス、HFO-1234yf
  (ハイドロフルオロオレフィン)にも対応
- ●感度：3g/年
- ●外寸：265×57×55(mm)
- ●フレキシブルプローブ長：約430mm
- ●重量：350g(電池除く)
- ●使用電池：アルカリ単3乾電池×4(付属)
- ●連続使用時間：約4～6時間

エンジンメンテナンス用テスター

▲精密機器につき、落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
▲分解しないでください。




6ヶ月保証

4連バキュームゲージセット ミニタイプ

品番15-668 会員価格 **18,800** 円

●測定範囲：0～76(cm・Hg)　●ゲージサイズ：φ47mm
●表示精度 [0～19cm・Hg]：±3%　[20～57cm・Hg]：±2% [58～76cm・Hg]：±3%
●付属アダプター(各4本)：・M5×0.8×169L　・M5×0.8×99L
・M6×0.75×53L　・M6×1.0×60L
●付属品：バキュームホース1.5m×4、ホースアダプター×1、専用ケース×1
■4気筒分のインテークマニホールドの負圧を同時に計測できます。
ゲージは精度の高いダイヤフラム式で、各ゲージにレギュレーター付きです。
■専用ケース付きで、携帯性に優れています。





6ヶ月保証

バキュームゲージセット

品番15-660 会員価格 **5,900** 円

●測定範囲：0～76(cm・Hg)　●ゲージサイズ：φ47mm　●色：文字盤/白、針/赤
●表示精度 [0～19cm・Hg]：±3%　[20～57cm・Hg]：±2%　[58～76cm・Hg]：±3%
●付属アダプター(各1本)：・M5×0.8×169L　・M5×0.8×99L
・M6×0.75×53L　・M6×1.0×60L
●付属品：・バキュームホース1.5m×1
・ホースアダプター×1
・専用布ケース×1
■負圧測定に使用するバキュームゲージと
各種アダプター、バキュームホースが
セットになった商品です。



布ケースに
まとめて収納



6ヶ月保証

バキュームテスター＆ブレーキブリーディングキット

品番15-136 会員価格 **9,590** 円

●最大負圧：-80kPa
●セット内容：バキュームポンプ× 1
ブレーキブリーディングキット× 1
ホース/アダプターセット× 1
■負圧を掛けると作動する機器の点検、および負荷の計測、
また2輪車のブレーキのフルード交換にも使用できます。





6ヶ月保証

ガソリン燃圧計セット

品番15-107 会員価格 **14,500** 円

●セット内容：燃圧計、バンジョーボルトアダプター（M6、M8、M12）
接続用ホース/ホースプラグ各種、交換用パッキン他
●測定範囲：0～8.0bar/0～120psi
●ゲージサイズ：φ80mm
●主な対応メーカー：トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、スバル、スズキ等
■ガソリン車の燃圧測定に使用するゲージと接続金具類のセット商品です。
■ゲージはゲージ裏の吸盤で壁面に吸着させたり、フックで掛けたりできます。
▲燃圧計測をする前には、燃料の流出防止作業を行う必要があります。
▲機器の接続方法や取り付け手順等は、車種ごとのサービスマニュアルが指定する
方法で行ってください。

NEW



6ヶ月保証

コンプレッションテスターセット

品番15-6100 会員価格 **4,620円**

●測定範囲：0～2,000(kPa)
●ゲージ精度：±3%
●プラグネジサイズ：M10×1.0、M12×1.25、M14×1.25
●ゲージサイズ：φ68mm
●ホース長さ：500mm
■ガソリンエンジン(レシプロ)の圧縮圧力を測定します。
■膨張が少なくねじれないホースや先端アダプターのロック構造で使いやすさが向上しています。
▲ディーゼルエンジンやロータリーエンジンには使用できません。





6ヶ月保証

コンプレッションテスターセット

品番15-6300 会員価格 **6,700円**

●測定範囲：0～2,100（kPa）
●プラグネジサイズ：M10×1.0、M12×1.25、M14×1.25
●ゲージ精度：±2%
●ゲージサイズ：φ70mm
●ホース長さ：420mm
■ガソリンエンジン（レシプロ）の圧縮圧力を測定します。
■バルブシートの不具合やピストンリングの磨耗、ヘッドガスケットの損傷等から起きるエンジンの圧縮漏れを診断します。
■プラグホールのサイズに応じて付属のアダプターを取り替えることで、小型バイクから自動車まで幅広く使用することができます。
■最大測定値が保持されるピークホールド機能付き。
▲ディーゼルエンジンやロータリーエンジンには使用できません。



ロック機構により取り外し時に車両にアダプターが残りません



延長チューブ 170mm (15-6300用)

品番15-6301 会員価格 **950円**

●全長：170mm(ニップル部除く)
●適応商品：15-6300




排気ガス リークテスター

品番15-109 会員価格 **10,200円**

●セット内容：本体、検査液(BTB溶液)、ロッドキャップアダプター、検査液保存用 空ボトル
■検査液を使用してラジエター内への排気ガス混入の有無によるヘッドガスケットの抜けやシリンダーヘッドの亀裂を点検します。
■青色の検査液が黄緑色に変色すると、ガスケットの抜け・シリンダーヘッドの亀裂を示します。
■使用後の検査液は空ボトルに保管します。
約24時間で青色へと戻り、数回の使用が可能です（使用限度に達すると元の青色に戻りません）。
■ユニバーサルアダプター(品番15-8082)を併用することで外国車にも使用できます。

関連商品



ユニバーサルアダプター P213



15-1094

ラジエターキャップ(15-109、15-808用)

品番	適応サイズ	会員価格
15-1092	φ31×9.5mm	2,050円
15-10931	φ31×15.7mm	2,050円
15-1094	φ41×19.5mm	2,050円

■品番15-109、品番15-808の補修用として使用できます。



ガスリークテスター用検査液 250ml

品番15-1091 会員価格 **3,360円**

●成分：BTB溶液
■品番15-109に付属の検査液の補充用です。




6ヶ月保証

タイミングライト 乾電池式

品番15-1380 会員価格 **4,770円**

●全長:250mm ●重量:280g ●コード長:1.2m ●バルブ:キセノンバルブ
●使用電池:単1形電池×2(別売) ●適応車両:12V・ガソリン車
■点火タイミングチェックに使用します。
■乾電池(付属しません)を電源として作動するため、トリガーをプラグコードのNo.1にクランプするだけで使用できます。
▲プラグコードのないダイレクトイグニッション方式に使用する際は品番15-1346を併用してください。



スパークプラグエクステンションリード

品番15-1346 会員価格 **2,280円**

●プラグキャップ長さ:190mm
●プラグケーブル長さ:380mm
■お手持ちのタイミングライトやテスターでダイレクトイグニッションのタイミングや回転数を点検できます。
■イグニッションコイルとスパークプラグの間に装着して使用します。



6ヶ月保証

コードリーダー

品番15-146 会員価格 **12,830円**

●適応ソケット規格:16ピン OBDII標準ソケット
●対応コード:Pコード(エンジン・ミッションのみ)
●表示言語:英語
●本体外寸/WHD:70×110×16(mm)
●コード長:110cm
●重量:約225g
●使用環境温度:0～50(℃)
●適応車両製造年式:2002年以降生産の国産車/1996年以降生産の米国車
2000年以降生産の欧州車(ガソリンエンジン)
2003年以降生産の欧州車(ディーゼルエンジン)
■液晶にはバックライトが点灯します。




6ヶ月保証

タコメーター デジタルタイプ

品番15-179 会員価格 **7,900円**

●測定範囲:2～99,999(RPM)、1～99,999(REV) ●精度:±0.05%±1digits
●分解能:0.1RPM(2～999.9RPM) / 1RPM(1,000RPM以上)
●ディスプレイ:5桁LCD(デジタル表示) ●サンプリング時間:0.5秒(120RPM以上)
●テスト距離:50～500(mm) ●使用電池:006P(9V)×1(付属/テスト用)
●消費電流:約45mA
●外寸/WHD:58×160×39(mm)
●重量:151g
●動作温度範囲:0～50℃
●オートオフ機能:最終操作後約7秒
●付属品:反射テープ×3、収納ケース
■測定対象物に貼り付けた反射テープに向けて、測定ボタン(MEAS)を押すだけで2～99,999までの幅広い回転数(速度)と回転回数を測定できます。
■非接触式のため対象物の回転に影響を与えない測定が可能です。



反射テープ 3枚入り(15-179用)

品番15-1791 会員価格 **220円**

●入り数:3 ●全長:200mm
■品番15-179付属のテープの補充用。



6ヶ月保証

イグニッションスパークテスター

品番15-1400 会員価格 **1,600円**

●全長:約140mm(アース線除く) ●重量:80g ●アース線長さ:約600mm
■プラグキャップまでの点火系の点検作業ができます。
■プラグキャップを本商品に装着し、本体のアース線(ワニ口クリップ)をボディーアースして、セルスターターを回し点火確認をします。
▲漏電を防止するため、本体の汚れ・水分を取り除いてご使用ください。



スパークテスター

品番15-530 会員価格 **430円**

●全長:約73mm ●スパークプラグとプラグコードの間に取り付けます。
■スパークプラグの点火に合わせて本体が赤く点滅します。
■(従来品では取り外せなかった)ターミナルナットが取り外せるため、先端がネジタイプのスパークプラグにも使用できます。
■スパークプラグが奥深く届かない場合は、品番15-1346を併用してください。



スマートフォン(Android)用 ファイバースコープ

品番16-9045 会員価格 **2,690円**

●画素数:130万画素 ●解像度:1280×720 ●視野角:60°
●カメラ直径:φ5.5mm ●ケーブル長:1.0m ●LED:6個
●防水レベル:IP67
●動作温度:0～45(℃)
●焦点距離:3～10(cm)
●適応接続コネクタ:Type-C / USB
●OS
・Android5+以降(OTG/UVC端末)
・Windows XP/VISTA/7/8/10/11
●付属品:ミラー、フック、マグネット、Type-C→USB変換アダプター

NEW



スマートフォン iOS(Lightning)用 ファイバースコープ

品番16-905 会員価格 **3,990円**

●画素数:130万画素 ●解像度:1920×1440 ●視野角:70°
●カメラ直径:φ5.5mm(カメラ後方最大φ5.8mm) ●ケーブル長:1.0m ●LED:6個
●防水レベル:IP68
●動作温度:0～45(℃)
●焦点距離:5.0～500(cm)
●適応接続コネクタ:Lightning USB
●OS:iOS 10.0以降
●付属アタッチメント:ミラーアタッチメント、フックアタッチメント、マグネットアタッチメント
▲バッテリーが著しく劣化している端末や非正規店でバッテリー修理の履歴がある端末では、出力不足のためシステムエラーが発生し、本品をご使用いただけない可能性があります。
▲iPhone USB-C端子シリーズではご使用いただけません。

NEW



スマートフォン(iOS Type-C & Android)用 ファイバースコープ

品番16-906 会員価格 **3,990円**

●画素数:130万画素 ●解像度:1920×1440 ●視野角:60°
●カメラ直径:φ5.5mm ●ケーブル長:1.0m ●LED:8個
●防水レベル:IP67
●動作温度:0～45(℃)
●焦点距離:3～10(cm)
●適応接続コネクタ:iOS/Android Type-C
※iOS Lightning及びAndroid Type-B端末には使用できません
※PCでは使用できません
●付属品:ミラー、フック、マグネット

シャシー用テスター




6ヶ月保証

サイドスリップテスター【専用バランサーマット付】

品番15-700 会員価格 **20,800円**

●耐荷重:1,000kg
●材質:測定プレート:プラスチック
専用バランサーマット:ゴム
●外寸/WHD:470×11×265(mm)
●重量:測定プレート:980g
専用バランサーマット:1.2kg
■普通乗用車のサイドスリップを簡易的に測定できる商品です。
■本品を前輪手前に置き、ゆっくりと乗り上げて通過(1輪のみ)することでゲージに直進性のズレ(サイドスリップ)が示されます。
■持ち運べますので、車検や競技の際にも大変便利です。





S オリジナル





使用例

タイロッドアングルゲージ

品番16-5000 会員価格 **1,200円**

●角度の測定範囲:360°
●最小目盛:5°
●取り付け方法:マグネット(ネオジム)
●最小取付シャフト径:φ12mm
■タイロッドにマグネットで吸着させて使用する角度計です。
■アライメントやハンドル位置調整時にタイロッドの回転角度を見ることで作業時間が短縮できます。
■サイドスリップテスターの数値と併用することで、どれだけ回すと何度移動するかが分かりやすくなります。

ラジエター用テスター

▲作業前に冷却水の温度を確認してください。
▲高温の際はラジエターキャップを開けないでください。



6ヶ月保証

ラジエターリークテスター

品番15-808 会員価格 16,850円



ケース付き

●セット内容:
プレッシャーポンプ(ゲージ付き)×1
キャップテスト用アダプター×2種
リークテスト用アダプター×3種
水温計×1
●適応ラジエター側穴サイズ:
内径φ31mm / 深さ9.5mm
内径φ31mm / 深さ15.7mm
内径φ41mm / 深さ19.5mm
■キャップテストを含む、冷却系統の漏れを検査できます。
■ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにより ラジエターの漏れテストが簡単に行えます。
■外国車には下記ユニバーサルアダプター(品番15-8082)を併用します。
▲バイク及び一部の軽自動車にはご使用いただけません。



6ヶ月保証

ラジエターキャップテストアダプター(15-808用)

品番15-8081 会員価格 2,150円

●適応ラジエター側穴サイズ:
内径φ31mm / 深さ9.5mm
内径φ31mm / 深さ15.7mm
内径φ41mm / 深さ19.5mm
■ロック式ラジエターキャップを検査するための接続アダプターです。
■上記品番15-808と併用します。
▲本品のみでは使用できません。



6ヶ月保証

ユニバーサルアダプター (15-808 用)

品番15-8082 会員価格 3,760円

●適応ラジエター側穴サイズ:内径30~50(φmm)
*本体適応サイズ:内径30~41(φmm)
ラバースリーブ[適応径拡大用:厚さ3、6、8mm(×各1)]
■上記品番15-808と併用します。
■外国車のラジエター漏れテストに使用するアダプターです。
▲本品のみでは使用できません。



リークテストアダプター M34×P3.0(15-808用)

品番15-8083 会員価格 1,430円

●適応キャップサイズ:M34×3.0
●適応車種(参考):プリウス30,35,40系
ハイエース200系、アルファード
レクサス(LS、GS、HS、CT、IS、RX)
▲本品のみでは使用できません。



15-1094

ラジエターキャップ(15-109、15-808用)

品番	適応サイズ	会員価格
15-1092	φ31×9.5mm	2,050円
15-10931	φ31×15.7mm	2,050円
15-1094	φ41×19.5mm	2,050円

■品番15-109、品番15-808の補修用として使用できます。

聴診器



サウンドスコープ

品番19-336 会員価格 2,100円

●全長:1.1m
●ホース長さ:500mm
●シャフト長さ:240mm
●シャフト外径:φ3mm
■自動車の異音発生箇所の診断に使用します。
■エンジンのバルブやベアリング等様々な異音を正確に聞き取ることができます。両耳での診断で小さな異音も聞き逃しません。



サウンドスコープ マグネット付き

品番19-2475 会員価格 580円



●全長:152~667(mm)
■聴診器とマグネットピックアップツールの1本で2つの機能があります。
■先端のキャップを外し、先端の検針を対象物に当て、白い球部を耳に当てて異音を聞き取ります。

ツールチェスト／キャビネット

■ツール収納の代表的な存在であるツールチェストやツールキャビネットは、
ツールをスッキリと収納するのはもちろんのこと、ガレージをよりガレージらしくする
インテリアとしての存在感で絶大な人気のあるアイテムです。

組み合わせ使用イメージ

09-340



09-335



鍵付きで、大切な工具を
安心して保管できます。
鍵は予備が付属します。

収納物が増えて重くなっても
持ち運びしやすい
横持ちハンドル付き。


引き出しのレールは
ボールベアリング式を採用。
優れた耐荷重性と、
スムーズな動作を
実現しています。

大径キャスター
(一部スイベルタイプ)で
移動も楽々。

収納物の容量や形状などに合わせて

ツールチェストとツールキャビネットの組み合わせは自由にお選びいただけます。

ツールチェスト/ツールキャビネット 外寸対照図



＊この外寸対照図は
各商品のおおよその大きさを表したものです。
詳細な寸法は異なりますので予めご了承下さい。



ボールベアリング

6ヶ月保証

ツールチェスト

品番09-340 会員価格 **40,800円**

外寸/ WHD (mm)	660×430×305
引き出しサイズ/ WHD (mm)	172× 41×270×4段
	172× 95×270×1段
	572× 41×270×2段
	572× 65×270×1段
重量 (kg)	25.8
耐荷重 (kg)	90(全収納部合計)

●最上部収納スペース
●ボールベアリング式レール
●キャリングトレー、仕切り板、ドロワーマット付き



ボールベアリング

6ヶ月保証

ツールチェスト

品番09-336 会員価格 **24,700円**

外寸/ WHD (mm)	660×250×305
引き出しサイズ/ WHD (mm)	572×41×270×2段
	572×65×270×1段
重量 (kg)	13.0
耐荷重 (kg)	50(全収納部合計)

●ボールベアリング式レール
●ジョイントピン(4本)、ドロワーマット付き
■ツールチェストとツールキャビネットとの間に追加しても使用できます。



ボールベアリング　組立式

6ヶ月保証

ツールキャビネット


品番09-335 会員価格 **79,510円**

外寸/ WHD (mm)	670×943×460
引き出しサイズ/ WHD (mm)	579× 56×380×5段
	579×123×380×2段
重量 (kg)	64.0
耐荷重 (kg)	移動時:270kg 固定時:560kg (いずれも全収納部合計)

個人宅配送不可
代金引換利用不可
配送日時指定不可

●ボールベアリング式レール
●2輪にロック機能付き大径スイベルキャスターを採用*1
●ドロワーマット、ツールトレー(*2)付き





スイベルキャスター (09-335用)

品番09-3356 会員価格 **2,260円**

●適応商品:09-335
●入り数:1
●キャスター径:φ123mm
●キャスター幅:30mm
●高さ(プレート上部まで):157mm
■補修・交換用のキャスターです。

ボールベアリング **ツールキャビネットやチェストで引き出しに ボールベアリングを採用しています。**

組立式 **開梱後、お客様にて一部組み立て作業が必要な商品です。**
＊組み立てサービスは行っておりません。



ボールベアリング
組立式


ツールキャビネット 5段タイプ

品番09-320 会員価格 **28,800円**


外寸/ WHD (mm)	690×790×330
引き出しサイズ/ WHD (mm)	510×70×285×3段
	510×140×285×2段
重量 (kg)	23
耐荷重 (kg)	天板:25kg 引出し:各12kg

●ドロワーマット付き
■小型ながらも各部の仕様にこだわった工具箱です。
■各引き出しにはボールベアリング式スライドレールを採用。
■引き出しは鍵式ロックです。
▲天板部は耐荷重25kgのため、大型ツールチェスト(品番09-340等)を載せて使用する用途には適していません。


ボールベアリング式
スライドレールを採用


引き出しは
鍵式ロックです


2輪にロック機能付き
スイベルキャスターを採用


移動に便利な
ハンドル付き

ツールワゴン



ボールベアリング
組立式
6ヶ月保証

ツールワゴン 引き出し付

品番38-889 会員価格 **29,670円**

●外寸/WHD:720×880×410(mm)(ハンドル除く)
●段数:3段(天板×1、トレイ×2)
●トレイサイズ/WHD:710×90×405(mm)(×2)
●引き出し数:1段
●引き出しサイズ/WHD:570×65×255(mm)
●キャスター:片側2輪はスイベル、ロック付き
●重量:24.5kg
●耐荷重:150kg
●材質:スチール
■ボールベアリング式スライドレール
■片側2輪にスイベルキャスター(ロック機能付き)を採用。
■天板、各トレーには保護マットが付属します。




スイベルキャスター (38-889用)

品番09-3396 会員価格 **1,830円**

●適応商品:38-889
●入り数:1
●キャスター径:φ100mm
●キャスター幅:30mm
●高さ(プレート上部まで):132mm
■補修・交換用のキャスターです。


ボールベアリング式スライドレールを採用
奥の収納物も取り出しやすいフルオープン仕様


2輪にロック機能付き
スイベルキャスターを採用


移動に便利な
ハンドル付き



引き出し用トレー

●材質:ABS
■引き出しに合わせて数個を組み合わせて仕切るトレーです。
■小物の収納や、工具ごとの分別に便利です。

品番	外寸/WHD(mm)	会員価格
09-601	575×38×105	570円
09-602	270×38×188	560円
09-603	270×38×188	560円
09-604	270×38×188	560円
09-605	90×38×188	240円
09-606	270×38×188	560円
09-607	270×38×188	560円
09-608	270×38×188	560円





プラスチックトレー レッド

品番19-463　会員価格 1,330円


●外寸/WHD:402×39×282(mm)　●仕切り数:10　●材質:ABS
●適応商品:09-335、09-320等
■大小さまざまな大きさの仕切りに応じて小物の収納や工具の分類ができます。



ハンドル(09-335用)

品番 09-3354　会員価格 2,450円


●全長:460mm　●ハンドル部外径:φ38mm　●適応商品:09-335
●付属品:取付け用ボルト、ワッシャー
■ツールキャビネットに取り付けて使用する移動に便利なハンドルです。



仕切りセット 引き出し用 600mm 2ピース

品番19-495　会員価格 690円


●全長:600mm　●入り数:2　●材質:PP
■引き出しのサイズや工具のサイズに合わせ、お好みの長さに切って使用する仕切りです。
■工具箱の中を自由自在に整理整頓。
■背面のフィルムを剥し、粘着テープで固定できます。



レンチホルダー 600mm 2ピース

品番19-496　会員価格 720円


●収納数:35(未切断で使用時)
●全長:600mm　●入り数:2　●材質:PP
■レンチの本数や長さ・工具箱のサイズ等、スタイルに合わせて切って使用する仕切りです。
■背面のフィルムを剥し、粘着テープで固定できます。



ドロワーライナー

品番09-7001　会員価格 1,550円


●外寸/WHD:660×10×450(mm)
●材質:EVA
■キャビネットの天板や引き出し、ワゴンのトレーの滑り止めマットです。



ドロワーライナー(38-889用)

品番38-8895　会員価格 1,130円

●外寸/WHD:705×10×400(mm)
●材質:EVA　●適応商品:品番38-889
●ツールワゴン引き出し付(品番38-889)に付属する天板マットの補修交換用です。
●カットして工具箱の中敷等としても使用できます。



ドロワーライナー 570×2×375mm 3枚入り

品番09-3393　会員価格 1,040円

●入り数:3
●外寸/WHD:570×2×375(mm)
●材質:EVA
●適応商品:09-335
■ツールキャビネットの引出用中敷きの補修交換用です。

ツールチェスト/ツールケース

▲持ち運びの際は引き出しを締め、ロックを掛けてください。





ツールチェスト 2段式 レッド

品番09-2920 会員価格 **16,800** 円

外寸/ WHD (mm)	534×290×222
引き出しサイズ/ WHD (mm)	500×78.5×195 ×2段
上部収納サイズ/ WHD (mm)	520×55×205
重量 (kg)	9.6

●最上部収納スペース　●引き出しにはボールベアリング式レールを採用
●ドロワーマット付き
■従来品よりも少しサイズが大きいポータブルツールチェストです。
■横持ちハンドル付きで、収納物が増えても持ち運びしやすくなっています。
■キーはシリンダーキーを採用しています。
■別売のツールキット(10-8387)と組み合わせることができます。





ツールチェスト 3段式 レッド

品番09-2950 会員価格 **18,800** 円

外寸/ WHD (mm)	534×290×222
引き出しサイズ/ WHD (mm)	500× 45×195 ×3段
上部収納サイズ/ WHD (mm)	520× 55×205
重量 (kg)	11.5

●最上部収納スペース　●引き出しにはボールベアリング式レールを採用
●ドロワーマット付き
■上記「ツールチェスト2段式 レッド」の3段仕様版です。
■従来品よりも少しサイズが大きいポータブルツールチェストです。
■横持ちハンドル付きで、収納物が増えても持ち運びしやすくなっています。
■キーはシリンダーキーを採用しています。
■別売のツールキット(10-8387)と組み合わせることができます。



NEW



プラスチックツールボックス W450mm

品番09-043 会員価格 **3,430** 円

●サイズ:450×220×250(mm)　●重量:約2.4kg
●本体材質:ポリプロピレン
●付属品:トレイ×1
●ハンドル耐荷重:20kg(収納重量17.6kgまで)
●その他の仕様:生活防水、防滴構造、気圧開放バルブ付
■工具等の収納や保管等、車載に適したツールボックスです。
■気圧の変化によってケースが開かなくなった場合でも、気圧開放バルブ付きでケース内の気圧を調整でき、簡単にケースを開けることができます。
■南京錠で施錠できる穴付きです。
(南京錠は付属しておりません)



パーツケース等

■小さなパーツの分別収納に便利な商品です。



縦横連結可能パーツケース (ケース12個 仕切り板無し)

品番09-0412 会員価格 **1,770円**

●サイズ/WHD:300×200×165(mm)
●パーツケース数:12
●パーツケース内仕切り板:無
●材質:PP
■縦横連結可能パーツケースは、単体での使用はもちろん、縦に積み重ねたり横に連結したりして組み合わせて使用できる便利な収納ケースです。



仕切り板12枚入り 09-0412用

品番09-04121 会員価格 **200円**

■09-0412用の仕切り板です。

NEW



パーツケース両面タイプ

品番09-0445 会員価格 **1,390円**

●外寸/WHD:320×80×270(mm)
●重量:900g
●材質:PP





ツールトレー プラスチックタイプ W405mm

品番09-568 会員価格 **680円**

●外寸/WHD:405×110×265(mm)
●重量:340g
●材質:PP



ツールトレー プラスチックタイプ W515mm

品番09-569 会員価格 **1,000円**

●外寸/WHD:
515×110×275(mm)
●重量:900g
●材質:PP



使用例

パーツトレー

■作業中に取り外した部品の収納、分別に最適です。
■磁石皿は収納したスチール部品を吸着させ、紛失の防止に役立ちます。



36-742



36-745

ステンレスパーツトレー 浅型

品番	外寸/ WHD (mm)	会員価格
36-742	330×50×250	2,390円
36-745	388×80×285	3,150円

●厚み:0.4mm
●材質:ステンレススチール SUS304
■分解整備中のパーツの分別収納、オイルパン等多目的に使用できます。
■用途に合わせ2サイズをご用意しました。



36-1033



36-1038

ステンレスパーツトレー 浅型

品番	外寸/ WHD (mm)	会員価格
36-1033	330×25×250	1,770円
36-1038	388×25×285	2,110円

●厚み:0.4mm
●材質:ステンレススチール SUS304
■分解整備中のパーツの分別収納、オイルパン等多目的に使用できます。
■耐食性が高く、着磁しないために鉄粉が溜まっても簡単に掃除できるSUS304を採用。

マグネットトレー／ホルダー

■ツールキャビネット等、スチールの側面に強力な磁石で吸着する収納用品です。
■ソケットレンチやドライバー、Tハンドル等、収納するものに合わせてお選びください。





マグネットスプレー缶ホルダー

	品番	色	会員価格
●適応外径:55～75(mm) ●耐荷重:約3.0kg(静止荷重) ●本体材質:PC(ポリカーボネート)	09-5019	レッド	680円
	09-5023	ブラック	680円

■ツールキャビネットなどのスチール面に吸着して、スプレー缶を保管するホルダーです。
■スプレー缶だけではなく、ドリンクホルダーとして使用できます。





マグネットスプレー缶プレート

	品番	色	会員価格
●外寸/WHD:103×28×7(mm) ■スプレー缶の曲面にジャストフィットするマグネットプレートです	09-5024	ブラック	1,010円
	09-5025	ブルー	1,010円

■スチール缶であれば、缶コーヒー等にも最適です。
■中央部はフラットな形状で、工具等を吸着させるマグネットホルダーとしても使用できます。





スプレー缶ホルダー アジャスタブルタイプ

品番09-5018 会員価格 **2,610円**

●外寸/WHD:305×160×100(mm) ●ホルダー部高さ:83～180(mm)
●耐荷重:5kg ●スプレー缶対応径:最大φ75mm ●材質:スチール



スプレー缶ホルダー


	品番	色	会員価格
●トレーサイズ:210×70×75(mm) ●耐荷重:1.8kg ●材質:スチール	09-5014	レッド	1,490円
	09-5015	ブラック	1,490円



マグネットトレー レッド 310mm

品番09-5005 会員価格 **1,130円**

●トレーサイズ:115×310×31(mm)
●耐荷重:1.2kg
●材質:スチール
■ツールキャビネットなど金属部分に磁石で吸着するマグネットトレーです。



スプレー缶ホルダー&ドライバーホルダー

品番09-5016 会員価格 **1,610円**

●外寸/WHD:300×130×125(mm)※マグネット含む ●耐荷重:4kg
●スプレー缶対応径:最大φ75mm ●材質:スチール
●ドライバーホルダー差込穴径:
φ7.3mm×2、φ8.8mm×1、φ9.8mm×1、φ10.8mm×1、φ11.8mm×2



マグネットドライバーホルダー レッド

品番09-5010 会員価格 **980円**

●色:赤 ●収納数:9本
●外寸/WHD:280×61×65(mm)
●材質:スチール




電動工具収納ラック マグネットタイプ

品番09-289 会員価格 **3,690円**

●外寸:390×85×190(mm) ※マグネット含む
●重量:約1.9kg ●耐荷重:10kg
●付属品:ボードアンカー x 4、ワッシャー x 4



使用例



マグネットプライヤーホルダー

品番19-766 会員価格 **3,280円**

●ホルダー数:10
●全長:420mm
●耐荷重:2.8kg
●材質:ホルダー:ABS樹脂/レール:アルミニウム
■筒状のホルダーにプライヤーのハンドル部を差して収納します。



使用例



マグネットドライバーホルダー

品番19-738 会員価格 **2,170円**

●ホルダー:φ9.5mm×4個、φ7.5mm×4個、φ5.0mm×2個
●全長:355mm
●耐荷重:3kg
●材質:レール:アルミ/クリップ:ナイロン66
■スチール面に磁石で吸着できます。



19-7381　19-7382　19-7383

スペアホルダー

品番	サイズ(φmm)	会員価格
19-7381	5.0	70円
19-7382	7.5	70円
19-7383	9.5	70円

●適応商品:19-738、19-740
●入り数:1



マグネットレンチホルダー

品番19-740 会員価格 **2,880円**

●フック数:8
●全長:355mm
●耐荷重:3kg
●材質:アルミ(レール)
■フック式でメガネレンチやコンビレンチをはじめ、その他色々な物が吊るせます。



スペアフック 1ピース

品番19-7401 会員価格 **150円**

●適応商品:19-738、19-740
●入り数:1

NEW





使用例

レンチホルダー マグネットタイプ

品番19-4685 会員価格 **680円**

●外寸(WHD):158×250×26(mm)
●重量:290g
●材質:ABS
●収納数:12
■スチール面に磁石で吸着するレンチ用ホルダー。
ツールチェスト等、工具箱にも収納しやすいサイズです。
■また壁掛け用としても使用できます。

NEW






使用例

レンチホルダー マグネットタイプ

品番19-4929 会員価格 **1,420円**


●外寸(WHD):130×180×27(mm)
●重量:235g
●材質:スチール
●収納数:12
■メガネやスパナなどの収納に便利なレンチホルダーです。
背面にマグネット付きなのでツールチェストや
ツールキャビネット等に貼りつけることが可能です。



マグネットソケットホルダー 差込角1/4"(6.3mm)

品番19-485 会員価格 **1,260** 円


●適応:1/4"(6.3mm) レギュラーソケット、1/4"(6.3mm) ディープソケット
●収納数:レギュラー/ディープソケット×各13
●外寸/WHD:236×36×54(mm)
●重量:310g
●材質:PP
■ツールキャビネット等金属部分に磁力で吸着するソケットホルダーです。



マグネットソケットホルダー 差込角3/8"(9.5mm)

品番19-486 会員価格 **1,260** 円

●適応:3/8"(9.5mm) レギュラーソケット
●収納数:13
●外寸/WHD:235×24×54(mm)
●重量:270g
●材質:PP
■ツールキャビネット等金属部分に磁力で吸着するソケットホルダーです。




マグネットビットホルダー

品番19-487 会員価格 **830** 円

●適応:1/4"(6.3mm) ビット
●収納数: ビット×36、ビットソケット×1
●外寸/WHD:180×21×32(mm)
●重量:147g
●材質:PP
■ツールキャビネット等金属部分に磁力で吸着するビットホルダーです。

NEW



マグネットビット 12ホルダー レッド

品番19-494 会員価格 **670** 円

●適応:1/4"(6.3mm)ビット
●収納数:12
●外寸/WHD:約135×17.5×16(mm)
●重量:50g
●材質:PP
■ツールキャビネット等金属部分に磁力で吸着するビットホルダーです。



ツールホルダー マグネットタイプ

品番19-392 会員価格 **920** 円

●フック長さ:65mm　●フック幅:28mm
●耐荷重:約2kg(静止荷重)
■Tレンチや T ハンドル、プライバーなどを掛けて使用します。



クリップマグネットホルダー

品番38-4283 会員価格 **1,280** 円

■ツールキャビネットなどのスチール面に吸着して
フレックスハンドルを保管するホルダーです。



マグネットプライバーホルダー

品番19-051 会員価格 **620** 円

●外寸/WHD:145×80×40(mm)
●収納数:4　●材質:スチール

NEW

1/4 3/8 1/2








マグネットソケットパネル

品番19-7865 会員価格 **2,990円**

- ●外寸/WD:300×152(mm)(ハンドル除く)
- ●重量:約1.2kg(防磁プレート含む)
- ●ホルダー数:1/4"、3/8"、1/2"用 各12個
- ■1/4"、3/8"、1/2"ホルダーを各12個標準装備。
- ■付属の防磁プレートを使用する事で
  マグネット機能を無くし持ち運ぶ事もできます。

NEW







マグネットツールパッド

品番	外寸(mm)	重量(g)	マグネット数	会員価格
19-4693	320×100	約280	23個	1,320円
19-4694	320×245	約900	83個	2,990円

- ●厚み:約7.5mm
- ●材質:PVC
- ■強力な大、小の磁石を内蔵。磁力で鉄製の工具を吸着します。
- ■とてもしなやかな素材で、対象物にも傷が付きにくくなっています。




6ヶ月保証



マグネットツールパネル

品番19-4698 会員価格 **1,800円**

- ●外寸/WHD:305×5×155(mm)
- ●重量:約720g
- ●材質:ステンレスSUS430(厚み1.2mm)
- ■磁力でスチール面に吸着させて使用します。
- ■重ならない形状を採用しているので並べて設置し大きな面としても使用可能です。
- ■チェスト裏側やサイドに設置したり引き出し内に設置すれば、開閉時にも工具をしっかり保持するのでガチャガチャしません。



1/4 3/8

マグネットツールホルダー

	品番	ホルダーサイズ	全長	ホルダー数	会員価格
●マグネット:ネオジム ●材質: ・本体 アルミニウム ・ホルダー ABS	19-786	3/8"(9.5mm)	304mm	10個	2,480円
	19-787	1/4"(6.3mm)	306mm	15個	2,480円



NEW



スペアホルダー 5ピース 1/2"用

品番19-7866 会員価格 **180円**

- ●適応商品:19-786、19-787、19-7865
- ●ホルダーサイズ:1/2"(12.7mm)
- ●入り数:5



スペアホルダー 5ピース 3/8"用

品番19-7861 会員価格 **180円**

- ●適応商品:19-786、19-787、19-7865
- ●ホルダーサイズ:3/8"(9.5mm)
- ●入り数:5



スペアホルダー 5ピース 1/4"用

品番19-7871 会員価格 **180円**

- ●適応商品:19-786、19-787、19-7865
- ●ホルダーサイズ:1/4"(6.3mm)
- ●入り数:5



磁石皿 円形

	品番	外寸 (φmm)	会員価格
	19-1233	78	300円
	19-1231	150	550円

●材質:ステンレススチール(SUS430)
■底のマグネットはプロテクトラバー付き。
▲磁気により影響を受ける機器の付近では使用しないでください。



磁石皿 長方形

品番19-1232 会員価格 **980円**

●外寸/WHD:240×40×140(mm)
●深さ:28mm
●材質:ステンレススチール(SUS430)
■底のマグネットはプロテクトラバー付き。
▲磁気により影響を受ける機器の付近では使用しないでください。

NEW





磁石皿 長方形 プラスチックタイプ

品番19-716 会員価格 **450円**

●外寸/WHD:150×22×120(mm)
●トレー深さ:10mm
●重量:200g
●マグネット:4個(ゴム製プロテクター付き)
●材質:ABS
■ボルト/ナットや部品の一時的保管に便利な小型の磁石皿です。
■３つの仕切りで効率的に分けて整理可能。
■マグネット裏面にプロテクトラバー付き。
ボディに直接置いても傷を付けにくくなっています。

NEW





マグネットシリコンツールトレー 折り畳みタイプ

品番19-717 会員価格 **640円**

●外寸/WHD
展開時:115×52×115(mm)
折畳時:115×20×115(mm)
●重量:100g
●マグネット数:5個
●材質:本体 シリコン、枠・底板 ABS
■コンパクトに折り畳めるツールトレーです。
■底面がシリコン素材で滑りにくいため、車載収納としても便利です。









ペーパーホルダー マグネットタイプ

品番	色	会員価格
09-287	ブラック	1,600円
09-288	レッド	1,600円

●適応ペーパーサイズ:内径φ25mm以上、外径φ160mmまで
●マグネット径:φ63mm
●耐荷重:約3.5kg(2個使用時)
●外寸/WHD:65×67×115(mm) ※一個当たり
●重量:250g/個
●材質:スチール
■ロール状のペーパータオルやBOXティッシュをキャビネットやワゴンの側面に取り付けることができるホルダーです。





ペーパーホルダー マグネットタイプ

品番09-285 会員価格 **1,280円**

●適応ペーパーサイズ:内径φ30mm以上、外径φ130mm以内
●外寸/WHD:130×100×85(mm)/個
●重量:355g/個
●材質:スチール
■ロールタイプのペーパータオル(品番26-285)を保持します。
■磁力でスチール面に吸着させて使用します。

ツールホルダー


■レンチやソケット、プライヤー等を効率良く整理整頓できる収納用品です。



ツールホルダー

品番19-492 会員価格 **220円**

●ホールド数:7
●材質:ABSプラスチック
■メガネやスパナ等の収納に使用します。
■落下防止のロック付き。



使用例



6ヶ月保証

レンチホルダー

品番19-482 会員価格 **860円**

●ホールド数:12
●サイズ/WHD:130×190×29(mm)
●材質:スチール(PVCコーティング)
■工具箱に収納しやすいコンパクトサイズです。
■壁掛け用としても使用可能。

3/8" 1/2"



19-5037

プラスチックソケットホルダー

品番	差込角	収納ソケットサイズ(mm)	外寸/WD(mm)	会員価格
19-5037	3/8" (9.5mm)	6〜20 /1mm毎	335×76	560円
19-5038	1/2" (12.7mm)	10〜27 /1mm毎 *26を除く	515×88	780円

●材質:プラスチック
■スタンダード/ディープソケットレンチ用。
■サイズが一目で分かるように、ソケットレンチを貫通する柱部分にはサイズが表記されています。

3/8" 1/2"



ソケットトレーラック

品番19-460 会員価格 **3,150円**

●サイズ/WHD:415×58×200(mm)
●クリップ数:1/4"-16個、3/8"-32個、1/2"-32個
●色:赤(トレー)
●材質:スチール
■ソケットレンチの収納・整頓に便利な、ソケットレール付きのトレーです。
■トレーの左右は取っ手になっていて、持ち運びしやすくなっています。




6ヶ月保証

ツールホルダー 230mm

品番19-470 会員価格 **700円**

●ホールド数:11
●全長:230mm
●材質:プラスチック
●付属品:固定用ビス×2、ウォールアンカー×2
■クリップとクリップの間にツールを挟んで収納します。



プライヤースタンド ブラック

品番19-484 会員価格 **1,150円**

●外寸/WHD:230×56×170(mm)
●収納数:10
●材質:スチール(PVCコーティング)
■プライヤーやニッパー等のつかみ工具を立てて整頓・収納できるスタンドです。キャビネットの引き出しのスペースを有効利用できます。



使用例



ビットホルダー

品番19-368 会員価格 **200円**

●収納数:20個(10個×2)　●レール全長:200mm
●ホルダー全長:82mm×2
■1/4"(6.3mm)サイズの六角ビットの収納に使用します。

ジャッキ

■4輪車の車体の昇降に使用します。

▲各ジャッキの最大能力以上は負荷を掛けないでください。
▲ジャッキアップ時には車が動かないようにしてください。
▲ジャッキアップした後はジャッキスタンドを併用してください。
▲凹凸や傾斜のない固い床面で使用してください。
▲車体のジャッキアップポイントで使用してください。
▲各可動、摺動部分には定期的に注油してください。



1.5t ガレージジャッキ軽量ハイブリッドタイプ

品番15-8865　会員価格 27,600円

●最大能力:1.5t　●高低範囲:85～360(mm)
●全長×全幅:500×240(mm)　●サドル:φ97mm　●重量:14.5kg
■軽量なアルミニウムと高耐荷重のスチール製の良い所を組み合わせたデュアルポンプ型の油圧ジャッキです。
■小型で軽量のためレースや出張整備等持ち運びに最適なジャッキです。



ガレージジャッキ 低床タイプ 2.5t

品番15-883　会員価格 27,600円

●最大能力:2.5t　●高低範囲:75～505(mm)
●全長×全幅:700×355(mm)　●サドル:φ110mm　●重量:32kg
■地上高の低い車に対応した低床設計でアーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。



ガレージジャッキ 低床ロングタイプ 1.8t

品番15-8850　会員価格 37,900円

●最大能力:1.8t　●高低範囲:80～630(mm)
●全長×全幅:860×375(mm)　●サドル:φ120mm　●重量:43.2kg
■地上高の低い車に対応した低床設計でアーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすい低床ロングタイプです。



フロアージャッキ 低床ミニタイプ 2t

品番15-8920　会員価格 10,490円

●最大能力:2.0t
●高低範囲:85～380(mm) ※付属のジャッキパッド装着時はそれぞれ+30mm
●全長×全幅:555×220(mm)
●重量:12kg
●付属品:ジャッキパッド
■純正ローダウン車等、最低地上高の低い車種のジャッキアップに最適な小型の油圧式フロアージャッキです。



パンタグラフジャッキ 1.5t

品番15-840　会員価格 4,380円

●作動方式:機械式　●最大能力:1.5t
●高低範囲:約100～385(mm) ※付属のジャッキパッド装着時は約17mmUP
●外寸(WHD):約425×100×92(mm)
●重量:2.3kg
■ジャッキパッド、専用レンチ、ドライバー付き。



ジャッキオイル 1L

品番36-827　会員価格 870円

■粘度:ISO VG32
●油圧ジャッキおよび油圧ラム用

ジャッキパッド等



ジャッキパッド (15-8865用)

品番15-88651　会員価格 450 円

●適応商品：品番15-8865
●外径：約φ85mm
●ラバー製
■ガレージジャッキ軽量ハイブリッドタイプ用のスペアジャッキパッドです。



ジャッキパッド フルカバータイプ

品番15-8833　会員価格 700 円

●適応商品：品番15-883
●外径：約φ120mm
●ラバー製

NEW



ジャッキパッド

品番15-8834　会員価格 680 円

●適応商品：品番15-883
●外径：約φ110mm
●材質：PVC



ジャッキパッド＆サドルセット

品番15-887　会員価格 2,490 円

●適応商品：品番15-8850 (15-885、15-894：販売終了)
●サドル　外径：約φ120mm / 装着穴径：30mm穴用
　材質：スチール
●ジャッキパッド 外径：約φ125mm / 材質：ラバー



ジャッキパッド

品番15-8811　会員価格 700 円

●適応商品：品番15-8850、15-887
　(15-882、15-885：販売終了)
●外径：約φ125mm
●ラバー製



ジャッキパッド 強化タイプ 125mm

品番15-8822　会員価格 840 円

●適応商品：品番15-8850、15-887
　(15-882、15-885：販売終了)
●外径：約φ125mm
●ラバー製
■内部に特殊繊維を組み込んだ強化タイプです。



ジャッキパッド

品番15-8812　会員価格 660 円


●適応商品：品番15-8850、15-887
　(15-882、15-885：販売終了)
●外径：約φ130mm
●ラバー製



ジャッキパッド

品番15-8802　会員価格 600 円


●適応商品：品番15-8920 (15-892：販売終了)
●外径：約φ50mm
●材質：鉄、ラバー
■材質は鉄芯入りラバー製です。



ジャッキパッドBMW用 2ピース

品番15-8815　会員価格 840 円


●入数:2
●直径:φ71mm
●凸部分サイズ(WHD):55×11×25(mm)
●重量:約75g
●材質:硬質ゴム
■BMWやBMW MINIのジャッキポイント用(長方形のくぼみになっているタイプ)ジャッキパッドです。
■汎用のジャッキ等でジャッキアップする際にジャッキポイントにはめ込む事でジャッキポイントが潰れるのを防ぎます。



ジャッキパッド Benz用 2ピース

品番15-8816　会員価格 1,000 円

●入数:2
●直径:φ68mm
●凸部分サイズ(WHD):56×27×25(mm)
●重量:約115g
●材質:硬質ゴム
■Benzのジャッキポイント(長方形のくぼみになっているタイプ)用ジャッキパッドです。
■汎用のジャッキ等でジャッキアップする際にジャッキポイントにはめ込む事でジャッキポイントが潰れるのを防ぎます。



ジャッキパッド Audi用 2ピース

品番15-8817　会員価格 1,000 円

●入数:2
●直径:φ69.5mm
●凸部分サイズ(WHD):69.5×26×28(mm)
●重量:約120g
●材質:硬質ゴム
■Audiのジャッキポイント(長方形のくぼみになっているタイプ)用ジャッキパッドです。
■汎用のジャッキ等でジャッキアップする際にジャッキポイントにはめ込む事でジャッキポイントが潰れるのを防ぎます。



リフトパッド 低床タイプ

品番15-425　会員価格 1,300 円

●入り数:1
●サイズ/WHD:142×40×245±1(mm)
●ミゾサイズ/WH:20×10(mm)
■車両のリフトアップ時に車体とリフトの間に挟み、車体を保護します。
■強化発泡ポリエチレンを使用し、軽量で耐久性・耐油性に優れています。



リフトパッド

品番15-829　会員価格 2,600 円

●入り数:1
●サイズ/WHD:150×80×245(±1)mm
●ミゾサイズ/WH:20×10(mm)
■車両のリフトアップ時に車体とリフトの間に挟み、車体を保護します。
■強化発泡ポリエチレンを使用し、軽量で耐久性・耐油性に優れています。





各部寸法

ジャッキヘルパー(車載パンタグラフジャッキ用)

品番15-836　会員価格 1,340円

●サイズ:本体全長50mm(アダプター装着時74mm)
●材質:クロームバナジウム鋼
●使用工具:21mmソケットまたはレンチ
■車載ジャッキに装着しインパクトレンチ等を使用して素早いジャッキアップができる商品です。
■付属のアダプターを装着する事で幅広い車両メーカーの車載ジャッキに使用できます。


使用例

タイヤ止め



タイヤ止め 2ピース

品番19-544　会員価格 750 円

●入り数:2
●外寸/WHD:78×62×125(mm)
●材質:ラバー
●付属品:ひも約1m×1、反射テープ×4
■ラバー製のタイヤ止めです。
■タイヤの前後に置き、車の固定に使用します。



タイヤ止め 1ピース

品番19-548　会員価格 620 円

●入り数:1
●外寸/WHD:100×67×135(mm)
●材質:ラバー
●付属品:ひも1m×1、反射テープ×4
■ラバー製のタイヤ止めです。
■タイヤの前後に置き、車の固定に使用します。

ジャッキスタンド

■ジャッキアップを行い作業をする場合は、必ずこのジャッキスタンドを使用してください。

▲最大能力以上の負荷を掛けないでください。
▲凹凸や傾斜のない固い床面で使用してください。
▲複数で使用時、高さを揃えて固定ピンを完全に差し込むようにしてください。
▲負荷の重心が極端に片寄らないように、本体の皿の中心で支持してください。
▲自動車メーカー指定位置で支持してください。



6ヶ月保証

ジャッキスタンド 6t

品番15-1086 会員価格 **12,230円 / 1脚**

●耐荷重:6.0t
●最高高さ:855mm
●最低高さ:550mm
●固定位置数:6
●重量:9kg
■車高の高い4輪駆動車に最適な、ハイタイプのジャッキスタンドです。
■1脚ごとの販売です。



最高位置



6ヶ月保証

ジャッキスタンド 3t

品番	サドル	最低高さ (mm)	最高高さ (mm)	重量 (kg)	会員価格
15-1089	ラバーパッド	360	480	4.4	3,680円/1脚
15-1090	ラバーブロック	375	495	4.6	4,040円/1脚

●耐荷重:3.0t
●固定位置数:3
■1脚ごとの販売です。



15-1089は
ラバーパッドタイプ



15-1090は
ラバーブロックタイプ



ストッパーはピンタイプです


NEW



アダプター

品番15-10901 会員価格 **1,720円**

●全長:275mm
●軸径:φ48mm
●台座サイズ:83×83(mm)
●固定位置数:3段
●適応商品 :品番15-1090、15-1089
■ジャッキポイントを傷めないよう、十字スリット加工されたラバーブロック(台座)が上端に装着されています。
▲適応商品以外には使用できません。



ラバーパッドセット

品番15-10891 会員価格 **580円**

●適応商品:品番15-1089
●入り数:2
■補修交換用のパッドです。
■車体に傷を付けにくくするために使用します。



ラバーブロック(ジャッキスタンド 3t用)


品番15-10902 会員価格 **940円**

●適応商品:品番15-1090、15-10901
●付属品:ビス(M6×P1.0)×4
■交換用のスペアラバーブロックです。

NEW



6ヶ月保証



使用例

ジャッキサポートスタンド

品番15-8980 会員価格 **5,490円**

●適用商品:フロントホイールバー、サドルアンダーバー各φ36mmまで
※回転するバーには使用できません。
●当社ジャッキ適用品:品番15-883、15-8850
●耐荷重:2.0t
●最高高さ:350mm
●最低高さ:203mm
●固定位置数:7段
●重量:1.4kg
■ガレージジャッキのフロントホイールバーとサドルアンダーバーに装着する事でジャッキをより、安全に使用する事ができます。




最低位置　最高位置


スロープ

■クルマごと乗り上げるだけで、クルマをリフトアップすることができます。
高く持ち上げるタイプはオイル交換等の作業目的に使え、低く持ち上げるタイプは車高の低いクルマにジャッキを入れるための高さを確保します。


▲最大能力以上の負荷を掛けないでください。
▲凹凸や傾斜のない固い床面で使用してください。

NEW





組合せ時




カースロープ スタッキングタイプ


品番15-0810 会員価格 **3,990** 円 /1 セット

耐荷重（t）＊	3.0/セット ＊ 両輪の合計耐荷重値（軸重）
外寸/WHD (mm/1個)	215×37×215
重量 (g)	320（1個）
入数	10個
材質	PP（ポリプロピレン）

■複数セットを使用することで、より高いリフトアップ等、様々な用途に対応可能です。
■使用後はコンパクトにスタッキングできるため、ガレージや倉庫の限られたスペースにもスマートに収納できます。




使用例



重ねられるので収納時のスペースをとりません

NEW





カースロープ 445mm


品番15-0811 会員価格 **4,040** 円 /1 セット

耐荷重（t）＊	2.5/セット ＊ 両輪の合計耐荷重値（軸重）
外寸/WHD (mm)	445×80×250
スロープ面 幅×高さ (mm)	240×65
角度 (°)	17
重量 (kg)	1.2(1脚)
材質	PP（ポリプロピレン）

■ジャッキアップ作業時にジャッキ分の高さを確保するために補助的に使用するカースロープです。
■全長が445mmと従来品と比べ短く軽量コンパクトで、持ち運びや保管の際に便利です。

NEW






カースロープ 660mm

品番15-0815 会員価格 **6,030** 円 /1 セット

耐荷重（t）＊	3.0/セット ＊ 両輪の合計耐荷重値（軸重）
外寸/WHD (mm)	660×150×250
スロープ面 幅×高さ (mm)	235×105
スロープ面 角度 (°)	17
重量 (kg)	2.4(1脚)
材質	PP（ポリプロピレン）

■各部に補強を加え、重量も1脚あたり約2.4kgと従来品よりも重量があるため、より安定した作業が行えます。
■ジャッキアップ作業時にジャッキ分の高さを確保するために補助的に使用するカースロープです。
■235mm幅のタイヤまで使用可能な幅広タイプです。





カースロープ セット PEタイプ 700mm

品番15-0812 会員価格 **4,340** 円 /1 セット

耐荷重（t）＊	1.2/セット ＊ 両輪の合計耐荷重値（軸重）
外寸/WHD (mm)	700×80×200
スロープ面 幅×高さ (mm)	195×65
スロープ面 角度 (°)	10
重量 (kg)	1.9（1脚）
材質	PE（ポリエチレン）

■ポリエチレン製で錆びず軽量です。
■ジャッキアップ作業時にジャッキ分の高さを確保するために補助的に使用するカースロープです。
■セットでの販売です。


使用例

バイクスタンド

■2輪車のメンテナンス用スタンドです。バイクのみを下から持ち上げるタイプ、レーシングスタンドタイプと種類分けができます。作業環境やバイクの種類に応じてお選びください。

▲最大能力以上の負荷を掛けないでください。
▲凹凸や傾斜のない固い床面で使用してください。
▲装着や取り外しの際は、手や足等を挟まれないように十分に注意してください。



フロントホイールクランプ 調整タイプ

品番15-899 会員価格 **14,410**円

●外寸/WHD：510×350×640(mm)
●適応タイヤ：サイズ 12～18(インチ)、幅 110～130(mm)
■シーソー構造で前輪を乗り上げるだけでバイクが自立します。
■フロントタイヤストッパーの位置調整機能により、従来品では不可能だった12インチタイヤにも適応します。
■設置時に便利なボルトホール加工付き。
▲車での運搬時に使用する場合は、転倒防止のためタイダウンベルト等を併用して固定してください。


前輪を乗り上げるだけでバイクが自立します


17インチタイヤ使用例


12インチタイヤ使用例


タイヤサイズに合わせて調整できる独自構造



メンテナンススタンド リヤ用

品番15-937 会員価格 **6,430**円


●使用スイングアーム幅：250～330(mm)
●保持高さ(保持面地上高)：375mm
●パイプ径：φ32mm
●補強パイプ径：φ16mm
●重量：4.5kg
●キャスターサイズ：φ70mm
■後輪用メンテナンススタンドです。
■保持面はラバー付きでスイングアームに傷が付きません。
■太径パイプと補強棒により従来品と比較してより剛性が向上しています。
■交換用アダプターは15-9371をご使用ください。



メンテナンススタンド リヤ用 ミニ ワイドタイプ

品番15-941 会員価格 **6,290**円

●使用スイングアーム幅：210～285(mm)
●保持高さ(保持面地上高)：330mm
●パイプ径：φ32mm
●補強パイプ径：φ16mm
●重量：4.0kg
●キャスターサイズ：φ70mm
■後輪用メンテナンススタンドです。
■保持面はラバー付きでスイングアームに傷が付きません。
■太径パイプと補強棒により従来品と比較してより剛性が向上しています。
■交換用アダプターは15-9371をご使用ください。



アダプターセット

品番15-9371 会員価格 **1,280**円

■適応商品：品番15-937、15-941
■入り数：2
■15-937、15-941付属のアダプターの補修・交換用です。

NEW



リフトアップスタンド ブレーキレバーロックツール付き

品番15-946 会員価格 **3,290円**


●リフトアップスタンド
最低使用範囲:260mm / 最高使用範囲:370mm
●ブレーキレバーロックツール
材質:PS
■サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンドとブレーキレバーロックのセット商品です。
▲ブレーキレバーロックツールを併用し、フロントブレーキを握っている状態を保持し本品を使用してください。
▲最高使用範囲(370mm)を超えて使用しないこと。



トライアングルスタンド オフロードバイク用

品番15-986 会員価格 **1,380円**

●アクスル対応サイズ:18、14.5、11(mm) ●重量:800g
■サイドスタンドを備えない競技用車両やサイドスタンドを取り外したオフロードバイクのスタンドとして使用します。
■3サイズのアクスルに対応し多くの車種に使用できます。





ブレーキレバーロックツール

品番19-1571 会員価格 **760円**

■材質:PP+ラバー
■バイクのブレーキレバーに装着することでワンタッチでブレーキをロックできます。
■ブレーキキャリパーのメンテナンスの補助にも使用できます。
▲パーキングブレーキとしては使用しないでください。



荷締め機

▲使用荷重を超えて使用しないでください。
▲毛羽立ったり、傷が入った場合は使用しないでください。





タイダウンベルトループストラップ セーフティーフック付 2ピース

品番	固定方法	会員価格
34-309	カムバックルタイプ	1,730円
34-310	ラチェットタイプ	2,050円

●入り数:2
●使用荷重:80kg
●最大使用長:1.8m
●ベルト幅:25mm
●ベルト厚さ:2.0mm
■荷物やバイクの固定等に便利なタイダウンベルトの2本セットです。
■バイクのハンドルやポール等に通して使用できるループストラップ付きでサブベルト等を併用しなくても対象物に傷をつけにくくなっています。
■S字フック側にはフックの外れを防止するセーフティフックを備えています。



ループストラップ+フック使用例 | フック使用例 | ループストラップ使用例 | フックの外れを防止するセーフティーフックを装備



タイダウンベルトセット

品番	色	使用荷重(kg)	ベルト全長(m)	会員価格
34-305	ブルー	80	1.8	1,600円
34-306	レッド	80	1.8	1,600円

●入り数:2 ●ベルト幅:25mm ●厚み:2.0mm
■ベルトをストッパーに通すだけで荷締めができます。



ベルト荷締機

品番34-2988 会員価格 **1,200円**

●使用荷重:140kg
●ベルト:全長5m、幅25mm
■ベルト先端にU字フック付きです。
■ベルトの締め付けはラチェット式です。



サブベルト ブラック 25×500(mm)

品番34-307 会員価格 **320円**


●入り数:2 ●使用荷重:140kg
●ベルト:全長0.5m、幅25mm ●材質:テトロン
■タイダウンベルトのフックが掛けられない場合等にフック用の輪を作り、そこに荷締め機のフックを掛けてベルトを張って固定します。

作業椅子 / 寝板

■ガレージ内での作業をより便利で快適にします。

▲凹凸や傾斜のない固い床面で使用してください。

NEW



折り畳み式ワークマット

品番38-098 会員価格 **3,290**円

●外寸/WHD:1,200×23×455(mm)
折りたたみ時:200×138×455(mm)
●重量:600g
●材質:EVA
■軽量、折りたたみ式で出張時等の持ち運びに便利な寝板です。
■寝板から膝立ち作業からワーキングチェア等、作業に合わせて自由自在。
■作業時の移動がしやすい持ち手穴付き。
■災害時やアウトドア等で、簡易ベッドとしてもご使用いただけます。



折りたたみ時



寝板 プラスチックタイプ ブラック

品番38-8908 会員価格 **4,280**円

●外寸/WHD:915×105×410(mm)
●重量:3.6kg
●耐荷重:80kg
●ベアリング付きキャスター
■丈夫で軽量、ベアリングキャスター採用でスムーズな移動ができます。



寝板 プラスチックタイプ レッド

品番38-8910 会員価格 **5,880**円

●外寸/WHD:990×110×470(mm)
●重量:5kg
●耐荷重:80kg
■丈夫で軽量、ベアリングキャスター採用でスムーズな移動ができます。
■最低地上高が54mmと低く、通常品より作業スペースが確保できます。



寝板 リクライニングタイプ

品番38-097 会員価格 **6,080**円

●外寸/WHD:1,020×100(*270)×430(mm)(*リクライニング最高位時)
●重量:6.2kg
●耐荷重:100kg
●ベアリング付きキャスター
■ヘッドレストが3段階にリクライニングできます。



寝板

品番38-090 会員価格 **5,760**円

●外寸/WHD:1,020×100×425(mm)
●重量:6.2kg
●耐荷重:100kg
●ベアリング付きキャスター

NEW



ローラーシート

品番38-8935 会員価格 **3,990円**

●外寸WHD:370×370×365(mm)
●シート高さ:370mm
●耐荷重:100kg
●重量:4.0kg
■4輪スイベルキャスター付きで座ったまま自由に移動もできる便利な作業いす。
座面の下のトレーに小物も収納できます。
座面厚みが約50mmあるので長時間の作業でも快適です。



S オリジナル

ローラーシート ロータイプ

品番38-0950 会員価格 **6,050円**


●外寸/WHD:360×280×380(mm)
●シート高さ:280mm
●耐荷重:100kg
●キャスター:4 (径φ50×20mm)
●材質:スチール(フレーム部)
■バイクや自転車整備等、低い位置での作業時に膝や腰等の負担を軽減できます。



スペアキャスター

品番	適応商品番号	会員価格
38-0901	38-090、38-097	300円
38-0951	38-0950	300円
38-89351	38-8935	300円
38-8909	38-8908	360円
38-8911	38-8910	360円

■入り数:1(※単品販売に付き必要な個数をお求めください)
■各寝板、ローラーシート用の交換用キャスターです。



ペール缶クッション

品番	色	会員価格
38-832	ブラック	1,080円
38-833	レッド	1,080円

●適用:外径φ300mmのペール缶
■ペール缶の空き缶にフタとして取り付けると、クッション付きのイスになる便利な商品です。
▲ペール缶は付属しません。



使用例

エンジンメンテナンス用機器







エンジンスタンド 450kg

品番15-460 会員価格 **15,210円**

●耐荷重:450kg
●外寸/WHD:800×890×850(mm)
●固定位置:60度刻み
●重量:20kg
●付属品:ハンドル
●エンジンを車両から取り外してエンジン単体でメンテナンスする際に使用するエンジンスタンドです。
●直列4気筒クラスのエンジンに使用できます。
▲エンジンを取り付ける際のボルトは、ミッション(原車)のボルトを使用してください。
▲各可動・摺動部分には定期的に注油してください。



スリング 1,500kg×3m

品番34-331 会員価格 **2,340円**

●全長:3m
●幅:60mm
●両端加工:輪状
●牽引能力:1.5t
●破断:11t
●材質:ポリエステル
■玉掛けに使用する荷を吊るためのベルトです。
▲牽引能力を超えて使用しないでください。




エンジンホルダー 衝撃吸収ボディ用

品番15-2410 会員価格 **21,000円**

●耐荷重:450kg
●外寸/WHD:1,505×270×880(mm)
●スライドバー 移動幅(横幅):最大1,450mm
●スライドバー 調整角度:0~30(°)
●レッグ 移動幅(前後幅):最大820mm
●前レッグ 長さ調整幅:~50mm
●レッグを設置するボルトのサイズ:最大径φ16mm、最大突き出し長さ30mm
●重量:17kg
●付属品:チェーン920mm×2
■従来のエンジンホルダーでは使用できなかった、衝撃吸収ボディーに対応した商品です。軽自動車~普通乗用車までのFF車に使用できます。
▲本品はレッグ(脚)をストラット取り付けボルト、フェンダー取り付けボルト、またはフロントサポート取り付けボルトに合わせて設置して使用します。
よって、これらのボルトが無い車両や、これらの部位に十分な強度が見込めない車両には使用できません。
▲1ボックス車には使用できません。

15-2410図



ミッションジャッキ

■トランスミッションと車体を脱着する際、重いトランスミッション本体を支え昇降することができます。

▲各ジャッキの最大能力以上は負荷を掛けないでください。
▲凹凸や傾斜のない固い床面で使用してください。



フロアーミッションジャッキ 500kg

品番15-939 会員価格 **43,980円**

●サドル各部調節機能
●固定用チェーン付き。
■リフトを使用しない状況でのミッション脱着作業に最適です。
■サドルは水平方向に回転できます。
■本体に対して前後左右方向に傾斜可能です。
■ハンドル軸が水平方向に回転できるため、どの位置からでもポンピングすることができます。

最大能力 (kg)	500
高低範囲 (mm)	220～590
*サドル調節角度 (°)	前60～0～後15
	左30～0～右30
全長×全幅(mm)	760×420
重量 (kg)	33.5

＊サドルの傾斜はリフトアップ時のみ可能です。傾斜した状態で、サドルを最低位まで降下させることはできません。




ミッションジャッキ 500kg

品番15-938 会員価格 **58,000円**

●付属品：チェーン 750mm(2本)
■リフトで車輌を上げた状態でミッションの脱着作業ができます。
■サドル部は傾斜角度と左右位置を微調整でき、最適な角度でミッションを支えることができます。
■ピット作業場や、二柱リフト、四柱リフト、埋め込み式リフト等での作業場で使用できます。
■油圧ポンプは500kg対応の足踏み式で軽く上昇できます。

最大能力 (kg)	500
高低範囲 (mm)	870～1,740
サドルサイズ(mm)	340×240
サドル傾斜角度(°)	10
ベーサイズ(mm) [脚部外寸]	780×730
作動方式	油圧(足踏み式)
重量 (kg)	52




ミッションジャッキアダプター

品番15-2430 会員価格 **12,610円**

●適応商品：15-8850
■リフトを使用しない状況でミッション脱着作業に最適なミッションジャッキアダプターです。
■適応ジャッキの受け皿を外し本品を装着して使用します。
▲本品のみでは使用できません。別途、適応するジャッキが必要です。

耐荷重 (kg)	200
サドル調節角度 (°)	30～10
装着穴径 (φmm)	30



リフトサポート 600kg

品番15-754 会員価格 **16,060円**

耐荷重 (kg)	600
高低範囲(mm)	1,360～2,030
作動方式	機械式
重量 (kg)	13.5

■ハンドルを回転させることによって伸縮します。
■リフト作業時にエンジン、ミッション、マフラー等を補助的に支える用途に便利な支柱です。
■一時的に高さを調整できる、フットペダル付きです。
■フットペダルは未使用時には収納できます。

ベンチプレス

■プレスはベアリング等の脱着作業の他、部品の加圧・成形作業に使用します。

▲能力以上の負荷を掛けないでください。
▲凹凸や傾斜のない固い床面に設置してください。
▲作業対象物の中心に加圧してください。
▲作業中は安全ゴーグル、手袋等で体を保護してください。
▲作業対象物が破損・変形するような圧力を加えないでください。



組立式


6ヶ月保証

ベンチプレス 12t


品番15-8776　会員価格 64,990円

●最大能力:12t
●外寸/WHD:740×1,660×500(mm)
●重量:70kg
●作業内寸法
・ラムストローク:175mm
・台座調整:7段
・フレーム奥行き:180mm
・フレーム内幅:505mm
●台座は自由度も高く、長尺物も扱える7段調節式。
●数値が読み取りやすい大径メーターを採用。
●付属:プレート2個

個人宅配送不可
代金引換利用不可
配送日時指定不可




付属プレートサイズ(mm)



ポンプユニット(15-8776用)

品番15-87761　会員価格 16,390円

■品番15-8776のポンプユニットの補修・交換用の単品販売です。




台座プレート 2ピース(15-8776用)

品番15-87763　会員価格 3,990円

●入り数:2
■品番15-8776に付属する台座プレートの単品販売です。

バイス用アクセサリー




アルミ製当て金ラバー付 バイス用

品番19-781　会員価格2,340円

●入り数:2
●マグネット付き
●ブレードサイズ:125mm
●材質:アルミニウム、表面はラバー
■ベンチバイス(万力)の口に装着して使用します。
■材料に傷が付きにくいアルミ製当て金ラバー付き。


使用例



ボディーリペア

■各種アタッチメントを取り付けて、ボディーやフレームの修正に使用します。

▲能力以上は負荷を掛けないでください。
▲作業対象物の中心に加圧してください。
▲作業中は安全ゴーグル、手袋等で体を保護してください。



6ヶ月保証

リペアキット 4t

品番15-848 会員価格 **27,380円**

●最大能力:4t
●ラム・ストローク幅:270～390(mm)
●ラム径:φ25mm
●耐圧ホース全長:1.5m
●重量:19kg
●セット内容:油圧ポンプ、油圧ラム
セパレーター×1
ジョイント×1
エクステンション×5
アタッチメント×7
●収納や持ち運びに便利なケース入り。
■ボディーやフレームの修正作業に大変便利なリペアキットです。
■使用する場所に応じて付属のエクステンションや、アタッチメントをラムにセットして使用します。



6ヶ月保証

リペアキット 10t

品番15-859 会員価格 **38,380円**

●最大能力:10t
●ラム・ストローク幅:375～530(mm)
●ラム径:φ38mm
●耐圧ホース全長:1.5m
●重量:30kg
●セット内容:油圧ポンプ、油圧ラム
セパレーター×1
ジョイント×1
エクステンション×5
アタッチメント×7
●収納や持ち運びに便利なケース入り。
■ボディーやフレームの修正作業に大変便利なリペアキットです。
■使用する場所に応じて付属のエクステンションや、アタッチメントをラムにセットして使用します。



6ヶ月保証

スペアラム

品番	適応商品番号	最大能力(t)	会員価格
15-8483	15-848	4	9,290円
15-8493	15-859	10	10,840円

■それぞれ適応商品番号用のスペアラムです。



6ヶ月保証

ポンプユニット

品番	適応商品番号	最大能力(t)	会員価格
15-8481	15-848	4	11,220円
15-8491	15-859	10	12,770円

■それぞれ適応商品番号用のスペアポンプユニットです。



6ヶ月保証

セパレーター 0.5t

品番15-8486 会員価格 **4,410円**

●適応商品:15-848、15-859
●最大圧力:0.5t
●最大開口幅:100mm
●全長:195mm(ソケット部含まず)
■リペアキット4t、10t用のスペアセパレーターです。
■油圧によってワニ口状に先端が広がる仕組みになっています。

ドリル

■パワーツールやボール盤等に用いる切削用工具です。
用途や加工材質 に応じて最適なものをお選びください。

▲作業中は安全ゴーグル、防塵マスクで保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。
▲使用後は切削粉をブローガン等で落とし、防錆のためオイル等で処理して保管してください。
▲刃先は鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。



19-50080



19-50120

コバルトドリル

品番	サイズ (φmm)	全長 (mm)	会員価格
19-50015	1.5	40	250円
19-50020	2.0	49	260円
19-50025	2.5	56	270円
19-50030	3.0	61	280円
19-50035	3.5	70	300円
19-50040	4.0	75	330円
19-50045	4.5	80	400円
19-50050	5.0	86	460円
19-50055	5.5	93	530円
19-50060	6.0	93	600円
19-50065	6.5	101	680円
19-50070	7.0	109	770円
19-50080	8.0	117	950円
19-50085	8.5	117	1,150円
19-50090	9.0	125	1,200円
19-50100	10.0	133	1,520円
19-50120	12.0	150	1,980円
19-50130	13.0	150	2,230円


●入り数:1　●先端角:135°　●材質:コバルトハイス
●用途:ステンレス、鉄、非鉄金属
■コバルトハイスを採用した最高級ドリルで、強靭性があり高硬度です。
■品番19-50120、19-50130は10mmチャックに装着できるノス型です。



チタンコーティングドリルセット 13ピース

品番19-210　会員価格 **1,300円**

●セット内容:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5(φmm)
●先端角:118°
●材質:ハイスピードスチール
●仕上げ:チタンコーティング
●用途:鉄、非鉄金属用(アルミ等)
■ドリル表面にチタンコーティング加工を施し、従来のドリルより耐久性を向上させています。



ドリルセット 19ピース

品番19-019　会員価格 **3,360円**

●セット内容:1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0(φmm)
●先端角:118°
●材質:ハイスピードスチール
●仕上げ:ポリッシュ
●用途:鉄、非鉄金属用(アルミ等)
■ハイス鋼のドリルセットです。
■収納と整理に便利なメタルケース入りです。



6角軸付きドリルビットセット 3、4、5(φmm)

品番19-490　会員価格 **970円**

●セット内容:3、4、5(φmm)
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●材質:ハイスピードスチール
●用途:鉄、非鉄金属用(アルミ等)
■電動インパクトドライバーにワンタッチで装着できる6角軸仕様のドリルビットです。
■ネジ式チャックホルダー採用でドリルビットの交換が可能です。



19-8983



19-8993



19-9043

HSSステップドリル

品番	サイズ（φmm）	差込みサイズ	会員価格
19-8983	4、5、6、7、8、9、10、11、12	六角軸 1/4"(6.3mm)	1,180円
19-8993	4、6、8、10、12、14、16、18、20、22	六角軸 1/4"(6.3mm)	1,480円
19-9043	4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30	丸軸 φ10mm	1,980円

●材質:ハイスピードスチール
●仕上げ:チタンコーティング
■このドリル1本で異なる径の穴を開けることができます。
■かえりの出ない穴開けができるよう、スクイ角を付けてあります。
▲最大サイズで使用する際は開いた穴の面取り加工(バリ除去)はできません。

センターポンチ / ケガキ

▲先端が鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。

NEW



オートセンターポンチ

品番19-3994 会員価格 **1,900** 円

●全長:155mm
●重量:138g
●パンチ圧力:8～18(kg)
●材質:グリップ PP/TPR、ブレード S2
■本体後部を回転させることにより、打刻の強さを調整できます。
■ハンマー不要のオートマチックタイプで本体を押すことによりブレードが自動的に打刻します。
■グリップ付きで押し込みやすくなっています。
▲焼き入れされた鉄には使用できません。



スペアブレード(19-3994用)

品番19-39941 会員価格 **250** 円

●適応商品:品番19-3994
●入り数:1



けがき針 ペンシルタイプ

品番19-640 会員価格 **980** 円

●全長:150mm
●材質:タングステン(針)
■ペンのように使用できます。
針先はノック式で出し入れ簡単です。
■ポケットクリップ付きで携帯にも便利です。



スペアブレード(19-640用)

品番19-6401 会員価格 **340** 円

●適応商品:品番19-640
●入り数:1



センターポンチ 150mm

品番19-976 会員価格 **300** 円

●全長:150mm
●重量:75g
●材質:クロームバナジウム鋼
■ドリル加工等の際、平面にドリルの刃を食いつかせるため窪みを作るセンターポンチです。
▲焼き入れされた鉄には使用できません。

リーマー

■穴の拡張や、切断面のバリ取り・面取り作業等に使用します。



バリ取りツール パイプ用

品番19-2320 会員価格 **710** 円

●全長:130mm
●最小使用内径:φ5mm
●ブレード材質:ハイカーボンスチール
●本体内部に替え刃1本付き。
■パイプを切断した内部のバリ取りや鉄板の穴あけ作業後のバリに。
▲焼き入れされた鉄やステンレスには使用できません。



スペアブレード (19-2320用)

品番99-2320 会員価格 **210** 円

●適応商品:品番19-2320
●入り数:1



アウターリーマーφ3～19mm 6角軸付き

品番19-856 会員価格 **2,380** 円

●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●使用径:3～19(φmm)
●使用回転数:400min^{-1}
●刃材質:HSS
●用途:ステンレス、鉄、非鉄金属
■ボルトやパイプの先端をスピーディに面取り・修正ができる切削工具です。
▲HRC40以上に焼き入れされたボルトには使用できません。



ノコギリ

▲作業中は安全ゴーグル、防塵マスク、手袋等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。
▲刃先は鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。



ミニソー ハンドル付き

品番19-9673 会員価格 **370** 円

●全長:265mm
●ブレード長さ:250mm
●歯数:24T
●用途:鉄、非鉄金属
●替え刃:品番19-950
●材質:カーボンスチール
■薄い鉄板等の簡単な切断作業に適しています。
▲焼き入れされた鉄には使用できません。



ソーブレード 2ピース

品番19-950 会員価格 **520** 円


●取り付け穴:穴中心間距離 302mm、径φ4mm
●入り数:2
●材質:HSSバイメタル
●用途:鉄、非鉄金属、ステンレス
●適応商品:品番19-9673
■鉄やステンレスにも使用できます。
■バイメタルを使用しているので折れにくく、耐久性に優れています。
▲焼き入れされた鉄には使用できません。




ソーガイド

品番22-150 会員価格 **2,170** 円

●適応パイプ径:18～31(φmm)
■パイプの切り口を直角に切断するガイドです。
自転車のコラムやハンドルシートポストの切断に使用します。
■プレート部を万力に固定し鉄ノコをガイドさせながら切断します。
▲パイプ固定時の締め付けすぎにご注意ください。



使用例



関連商品 ヤスリ&ソーセット P249

ナイフ


▲刃先は鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。



オルファ 大型カッターナイフ バナナタイプAL型 165B

品番19-1652 会員価格 **460** 円

●全長:157.5mm
●刃幅:18mm
●替刃:品番19-1653
■手に馴染み、握りやすい形状の大型刃を使用したカッターナイフです。
■ワンタッチでしっかりロックできるオルファ独自のオートロック方式。



オルファ 特専黒刃(大) 50枚入 LBB50K

品番19-1653 会員価格 **1,390** 円

●全長:100mm
●刃幅:18mm
●材質:合金工具鋼
●適応商品:品番19-1652
■切れ味抜群の替刃です。
■50枚、プラケース入り

ハサミ

■整備作業に役立つハサミです。

▲使用する所の通電にご注意ください。
▲切断能力を超えて使用しないでください。
▲刃先は鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。

NEW



万能ハサミ

品番12-266 会員価格 1,750 円

●全長：190mm
●切断能力
アルミ板：厚さ0.5mm
銅線：φ0.8mm
革：厚さ5mm
●重量：138g
●材質：ステンレススチール
■工具箱や引き出し等に収納する時に
刃を閉じた状態で保存できるハンドルロック付き。



セレーション(ギザギザ)加工

NEW



携帯ミニハサミ

品番12-262 会員価格 780 円

●全長：120mm(カバー含む)
●重量：25g
●材質：ステンレススチール(SUS420)
●付属品：携帯用安全カバー
■工具箱、鞄、車内のグローボックス等に入れておくと
何かとちょっと切りたい時に重宝します。
持っててよかったと思える商品です。


携帯用安全カバー付き



金切りハサミ オフセットタイプ

品番12-839 会員価格 2,500 円

●全長：270mm
●切断能力：ステンレススチール：0.6mm
鉄：1.0mm
アルミニウム：3.0mm
●重量：510g
●材質：クロームモリブデン鋼(刃)
●用途：直線切用
■倍力機能で鉄板を楽に切断できる鈑金はさみです。
▲焼き入れされた鉄には使用できません。


切断箇所を隠さないオフセット形状



ホースカッター

品番19-269 会員価格 1,680 円

●適応：ゴム、ウレタン、ビニール等のホース
●全長：235mm　●重量：210g
●切断能力：3～50(φmm)
●ブレード：材質SK5、厚み2mm
●材質：アルミニウム(本体)
■切断時にホースが逃げないので、切り口が斜め
切りになりにくいホース専用カッター。
▲銅管、アルミ管、鉄管等金属管およびホース内部に
ワイヤー入りのホースは切断できません。


ホースが逃げません



ミニホースカッター

品番19-267 会員価格 630 円

●全長：100mm
●切断能力：3～12.5(φmm)
●用途：ウレタンホース、ゴムホース等の切断
●材質：刃：ステンレススチール(SUS420 J2)
■小径ホースの切断に使用する専用のカッターです。
▲銅管、アルミ管、鉄管など金属管及びホース内部に
ワイヤー入りのホースは切断できません。


ホースが逃げません


メーカー保証


グリーンベル(GREEN BELL) ステンレス製ホームケアはさみ QQ-903

品番34-006 会員価格 550 円

●全長：約153mm　●刃渡り：約65mm
●材質：刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/外：ポリプロピレン樹脂、内：エラストマー
●製造国：台湾(最終工程の刃付け・磨き・調整：日本)
■安全な丸い刃先採用。グリップは待ちやすさを考えたフィットカーブ構造で
内側は手が痛くなりにくい、柔らかな素材を使用しています。
■刃部はサビにくいステンレス製。
熟練の職人が一丁一丁、刃を付けていますので鋭い切れ味が長続きします。
■刃部分を保護する透明ケースが付属しています。

たがね


▲作業中は安全ゴーグル、防塵マスク、手袋等で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。
▲先端が鋭利になっているので、使用する際は、けがをしないよう十分に注意してください。



チゼルドライバー

品番19-122 会員価格 **1,810円**


●全長:275mm
●重量:200g
●ブレード長さ:145mm
●ブレード先端幅:10mm
●ブレード断面:□9mm
●材質:クロームバナジウム鋼
■貫通式で様々な用途に使用でき、叩く、こじるが可能なドライバーです。
▲一般的なマイナスドライバーとしては使用できません。



たがね

●材質:クロームモリブデン鋼
■シートメタルのカットやハツリ作業等で使用するたがねです。

品番	全長 (mm)	ブレード幅 (mm)	会員価格
19-121	140	10	290円
19-123	180	16	510円




スポット溶接用チゼル

品番	タイプ	全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	先端幅 (mm)	会員価格
19-6270	ストレート	298	160	20	1,320円
19-6271	15° ベント	295	153	22	1,320円

●材質:クロームバナジウム鋼
■薄型の平たがねです。
■先端と側面片側の2面に刃がつけられているので、横方向にも使用できます。

オイルフィルターカッター



オイルフィルターカッター

品番19-558 会員価格 **12,200円**

●適応フィルター径:63～145(φmm) ●全長:280mm ●重量:700g
■使用済みのオイルフィルターを切断する専用工具です。
■パイプカッターの要領でケースの金属部を切断します。
■切断したオイルフィルターをケース(金属)、フィルター(ろ過紙)、ゴムパッキンと分別することでリサイクルを促進し、廃棄物及び処分費用の削減にもつながります。
■オイルフィルターを処分する際に面倒な、フィルターケース内に残ったオイルの除去も手間いらず。
■軽自動車からトラック等の大きなサイズのオイルフィルターまで適応します。



スペアブレード(19-558 オイルフィルターカッター用)

品番19-5581 会員価格 **1,940円**

●適応商品:品番19-558
●入り数:1 ●材質:SKH9
●取り付け穴サイズ:φ5mm



オイルフィルターカッター用ペール缶アタッチメント

品番19-5585 会員価格 **3,100円**

●適応商品:品番19-558
●取り付けできる缶:20Lペール缶専用
■オイルフィルターカッター(品番19-558)を20Lペール缶に取り付けることができるアタッチメントです。
ペール缶がオイル受けとなり、より便利に使用できます。
■装着時は6角レンチ5mmと、13mmのレンチ(メガネやソケット等)が必要です。


使用例

チェーンカッター

■チェーンカット、プレートの圧入、カシメジョイントのカシメと、3つの機能を持ったチェーンツールです。

▲作業中は安全ゴーグル、手袋等で保護してください。

NEW



14
19

チェーンカッター

品番19-131 会員価格 3,480円

●適応チェーンサイズ:420、428、520、525、530
■このセット一つで420～530までのチェーンに
幅広く対応します。
■部品交換等の手間が少ない独自構造や、
握りやすいグリップを採用。
カットからカシメまで快適な作業ができます。
■収納と持ち運びに便利なケース付き。
▲520以上のサイズのチェーンをカットする場合は
サンダーなどでカシメを落として作業することを推奨します。



ケース付き



14

チェーンカッターセットDIY用

品番19-140 会員価格 6,680円

●適応チェーンサイズ:420、428
■このセット1つで420と428のバイクチェーンに対応します。
■使用頻度が少ないDIYユーザーに適した商品です。
■収納と持ち運びに便利なケース付き。
▲各ボルトピン等は消耗品です。



パイプカッター

■銅やアルミパイプの切断加工をする際に、パイプを凹ませることなく切断加工ができます。
クーラーホースの加工やブレーキホースの加工作業に大変便利です。

▲作業中は安全ゴーグル、手袋等で保護してください。
▲刃先は鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。



パイプカッター

品番19-1221 会員価格 1,990円

●切断能力:3～32(φmm)
●全長:135mm
●重量:270g
●適応パイプ材質:アルミ、銅
■切断したい部分に刃を合わせて本体をセットします。
そのまま本体をパイプの円周上に回転させることによって
パイプを切断します。
▲ブレードは消耗品です。



スペアブレード(19-1221用)

品番19-1223 会員価格 250円

●入り数:1
■品番19-1221のスペアブレードです。

スクレイパー

▲刃先は鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。

NEW



スクレイパー ロングタイプ

品番19-1216 会員価格 **600円**

●全長:232mm
●ブレード幅:40mm
●重量:130g
●替え刃:品番19-11191、19-11192、19-11193、19-7745
■握りやすいグリップタイプのスクレイパーです。
■ステッカー剥がしに最適です。
▲使用後は安全のためブレード(刃)を内側に向けて取り付けてください。



スクレイパー スライド式

品番19-115 会員価格 **620円**

●全長:100mm　●ブレード幅:40mm
●替え刃:品番19-11191、19-11192、19-11193
■ガラス面に貼られた車検ステッカーはがし作業等に便利なスクレイパー。
■刃がスライドして格納され、安全に保管できます。
▲プラスチックスクレイパーブレード(品番19-7745)は使用できません。



スクレイパー

品番19-1116 会員価格 **250円**


●全長:109mm
●ブレード幅:40mm
●替え刃:品番19-11191、19-11192
19-11193、19-7745
■刃にはカバーが付いており、安全に保管できます。



スクレイパー

品番19-775 会員価格 **940円**


●全長:165mm　●ブレード幅:40mm
●替え刃:品番19-11191、19-11192、19-11193
■握りやすいグリップタイプのスクレイパー。
■ステッカー剥がしに最適です。
■刃にはカバーが付いており、安全に保管できます。
▲プラスチックスクレイパーブレード(品番19-7745)は使用できません。



スペアブレード(スクレイパー用)

品番	入り数	会員価格
19-11191	10	170円
19-11192	50	580円
19-11193	100	1,010円

●適応商品:品番19-115、19-771、19-775
19-777、19-1116



プラスチックスクレイパーブレード 10ピース

品番19-7745 会員価格 **650円**

●入り数:10
●適応商品:品番19-1216、19-1116
■対象物を傷付けにくいプラスチック製です。



スクレイパー

品番	全長(mm)	ブレード幅(mm)	会員価格
19-1168	178	30	1,030円
19-1171	180	22	980円
19-1172	170	15	980円
19-1173	165	10	980円

●材質:ステンレススチール(刃部)
■ガスケットの剥離作業に最適です。



スクレイパーセット

品番19-1174 会員価格 **2,650円**

●セット内容:品番19-1171、19-1172、19-1173
■左記スクレイパーのセット商品です。



タングステンチップスクレイパー

品番19-1188 会員価格 **2,750円**

●全長:190mm　●ブレード幅:20mm
●材質:刃部 タングステンカーバイド
ブレード ステンレススチール
■ガスケットをはがした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。
■刃が材に食い込まずにきれいに除去できます。
■刃にタングステンを使用し耐久性に優れています。
■一般的なスクレーパーとは用途が異なるため、選定時にご注意ください。



プラスチックスクレーパーセット

品番19-5688 会員価格 **380円**

●入り数：3種×各1　●材質：ABS
●サイズ：ストレート 大 175×25(mm)
　　ストレート 小 125×22(mm)
　　ワイド　175×50(mm)
●用途：内装パネルやモール、エンブレムの取り外し等
■プラスチック製なので金属製の物に比べて対象物を傷つける事が少なく塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにも使用できます。



3ピース ミニスクレーパーセット Bタイプ プラスチック製

品番19-5535 会員価格 **640円**

●全長：163～167(mm)
●材質：ナイロン+ファイバー
■ステッカー剥がしや内装、メクラ蓋、ルームランプの取り外しに最適です。



スクレイパーセット プラスチックタイプ

品番19-335 会員価格 **710円**

●全長：274mm　●材質：ポリアセタール
●ブレード長さ：各138mm
●ブレード幅：22mm、38mm
■刃の部分をヤスリ等で研磨して使用できます。
■対象物に傷を付けにくく、特にモール剥がしやホイールバランスウェイト剥がしに最適です。
■プラスチックハンマー等でハンドル後端を叩いて使用することもできます。

回転ブラシ／ヤスリ

▲作業中は安全ゴーグル、防塵マスク、手袋で保護してください。
▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。
▲回転速度の速いダイグラインダー類では使用できません。
▲最高回転数を超えて使用しないでください。

NEW



ボルトクリーニングセット

品番19-8265 会員価格 **3,990円**

●適応ボルトサイズ：12、13、14、16、22、28(mm)
●最高回転数：1,800min^{-1}
●ブラシ材質：鋼線
●差込角：1/2″(12.7mm)
●付属品：1/4"アダプター
　　10mmシャンクドリルアダプター
■ハブボルトやシャフト等の錆を簡単に落とすことができる清掃ツール。
　1/2″のインパクトレンチ仕様。
　インパクトドライバーや電気ドリルでも使用できるアダプターが2種付属。
▲特定の箇所を連続して研磨しないでください。



ケース付き

NEW



19-826522

ボルトクリーニングツール (19-8265用)

品番	サイズ	会員価格
19-826512	12mm	920円
19-826522	22mm	960円

●適応商品：品番19-8265

NEW



ハブ、ローターポリッシャーキット

品番19-8261 会員価格 **2,120円**

●入り数：5　●差込サイズ：1/4"(6.3mm)
●グリッド：#46
●材質：ナイロン+シリコンカーバイド
●スタッドボルト最大使用長さ：約30mm
■本品を使用した清掃により、ハブの亀裂やスタッドボルトの変形を早期に発見できます。
▲最高回転数を超えて使用しないでください。
▲右回転(正転)で使用してください。

パッド径	φ40mm
厚み	14mm
穴径	φ14mm
最高回転数	2,500min^{-1}

NEW



カップホイールブラシセット 3ピース

品番19-8255 会員価格 **400円**

●差込サイズ：1/4″(6.3mm)
●材質：ワイヤー部/スチール(黄銅メッキ)
■金属表面のサビ落とし、塗装の剥離、バリ取りに使用します。
■エアー/電気ドリルに取り付けてご使用ください。
▲回転数は必ず4,500min^{-1}以内でご使用ください。

セット内容 (形状/直径/最高回転数)	
カップ型	/ φ50mm / 4,500min^{-1}
ホイール型	/ φ50mm / 4,500min^{-1}
筒型	/ φ25mm / 4,500min^{-1}



カップホイールブラシセット 5ピース

品番19-8250 会員価格 **680円**

●シャンク径：φ6mm
●材質：ワイヤー部/スチール(黄銅メッキ)
■金属表面のサビ落とし、塗装の剥離、バリ取りに使用します。
■エアー/電気ドリルに取り付けてご使用ください。

セット内容 (形状/直径/最高回転数)	
カップ型	/ φ50mm / 4,500min^{-1}
カップ型	/ φ65mm / 4,500min^{-1}
ホイール型	/ φ50mm / 4,500min^{-1}
ホイール型	/ φ75mm / 4,500min^{-1}
筒型	/ φ25mm / 4,500min^{-1}



クリーニングブラシ 18ピース

品番19-8220 会員価格 **2,010円**

●セット内容:9、11、13、15、17、19(φmm)
●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●最高回転数:2,100min^{-1}
●材質:スチール、真鍮、ナイロン(ブラシ部)
■ドリルに取り付けてサビや汚れ落としに使用します。
■様々な用途に対応するスチール、真鍮、ナイロンの各素材がセットされています。
■パイプの内面のクリーニングや細かな箇所の作業に最適です。
■収納に便利な専用ポーチ付き。



3種類の材質のブラシで様々な用途に対応できます



ホイール用 軸付き ポリッシュバフ

品番19-8288 会員価格 **600円**

●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●最高回転数:約2,500min^{-1}
●バフサイズ:約φ25～85mm×L90mm
●適応コンパウンド:細目～極細
■エアー、電気ドリル等に取り付けてホイールの汚れ落とし等に使用するポリッシュバフです。
■コーン型なので細かい所にも便利です。
■汚れたら水洗いができて経済的です。
▲本品は正回転(右回転)専用です。



ベタディスク(インパクトドライバー対応) サビ・塗装用 #240

品番19-2410 会員価格 **680円**

●サイズ:φ50mm　●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●用途:サビ取り、塗装剥し研磨
●最高回転数:12,000min^{-1}
■六角軸で使用できるディスクで、平面・細かい所の研磨・汚れ落としが可能です。



ベタディスク(インパクトドライバー対応) 仕上げ用

品番19-2411 会員価格 **680円**

●サイズ:φ50mm　●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●用途:鏡面仕上げ
●最高回転数:12,000min^{-1}
■六角軸で使用できるディスクで、平面・細かい所の研磨・汚れ落としが可能です。



ベタディスク(インパクトドライバー対応) シールはがし用

品番19-2412 会員価格 **980円**

●サイズ:φ50mm　●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
●用途:シールはがし
●最高回転数:4,000min^{-1}
■六角軸で使用できるディスクで、平面・細かい所の研磨・汚れ落としが可能です。



汚用パッド

品番	サイズ(φmm)	最高使用回転数(rpm)	会員価格
19-2021	50 (2")	25,000	1,380円
19-2031	75 (3")	20,000	1,530円

●取り付け方法:面ファスナー　●差込サイズ:1/4"(6.3mm)
▲本品は正回転(右回転)専用です。

適応

適応




サンディングペーパー

サイズ(φmm)	品番	グリット(#)	会員価格
50(2")	19-183	120	460円
	19-184	240	460円
	19-185	320	460円
75(3")	19-186	80	840円
	19-187	120	840円
	19-188	240	840円
	19-189	320	840円

●取り付け方法:面ファスナー
●入り数:10枚　●乾式

砥石




オイルストーン(砥石)

品番	外寸/WHD(mm)	グリッド(#)	会員価格
19-2501	100×12×24	270	400円
19-2502	100×13×25	600	880円
19-2154	148×24×48	220/400	640円

■ガスケットを剥がした後のシリンダーヘッドやエンジンブロック面等、機械加工面の磨きに使用します。
■オイルを併用して使用します。

紙ヤスリ



耐水ペーパー

品番	グリット(#)	入り数(枚)	会員価格
19-160	80	10	620円
19-161	120	10	620円
19-162	240	10	620円
19-163	400	10	620円
19-164	600	10	620円
19-165	800	10	620円
19-166	1,000	10	620円
19-167	1,500	10	620円
19-168	2,000	10	620円
NEW 19-171	3,000	5	730円

●水研ぎ用　●サイズ:228×280(mm) ※19-171は230×280(mm)
■サビ落としから研磨作業まで、用途に合わせてグリットをお選びください。

NEW




サンディングペーパー用ブロック 片側スリット入り

品番19-3269　会員価格 280円

●サイズ:93×65×30(mm)
●材質:発泡ポリエチレン
●製造国:日本製
■塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに便利な、ペーパー掛け作業用の樹脂製ブロックです。
別売のペーパーを巻き付けてスリット部分に挟み込んで使用します。
■握りやすく、力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
▲用途以外には使用しないでください。

使用例



ヤスリ

■金属表面の切削に使用します。用途に応じて形状とカット(目の粗さ)をお選びください。
■材質は全てハイカーボンスチール(一部の商品を除く)で、金属用ヤスリになります。

▲作業中は安全ゴーグル、防塵マスク、手袋等で保護してください。

NEW



4in1 ヤスリ&ソーセット

品番19-9995　会員価格 2,480円

●ハンドル長:150mm
●ヤスリ長:200mm
●形状:半丸型、平型、丸型　各1本
●材質:炭素鋼
●カット:中目
●ソーブレード長:150mm
●歯数:24T
●材質:バイメタル
●用途:鉄、非鉄金属
■1本のハンドルで3種類のヤスリと1種類のノコギリが使用できるセット商品です。
クイックリリース付きハンドルで素早く交換ができます。



作業用手袋

■作業中には様々な危険が伴います。用途に応じて最適なものを選び、手を保護して作業を行ってください。

▲グラインダーやドリル等の回転する動力工具を使用する際は、
グローブが巻き込まれる危険がありますので使用しないでください。

NEW



商品イメージ

ニトリルグローブ 50ピース

品番	サイズ	手の平部の横幅 (cm)	会員価格
36-833	S	8.5	1,270円
36-834	M	9.0	1,270円
36-835	L	10.5	1,270円
36-836	LL	11.5	1,270円

●入り数:50(25組)左右兼用
●材質:ニトリルゴム
●カラー:グリーン
■オイル等が付着した際汚れに気付きやすい黄緑のニトリルグローブです。
■ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくなっています。

NEW



商品イメージ

おたふく手袋 PU-KING(作業用グローブ) ブラック×イエロー

品番	サイズ	全長 (mm)	幅 (cm)	中指長さ (mm)	会員価格
36-1701	M	210	95	75	1,050円
36-1702	L	220	100	80	1,050円
36-1703	LL	225	105	85	1,050円

●材質
手のひら部分:ポリウレタン
甲部分:ポリエステル
■摩擦の激しい手のひらや指先部分を二重に補強します。
▲本品はスマホ非対応の商品です。



商品イメージ

MITANI(ミタニ) ニトリル背抜き手袋 パワーブラック

品番	サイズ	全長 (cm)	中指長さ (cm)	会員価格
36-5577	M	23.0	7.7	210円
36-5584	L	24.0	7.8	210円

●材質:ニトリルゴム、ナイロン
■ニトリルゴムは耐油性・耐摩耗性が高く、車両整備の他農作業等にも最適です。
■手のひらにニトリルゴムを採用し、高い滑り止め効果のある手袋です。
■手の甲には伸縮性・通気性にも優れているナイロン生地を使用し、手になじみやすくムレにくい構造で薄手のため作業性も高いグローブです。

マスク

■吸引を防止する対象に応じて適した商品をお選びください。



重松製作所(シゲマツ) 防じん・防毒マスク 烏羽色 Mサイズ

品番26-2036 会員価格 2,580円

●適応:
・X/OV吸収缶(弊社品番:26-2037)使用時:有機ガス用
・T2フィルター(弊社品番:26-2038)使用時:防塵一般用
●サイズ:M
●重量:90g
●材質:シリコーン(本体)
■作業環境に応じてフィルター、又は吸収缶のどちらも取付けられます。
■ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。(フィルターは付属しません)
■フィルターは付属しておりませんので、使用環境に応じて別途品番26-2037、もしくは品番26-2038をお求めください。



防毒フィルター

品番26-2037 会員価格 450円

●適応商品:品番26-2036
●用途:有機ガス
■防毒マスク専用のフィルターです。



防塵フィルター

品番26-2038 会員価格 580円

●適応商品:品番26-2036
●用途:防塵
●種類:フィルタ区分 RL2
■防塵マスク専用のフィルターです。

保護器具

■作業中は様々な危険が伴います。
保護する部位に応じてお選びください。

NEW



重松製作所(シゲマツ) ゴーグル形保護めがね EE-60F-J

品番26-650 会員価格 **700円**

●種類:ゴーグル形　●レンズカラー:クリアー
●材質:アイピース/ポリカーボネート
本体/PVC
●質量:85g以下
●適合規格:JIS T 8147:2016、EN 166:2001
■一般作業用保護めがねです。
■浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)用保護めがねです。
メガネをかけたまま使用できます。
N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用可能です。



重松製作所(シゲマツ) 保護めがね EE-11

品番26-644 会員価格 **680円**

●サイズ:フリー　●レンズカラー:クリアー
●材質:フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート
●種類:スペクタクル形　●質量:約35g
●適合規格:EN166:2001(欧州規格)
■一般作業用保護めがねです。
■クッション付きで装着部分が痛くありません。
■レンズに曇り止め加工と表面硬度を上げる処理を施しています。



ひざ当て 極厚タイプ40mm

品番26-109 会員価格 **880円**

●外寸/WD:460×280(mm)　●厚さ:40mm
●材質:EVA
●重量:約370g
■地面に敷き膝を着く作業に使用します。
■耐久、耐水性に優れた高密度EVAを採用。
沈み込みが少なく、安定して作業が行えます。
■作業時の移動がしやすい持ち手穴付き。



衛生用品

NEW



グリーンベル(GREEN BELL) 匠の技 キャッチャー付きステンレス製高級つめきり G-1024

品番34-010 会員価格 **1,650円**

●全長:約90mm　●重量:約60g
●材質:・刃部:ステンレス刃物鋼
・テコ:亜鉛合金
・キャッチャー:ABS樹脂
・ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング)
●製造国:日本
■爪飛び防止カバーの両サイドにスリット入り。
刃先が見やすくなり、大きい爪も切りやすい仕様。





グリーンベル(GREEN BELL) 匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり(つめ飛びガード付き) G-1051

品番34-002 会員価格 **4,180円**

●全長:約120mm　●重量:約50g
●材質:・刃部:ステンレス刃物鋼
・バネ:ステンレス
・ハンドル:エラストマー
・つめ飛びガード:ポリカーボネート・ネオジム磁石
●製造国:日本(刃物の町、岐阜県関市の工場で生産)
■分厚い硬い爪、変形爪や巻き爪に最適のニッパーつめきりです。
■取り外し自由なガード付きで、爪飛びも軽減できます。





グリーンベル(GREEN BELL) 匠の技 回転収納式 ツーウェイ・ツメヤスリ G-1038

品番34-003 会員価格 **1,100円**

●全長:約150mm　●重量:約25g
●材質:・ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング)
・ヤスリ基部:ABS樹脂
・ハンドル:亜鉛合金
●製造国:日本(刃物の町、岐阜県関市の工場で生産)
■粗さの異なる2種類のエッチングが加工された爪やすりです。
■山型のエッチング加工は粗削りに、溝型のエッチングは仕上げにピッタリのツーウェイタイプです。



グリーンベル(GREEN BELL) ナイロン毛 ハンドブラシ QQ-405

品番34-005 会員価格 **550円**

●全長:約84mm　●重量:約33g
●材質:・ブラシ:ナイロン
・グリップ:ポリプロピレン樹脂
●製造国:日本
■たっぷりとした毛量でスムーズに汚れを落とします。
■5本の指先を一度に擦れる広いブラシ面です。
■グリップは握りやすく指にフィットするくぼみ付き。

クリーナー

▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲通気の良い場所で使用してください。
▲高温にならない低湿度な場所で保管してください。
▲各商品に記載されている注意事項をよく読んで使用してください。

NEW



スロットルバルブクリーナー 180ml

品番36-064　会員価格 860 円

●内容量：180ml
●成分：炭化水素系溶剤、グリコルエーテル系溶剤
■日本製
■ガソリン車のスロットルバルブにこびりついた汚れを効果的に除去できる専用クリーナー。
■分解せずにスプレーするだけでも使用可能。
■インジェクション車にも使用できます。
■燃費や始動性が悪化した車両の機能改善に効果を発揮。
■モリブデンコート対応。
▲樹脂製スロットルバルブには使用できません。



エンジンコンディショナー ガソリン車用240ml

品番36-099　会員価格 640 円

●内容量：240ml
■即効性スプレータイプ。
エンジンを分解せずにスロットルボディー(またはキャブレター)からスプレーするだけで手軽にエンジン内部が洗浄できます。
■5,000km走行毎の使用が効果的です。
▲4ストローク・ガソリンエンジン専用です。
他のエンジンには使用できません。



キャブレタークリーナー

品番36-006　会員価格 810 円

●内容量：240ml
■キャブレターやエンジン内部の洗浄に使用します。
■速効性泡タイプで、汚れをすばやく強力に除去します。
▲4ストローク・ガソリンエンジン専用です。
他のエンジンには使用できません。



ガスケットリムーバー

品番36-011　会員価格 980 円

●内容量：300ml
■こびりついたガスケットの除去や塗装の剥離に使用します。
■アルミニウムに付着しても侵しません。
■ガスケットに吹きつけて約10分後に柔らかくなったところをヘラ等で剥がし取ります。



ブレーキクリーナー(遅乾性)

品番36-0002　会員価格 630 円

●内容量：480ml
●消防法による表示：第一石油類
■各個所に付着したオイル、グリス、金属粉、樹脂粉等の汚れを簡単に洗浄します。
■スプレー後約1～2分で乾燥するのでブラシを併用したパーツの洗浄にも適しています。



ホーザン コンタクトスプレー(接点復活) 220ml

品番36-2950　会員価格 1,130 円

●内容量：220ml
●成分：鉱物油、石油系溶剤、その他
■高い浸透性により、スケールや水分に対する洗浄効果と、接点保護のための潤滑・防錆作用を備えています。
■水置換性に優れており、接点に付着した水分を取り除き再付着を防ぐ保護膜を形成します。
■洗浄後は潤滑皮膜を形成し接点の摺動(しゅうどう)摩耗を軽減します。

NEW



超強力ステッカー&両面テープ剥がし(プロ仕様) 100ml

品番36-1002　会員価格 750 円

●内容量：100ml
●成分：オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
(キシレン、トルエン、ベンゼン未使用)
■ノズルタイプなので、必要な箇所に必要な量だけ使用でき経済的です。
▲絹、白木、革、紙製品などの染み込む素材には使用しないでください。
▲塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品などは変色、剥落、色落ち、シミになる事があるため、必ず目立たない所で試してからご使用ください。

NEW



ディゾルビット ステッカー剥がし エアゾールタイプ 220ml

品番36-1012　会員価格 850 円

●内容量：220ml
●成分：天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、アロエベラ、ラノリン、非イオン界面活性剤等
■シール・ガム・接着剤等、粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。ワンプッシュで噴霧できる便利なエアゾールタイプです。
▲絹、白木、革、紙製品などの染み込む素材には使用しないでください。



シュアラスター チェーンクリーナー【オートバイ用】480ml

品番36-405 会員価格 **2,200円**

●内容量:480ml
●成分:石油系炭化水素、イソプロピルアルコール
●付属品:洗浄ブラシ
■オートバイ専用に開発された特殊洗浄成分がチェーンに付着した油脂などの汚れに浸透し分解洗浄します。
■シールチェーン対応で、Oリングゴムを傷めずしっかり汚れを除去。
■適度な乾燥速度によりブラッシング時間を確保。
▲本品はオートバイ用に開発された専用品のため用途以外でのご使用はおやめください。



ハイクオリティーウォッシャー タイプS【強アルカリ洗浄剤】

品番36-9210 会員価格 **1,750円**

●内容量:500ml
●液性:アルカリ性
●成分:エチレングリコールモノブチルエーテル、他
●用途:グリースの除去・洗浄、工業用油及び食品油の除去、洗浄・除菌、油性マジックの除去
車やバイクのボディーの洗浄、等
■各種汚れに対して新開発されたアルカリ洗浄液で、頑固な油汚れに対して強力に効果を発揮します。
『非劇物』『非毒物』『非PRTR該当品』で環境や人体に優しく、PH12の強アルカリ性洗浄液でありながら、アルミへのアルカリ腐食がありません。



ホルツ エンブレム取外しキット MH818

品番46-818 会員価格 **1,430円**

●セット内容:糸2m、グリップ
エンブレムはがし液、ヘラ
●はがし液の成分:有機溶剤系
■自動車用エンブレムのはがし用キットです。
■糸を使ってはがすので、ボディをキズつけずにきれいにはがれます。

洗浄剤

▲人体に有害な物質を含むため、吸い込まないでください。
▲皮膚に付かないようにご注意ください。



サンエス K-1

品番36-554 会員価格 **830円**

●内容量:500g
●液性:弱アルカリ性
●使用温度:40℃
●使用方法:5～6%に希釈
■部品の洗浄および内燃機関のカーボン、油脂類、油性塵埃等を速やかに洗浄します。
▲アルミ等の軽金属の洗浄は必ず3%以下の溶液で行ってください。
▲浸漬洗浄はできません。



サンエス A-1

品番36-553 会員価格 **1,580円**

●内容量:1kg
●液性:弱アルカリ性
●使用温度:40℃
●使用方法:5～6%に希釈
■金属部品の洗浄や内燃機関のカーボン、油脂類等を除去する水溶性の低発泡洗浄剤です。
▲アルミ等の軽金属の洗浄は必ず3%以下の溶液で行ってください。
▲浸漬洗浄はできません。



カーボンリムーバー Y

品番36-552 会員価格 **1,930円**

●内容量:1kg
●使用温度:40℃
●使用方法:5～10%に希釈
■金属部品に付着したカーボン類を強力に洗浄する洗浄剤です。溶剤とは異なりカーボンに浸透して浮かせます。水またはお湯に溶かして使用します。
▲アルミ等の軽金属には使用できません。
▲浸漬洗浄はできません。



万能強力洗浄剤 ASR 1L

品番36-675 会員価格 **1,350円**

●内容量:1L
●液性:弱アルカリ性
●使用温度:常温～40℃
●使用量:原液～50%希釈
■希釈濃度により様々な洗浄作業に使用できます。
■温水で使用すると洗浄効果が一層増します。
■洗浄された油脂分を中和するので排水処理が楽に行えます。

水溶液の濃さ(%)＝ 溶けているものの重さ / 水溶液全体の重さ ×100

サンエス K-1(36-554) 500g.....5%水溶液が10L作れます
サンエス A-1(36-553) 1kg.....5%水溶液が20L作れます
カーボンリムーバーY(36-552)1kg.....5%水溶液が20L作れます

スプレー

■ブレーキクリーナーからシンナーまで、様々な液体をスプレーとして使用する商品です。（▲塗装には使用できません。）


▲強酸、強アルカリ性の液体は使用できません。 ▲火気の近くで使用しないでください。
▲高温にならない場所で保管してください。



充填式缶スプレー 600ml (逆さ使用対応版)

品番36-871 会員価格 5,300 円


●容量：600ml
●材質：アルミニウム
●使用圧力：0.34～0.64(MPa)
●耐圧：0.98MPa
■ブレーキクリーナーをタンクに注ぎ、タイヤに空気を入れる要領で圧縮空気を充填し、缶スプレーとして使用できる便利な商品です。
■本品は高圧エアーを充填して使用する商品のため、エアーコンプレッサーやタイヤインフレーター等が別途必要です。
■ノズルは伸ばしても折りたたんでも使える可倒式2WAY仕様。100mmロングノズルで奥まった所に噴射したり、折り畳んで直接噴射したりできます。
■洗浄液には「ブレーキクリーナー 4L 品番36-791」をおすすめします。
■強力な噴射力で粉塵などの汚れを落とせます。
■液体は霧状ではなく直線状に噴射されます。
■上下逆さまにしても噴射できます。
■空き缶が出ないため、ゴミの減量になります。
▲ガソリンや、酸性・アルカリ性の液体は使用できません。
▲エアーダスターとして使用する用途(空気のみを充填)には適していません。





上下逆さまにしても噴射できます


折りたたんでも使える可倒式2WAYノズル



ノズルアッセンブリー 充填式スプレー缶(36-871)用

品番36-8701 会員価格 900 円

●適応商品：36-871
■付属品の交換用です。直線状に噴射できます。



2in1ノズルアッセンブリー 充填式スプレー缶(36-871)用

品番36-8704 会員価格 900 円

●適応商品：36-871
■ノズルを畳めば霧状に、起こすとスポット状に噴射できます。



Oリング (36-871充填式缶スプレー用) 1ピース

品番36-8703 会員価格 120 円


●入り数：1
●適応商品：36-871
■充填式スプレー缶(品番36-871)用の、補修・交換用Oリングです。



溶剤用スプレー 500ml

品番36-308 会員価格 2,560 円

●容量：500ml
●重量：150g
●18cm角度付きノズル
●適応：ブレーキ/パーツクリーナー、灯油、ガソリン、有機溶剤系クリーナー、シンナー、トルエン、アセトン等
■有機溶剤系液体が噴霧できる、溶剤用スプレーです。(本品は空気充填式ではありません)
■ガスを使用しないため環境にやさしく、空き缶の廃棄コストや手間を削減できます。
▲下記には使用できません(使用できない主な液)
[無機薬液] 塩酸、硫酸、硝酸、リン酸水溶液、オキシドール
アルカリ性の液(アンモニア水等)等
[塗　　料] 塗料全般
[そ の 他] 酸性及び塩素系の家庭用クリーナー
腐食性の液等



ブレーキクリーナー 4L

品番36-791 会員価格 4,880 円

●内容量：4L
●成分：脂肪族炭化水素類、イソピルアルコール類
●労安法：有機則外
●消防法による表示：第四類第1石油類
PRTR法:非該当
■充填式缶スプレー(品番36-871)等に充填しブレーキ装置や機械部品の洗浄や脱脂に使用。

液状ガスケット

▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲皮膚に付かないようにご注意ください。
▲火気の近くで使用しないでください。
▲通気の良い場所で使用してください。



ThreeBond

スリーボンド 液状ガスケット 100g TB1207B

品番36-5010　会員価格 4,280 円

●内容量:100g
●使用温度:-60～200(℃)　●耐熱温度:250℃
■耐エンジンオイル性に優れ、オイルパンやタペットカバーに適しています。
■高粘度で肉盛り性に優れ、クリアランスの大きい接合面にも使用できます。



ThreeBond

スリーボンド 液状ガスケット 100g TB1212

品番36-5011　会員価格 2,760 円

●内容量:100g
●使用温度:-60～200(℃)　●耐熱温度:250℃
■銅、銅合金以外のガスケットに使用します。
■ウォーターポンプ等の水周りのガスケットに適しています。



Holts

ホルツ ブラックシーラー MH208

品番46-208　会員価格 1,020 円

●内容量:50g
●実用硬化時間:4時間(20℃)
●耐熱・耐寒性:-50～200(℃)
●作業温度:10～30(℃)
●色調:ブラック
●適合材料:ガラス・ゴム・プラスチック、各種金属
■耐熱・耐久・絶縁性に優れたシリコンゴムです。
■ガラス、ゴム、プラスチック、金属によく密着します。
■水漏れの防止やドア、トランクのゴム周りのひび割れの補修に。



KITACO

キタコ ゴム系液状ガスケット (耐ガソリン・油性タイプ)

品番07-1231　会員価格 690 円

●内容量:5g　●使用温度:-54～204(℃)　●色:灰
●表面乾燥時間:約15分～　●完全乾燥時間:24時間
●スランプ流動性:流動
■ガソリンコック、キャブレター周り、マニホールドの合わせ面、接触面等に最適です。



KITACO

キタコ シリコン系液状ガスケット 5g (汎用タイプ)

品番07-0887　会員価格 370 円

●内容量:5g　●使用温度:-60～200(℃)　●色:白
●表面乾燥時間:約20分　●成分:シリコン系
■水冷ヘッドガスケット・防水パッキン等の水周り固定ガスケットとの併用、Oリングの仮固定等に使用できる液体ガスケットです。
▲銅製部品やガソリンに直接触れる場所には使用できません。



KITACO

キタコ シリコン系液状ガスケット 5g (速乾・耐油タイプ)

品番07-0888　会員価格 420 円

●内容量:5g　●使用温度:-60～200(℃)　●色:黒
●表面乾燥時間:約7分　●成分:シリコン系
■シリンダーヘッドやマニホールド等への使用に最適な耐油性に優れた速乾性液体ガスケットです。
▲ガソリンに直接触れる場所には使用できません。



KITACO

キタコ 液状ガスケット 5g(クランクケース合わせ両用)

品番07-9692　会員価格 420 円

●内容量:5g　●使用温度:-60～200(℃)　●色:灰
●表面乾燥時間:約60分
■銅以外のヘッドガスケット、マニホールドパッキンクランクケースの合わせ面等に最適な液状ガスケットです。
▲銅製品への使用はできません。
▲危険有害物含有(トルエン:1%未満)
取り扱いには十分ご注意ください。

NEW



S オリジナル

チューブプレッサー

品番19-7221　会員価格 980 円

●ハンドル長:89mm
●パイプ長:80mm　●パイプ外径:φ12.5mm　●パイプ厚み:0.6mm
●スリット幅:1.5mm　●スリット長:64mm
●重量:40g　●付属品:樹脂チューブ固定用Rピン
■液体ガスケットを連続して絞り出せる絞り器です。
スリット部にチューブの末端を差し込み巻き取るようにして使用します。
本品を使用することでチューブから無駄なく中身を絞り出せます。
■付属のRピンは樹脂製チューブに使用する際に、チューブがパイプから巻き戻ろうとするのを固定するために使用します。



使用例

潤滑剤/グリース

NEW



グリーンエース シリコンスプレー 420ml No.650

品番36-493　会員価格 300 円

●内容量:420ml
●成分:シリコーンオイル、噴射剤/LPG
■上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮。
■金属・プラスチック・ゴム・木・紙 等、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。
▲逆さ使用はできません。

NEW



グリーンエース リチウムグリーススプレー 420ml No.660

品番36-494　会員価格 340 円

●内容量:420ml
●成分:リチウムグリース、石油系溶剤、噴射剤/LPG
●使用温度範囲:-20℃～+120℃
■自動車・二輪車・シャッター・門扉・農機具・建設機械・工作機械・産業機械等の回転及び摺動部の潤滑・防錆・軋み止めに最適です。
▲逆さ使用はできません。

NEW



グリーンエース 潤滑・キシミ防止・防錆用オイルスプレー 420ml No.670

品番36-495　会員価格 390 円

●内容量:420ml
●成分:石油系炭化水素、噴射剤
■上質の潤滑油を使用。スプレータイプで深部まで浸透し、高速軽荷重の機械にも使用できます。
▲逆さ使用はできません。

NEW



グリーンエース キースムーズ(鍵穴用パウダー潤滑剤) 90ml No.930

品番36-496　会員価格 560 円

●内容量:90ml
●成分:高純度窒化ホウ素粉末(ボロンナイトライド)
■作業性抜群。油分を嫌う箇所に最適。
■特殊潤滑剤・ボロン(BN)を主成分とし、耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし経済的です。
■揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。

NEW



ホルツ ベルト鳴き止めスプレー 70ml MH205

品番46-205　会員価格 1,080 円

●内容量:70ml
■ファンベルトやタイミングベルトの鳴きやベタ付きの防止、ベルト類の保護や汚れ落としに。
▲劣化の激しいベルトは効果を得られないことがあります。



TOYO ラストブリザード 550ml

品番36-2300　会員価格 1,680 円

●内容量:550ml
●成分:石油系炭化水素、潤滑油基油
非イオン界面活性剤
■-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に、高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
■2WAYノズルでカンタン作業。
■水置換性浸透:水に濡れても浸透します。
■倒立使用可能:逆さにして噴射できます。



シュアラスター チェーンルブ セミドライタイプ 220ml

品番36-404　会員価格 2,000 円

●内容量:220ml
●成分:潤滑油基油、フッ素樹脂、ファインセラミックス
添加剤、防錆剤
■潤滑性に優れたフッ素樹脂と耐摩耗性に優れたファインセラミックスをW配合したチェーン潤滑油です。
■定着性の高い防錆剤が雨天時でも優れた防錆効果を発揮。
■油膜保持力に優れたセミドライタイプ。
■水置換性のため、洗車をした後などチェーンが濡れていても水滴の下にチェーンルブが入り込んでしっかり定着します。



CCIメタルラバー(ブレーキ用非鉱油系潤滑剤) 300ml

品番36-2030　会員価格 1,280 円

●内容量:300ml
●成分:ポリグリコールエーテル
防錆剤、噴射剤
■ブレーキ、クラッチシリンダの組付液として、鉄、アルミニウムを含む各種金属の防錆および潤滑に優れた効果を発揮します。
▲鉱油系・シリコン系ブレーキ液を使用しているブレーキ、クラッチには使用できません。

NEW



ニチモリラバー兼用ブレーキグリーススプレー 300ml N-125

品番36-1253　会員価格 1,480 円

●内容量:300ml
●成分:合成油、二硫化モリブデン、その他
●用途:自動車ブレーキ部分のカップ、
マスターシリンダー、バックプレート
アジャストスクリュー、アンカーピンの潤滑用
■二硫化モリブデン等を配合。
■カップの組付けからバックプレートとシューの当たり面などブレーキ廻りの整備にオススメです。



シリコーングリース

品番36-077　会員価格 1,380 円

●内容量:60g
●使用温度:-30～200(℃)
●用途:金属、ゴム、樹脂類の摺動部分の潤滑
■シリコーングリースはゴムを侵さないので、ブレーキ装置のラバーシール類の潤滑に使用されます。
■使用温度範囲が広く、多用途に使用できます。



ブレーキシムグリース

品番36-0781　会員価格 820 円

●内容量:60g
●用途:ディスクブレーキの共鳴を低減
パッド裏面シムの摩擦防止
■ディスクブレーキパッド背面用グリースです。



ブレーキラバーグリース

品番36-079　会員価格 830 円

●内容量:60g
●使用温度:-20～130(℃)
●ちょう度:2号
●用途:ホイールシリンダー、マスターシリンダー、ディスクブレーキキャリパーのピストンとシール、ブーツ部の金属とラバーの摺動部等の潤滑、減摩
■二硫化モリブデン配合のラバーグリースで、ブレーキ部品のラバーと金属との摺動部の潤滑に使用します。



スレッドペースト(超耐熱潤滑剤・焼付き防止剤)30g

品番36-081　会員価格 1,050 円

●内容量:30g
●使用温度:約800℃以下
●用途:高温、高荷重下のネジカジリ、焼き付き防止
(排気管、マフラー、スパークプラグ、ブレーキ周辺部の取り付けボルト等)
●成分:鉱油、合成潤滑油、二硫化モリブデン銅、グラファイト、他
■マフラーやスパークプラグ等、高温にさらされるネジ山に塗布して使用します。



キタコ 二硫化モリブデングリス 5g(汎用)

品番07-0889　会員価格 370 円

●内容量:5g
●使用温度:-15～200(℃)
●用途:パーツの焼き付き、かじり防止
●成分:鉱油 二硫化モリブデン リチウム石けん
■高濃度に二硫化モリブデンを配合



キタコ カーボングリス 5g

品番07-0895　会員価格 420 円

●内容量:5g
●使用温度:-40～200(℃)
●成分:精製鉱油、黒鉛添加剤、微粒子カーボン(40nm以下)
■電導性微粉末の組み合わせで通電性に優れ、コネクター・ギボシ・接点等の通電安定化に最適なグリスです。



ニチモリ クラッチグリース 60g

品番36-1306　会員価格 960 円

●内容量:60g
●成分:潤滑剤基油、アルミ複合石けん、その他
●色:黄色
■クラッチのスプライン部専用に開発された特殊グリースです。
■蒸発が非常に少なく、優れた付着性を持っているためクラッチの切れ不良などのトラブルを防ぎます。




日本グリース ニグルーブ 400g

品番36-0208　会員価格 680 円

●極圧剤入り リチウムグリース
●内容量:400g
●使用温度:-20～120(℃)
●ちょう度:2号
■極圧性・機械安定性が良好で、高過重用の非鉛系潤滑グリースです。
■自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。

グリースの『ちょう度』とは?

『ちょう度』とはグリースの硬さ(粘度)を示す数値です。
数値は大きくなるほど硬く小さくなるほど軟らかくなります。



自動車整備では潤滑性と持続性のバランスの良い「2号」がよく使用されています。

塗料

▲安全ゴーグル、防毒マスク、手袋等で保護してください。
▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲皮膚に付かないようにご注意ください。
▲火気の近くで使用しないでください。
▲通気の良い場所で使用してください。



36-088

耐熱塗料 ブレーキキャリパー専用

品番	色	内容量(ml)	会員価格
36-088	レッド	270	1,140円
36-091	ゴールド	160	1,080円

●耐熱温度:200 ℃
●仕様:ツヤあり※塗り重ね具合で異なります
●用途:自動車、バイクのブレーキキャリパーの耐熱塗装
■自動車やバイクのブレーキキャリパーへの塗装専用の耐熱塗料です。
▲マフラーやエキゾーストマニーホールド等には使用できません。

塗装色イメージ



36-088　36-091



P.P.メイト ブラック 420ml プラスチック・ゴム専用黒色特殊塗料

品番36-2800　会員価格 2,400円

●色:ブラック
●内容量:420ml
●成分:エステル系溶剤、ケトン系溶剤、アルコール系溶剤、樹脂、顔料
●用途:PP,PC,ABS等のシボ、ウェルドラインの修復、シボ面に艶が出た場合のつや消しとして
●耐久性:約2年(環境により異なる)
■完全劣化、白化したプラチック面を新車時同等に再現します(キズは補修できません)。





36-087

耐熱塗料

品番	色	会員価格
36-087	ブラック	910円
36-089	シルバー	910円

●内容量:300ml
●耐熱温度:600 ℃
●仕様: 36-087:ツヤなし、36-089:半つや
●用途:自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など
■変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。自動車やバイクのマフラーの塗装に最適です。

NEW



シャーシーブラック 水性タイプ 420ml

品番36-0005　会員価格 580円

●内容量:420ml
●成分:樹脂、着色顔料、水溶性溶剤
■飛散やタレなどが起きにくく、艶・黒色度・密着性に優れ、悪臭が少なく、手軽にスプレー塗装ができシャーシの防錆・美観を長期間保ちます。
■自動車の下回りの塗装に使用する黒色スプレーで錆や傷からシャーシを守ります。
有機溶剤中毒予防規則適用外の水性速乾タイプ。
▲逆さ使用はできません。

NEW



ホルツ タフウレタンヘッドライト 150ml MH11626

品番46-1626　会員価格 4,110円

●内容量:150ml
●成分:合成樹脂(アクリルウレタン)
●塗り面積:0.2～0.4m²
(3回塗り:ミニバンヘッドライト約1台分)
■塗料ならではの強靭な被膜で耐候性に優れ、クリアな状態が2年以上持続します。
※車の使用条件により異なります。
■ヘッドライトの明るさが復活し、車検対策にもなります。



Holts

ホルツ シリコンリムーバー300

品番36-102　会員価格 1,600円

●内容量:300ml
●用途:パテ塗りや塗装前の下地処理、金属部品の脱脂洗浄
■ワックスやシリコーン、オイルを簡単にすばやく除去し、パテやペイントの密着性を高めます。
■P・Pやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。



36-1155

ランプペン

品番	色	会員価格
36-1152	透明オレンジ	1,680円
36-1155	透明レッド	1,680円

●内容量:15g
■電球・LED・蛍光灯・ガラス・アクリル板用の着色剤です。
■筆付きで、マニキュア感覚で簡単に塗れます。
▲ハロゲン球・クリプトン球など表面温度が150℃を超える電球/フィラメントが大小2つある電球には使用しないでください。

カーベック 結晶塗料スプレー缶 (焼付乾燥専用)



36-0101

品番	色	会員価格
36-0101	レッド	3,150円
36-0102	ブラック	3,150円

●内容量:300ml ●耐熱温度:200℃以下
■気軽に結晶塗装が楽しめるスプレータイプの塗料です。
■乾燥炉で120℃/15~20分程の焼付け乾燥を行うことで塗装表面に縮み模様が現れます。



塗装イメージ

カーベック 小型焼付乾燥器 (CV-Junior)



使用例

品番36-0100 会員価格 **22,700円**

●容量:20L
●槽内寸法/WHD:270×320×200-250(mm)
●ヒーター容量:1,200W
4段階切り替え式
●電源:AC100V 50/60Hz
●焼付温度:最高210±10℃
●タイマー:10~60(分)
■各種部品の塗装焼付乾燥用の乾燥機です。結晶塗料スプレー缶シリーズの施工に最適です。

メーカー保証

塗装用品



03-0012

スリーエム マスキングテープ

品番	テープ幅(mm)	入数(巻)	会員価格
03-0012	12	10	560円
03-0015	15	8	560円
03-0018	18	7	590円
03-0020	20	6	560円
03-0024	24	5	560円
03-0030	30	4	560円
03-0050	50	2	470円

●長さ:18m
■大変使いやすい和紙タイプの車両塗装用テープです。
■接着力が優れている上、糊残りがなくテープをきれいに剥がせます。
■見切りのラインがシャープにあがり、アールがとりやすくなっています。
■140℃/1時間の乾燥に耐えます。



KAMOI CHECK3 メジャーマスキングテープ 幅20mm 長さ18m

品番46-0003 会員価格 **590円**

●幅:20mm ●全長:18m ●厚さ:0.09mm
●入り数:6巻 ●材質:和紙
●耐熱目安:100℃で30分乾燥
■目盛り付きで目安程度の計測が可能なマスキングテープです。
■塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかります。
▲テープの目盛りは計測器としての精度は無いためあくまでも目安として参照してください。



NEW



ホルツ マスキング用シート(テープ付き) 55cm×12m MH943

品番46-943 会員価格 **1,020円**

●サイズ:55cm×12m
■塗装作業時の塗料の飛散付着防止のマスキングに。
■スプレー塗装用に適した、広範囲のマスキングに便利です。ポリエチレン製フィルムを使用しているので、塗料が染み込んでしまう事も無く、塗装した塗料が乾いてもはがれにくいので安心して塗装作業ができます。



横型ペン刷毛 わかすぎ 30mm

品番36-6392 会員価格 **280円**

●毛の幅:30mm
●毛の長さ:約40mm
●毛の材質:馬毛(胴体)
●柄の材質:木
■毛にコシがある塗装用の刷毛です。小さい塗料缶にも使いやすいサイズです。



タッチアップブラシセット 3ピース

品番36-705 会員価格 **440円**

●セット内容:平/毛の長さ10×先端幅4.5(mm)
平/毛の長さ8×先端幅4(mm)
ラウンド/毛の長さ6mm
●全長: 各100mm
●耐アセトン
●材質 毛:ナイロン / 柄:木
■タッチアップ作業に最適な小筆セット
■油性・水性両方に使用できます。



スピナール

品番36-123 会員価格 **1,780円**

●入り数:6本
●全長:72mm
●ブレード長さ:42mm
●材質:18-8ステンレススチール
■塗装面に付着したゴミや小さい虫を簡単に除去します。
■使用方法:未乾燥の塗装面上のゴミに針先をあて、回転させて絡ませます。



研磨剤

NEW



メッキクリーナー 50g

品番36-063　会員価格 970 円


●内容量:50g
●成分:研磨材(酸化アルミニウム)、鉱油、石油系溶剤
ジンクステアレート、脂肪酸、メタノール
■車やバイク、自転車等の外装メッキパーツの
くすみを落とすクリーナーです。
■メッキ本来の輝きを取り戻し、施工後は表面を
コーティングします。



青棒

品番19-664　会員価格 480 円

●外寸/WHD:70×15×30(mm)
●成分:酸化クロム
●用途:鉄、ステンレス、銅等
■バフ等に塗布して使用する中仕上げ用
研磨剤



金属磨きクロス

品番36-840　会員価格 210 円

●サイズ:145×150(mm)　●グリッド:#8,000
■微粒子の研磨材とワックスを含んだ金属磨き布
■手軽に金属の表面の艶出しができます。
▲金属やメッキ面以外には使用できません。
▲艶消し処理された箇所には使用できません。



ヘッドライトクリーナー 50ml

品番36-6400　会員価格 1,080 円

●内容量:50ml　●液性:強アルカリ性
●用途:樹脂製ヘッドライト表面の劣化皮膜除去
■劣化や変色したヘッドライトの透明感を蘇らせる
クリーニング液です。
■マイクロファイバークロス等に適量を取りヘッドライト
にまんべんなく塗布します。数分後、摺り込みながら
表面の傷んだ皮膜を溶かすように拭き取ります。
▲本品で処理後は必ずヘッドライト樹脂コート
(品番36-6500)で表面をコートしてください。



ヘッドライト樹脂コート 15ml

品番36-6500　会員価格 2,280 円

●セット内容:ヘッドライト樹脂コート(15ml)×1
塗布用スポンジ×1
●成分:ケイ素化合物、ポリアクリル酢酸ブチル、他
●用途:樹脂製ヘッドライト表面の保護
■ヘッドライトクリーナー(品番36-6400)でコーティングを
除去したヘッドライト表面に使用することでヘッドライト
表面を保護し透明感を長続きさせることができます。



コーティング用スポンジ 100×70×25mm

品番36-631　会員価格 280 円

●外寸/縦×横×厚み:100×70×25(mm)
●厚み:スポンジ部 15mm、ウレタン部 10mm
●用途:コーティング剤の塗布、コンパウンド用
■コーティング剤の塗布作業やコンパウンドでの
磨き作業に適したパッドです。
■力を入れて作業しやすい硬めのウレタンベースを
使用しています。耐水性。

マフラー補修品

▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲長時間皮膚に触れないようにご注意ください。
▲通気の良い場所で使用してください。



ホルツ アルミテープ 3.8×100(cm)

品番46-704　会員価格 1,720 円

●サイズ:3.8×100(cm)
●耐熱温度: -50~310(℃)
●適合材料:鉄、非鉄金属
●補修可能範囲/穴:直径40mm以内
ヒビ割れ:幅5mm、長さ70~80mm以内
■強力な粘着力で貼るだけで補修できます。
■大きな穴や高温箇所には、品番36-7671を
ご使用ください。



ホルツ ガンガムマフラー専用バンテージ

品番36-7671　会員価格 1,900 円

●サイズ:1,100×40(mm)
●耐熱温度:700℃
●色:茶
●適合材料:鉄、非鉄金属
●硬化時間:約8時間(20℃)
アイドリング加熱で約30分(80℃)
■大きな穴から小さな穴まで補修道具不要で、
マフラーを簡単に補修できます。



ホルツ ガンガムチューブマフラー専用パテ

品番36-7672　会員価格 1,150 円

●内容量:150g　●耐熱温度:700℃
●色:グレー　●適合材料:鉄、非鉄金属
●硬化時間:約2時間/2mm厚(20℃)
(アイドリング加熱で15~30分)
●補修可能範囲/穴:直径10mm以内/
ヒビ割れ:幅5mm、長さ70~80mm以内
●マフラー、マフラーパイプ、エキゾーストマニホールド
の穴やひび割れの補修用パテです。



ホルツガンガムマフラー専用パテ

品番36-7673　会員価格 2,040 円

●内容量:200g　●耐熱温度:700℃　●色:グレー
●適合材料:鉄、非鉄金属
●硬化時間:12時間 /5mm厚(20℃)
(アイドリング加熱で15~30分)
●補修可能範囲/穴:直径10mm以内
ヒビ割れ:幅5mm、長さ70~80mm以内
●マフラー、マフラーパイプ、エキゾーストマニホールド
の穴やひび割れの補修用パテです。



キタコ グラスウール(マット) 300×300mm

品番04-54209　会員価格 780 円

●寸法:300×300(mm)
●耐熱温度:700℃
●付属品:ステンレスワイヤー
■マフラーサイレンサーの吸音・消音材として
使用する補修用グラスウールです。

NEW



ジュラン マフラーガスケット50φ楕円 32715

品番19-32715　会員価格 550 円

●サイズ:楕円50φ　●入り数:1
●穴寸法:51.02mm　●ボルト間:86.37mm
●表面:シルバー　●材質:ノンアスベスト
●耐熱温度:600℃
■汎用のノンアスベストタイプのマフラーガスケットです。

パテ

▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲皮膚に付かないようにご注意ください。
▲火気の近くで使用しないでください。
▲通気の良い場所で使用してください。



セメダイン エポキシパテ 金属用 HC-116

品番36-116　会員価格 1,160円


●内容量:60g　●主成分:エポキシ樹脂
●耐熱温度:100℃　●硬化後の色:灰白色
●可使時間(23℃):3～4分　●硬化時間(23℃):10分
●完全硬化時間(23℃):24時間
●付属品:使い捨て保護手袋
■金属と同様に研磨、穴あけ等が可能
■塗装、ヤスリ掛け、穴あけなど、仕上げや造形に必要な作業も楽にできます。
▲トルクの掛かる場所や耐圧を必要とする箇所には使用できません。
▲使用できないもの
ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン
軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴム 等



ホワイトヘラ M

品番19-626　会員価格 1,380円

●幅:100mm　●材質:人工ラバー
■硬化乾燥したパテも取れやすく耐溶剤性に優れています。
■手に持ちやすく、あらゆる部分にフィットする形状です。



ポリベラブルー軟質 90mm

品番19-139　会員価格 290円

●全長:225mm　●先端部幅:90mm
●材質:PP
■パテ盛等に便利なヘラです。

ネジ用品

▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲皮膚に付かないようにご注意ください。
▲火気の近くで使用しないでください。
▲通気の良い場所で使用してください。



ロックタイト ネジゆるみ止め剤スティックタイプ

品番	強度	戻しトルク	会員価格
37-773	中強度	15.6 Nm	2,620円
37-775	高強度	40.8Nm	2,620円

●内容量:19 g　●耐熱温度:150℃
■振動、衝撃、熱膨張等によるネジの緩み防止に使用するネジロック剤です。
■嫌気性硬化タイプ、半固形スティックタイプ
■ネジをシールし、サビや腐食から守ります。
■工具等で取り外し可能。(※高強度タイプは要加熱)



ロックタイト 金属配管シール剤スティックタイプ

品番37-776　会員価格 1,980円

●内容量:19g　●耐熱温度:150℃
■低強度の半固形スティックタイプのシール剤です。金属配管作業に使用します。
■PTFE(フッ素系樹脂)入りで、適度な潤滑性を持ち、締め付け作業時のカジリを防ぎます。
■ネジ嵌め合い部をサビや腐食から守ります。
■配管内で固まらず、詰まりを起こしません。
■耐薬品性に優れ、ほとんどの液体に対応します。



ロックタイト シルバーアンチシーズスティックタイプ

品番37-783　会員価格 1,780円

●内容量:20g　●耐熱温度:871℃
■潤滑性付与型焼付防止剤
■ボルトやナットのサビ、腐食、加熱による焼き付きを防止します。
■重要部品の摩擦と磨耗を低減します。
■粗いネジ山、細かいネジ山に最適に塗布できるバター状タイプです。
■非常に優れた潤滑性を持ちます。

NEW



ロックタイト はめ合い用接着剤 最高強度 10ml 638-10

品番37-6381　会員価格 1,380円

●内容量:10ml　●使用温度:-55～180(℃)　●色:緑
●硬化開始時間:10分以上　●硬化時間:24時間以上
●完全硬化時間:7日間以上
●粘度:2,000～3,000(mPa・s)
●圧縮せん断強度:≧25N/mm²
●適応隙間:0.25mm以下
■シャフト、ギア、プーリーや円筒部品のはめ合い固定に。
■頻繁な分解を必要としないはめ合い部分に。



ロックタイト スレッドロッキング 中強度

品番	内容量 (ml)	会員価格
37-6243	10	870円
37-7243	50	2,990円

●使用温度: -55～180(℃)
●色:青
●適応ネジ径:M6～M20
■ボルトナットの緩み防止に使用する、中強度のネジロック剤です。
■嫌気性硬化タイプ



ロックタイト スレッドロッキング 高強度

品番37-6263　会員価格 910円

●内容量:10g
●使用温度: -55～180(℃)
●色:赤
●適応ネジ径:M25以下
■ボルトナットの緩み防止に使用する、高強度のネジロック剤です。
■嫌気性硬化タイプ

? 嫌気性硬化タイプ　空気中では液状ですが、空気(酸素)を遮断することにより硬化し固着効果が得られる接着剤です。従って、容器に空気が入った状態で保管する必要があります。

自動車用ガラス補修剤



ウィンドシールドリペアキット

品番36-160　会員価格 1,980円

●セット内容:
レジン、レジン注入用シリンジ他
■紫外線で硬化するレジン(樹脂)を用いて飛び石等によるフロントガラスの損傷部分を簡易的に補修する商品です。
▲星状の損傷や亀裂の補修はできません。

燃料添加剤



スタビル 燃料劣化防止剤 60ml

品番36-1112　会員価格 920円

●内容量:60ml
●主成分:イソプロパノール第4類 第2石油類 危険等級II
●使用量:燃料10L～20Lに対して本品1袋を入れてください。(燃料が20L以上の場合は量に応じて追加添加してください)
■長期間保存する燃料の劣化や酸化を抑制する添加剤です。
■ガソリン(オイル混合含む)にご使用いただけます。
■2サイクル、4サイクル、ロータリー等のエンジンに使用できます。

サビ除去剤

▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲長時間皮膚に触れないようにご注意ください。
▲通気の良い場所で使用してください。
▲使用後は完全に密栓し、周囲に金属がない場所で保管してください。

NEW



無公害高速錆除去剤 RSR-2【ストロングタイプ】

品番36-691　会員価格 3,360円

●内容量:850ml
■錆びた金属に塗布するだけで、すばやく効果的なサビの除去が可能。
■サビを落とす際に金属素地や塗装、ゴム等を傷めません。
■安全性が高く、有機溶剤、塩酸等を使用していません。
■水道水で薄めて使用できます。
▲ステンレスやメッキへの使用は、変色する場合があります。あらかじめテストをした上でご使用ください。
▲軟質ビニール等は直接触れると溶解する場合があります。
▲サビ止め効果はありません。
▲処理後の防錆にはER-G 3000(品番36-669)等をご使用ください。
▲アルミ、スズ、亜鉛等への使用は適しません。

◆下記の様に湿布する場合は、サビの落ち具合を確かめながら繰り返すのがおすすめです。
◆作業後は水洗いの後、ER-G3000(下記品番36-669)を塗布して乾燥させると防錆の効果があり、そのまま塗装することもできます。


① 作業前


②RSR-2をティッシュペーパーに染み込ませて湿布します。


③しばらく置くとティッシュペーパーが変色し、サビを除去しているのが分かります。


④ティッシュペーパーを剥がして見ます。


⑤この対象物の場合は、②③④の作業を3回繰り返すと、このようにきれいにサビが取れました。この後水洗いをして乾燥させます。



水溶性錆止め剤 ER-G 3000

品番36-669　会員価格 1,120円

●内容量:50ml
●使用方法:原液1:水9にて希釈
■上記RSR-2(品番36-691)でサビ除去した後の防錆に使用します。
■室内放置にて2週間から4ヶ月間、サビの発生を抑えます。
■ハケ等で塗布して自然乾燥させます。
乾燥後はそのまま塗装できます。



ホルツ サビチェンジャースプレー 300ml MH1150

品番46-1150　会員価格 2,620円

●内容量:300ml
●耐熱温度:160℃
●用途:鉄部赤サビのサビ止め、サビ転換
●成分:アセトン、イソプロピルアルコール等
●乾燥時間:(表面乾燥)40分 (完全乾燥)6時間
●色調:乾燥後サビ部分は黒、その他は薄黄色
●適合素材:鉄(赤サビ)
■サビの上からスプレーするだけでサビ止め被膜に変化します。

NEW



強力サビ取り液 100ml

品番36-1001　会員価格 580円

●内容量:100ml
●成分:有機塩、オレンジオイル等(キシレン、トルエン、ベンゼン未使用)
●用途:錆、カルシウム、フッ化物沈殿物、硬水酸化膜の蓄積、フッ化水素酸の沈殿物、石灰、マグネシウム、塩、シリカ、硫酸沈殿物、硫黄等様々なミネラルの除去
●使用可能下地:耐水性のある表面、真鍮、銅、鉄、ガラス、ファイバーグラス、フォーマイカ、光沢のあるセラミック、ファイバークラッドラミネート、シールドされた石、レンガ、プラスチック製品(一部除く)、ステン
■揮発性有機溶剤やリン酸不使用の『人と環境に優しい』錆取り液です。
▲錆止め効果はありませんので、施工後は別途、錆防止剤等使用する必要があります。
▲車やバイク、自転車の塗装面には使用しないでください。
▲アルミ(亜鉛メッキしたアルミを含む)、磁器、光沢のあるタイル等は必ず目立たない場所で試してからご使用ください。
※長時間放置は絶対にしないでください。

NEW



サビ防止剤 100ml

品番36-1003　会員価格 750円

●内容量:100ml
●成分:合成炭化水素、イソステアリン酸、アミン塩混合物、オレンジオイル(キシレン、トルエン、ベンゼン未使用)
●耐熱温度:～180℃
●用途:金属の防錆、沿岸部の塩害防止(鉄筋)、融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果
●使用可能下地:鉄、ステンレス、鋼、銅、真鍮、機械部分、金属加工品、木製、樹脂製品 等
■揮発性有機溶剤やリン酸不使用の『人と環境に優しい』防錆剤です。
被膜を形成して錆を止めます。有機フッ素化合物や揮発性有機溶剤不使用です。
■直接塗布またはハケ塗りをしてください。
■サビ取りには強力サビ取り液(当社品番:36-1001)を使うとより効果的です。
■防錆被膜の形成には時間がかかり、塗布後1～3日程度かかります。
※防錆被膜ができるまでの間は接触を避けてください。

ロングライフクーラント



36-1030

古河薬品工業 ラクラク スーパークーラント 2L

品番	色	会員価格
36-1030	ピンク	1,080円
36-1040	ブルー	1,080円

●内容量:2L
●凍結温度:-40℃
●成分:エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
■全量交換で4年・10万km対応の長寿命
■希釈せずにそのまま使える調合済みです。
■防錆剤には発ガン性物質のアミンを不使用。
■クーラントの補充液としても使用できます。




36-039

古河薬品工業(KYK) 希釈済みクーラント(LLC) 2L

品番	色	会員価格
36-039	レッド	800円
36-0400	グリーン	800円

●内容量:2L
●凍結温度:-40℃
●成分:エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
■防錆剤には発ガン性物質のアミンを不使用。
■クーラントの補充液としても使用できます。

ブレーキフルード



36-1020　36-10205

古河薬品工業(KYK)ブレーキフルード

品番	内容量	会員価格
36-10205	500ml	780円
36-1020	1L	1,150円

●規格:JIS BF-4(DOT4相当)
●沸点:155℃以上(ウェット)
■非鉱物油系ブレーキ液です。
■非常に優れた低高温時の粘度特性を有し高性能を長期間保ちます。
■ブレーキ系統の金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。



DIXCEL ブレーキオイル 1リッター DOT5.1

品番36-00510　会員価格 2,080円

●内容量:1L　●主成分:グリコール系
●適合規格:FMVSS 116 DOT5.1 / SAEJ1704
●ドライ沸点 269℃ / ウエット沸点 187℃
●粘度(-40℃) 810cSt
粘度(100℃) 2.17cSt / pH 7.49
■パフォーマンスとクオリティを高次元で融合させつつもリーズナブルな価格を実現。
■DOT5.1とは旧来のシリコンベースのDOT5とは違い、DOT3やDOT4と全く同じグリコール系成分をベースに精製。

石　鹸

NEW



36-490


36-491

グリーンエース 天然スクラブハンドクリーナー ECO

品番	内容量	会員価格
36-490	2.5kg	2,450円
36-491	2.0kg	1,700円

●成分:水、トウモロコシ穂軸、エタノール、オレンジ果実エキス 等
■保湿成分のあるオレンジ果実エキス配合で手肌に優しく手荒れしにくい。
■天然スクラブを配合した手にも環境にも優しいハンドクリーナーです。
■環境へ配慮し「マイクロプラスチックビース」は使用しておりません。

手洗い用ブラシ



東洋化学商会 手洗いブラシ 手キーラ ソフトタイプ TAC-800

品番36-1096　会員価格 500円

●入り数:1　●外寸/WHD:90×135×15(mm)
●材質:高弾性エラストマー(抗菌防カビ剤配合)
▲ブラシに石鹸やジェルを付けない状態で使用しないでください。また、60℃以上のお湯を掛けないでください。



爪ブラシ 大

品番36-590　会員価格 350円

●入り数:1　●サイズ:110×43(mm)
●材質:ポリプロピレン
■爪の隙間の汚れをきれいに落とす爪専用ブラシです。

ワイヤーブラシ



ワイヤーブラシ ステンレス

品番	形状	全長(mm)	ブラシ長(mm)	会員価格
36-863	I 型	210	60	590円
36-864	J 型	220	70	630円

●材質:ブラシ/ステンレス(線径:φ0.13mm)
柄/スチール
■錆落としや塗装剥がし、鋳物の表面清掃等、様々な用途に使用できます。



ワイヤーブラシ スチール

品番	形状	全長(mm)	ブラシ長(mm)	会員価格
36-170	I 型	210	60	330円
36-171	J 型	220	70	450円

●材質:ブラシ/スチール(線径:φ0.2mm)
柄/スチール
■サビやバッテリーターミナルの汚れ落としに使用します。特に頑固なサビ落としに効果的です。



ワイヤーブラシ 真鍮

品番	形状	全長(mm)	ブラシ長(mm)	会員価格
36-563	I 型	210	60	670円
36-564	J 型	220	70	700円

●材質:ブラシ/真鍮(線径:φ0.15mm) 柄/スチール
■頑固な汚れには、鉄表面に深い傷を付けにくい真鍮素材のブラシが最適です。

洗浄用ブラシ



チェーンブラシ

品番36-587 会員価格 980 円

●全長:200mm(ハンドル) ●材質:ブラシ/PVC
■バイクのチェーン清掃専用ブラシです。
■ブラシが3面からチェーンを囲い込む構造です。
■ハンドルに角度が付いていて作業がしやすく、またハンドル端には便利な長ブラシ付きです。



洗浄ブラシ

品番	全長 (mm)	ブラシ径(φmm)	会員価格
36-565	300	20	390円
36-566	290	40	450円

●材質:ブラシ/PVC(線径:φ0.2mm) 柄/スチール
■相手側に傷を付けにくいPVC素材のブラシです。



洗浄ブラシセット 3ピース

品番36-512 会員価格 550 円

●全長:185mm
●材質:ブラシ/真鍮、ステンレス、ナイロン 柄/PVC
■歯ブラシタイプのブラシセットです。



洗浄ブラシ

品番36-357 会員価格 360 円

●全長:175mm(ブラシ長さ:30mm)
●材質:ブラシ/PVC、柄/木
■細かな部分や小さな部品の洗浄にも最適な洗浄ブラシです。



洗浄ブラシ

品番36-577 会員価格 460 円

●全長:210mm(ブラシ長さ:55mm)
●材質:ブラシ/PVC
●ホース取り付け部の本体外径:φ13mm(内側)
φ17mm(外側)
■柄が中空でホースを繋げて洗浄できます。
(ホースは付属しません)



洗浄ブラシ ペンハンドタイプ

品番36-515 会員価格 270 円


●全長:100mm(ブラシ長さ:12mm)
●材質:ブラシ/ナイロン、柄/スチール
■スプレーガンやエアーブラシの洗浄
■キャブレターの分解掃除にも便利です。



PVCブラシ I型

品番36-270 会員価格 460 円

●ブラシ形状:直線 ●全長:210mm
●材質:ブラシ/PVC(線径:φ0.3mm)、柄/スチール
■洗浄対象物を傷付けにくいPVC樹脂の毛のブラシです。



バフクリーナー【ウールバフ専用】

品番36-5556 会員価格 1,790円

●外寸/WHD(ブラシ部分含む):130×35×60(mm)
■ウールバフ専用の清掃ブラシです。
■ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。

ウエス

NEW



超吸水極厚マイクロファイバークロス

品番36-9657　会員価格 480 円

●入り数:1
●サイズ:450×380(mm)
●材質:ポリエステル80%、ポリアミド20%
■ソフトな手触りでホコリや糸くずが出にくく、塗装面にも優しい軽い拭き心地が特徴です。極厚タイプで自重の6倍以上の水を一度に吸い込む事ができます。
■ワックスの拭き取りに最適で、光沢が十分に発揮され満足のいく仕上がりが簡単に得られます。

NEW



マイクロファイバークロス ロールタイプ 50pcs

品番36-9655　会員価格 2,990 円

●入数:50枚
●サイズ:約305×305(mm)
●材質:ポリエステル85%、ポリアミド15%
■ロールタイプなので場所も取らず、ペーパーホルダーなどに装着しても使用できます。
■ホコリや糸くずが出にくくソフトな手触りです。
■切り離しやすいミシン目付き。



ショップタオルロール

品番26-285　会員価格 750 円

●一枚あたりのサイズ:279×238(mm)
■ロール状の使い捨て紙ウエスです。
■ミシン目に沿って手で簡単に切り取り、使用できます。
■ケバ立ちが少なく、濡れても破れにくい素材を使用しています。従来の布ウエスに替わる整備作業に最適な紙ウエスです。

3本まとめてお買い上げの場合、
＊特別価格 1,900 円 1本当たり 633円

＊会員特典の金券およびポイント発行対象外



マイクロファイバークロス ブルー 5ピース

品番36-96425　会員価格 420 円

●入り数:5
●サイズ:320×250(mm)
●材質:ポリエステル80%,ポリアミド20%
■ソフトな手触りでホコリや糸くずが出にくく、塗装面にも優しい軽い拭き心地が特徴です。
■ワックスの拭き取りに最適で光沢が十分に発揮され満足のいく仕上がりが簡単に得られます。
■車載にも便利な従来品より小さいサイズです。



マイクロファイバークロス ブルー

品番	入り数	会員価格
36-9642	1	200 円
36-96420	10	1,530 円

●サイズ:500×320(mm)
●材質:ポリエステル80%,ポリアミド20%
■ソフトな手触りでホコリや糸くずが出にくく、塗装面にも優しい軽い拭き心地が特徴です。
■ワックスの拭き取りに最適で光沢が十分に発揮され満足のいく仕上がりが簡単に得られます。



オイル/水吸収マット 490×380(mm)

品番	入り数	会員価格
26-3701	10	1,700 円
26-370	100	15,390 円

●サイズ/WD:490×380(mm)
●吸収能力:自重の12倍(例:オイル約0.9L/1枚)
●適用:オイル、水、クーラント液、その他液体
■床にこぼれたオイル吸収や汚れ防止に最適です。



ペーパーロール 4kg

品番26-529　会員価格 10,620 円

●全幅:250±10mm　●重さ(容量):4±0.2kg
●全長:320m±15m　●中心穴径:約φ76mm
●材質:パルプ　●吸水・吸油性
■ロール状紙ウエスです。適当な長さに切り取ってご使用ください。
■専用スタンドは右記スタンド(品番26-128)です。



スタンド(26-529用)

品番26-128　会員価格 5,370 円

■品番26-529 ペーパーロール用スタンド。

PiKAL



液体コンパウンド 500ml LCW-M

品番36-2390　会員価格 3,890 円

●内容量:500ml　●平均粒径:約10μ⇒約3μ
●番手目安:#1500～4000
●用途:傷取り～艶出し
●成分:研磨剤(アルミナ)、石油系溶剤、
　非イオン界面活性剤、多価アルコール、水
●ノンシリコーン、ノンワックス
■解砕型ワイドレンジコンパウンド
■独自研磨システムにより、大きな研磨粒子が磨き込んでいくうちに細かい粒子に砕けることで、傷取りから艶出しまで一工程で仕上げる事ができる画期的なコンパウンドです。



液体コンパウンド 500ml LCW-F

品番36-2393　会員価格 3,890 円

●内容量:500ml　●平均粒径:約8μ⇒約1μ
●番手目安:#2000～8000
●用途:傷取り～超鏡面仕上げ
●成分:研磨剤(アルミナ)、石油系溶剤、
　非イオン界面活性剤、多価アルコール、水
●ノンシリコーン、ノンワックス
■解砕型ワイドレンジコンパウンド
■独自研磨システムにより、大きな研磨粒子が磨き込んでいくうちに細かい粒子に砕けることで、傷取りから超鏡面仕上げまで一工程で仕上げる事ができる画期的なコンパウンドです。



液体コンパウンド 細目 500ml LC-070

品番36-2417　会員価格 2,930 円

●内容量:500ml
●平均粒径:5～10μ
●番手目安:#2000
●用途:#1200～1500のスクラッチキズに
●ノンシリコーン、ノンワックス
■切れ味抜群の硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド。



液体コンパウンド 微粒子 500ml LC-101

品番36-2420　会員価格 2,930 円

●内容量:500ml
●平均粒径:2～3μ
●番手目安:#4000
●用途:#1500～2000のペーパー目の除去や艶出しに
●ノンシリコーン、ノンワックス
■切れ味抜群の微粒子硬質研磨材を使用した作業性のよいコンパウンド。
■塗装前処理・キズ取りに最適。



液体コンパウンド 超微粒子 500ml LC-202

品番36-2430　会員価格 2,930 円

●内容量:500ml
●平均粒径:1～2μ
●番手目安:#6000
●用途:#2000のペーパー目の除去や鏡面仕上げ
●ノンシリコーン、ノンワックス
■超微粒子の硬質研磨材を使用した#2000のペーパー目の除去から鏡面仕上げまでオールラウンドに使用できるコンパウンド。
■塗装前処理・キズ取りに最適。



液体コンパウンド 極超微粒子 500ml LC-303

品番36-2440　会員価格 3,300 円

●内容量:500ml
●平均粒径:0.5～1μ
●番手目安:#8000
●用途:軽い擦り傷の除去や超鏡面仕上げに
●ノンシリコーン、ノンワックス
■極超微粒子の軟質研磨材を使用し、軽いスリキズ除去からバフ目の付かない超鏡面仕上げが可能です。
■特に濃色車の仕上げに効果的です。

NEW



ステンクリア 320ml

品番36-2480　会員価格 2,160 円

●内容量:320ml
●平均粒径:23μ
●番手目安:#4000
●成分:研磨材(アルミナ)、リン酸、界面活性剤、
　多価アルコール、無機塩
■ステンレスマフラー専用焼け落とし剤
■酸と研磨のWパワーがステンレスの「焼け」に効きます。
■塗布後2、3分放置した後、布などで磨きます。



エクストラメタルポリッシュ 500ml

品番36-2400　会員価格 3,680 円

●内容量:500ml
●平均粒径:0.8～1μ
●用途:ステンレス、クロームメッキ、鍛造アルミなどの
　金属磨きに
■ステンレス、鍛造アルミやクロームメッキに使用できる金属磨き剤です。
■軽く擦るだけでピカピカになります。



グラスターゾルオート 420ml

品番36-2460　会員価格 830 円

●内容量:420ml
●成分:イソプロピルアルコール、シリコーン、ブタン等
■自動車のガラス、ボディ等の汚れ落とし、ツヤ出しに最適です。



ピカールケアー 150g

品番36-2414　会員価格 760 円

●内容量:150g
●平均粒径:3μ
●成分:研磨剤 25%: アルミナ系鉱物 、脂肪酸、有機溶剤 灯油 、界面活性剤
●使用に適さないもの:塗装、コーティング、金銀メッキ、特殊な表面処理をしたもの
■垂れずに使いやすい、粘度が高いクリームタイプです。

3M Automotive Products

※掲載品は取扱品の一部です。
掲載品以外にもお取り寄せにて販売可能な商品がございます。
詳しくは店頭または通信販売部までお問い合わせください。



03-59812　03-5982

ハード1

品番	形状	容器	会員価格
03-59812	ねり状	270g チューブ	3,200円
03-5982	液状	750ml ボトル	5,490円

●高品位塗装用　●極細目コンパウンド
●ノンシリコーン、ノンワックス
■超硬研磨粒子を使っていますので、優れた切削性を発揮します。
■仕上がり目が細かく、濃色や硬い塗面に最適です。
■淡色車であれば、これだけで仕上がるほどすばらしい艶が得られます。
■ウールバフで使用します。



03-59732　03-5985

ハード2

品番	形状	容器	会員価格
03-59732	ねり状	270g チューブ	3,200円
03-5985	液状	750ml ボトル	5,490円

●高品位塗装用　●超微粒子コンパウンド
●ノンシリコーン、ノンワックス
■超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。
■高硬度塗膜塗料、フッ素塗料にも適しています。
■バフ目を消す性能にも優れており、良い艶が得られます。
■スポンジバフで使用します。



エフ1

品番03-5970　会員価格 2,810円

●形状：細目・ねり状
●内容量：300g
●一般補修塗料用(アクリルウレタン、速乾ウレタン)
●細目コンパウンド
●ノンシリコーン、ノンワックス
■1500番程度のペーパー目を取り除くことができます。
■ウールバフで使用します。
■半ねり状で飛び散りがありません。



コンパウンド DC-1L 750ml 5936R

品番03-59362　会員価格 5,960円

●目消し・肌調整用
●形状：液状
●内容量：750ml
●一般補修塗料用
●ノンシリコーン、ノンワックス
■目消し・肌調整用のコンパウンドの中でも特に切削性が優れ、しかも仕上がり目が細かく均一です。
■1200番程度のサンドペーパーの傷を取り除きます。
■荒いすり傷、雨じみ等を消す性能にも優れています。

PLAREPAIR® PAT.
プラリペア PAT.

▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲皮膚に付かないようにご注意ください。
▲火気の近くで使用しないでください。
▲通気の良い場所で使用してください。
▲各商品に記載されている注意事項をよく読んで使用してください。



36-7021

プラリペア

品番	色	会員価格
36-7021	ホワイト	3,780円
36-7022	ブラック	3,780円
36-7023	クリア	3,780円
36-7028	ホワイト	1,580円
36-7030	ブラック	1,580円
36-7035	クリア	1,580円

●セット内容：粉30g、液50ml、スポイト
専用カップ、専用ニードルキット
■折れたり、割れたプラスチックを簡単に修理できます。欠損部分を溶着補修するため、強度もバッチリで使い方も簡単。
■欠けてなくなってしまった部分も再生できる画期的な造形補修剤です。(品番36-703が必要になります)


36-702327

プラリペア用 粉 30g

品番	色	会員価格
36-702327	ホワイト	2,380円
36-702328	ブラック	2,380円
36-702329	クリア	2,380円

■プラリペア用の補充用の粉(30g)です。



36-702330

プラリペア用 粉 5g

品番	色	会員価格
36-702330	ホワイト	620円
36-702331	ブラック	620円
36-702332	クリア	620円

■プラリペア用の補充用の粉(5g)です。



36-7025

プラリペア用混合液

品番	内容量(ml)	会員価格
36-7031	10	500円
36-7025	50	1,890円

■プラリペアの補充用の液です。



プラリペア用 ニードル容器

品番36-7033　会員価格 120円



プラリペア用ニードル

品番36-7026　会員価格 380円



プラリペア用スポイト

品番36-7024　会員価格 180円



プラリペア プラリシート 100×150(mm) 1枚

品番36-7071　会員価格 1,960円

●セット内容：シート、混合用リキッド10ml、スポイト
●シートサイズ：100×150(mm)
●使用可能な素材：
プラスチック、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート
■ガラス繊維クロスにプラリペアパウダーを板状にしてコーティングした新しい補修シートです。



型取りくん

品番36-703　会員価格 760円

●内容量：25g
●色：クリア
■熱を加えると軟化し冷えると固まり何度でも繰り返し使えます。
■手軽で経済的なハイテク型取材です。

POR 15®は世界52ヶ国で販売されている防錆塗料の世界的に有名なブランドです。
その塗料は「剥がすことが実質的に不可能」と言われるほど強固な無気孔コーティングを形成し、乾燥後には岩のように固まり、ヒビ・剥がれ・湿気から守り錆の再発を防ぎます。



36-726

36-375

POR-15 ブラック

	品番	内容量(ml)	会員価格
	36-375	113.6	2,280円
	36-726	473	7,970円

●色:ブラック
●乾燥時間:約3〜6時間 (温度、湿度により異なる)
■サビ止め下塗りペイントの定番商品です。
■刷毛で塗布します。
■無気孔の塗膜を形成することにより、水分(湿気)を完全に遮断しサビを防ぎます。
■錆びた表面にそのまま塗布し、サビの進行を防ぐ用途にも使用できます。
■POR-15塗布前に、メタルプレップ(品番36-40204)で下地処理をすると密着性が高まります。
▲非常に硬い塗膜を形成するため、硬化後の研磨・切削は困難です。



POR-15 パッチパテ 118ml

品番36-780　会員価格 4,280円

●内容量:118ml
●用途:主に錆びた金属面への防錆下地形成
●色: 黒
●適用:金属、木材、プラスチック、コンクリート
●硬化時間:指触硬化 4〜6時間
完全硬化 96時間
(厚さにより異なる)
■POR-15の高粘度タイプです。
粘度が高いので錆びによって開いた穴や亀裂、溶接部などの補修に大変便利です。



POR-15 クリーナーディグリーザー946ml

品番36-40104　会員価格 2,790円

●内容量:946ml
●用途:水溶性脱脂・洗浄剤
●原液1:湯1(タンク洗浄)〜5(標準)
■部品に付着したオイルやグリース等を強力に除去します。
■メタルプレップ(品番36-40204)と組み合わせて使用しPOR-15を塗布する前の下地を造ります。
■タンクのコーティング前の洗浄に最適です。



POR-15 メタルプレップ 946ml

品番36-40204　会員価格 4,210円

●内容量:946ml
●用途:サビ除去、下地処理
■POR-15やフューエルタンクシーラー使用前に前処理として使用する金属下地処理剤です。
■金属とペイントの定着を良くします。
■環境への負荷が低い不燃性、非腐食性。
■前もって脱脂・洗浄した処理面に原液のままスプレーし、約30分後に水洗浄して乾燥させます。
▲スプレーヘッドは付属しません。お客様にてご用意をお願いいたします。



36-747

POR-15 フューエルタンクシーラー

品番	内容量(ml)	処理容量(L)	会員価格
36-747	236	約20	3,320円
36-730	473	約50	5,980円
36-728	946	約100	10,390円

●用途:ガソリンタンク内のコーティング剤 ●乾燥時間:96時間以上
■クリーナーディグリーザー(品番36-40104)にてタンク内の洗浄後メタルプレップ(品番36-40204)を使用します。
錆の除去→洗浄→完全乾燥させた後、本品をタンクに注入して余分を抜き取り、サビの再発を防ぎます。
▲適用する場所の油分、汚れを十分に取り除いてから使用してください。

[フューエルタンクシーラー 注意事項]
▲使用前に必ずタンク内の水分を完全に乾燥させてください。
⇒水分が少しでもタンク内に残っているとコーティング剤(本品)が正常に付着せず、コーティング剤の剥離や錆の再発、気泡の発生の原因となります。
▲タンク内に余分なコーティング剤が残らないようにすぐに十分に排出してください。
⇒コーティング膜が厚くなると気泡の発生の原因となります。
▲タンク内の乾燥を早める場合は低圧の空気をタンクの中に送り込んでください。ドライヤーの温風は使用しないでください。

フューエルタンクシーラーの
取扱説明書(PDF)は
左のQRコードからご覧いただけます。

Noxudol®

※掲載品は取扱品の一部です。
掲載品以外にもお取り寄せにて販売可能な商品がございます。
詳しくは店頭または通信販売部までお問い合わせください。



36-8300

ノックスドール300 防錆アンダーコート剤

品番	色	会員価格
36-8300	ブラック	3,280円
36-8301	カラーレス（褐色の半透明）	3,280円

●内容量：500ml　●用途：アンダーボディ、タイヤハウス、他
●表面硬さ：軟質　●標準膜厚：100～250（ミクロン）
●乾燥時間：不乾（▲指に塗料が付かない状態になるまで約1～2ヶ月必要です）
●特長：無溶剤・低環境負荷・低臭性・高防錆・長期不乾性・上塗り不可
■世界的に有名なノックスドール・アンダーコーティング剤です。浸透力が高く、アンダーボディやタイヤハウスの防錆はもちろん、塗膜が軟質で防傷・遮音効果もあります。
■ラストインヒビダー（サビ抑制剤）の働きによって、すでに発生しているサビの進行をも止めることができます。
■有害な溶剤を使用していませんので、作業中の臭いがありません。
■ボルボ社純正採用品。



ノックスドール700 浸透性防錆剤 ライトブラウン

品番36-8700　会員価格 3,280円

●内容量：500ml　●色：薄褐色
●用途：中空、板合わせ、袋状、溶接部（ドア・ボンネット・サイドシル等）他
●表面硬さ：軟質　●標準膜厚：40～60（ミクロン）
●乾燥時間：不乾（▲指に塗料が付かない状態になるまで約1～2ヶ月必要です）
●特長：無溶剤・低環境負荷・低臭性・高防錆・長期不乾性上塗り不可
■車体中空部保護用ワックスです。浸透力が高く、パネルの折り目や合わせ面に深く浸透し、外部の湿気、水分等、サビの原因となるものから車体を守り塗膜が軟質なので、防傷・遮音効果もあります。
■ラストインヒビダー（サビ抑制剤）の働きによって、すでに発生しているサビの進行をも止めることができます。
■50cm延長ノズル付属。奥まった場所にも散布できます。
■有害な溶剤を使用していませんので、作業中の臭いがありません。
■ボルボ社純正採用品。



ノックスドール750 浸透性防錆剤 薄黄褐色

品番36-8750　会員価格 2,400円

●内容量：500ml　●色：薄黄褐色
●用途：ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆
●表面硬さ：軟質　●標準膜厚：50ミクロン
●乾燥時間：不乾（▲指に塗料が付かない状態になるまで約1～2ヶ月必要です）
●特長：無溶剤・低環境負荷・低臭性・高防錆・長期不乾性上塗り不可
■車体中空部保護用ワックスです。
■ラストインヒビダー（サビ抑制剤）の働きによってすでに発生しているサビの進行をも止めることができます。
■50cm延長ノズル付属。奥まった場所にも散布できます。
■有害な溶剤を使用していませんので、作業中の臭いがありません。
■ボルボ社純正採用品。



ノックスドール 900 防錆アンダーコート エアゾール

品番36-8950　会員価格 2,520円

●内容量：500mlエアゾール
●色：ブラック
●用途：主にアンダーボディやタイヤハウス内の防錆
●標準膜厚：150～350（ミクロン）
●乾燥時間：不乾（▲指に塗料が付かない状態になるまで約1～2ヶ月必要です）
●特長：溶剤（ホワイトスピリット）入りのアンダーコーティング剤で半硬質の防錆被膜を形成
■ボルボ社純正採用品。
▲本品は新車のシーラント・チッピング剤の上には施工しないでください。
シーラント等に含まれる強い溶剤・可塑剤により、溶け出し・ハガレが発生することがあります。



ノックスドールUM-1600 防錆アンダーコート カートリッジ

品番36-1601　会員価格 3,780円

●内容量：1L
●色：ブラック
●用途：アンダーボディやタイヤハウス内の防錆及び遮音
●推奨膜厚：1.0～2.5mm
●特長：比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
■ファイバーで強化されたビチューメンベースの防錆アンダーコート剤です。
■高粘度で繊維を含むため、別売のノックスドール 1L カートリッジ専用ガン(品番36-16005)か刷毛塗りで施工してください。



マカソール5 防錆チッピングコート剤 ブラック エアゾール

品番36-8805　会員価格 3,020円

●内容量：600ml
●色：ブラック
●用途：サイドシル、アンダーボディの防錆及び耐チッピング
●特長：ゴム、プラスチックベースの密着性に優れた防錆、保護剤です。硬質の被膜を形成し、飛び石から保護し、ダメージを受けた部位の防錆や補修にも適しています。速乾性があり、塗膜面は艶消し。
■硬質の被膜を形成しサイドシルやタイヤハウスを飛び石によるダメージから保護します。



ノックスドール オートプラストーン 厚膜防錆アンダーコート ブラック

品番36-8500　会員価格 3,020円

●内容量：1L　●色：ブラック　●用途：アンダーボディ、タイヤハウス、他　●表面硬さ：半硬質　●標準膜厚：3.8～8.0(mm)
●使用量の目安：3～8(L/m²)　●乾燥時間：不乾（▲指に塗料が付かない状態になるまで約1～2ヶ月必要です）
●特長：耐チッピング・弾力性・遮音性・耐候性・長期使用可能・上塗り不可・低臭性
■厚塗りタイプの防錆・防音剤です。
■刷毛塗りすることで、アンダーボディやタイヤハウス内に弾力性のある分厚い皮膜を作り、走行中の飛び石、泥水、金属片や積雪地域の凍結防止剤等から車体を保護し、高い遮音効果をもたらします。
■ボルボ社純正採用品。
▲駆動部や高温になる部分には使用できません。
▲希釈はできません。

オートプラストーン 使用上のご注意

・冬季等、温度が低い環境では、固くなる性質があります。
・固くなった場合は使用前に十分に湯煎してください。
・推奨施工温度は15℃～25℃です。

リベッター/ナッター/ニブラー

■リベットは表側から比較的薄い板状の物を締結できるファスナーです。裏側が見えない・触れられない場合や、溶接や接着ができない場合等、非常に有効な締結手段になります。
■使用に際して下穴を開ける必要がありますが、ネジ加工のような手間は要らず、締結後もボルトのように大きな出っ張りもありません。
▲作業の際、多少の切粉が出ますのでご注意ください。




リベッター&ナッター&ニブラーセット

品番12-1265 会員価格 **7,730円**

●対応リベットサイズ:
・アルミニウム:2.4、3.2、4.0、4.8、6.4(φmm)
・スチール、ステンレス:2.4、3.2、4.0、4.8(φmm)
●対応ナットリベットサイズ:
・M3 x 0.5、M4 x 0.7、M5×0.8、M6 x 1.0、M8 x 1.25
●ニブラー切断能力:
・アルミニウム、スチール:1.5mm
・ステンレス:1.0mm
●全長:220mm(アタッチメント未装着時)
■先端アタッチメントを交換するだけでリベッター、ナッター、ニブラーの3種類の使い方ができます


ケース付き


リベッター | ナッター | ニブラー(1) | ニブラー(2)


6ヶ月保証

リベッター＆ナッターセット 折りたたみタイプ

品番12-909 会員価格 **15,200円**

●適応リベットサイズ:
・アルミ/スチール/ステンレス :3.2、4.0、4.8、6.0、6.4(φmm)
●適応ナットリベットサイズ:
・アルミ/スチール:M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5
■リベッターとナッターの両方が使えます。
■ステンレスリベットも打てる強力タイプです。



リベッター | ナッター | ケース付き



ハンドナッター (M3〜M8)

品番12-1264 会員価格 **5,790** 円

●適応ナットリベットサイズ：M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25
●適応ナットリベット材質：アルミニウム、スチール
●全長：270mm
●重量：780g
■コンパクトながら最大M8までのナットリベットをカシメることができます。
■ナッター専用品で作業性と仕上がりの品質に優れます。



ハンドリベッター

品番12-1263 会員価格 **3,080** 円

●適応リベットサイズ：2.4、3.2、4.0、4.8、6.4(φmm)
●適応リベット材質：アルミニウム、スチール、ステンレス
●全長：330mm
●重量：940g
●ジョー材質：クロームモリブデン鋼
■全長330mmのショートな両手式ながら、独自機構により軽い力でリベットをカシメることができます。
■ジョー材質はクロームモリブデン鋼で、ステンレス製リベットにも対応。
■切断後のシャフトはボトルに排出されるので散らかりません。



ハンドリベッター

品番12-1261 会員価格 **2,410** 円

●適応リベットサイズ
アルミニウム：2.4、3.2、4.0、4.8(φmm)
ステンレス、スチール：2.4、3.2、4.0(φmm)
●適応リベット材質：アルミニウム、スチール、ステンレス
●全長：205mm
●重量：500g
●ジョー材質：クロームモリブデン鋼
■全長205mmのショートタイプながら独自機構により、軽い力でリベットをカシメることができます。
■ジョー材質はクロームモリブデン鋼でステンレス製リベットにも対応。



プラスチックハンドリベットセット

品番12-545 会員価格 **3,140** 円

●セット内容：プラスチックリベッター
プラスチックリベット：φ5.0×15.8(mm)×10
φ6.3×25.2(mm)×10
■ボディパネルの仮止めや、内装など金属製のリベットが適さない箇所に使用するプラスチックリベットと専用リベッターのセット商品です。
▲プラスチックリベット以外のリベットを使用することはできません。
▲荷重のかかる場所や強度が必要とされる箇所には使用できません。

リベット／ナットリベット



リベット 100 ピース

品番	リベットサイズ(mm)	かしめ厚(mm)	会員価格
12-967	φ2.4× 5.8	1.8〜3.0	480円
12-968	φ3.2× 6.1	1.8〜3.0	480円
12-969	φ4.0× 6.7	1.8〜3.0	560円
12-970	φ3.2×10.2	5.2〜6.5	550円
12-971	φ4.0×11.4	6.2〜8.2	560円
12-972	φ4.8× 6.8	3.0〜4.2	700円
12-973	φ4.8×13.5	6.2〜9.5	830円

●入り数:各100
●材質:アルミニウム(芯棒スチール)



リベット 50ピース φ6.4×10 (mm)

品番12-3975 会員価格 **980円**

●リベットサイズ:φ6.4×10(mm)
●入り数:50
●かしめ厚:1.6〜3.2(mm)
●材質:アルミニウム(芯棒スチール)




プラスチックリベット 10ピース

品番	リベットサイズ(mm)	かしめ厚(mm)	会員価格
12-5451	φ5.0×17.2	5〜5.5	410円
12-5453	φ5.0×15.8	3.48〜4.5	410円
12-5455	φ6.6×17.2	4.5〜6	410円
12-5457	φ6.3×25.2	4〜10	410円

●適応商品:12-545
●材質:プラスチック ●入り数:各10

リベットの下穴径について

使用するリベットサイズより0.1mm大きな径の穴を開けてください。



例)
リベット:φ2.4mm
下穴径:φ2.5mm



ナットリベット アルミ 10ピース

品番	サイズ (mm)	高さ (mm)	取付け穴径 (φ mm)	かしめ厚 (mm)	入数	会員価格
12-833	M3×0.5	10	5	0.3〜2.5	10	240円
12-834	M4×0.7	11	6	0.5〜2.5	10	260円
12-835	M5×0.8	12	7	0.5〜2.5	10	290円
12-836	M6×1.0	14	9	0.5〜2.5	10	320円
12-837	M8×1.25	15	11	0.5〜2.5	10	370円
12-838	M10×1.5	16	13	0.5〜2.5	10	400円

●材質:アルミニウム
■ナッターで使用するナットリベットです。



ナットリベット スチール

品番	サイズ (mm)	高さ (mm)	取付け穴径 (φ mm)	かしめ厚 (mm)	入数	会員価格
12-7551	M5×0.8	12	7	0.5〜2.5	10	240円
12-7552	M6×1.0	14.5	9	1.0〜4.0	10	240円
12-7553	M8×1.25	16.5	11	1.0〜4.0	5	240円
12-7554	M10×1.5	18.5	13	1.0〜4.0	5	240円

●材質:スチール
■ナッターで使用するナットリベットです。

ステープル

■ハンドルを握ることにより、コの字型のステープルを打ち付ける工具です。
■バイクのシートや、自動車の内装の張り付け、木工等、幅広く活用できます。


▲作業中は安全ゴーグルで保護してください。



ステープルガン キット

品番19-317 会員価格 **1,320円**


●セット内容:ステープルガン×1、ステープル(内幅10.2×外幅11.3×足長さ6mm)×50
●適用ステープル(専用)
・19-1322:ステープル 1,000ピース 6mm
・19-1323:ステープル 1,000ピース 8mm
■打撃力調整ダイヤルが付いています。
▲ステープルは専用品のみが使用できます。他メーカーとの互換性はありません。



ステープル

品番	サイズ (mm)	会員価格
19-1322	10.2×11.3×6	220円
19-1323	10.2×11.3×8	220円

●入り数:1,000本
●サイズは内幅×外幅×足長さ
■上記品番19-317専用のステープルです。



トリムクリップ(セット/徳用)


■自動車の内装・外装部品、バイクの外装部品の固定に使用されるクリップです。
■多種類をセットにした商品、および徳用セット、バイク用もラインナップしています。



トリムクリップセット 50ピース(トヨタ／ダイハツ／ニッサン／スズキ／ホンダ)

品番44-015 会員価格 2,980 円


●入り数:各×5個
●セット内容(10種類)
・品番44-1007 トリムクリップ 5 ピース トヨタ ダイハツ ニッサン系
・品番44-1026 トリムクリップ 5 ピース トヨタ系
・品番44-1027 トリムクリップ 5 ピース トヨタ ダイハツ系
・品番44-1030 トリムクリップ 5 ピース トヨタ系
・品番44-2017 トリムクリップ 5 ピース ニッサン系 ダイハツ系
・品番44-3001 トリムクリップ 5 ピース スズキ系
・品番44-3005 トリムクリップ 5 ピース スズキ系
・品番44-4009 トリムクリップ 5 ピース ホンダ系
・品番44-4010 トリムクリップ 5 ピース ホンダ系
・品番44-4011 トリムクリップ 5 ピース ホンダ系
■使用頻度の高いトリムクリップがケースに入ってセットになった便利な商品です。



トリムクリップ 50ピース(お徳用) トヨタ系

品番44-10075 会員価格 1,310 円


●入り数:50
●適応メーカー:トヨタ、ダイハツ、ニッサン系
●適応穴径:6mm　●適応厚さ:2mm
●参考純正品番:90044-67383／66824-01G00
■徳用の50個入りです。



トリムクリップ 50ピース(お徳用) トヨタ系

品番44-10265 会員価格 1,480 円


●入り数:50　●適応メーカー:トヨタ系
●適応穴径:7mm　●適応厚さ:1.2～2.3(mm)
●参考純正品番:90467-07166
■徳用の50個入りです。



トリムクリップ 50ピース(お徳用)トヨタ/ダイハツ系

品番44-10275 会員価格 2,500 円


●入り数:50　●適応メーカー:トヨタ/ダイハツ系
●適応穴径:8.5～9(mm)　●適応厚さ:2～3(mm)
●参考純正品番:90467-09185
■徳用の50個入りです。



トリムクリップ 50ピース(お徳用) トヨタ系

品番44-10305 会員価格 1,500 円


●入り数:50　●適応メーカー:トヨタ系
●適応穴径:9mm　●適応厚さ:10mm
●参考純正品番:52161-20010
■徳用の50個入りです。



トリムクリップ 50ピース(お徳用) ニッサン系/ダイハツ系

品番44-20175 会員価格 1,340 円


●入り数:50　●適応メーカー:ニッサン/ダイハツ系
●適応穴径:8mm　●適応厚さ:1.5～3.0(mm)
●参考純正品番:01553-09321、90044-68320-000
■徳用の50個入りです。



トリムクリップ 50ピース(お徳用) スズキ系

品番44-30015 会員価格 1,680 円

●入り数:50　●適応メーカー:スズキ系
●適応穴径:7mm　●適応厚さ:1.2～2.3(mm)
●参考純正品番:09409-07332-000、90467-07164
■徳用の50個入りです。




トリムクリップ 50ピース(お徳用) スズキ系

品番44-30055 会員価格 2,360 円

●入り数:50　●適応メーカー:スズキ系
●適応穴径:8mm　●適応厚さ:4mm
●参考純正品番:09409-08327
■徳用の50個入りです。

NEW




トリムクリップ 50ピース(お徳用) スズキ系

品番44-30225 会員価格 2,320 円

●入り数:50　●適応メーカー:スズキ系
●適応穴径:6.5mm　●適応厚さ:4mm
●参考純正品番:09409-07340
■徳用の50個入りです。

NEW



トリムクリップ 50ピース(お徳用)ホンダ系


品番44-40095 会員価格 1,760 円

●入り数:50　●適応メーカー:ホンダ系
●適応穴径:10mm　●適応厚さ:4～4.5(mm)
●参考純正品番:91503-SZ3-003
■徳用の50個入りです。


トリムクリップ(単品)

■自動車やバイクの内装・外装部品の固定に使用されるクリップです。
■少量での単品販売です。


1 品番44-1002




2 品番44-1003




3 品番44-1004




4 品番44-1005




5 品番44-1006




6 品番44-1007




7 品番44-1010




8 品番44-1026




9 品番44-1027




10 品番44-1028




11 品番44-1030




12 品番44-1047




13 品番44-1048




14 品番44-3023




15 品番44-2002




16 品番44-2004




17 品番44-2005




18 品番44-2006




19 品番44-2007




20 品番44-2017




21 品番44-2019




22 品番44-3001




23 品番44-3002




24 品番44-3004




25 品番44-3005




26 品番44-3006




27 品番44-3022




28 品番44-3010




29 品番44-3012




30 品番44-3014




31 品番44-3017




32 品番44-3021




33 品番44-4006




34 品番44-4008




35 品番44-4009




36 品番44-4010




37 品番44-4011




38 品番44-4013





39 品番44-4015





40 品番44-5004




















写真番号	品番	商品名	適応穴径(mm)	適応厚さ(mm)	参考純正品番	会員価格
1	44-1002	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 90189-06006	9 (四角穴)	0.8〜2	90189-06006	120円
2	44-1003	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 90467-06091	6	2〜3	90467-06091	200円
3	44-1004	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 90189-06013	8.5 (四角穴)	1.0〜2.5	90189-06013	120円
4	44-1005	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 90467-07029	7	1.5〜2.5	90467-07029	230円
5	44-1006	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 90467-08182-C0	8	5〜8	90467-08182-C0	150円
6	44-1007	トリムクリップ 5ピース トヨタ/ダイハツ/ニッサン系 90044-67383/66824-01G00	6	2	90044-67383/66824-01G00	170円
7	44-1010	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 90189-06065	8.5 (四角穴)	1〜2.5	90189-06065	180円
8	44-1026	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 90467-07166	7	1.2〜2.3	90467-07166	190円
9	44-1027	トリムクリップ 5ピース トヨタ/ダイハツ系 90467-09185	8.5〜9	2〜3(mm)	90467-09185	290円
10	44-1028	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 90467-05090(-B1)	6	6	90467-05090(-B1)	300円
11	44-1030	トリムクリップ 5ピース トヨタ系 52161-20010	9	10	52161-20010	200円
12	44-1047	トリムクリップ 5ピース トヨタ系/ダイハツ系 76932-28030	9	2	76932-28030	280円
13	44-1048	トリムクリップ 5ピース トヨタ系/ダイハツ系 90467-07211	7	6	90467-07211	320円
14	44-3023	テールレンズクリップ 5ピース トヨタ系/ダイハツ系 81559-97203	10.3	7.6	81559-97203	360円
15	44-2002	トリムクリップ 5ピース ニッサン系 01553-01063	7	2〜5	01553-01063	210円
16	44-2004	トリムクリップ 5ピース ニッサン系 66860-01W01	6	2〜3	66860-01W01	180円
17	44-2005	トリムクリップ 5ピース ニッサン系 63848-01G00	8	2.5	63848-01G00	120円
18	44-2006	トリムクリップ 5ピース ニッサン/ダイハツ系 01553-07101/90044-68149-000	7	4〜5.5	01553-07101/90044-68149-000	220円
19	44-2007	トリムクリップ 5ピース ニッサン系 63854-01A00	8	3.5〜4.5	63854-01A00	290円
20	44-2017	トリムクリップ 5ピース ニッサン/ダイハツ系 01553-09321/90044-68320-000	8	1.5〜3	01553-09321/90044-68320-000	170円
21	44-2019	トリムクリップ 5ピース ニッサン系 01553-09241	10	2〜3	01553-09241	290円
22	44-3001	トリムクリップ 5ピース スズキ系 09409-07332-000	7	1.2〜2.3	09409-07332-000/90467-07164	220円
23	44-3002	トリムクリップ 5ピース スズキ系 09409-07308-V12	7	6	09409-07308-V12	200円
24	44-3004	トリムクリップ 5ピース ダイハツ系 90467-06133-010	6	3	90467-06133-010	200円
25	44-3005	トリムクリップ 5ピース スズキ系 09409-08327	8	4	09409-08327	310円
26	44-3006	トリムクリップ 5ピース スズキ系 09409-07308	7	4	09409-07308	190円
27	44-3022	トリムクリップ 5ピース スズキ系 09409-07340	6.5	4	09409-07340	290円
28	44-3010	トリムクリップ 5ピース ダイハツ系 90044-68046	6	10	90044-68046	140円
29	44-3012	トリムクリップ 5ピース ダイハツ系 90044-67496	8	4	90044-67496	310円
30	44-3014	トリムクリップ 5ピース ダイハツ系 90044-68196-000	7	4	90044-68196-000	230円
31	44-3017	トリムクリップ 5ピース ダイハツ系 90467-07071-22	7	4	90467-07071-22	200円
32	44-3021	トリムクリップ 5ピース ダイハツ系 90044-67555-000	7	3	90044-67555-000	330円
33	44-4006	トリムクリップ 5ピース ホンダ系 91530-SP1-0030	5	1〜2	91530-SP1-0030	120円
34	44-4008	トリムクリップ 5ピース ホンダ系 91503-SP0-0030	10	5	91503-SP0-0030	220円
35	44-4009	トリムクリップ 5ピース ホンダ系 91503-SZ3-003	10	4〜4.5	91503-SZ3-003	200円
36	44-4010	トリムクリップ 5ピース ホンダ系 91503-SZ5-003	10	6.5〜7	91503-SZ5-003	170円
37	44-4011	トリムクリップ 5ピース ホンダ系 91512-SX0-0031	8	1.5〜4	91512-SX0-0031	180円
38	44-4013	トリムクリップ 5ピース ホンダ系 91560-S84-A01	8.5	1〜2	91560-S84-A01	200円
39	44-4015	トリムクリップ 5ピース ホンダ系 90505-SX0-003	8	5〜8	90505-SX0-003	180円
40	44-5004	トリムクリップ 5ピース ミツビシ系 MR288150	6	2〜3	MR288150	210円
41	44-5007	トリムクリップ 5ピース ミツビシ系 MU488006	8	3	MU488006	290円
42	44-6001	トリムクリップ 5ピース スズキ系 09409-10311	10	2	09409-10311	240円
43	44-8601	トリムクリップ 5ピース スバル系 90913-0105	8.2	1〜2	90913-0105	170円
44	44-8602	トリムクリップ 5ピース スバル系 90913-0096	8.6	1〜2	90913-0096	170円
45	44-8603	トリムクリップ 5ピース スバル系 95033-FC030-OE	8	10	95033-FC030-OE	220円
46	44-006	プッシュリベット ヤマハ系 6mm 90269-06001	6	4.5〜6	90269-06001	210円
47	44-080	プッシュリベット スズキ系 8mm 09409-08308-5ES	8	5.4〜8	9409-08308-5ES	290円

固定用ピン／リング



割りピンセット 555ピース

品番19-1040 会員価格 **1,290円**

■表記径は使用する穴の呼び径で、ピンの実サイズではありません。

セット内容

割りピン[呼び径×長さ(mm)]

	φ 1.6×25	150本	φ 3.2×32	75本
	φ 2.4×25	150本	φ 3.2×50	50本
	φ 2.4×38	100本	φ 4.0×64	30本



19-10401

割りピン

品番	サイズ[呼び径×長さ(mm)]	入り数	会員価格
19-10401	φ1.6×25	150	260円
19-10402	φ2.4×25	150	400円
19-10403	φ2.4×38	100	310円
19-10404	φ3.2×32	50	470円
19-10405	φ3.2×50	50	490円
19-10406	φ4.0×64	30	490円

●材質:カーボンスチール

■ボルトやシャフトの穴に差し込んで、抜け止めや回り止めに使用する割りピンです。

■表記径は使用する穴の呼び径で、ピンの実サイズではありません。



Eリングセット 300ピース

品番19-1051 会員価格 **1,730円**

■サイズは下図のdの呼び径です。



セット内容

Eリング[呼び径φmm]

2.3	30個	8	50個
4	30個	9	20個
5	40個	10	20個
6	50個	12	20個
7	40個		



スナップリングセット 86ピース

品番19-1041 会員価格 **1,840円**

●軸用:9種類

●穴用:9種類

セット内容

軸用[呼び径φmm]				穴用[呼び径φmm]			
6	5個	16	5個	6	5個	16	5個
8	5個	22	5個	8	5個	22	5個
9	5個	25	5個	9	5個	25	5個
10	5個	32	3個	10	5個	32	3個
14	5個			14	5個		



ワッシャーセット

品番19-1046 会員価格 **1,040円**

セット内容

平ワッシャー[呼び×外径(φmm)×厚さ(mm)]

M 5×10×0.9	30個
M 6×12×1.0	30個
M 8×16×1.0	25個
M10×20×2.2	25個

スプリングワッシャー[呼び×外径(φmm)×厚さ(mm)]

M 5×8.5×1.1	40個
M 6×10.3×1.4	40個
M 8×13.5×1.75	40個
M10×17×2.1	20個

■平ワッシャーとスプリングワッシャーのセットです。



ロックナットセット 130ピース

品番19-1031 会員価格 **1,130円**

■ナット上部にナイロンリングが付いているので緩みません。

セット内容

ナット［呼び×ピッチ］

M3×0.5	レンチサイズ:5.5 mm	30個
M4×0.7	レンチサイズ:7 mm	30個
M5×0.8	レンチサイズ:8 mm	25個
M6×1.0	レンチサイズ:10 mm	25個
M8×1.25	レンチサイズ:13 mm	20個




U字クリップ＆スクリューセット 170ピース

品番19-911 会員価格 **1,500円**

●材質
・スクリュー: カーボンスチール
・クリップ:バネ鋼

セット内容


スクリュー［呼び×長さ(mm)］		クリップ［呼び］	
M3× 8	40個	M3	40個
M4×16	20個	M4	20個
M5×13	15個	M5	15個
M6×19	10個	M6	10個



クリップナット M6-P1.0 2個入り

品番19-9626 会員価格 **150円**

●入り数:2
●材質:スチール
●サイズ:M6-P1.0
●表面処理:無色クロメート
●適用板厚:0.8〜1.6(mm)
■パネルなどをボルトで固定する場合に使用します。
■締結箇所の裏側に手や工具が入らない狭い場合に簡単に裏側にナットを固定できるように、クリップと六角ナットが一体化されています。



グロメット



グロメットセット 125ピース

品番19-1052 会員価格 **2,040円**

セット内容

貫通型
［外径×内径(φmm)］

6.0×3.5	15個	18.6×11.0	3個
7.8×5.5	10個	15.5×12.4	4個
12.2×7.4	7個	24.8×16.0	3個
14.0×7.8	3個	24.0×19.0	2個
12.2×9.7	6個		
12.7×9.3	5個		
20.5×9.2	3個		

蓋型
［外径(φmm)］

7.0	20個
9.2	20個
12.0	10個
15.5	5個
18.2	4個
21.5	3個
25.0	2個

●セット数:125(貫通型:11サイズ、蓋型:7サイズ)
■自動車のボディー等、鉄板を貫通するように配線や配管が通される場所に、配線や配管が鉄板の断面によって損傷しないよう取り付けるハトメの一種です。

Oリング



Oリングセット 419ピース


品番19-1048 会員価格 **2,900円**

●耐熱温度:
-20～100(℃)
●材質:NBR
■耐油性
▲耐ガソリン性
ではありません。

セット内容

Oリング [内径×線径 (φmm)]

3.0 × 1.5	20個	18 × 2.5	14個	30 × 3.5	10個
4.4 × 2.0	20個	19 × 2.5	13個	31 × 3.5	10個
5.0 × 2.0	18個	21 × 2.5	14個	33 × 3.5	10個
7.0 × 1.5	23個	22 × 2.5	13個	34.5× 3.5	10個
10 × 1.5	23個	18 × 3.5	10個	36 × 3.5	10個
13 × 1.5	23個	20 × 3.5	10個	38 × 3.5	10個
10 × 2.5	14個	22 × 3.5	10個	41 × 3.5	10個
11 × 2.5	13個	23.5× 3.5	10個	44 × 3.5	10個
13 × 2.5	14個	25 × 3.5	10個	47 × 3.5	10個
14 × 2.5	13個	26.5× 3.5	10個	50 × 3.5	10個
16 × 2.5	14個	28 × 3.5	10個		



Oリングセット 105ピース R-12用


品番28-612 会員価格 **780円**

■クーラーガスR-12に
対応したOリングの
セットです。

セット内容

Oリング [内径×線径 (φmm)]

4.47×1.42	10個	6.4×1.5	20個	7.8×1.9	10個
9.8×1.9	10個	11.0×2.4	10個	11.11×1.78	20個
14.0×1.78	20個	14.0×2.5	5個		



Oリングセット 65ピース HFC-134a用

品番28-613 会員価格 **2,080円**

■クーラーガスHFC-134a
に対応。
R-12代替ガス用は
この商品をご使用
ください。

セット内容

Oリング [内径×線径 (φmm)]

1.78×1.78	5個	4.47×1.42	5個	6.07×1.63	5個
6.07×1.78	5個	6.5×1.6	5個	6.8×1.9	5個
7.65×1.78	5個	11.0×1.9	5個	11.0×2.4	5個
11.11×1.78	5個	13.8×1.9	5個	13.8×2.4	5個
14.8×1.9	5個				



Oリングセット 100ピース キャブレター用

品番19-515 会員価格 **2,560円**

●耐熱温度:-20～100(℃)
■キャブレター用の耐ガソリン性
Oリングです。

セット内容

Oリング [内径×線径 (φmm)]

2.8 ×1.3	10個	4.8 ×1.9	10個
2.8 ×1.9	10個	5.0 ×1.3	10個
3.2 ×1.1	10個	5.7 ×1.3	10個
4.2 ×1.1	10個	5.8 ×1.9	10個
4.47×1.78	10個	7.0 ×1.3	10個



19-5150

Oリング キャブレター用

品番	サイズ [内径×線径 (φmm)]	入り数	会員価格
19-5150	2.8 × 1.3	10	350円
19-5151	2.8 × 1.9	10	350円
19-5152	3.2 × 1.1	10	350円
19-5153	4.2 × 1.1	10	350円
19-5154	4.47× 1.78	10	350円
19-5155	4.8 × 1.9	10	350円
19-5156	5.0 × 1.3	10	350円
19-5157	5.7 × 1.3	10	350円
19-5158	5.8 × 1.9	10	350円
19-5159	7.0 × 1.3	10	350円

■品番19-515 セット商品の単品販売です。

ホースクランプ



ステンレス ホースクランプ

品番	バンド幅(mm)	サイズ(φmm)	使用レンチサイズ	会員価格
61-830	8	10〜16	1/4″(6.3mm)	320円
61-831	8	13〜23	1/4″(6.3mm)	350円
61-832	8	13〜26	1/4″(6.3mm)	370円
61-834	13	23〜36	8.0mm	410円
61-836	13	29〜47	8.0mm	440円
61-837	13	38〜57	8.0mm	460円

●入り数:各サイズ2個　●材質:ステンレススチール(バンド)
■上記レンチ及びマイナスドライバーで締緩します。
■スクリューで締め付けを調整できるため、再使用が可能。
■エアーホースからラジエターホースまで、サイズに合わせてご使用ください。



ステンレス ホースクランプ セット 8mm×3m

品番61-975　会員価格 1,030円

●サイズ(幅×長さ):8mm×3m
●使用レンチサイズ:1/4″(6.3mm)/マイナスドライバー
●材質:ステンレススチール(バンド)　●スクリュー:8個
■バンドを任意の長さに切って使用するタイプです。



キタコ クレセントクランプ

品番	幅(mm)×内径(φmm)	入り数	会員価格
07-0591	8×10.0〜12.2	2	170円
07-1091	8×11.6〜13.8	2	170円
07-1092	10×12.5〜14.8	2	180円
07-0592	12×13.1〜15.5	2	190円
07-0593	10×14.8〜17.3	2	190円

■表面には耐食性を持たせるクロメート処理を施しています。



クレセントクランプ 幅8mm 2ピース

品番61-630　会員価格 230円

●サイズ:9〜10(φmm)
●幅:8mm　●入り数:2
■小径のホースの抜け止めに使用する固定用金具です。



キタコ ステンレスホースクリップセット

品番07-0602　会員価格 340円

●セット内容:5.5、6、7、8、11(mm)各2個
■レーシングマシンには必需品です。
■フューエルホース等には必ず使用してください。



耳付きステンレスホースクランプ

品番	サイズ(φmm)	バンド幅(mm)	バンド厚(mm)	入り数	会員価格
61-5861	10.8〜13.3	7	0.6	5	310円
61-5881	12.8〜15.3	7	0.6	5	310円

●材質SUS304 ステンレス
■耐圧ガソリンホースやエアーホースにも使用できるホースクランプ(抜け止め)です。
■かしめ作業には専用プライヤー(品番19-3083/19-3087)を使用します。

ホースコネクター



キタコ ホースジョイント ブルー

品番	サイズ(φmm)	会員価格
04-14050	4⇔5	470円
04-15080	5⇔8	470円
04-99360	5⇔6	470円
04-99380	6⇔8	470円


●付属品:ホースクリップ
各サイズ×1
■径の異なるフューエルホース等のジョイント(サイズ変換)に最適です。
■アルミ削り出しでアルマイト処理の美しい仕上げです。



ホースコネクター

形状	品番	サイズ(外径:φmm)	会員価格
ストレート	26-1005	5.5	180円
	26-1007	7	180円
	26-1009	9	200円
	26-1010	10.5	240円
T	26-5005	5.5	600円
	26-5007	7	580円
	26-5009	9	580円
	26-5010	10.5	630円

●材質:真鍮
■エアーホース等、ホースを連結するために使用するジョイント金具です。



JURAN(ジュラン)ホースジョイナー

形状	品番	サイズ(外径:φmm)	会員価格
T	26-901	4-4-4	310円
ストレート	26-903	4-4	270円

●材質:ポリアセタール
●耐熱温度:-20〜110(℃)
●耐圧性能:1Mpa(1,000KPa)
■メーターホース用の継手です。
■流動ロスの少ない特殊ホースジョイント。ターボメーター、圧力センサー等、精度を求められる計測機器への使用に適します。
■耐熱性も高く長期にわたり安心して使用可能。
■耐油性、耐アルカリ性、耐酸性にも優れる。

接着剤

▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
▲皮膚に付かないようにご注意ください。
▲火気の近くで使用しないでください。
▲通気の良い場所で使用してください。



36-0281



36-0286



3点を組み合わせて使用します

メグミックス 2液ウレタン樹脂接着充填剤

商品番号	36-0281	36-0286
作業時間※	60秒	180秒
切削時間※	15分	15分
色	ブラック	グレー
会員価格	3,200円	3,200円

共通仕様	
内容量(ml)	50(主剤25、硬化剤25)
混合比	主剤：硬化剤＝1:1
硬度	65～70：デュロメータータイプD (24時間後 23℃)
せん断強度	12Mpa：SUS (24時間後 23℃)
耐熱温度	常時：80℃程度 (ウレタン樹脂)
完全乾燥時間※	1時間 ※環境温度23℃時
使用期限	製造日から約1年(アルミ袋未開封の状態で)
消防法	危険物第4類 第4石油類　非水溶性　危険等級Ⅲ

●成分：主剤 脂肪酸エステル類、無機充填剤
　硬化剤 ポリイソシアネート化合物(MDIを含む)、無機充填剤
●使用できる材質：PC、FRP、ABS、SMC樹脂
▲使用できない材質：PP、PE、PET、テフロン樹脂
■ウレタンバンパーや、樹脂製ヘッドライト取り付け部等のプラスチック部品の補修用接着剤です。
■本品のみでは使用できません。以下の商品と必ず併用する必要があります。
・充填用ガン(品番36-3453)　・チップ(品番36-356)



充填用ガン

品番36-3453　会員価格 3,560円

■2液ウレタン樹脂接着充填剤専用のガンです。



チップ 12ピース

品番36-356　会員価格 1,610円

●入り数：12
■2液ウレタン樹脂接着充填剤用のノズルです。
■本品は消耗品です。



NEW



ファストキュア(UV硬化接着剤)

品番36-392　会員価格 1,110円

●内容量：5g
●引火点：149℃
●使用電池：CR2016×2個(付属)
■耐熱性、耐水性に優れ様々な素材に使用できます。
■硬化後は磨き、塗装、穴を開ける等の加工ができます。
▲日光下では本液が硬化します。日光の当たらない場所で使用してください。



使用例

使用例



36-1006



36-1099

メーカー保証

J-Bウエルド

品番	完全硬化時間	耐熱温度	抗張力	硬化後の色	会員価格
36-1006	24時間以上	287℃	352kgf/cm²	薄いグレー	1,680円
36-1099	6時間以上	121℃	219kgf/cm²	濃いグレー	1,680円

●セット内容：本剤(28.4g)×1、硬化剤(28.4g)×1
■耐水・耐油・耐酸性に優れ、硬化後は衝撃・振動・極端な温度変化に耐え、穿孔・ネジ切り・研磨・肉盛り・塗装が可能な、ミクロ鉄粉入り強力タイプのエポキシ系接着剤です。



セメダイン メタルロック 25gセット AY-123

品番36-609 会員価格 **1,490円**

●成分：変性アクリル樹脂
●内容量：A剤(12.5g)、B剤(12.5g)
●硬化後の色：黒色
●耐熱温度：約100℃
●付属品：専用ヘラ
■2液混合型のアクリル樹脂接着剤です。
アルミ、ステンレス、鉄、銅など金属同士を強力に接着します。
■溶接では接合が難しい、アルミと真鍮などの異種金属同士、金属とCFRP(炭素繊維強化プラスチック)CFRP同士の接着に最適です。
▲PE、PP、フッ素樹脂、塩化ビニルなどは接着できません。



セメダイン PPX(難接着物専用瞬間接着剤) CA-522

品番36-352 会員価格 **1,420円**

●内容量：プライマー 3g / 瞬間接着剤 3g
●成分
接着剤：シアノアクリレート、合成樹脂
プライマー：ノルマルヘプタン、有機アミノ化合物
●付属品：専用ノズル×2本、ピン
●実用強度まで：約30分
■ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム等難接着材に使えるプライマーと瞬間接着剤のセットです。
▲接着できないもの：
ガラス、発砲スチロール、木材など



ロックタイト 瞬間接着剤 401 3g

品番37-4013 会員価格 **750円**

●内容量：3g
●成分：エチルシアノアクリレート
●液色(未硬化時)：透明
●使用温度範囲(目安)：-55～80(℃)
●完全硬化：24～72時間(接着すき間、材質、環境条件によって異なります。)
■金属、硬質プラスチック、合成ゴムなどに使用可能な高機能瞬間接着剤です。
■特に木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着に適し、粘度が低くすき間によく浸透します。

面ファスナーテープ

NEW



面ファスナーテープ 5cm×10cm 10ペア ブラック

品番35-2522 会員価格 **490円**

●幅：5cm　●長さ：10cm　●入り数：10枚セット
●色：黒　●耐熱温度：約90℃
■冬季等気温が低い状況で貼り付ける際は、裏側の両面テープ(ホットメルト粘着テープ)部分をドライヤー等で70℃～80℃程度に温めると貼り付け強度が上がります。


両面テープ



ホルツ 強力両面テープ

品番46-909 会員価格 **770円**

●幅：20mm　●全長：2m
■弾力性、耐候性に優れ、多くの材質に強力に接着します。
■カーアクセサリー等の固定にご使用ください。



両面テープ クリア 10mm×12.5m

品番46-930 会員価格 **390円**

●幅：10mm　●全長：12.5m　●厚さ：0.2mm
●色：透明　●耐熱温度：-5～100(℃)　●材質：PET
■サイドバイザー、モール、エンブレム等の貼り付けに最適な強力タイプの両面テープです。



スリーエム(3M) 両面粘着テープ AAD

品番	幅(mm)	厚さ(mm)	全長(m)	会員価格
03-7810	10	0.8	10	910円
03-712015	15	2.0	5	1,450円

■サイドモール、ロッカーパネル、スポイラー等外装接着用のアクリルフォームテープです。
■耐候、耐溶剤性に優れ、高温下でも低温下でも非常に高い接着性を示します。



スリーエム(3M) 両面粘着テープ 7112 20 AAD

品番03-7120 会員価格 **2,540円**

●幅：20mm　●厚さ：1.2mm　●全長：10m
■サイドモール、サイドバイザー、バンパーモール等外装接着用のアクリルフォームテープです。
■初期粘着性に優れ、接着しにくい塗膜に最適です。



スリーエム(3M) ハイタック両面接着テープ ブラックフォーム 9708 10 AAD

品番03-97810 会員価格 **1,170円**

●幅：10mm　●厚さ：0.8mm　●全長：10m
■サイドモール、サイドバイザー、バンパーモール等外装接着用のアクリルフォームテープです。
■初期粘着性に優れ、接着しにくい塗膜に最適です。

バッテリー充電器

■自然放電等で機能が低下したバッテリーの充電に使用します。
▲バッテリー充電器は全てのバッテリーの機能回復を保証するものではありません。

▲火気の近くで使用しないでください。
▲雨等のかからない場所で作業してください。
▲作業場付近には可燃性のものを置かないでください。
▲適応バッテリー容量の範囲内でご使用ください。




6ヶ月保証

バッテリー充電器 バイク・自動車兼用 フルオート充電/サルフェーション解消機能付き

品番17-114 会員価格 **7,490円**

●電源：AC100V 50/60Hz ●直流出力電圧(最大)：DC14.4V(寒冷地モード：DC14.7V)
●直流出力電流(最大)：バイクモード0.8A、自動車モード4.0A、寒冷地モード4.0A
●消費電力：60W ●適合バッテリー容量：2.3～40(Ah)
●外寸：150×47×68(mm) ●付属品：クリップコネクター、O型端子コネクター
■フロート充電機能：充電完了後バッテリーの容量が減ると自動的に再充電します。
■サルフェーション解消機能：バッテリーを診断しサルフェーションを起こしている場合は回復を行います。
■フェイルセーフ機能：逆接、短絡、過充電防止等の保護機能を備えています。
■バイク・自動車・寒冷地モードが選択できます。
■O型端子を車両バッテリーの各端子に接続し、コネクターを外部からアクセスできる位置に取り回しておきます。充電の際には、バッテリー充電器のケーブル先端をコネクターと接続するだけで済み、奥まったバッテリーに直接アクセスする必要が無く手間が軽減されます。
▲本品はアイドリングストップ仕様車(ISS)や、ニッカド・ニッケル・リチウム電池等の充電には使用できません。



コネクターの接続だけで手軽に充電できるO型端子コネクター



小型バッテリーにも使いやすいコンパクトなクリップ



6ヶ月保証

O型端子コネクター(17-114用)

品番17-1141 会員価格 **670円**

●適応商品：17-114
■コネクター先端には簡易防水キャップが付属します。
■ヒューズ(5A)を備えています。

緊急応急用品

■自動車のトラブル時に役立つ商品群です。

NEW



6ヶ月保証

バッテリーブースター 20AH

品番17-213 会員価格 **15,380円**

●内蔵バッテリー：DC12V/20Ah シールドバッテリー
●コールドクランキング電流(CCA)：330A
●出力：DC12V/5V(USB)
●入力：DC15V/800mA
●充電時間：約20時間
●ケーブル長：約0.6m
●外寸/WHD：305×315×260(mm)
●重量：7.2kg
●作動温度範囲：0～40℃
●付属品：AC充電器
■シガーソケットを備え、12Vで作動する電気製品の電源としても使用できます。
■12V車専用です。
▲レース車両や改造車等には使用できません。



車やバイクの突然のバッテリー上がりに



携帯電話やスマートフォンタブレット端末などの充電に



バッテリーの残量が一目でわかるインジケーター付



夜間の作業に便利なLEDライトを装備

NEW



充電式

6ヶ月保証

バッテリーブースター コンパクトハイパワータイプ

品番17-3200 会員価格 **26,500円**

●内蔵バッテリー：DC12V/14Ah ドライセルシールドバッテリー
●コールドクランキング電流(CCA)：300A
●ピーク電流：1,200A
●出力(DC)：12V/5V(USB)
●入力(DC)：12V/2A
●充電時間：約12時間
●外寸/WHD：170×155×180(mm)
●重量：5.1kg
●作動温度範囲：0～40(℃)
●付属品：AC充電器、シガーソケット充電器、シガーソケット出力ケーブル
■12Vのバイクから4,500ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のジャンプスタートに。
■1回の満充電で2,000ccクラスのガソリン車なら約100回の始動が可能なパワフルなバッテリーを採用。
■12V車専用。
▲レース車両や改造車等には使用できません。



付属のアタッチメントで
シガーソケット形状での出力にも対応



夜間の作業に便利なライトを装備



スマートフォン等の充電ができる
USB出力(2口)付き



収納や持ち運びに便利な
コンパクトタイプ



充電式





6ヶ月保証

ジャンプスターター

品番17-209 会員価格 **10,930円**

●内蔵バッテリー：DC12V/7,200mAh(26.64Wh) リチウムイオン
●出力(DC)：5V/1A、5V/2.1A・12V
●入力(DC)：5V/2A
●充電時間：約4.5時間
●外寸：145×83×25(mm)
●重量：310g
●作動温度範囲：-10～50(℃)
●スタート電流：400A
●ピーク電流：800A
●付属品：バッテリークランプケーブル、充電用USBケーブル、専用収納ケース
■バッテリー上がりのクルマに接続して始動させる持ち運びできる補助電源です。
■4,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のジャンプスタートにご使用いただけます。
■12V車専用です。
▲レース車両や改造車等には使用できません。
▲充電用のケーブルは付属しますが、充電器本体は付属しません。
別売のDC5V2A充電器(品番17-9392)等に接続して充電してください。



本体、ケーブル類がキレイに収まる
持ち運びや保管に便利な専用ケース付き



バッテリーの残量が一目でわかる
バッテリーインジケーター



携帯電話やスマートフォン
タブレット端末などの充電に



夜間の作業に便利な
LEDライトを装備



ミニエアーコンプレッサー DC12Vタイプ

品番17-6012 会員価格 **6,190** 円


●外寸/WHD:176×136×80(mm)
●重量:1.5kg
●電源コード長:約3m
●吐出空気量:25L/min
●最高空気圧力:0.68MPa(6.9kgf/cm²)
●ゲージ範囲:～7kgf/cm²、～100psi
●連続使用時間:12分
●付属:スパイラルホース(先端はシュレーダーバルブ用チャック)
　ボール用ニードルアダプター
　空気栓用アダプター ショート/ロング(ビーチボールや浮き輪用)
■車のタイヤ等に空気を充填するための、シガーソケット電源で作動する小型コンプレッサーです。
■通電時に発光するパイロットランプ付きシガレットプラグを採用。
■本体内のオーバーヒートによる損傷を防止する保護装置を備えており安心して使用できます。
■カプラーには熱が伝わりにくいラバーカプラー付き。



自動車のタイヤをはじめ、ボールや浮き輪用のアダプターも付属



充填圧力の目安になる見やすい圧力計を装備




シガーソケット電源のため使用場所を選びません



車載や持ち運びに便利なケース付き本体と付属品をまとめて収納





接続使用例

チャックアダプター 17-6012用

品番17-60121 会員価格 **260** 円

●全長:25mm　●重量:20g　●材質:真鍮
●オネジ:8V1-32 シュレーダー　●メネジ:1/4
■ミニエアーコンプレッサー(品番17-6012)専用のチャックアダプターです。
■別売りタイヤチャックの取り付けが可能となります。
■本品を品番17-6012に付属のスパイラルホース先端に取り付けると、先端が1/4メネジになり、さらに別売のタイヤエアーチャックを装着することができます。
■使用できるタイヤエアーチャック(別売/参考)
・15-1000 タイヤエアーチャック ワンタッチタイプ 1/4
・15-1200 タイヤエアーチャック ワンタッチ Lタイプ 1/4等





膨らませた状態

エアーインフレーター

品番19-6151 会員価格 **4,100** 円

●材質:PVC、ナイロン
■ドアのインロック時に役立ちます。
■自動車のドアとボディの隙間に本体を挟み、ハンドポンプで膨らませて窓に隙間を作り、先が鉤型になった棒等を差し込んで引っ掛け、ドアロックを解除します。
▲ご使用にあたり車種によってひずみが発生する場合がありますが、万一ひずみが発生しても弊社での保証対象となりません。

タイヤ補修関連用品



タイヤリペアキット

品番36-801　会員価格 1,710円

●セット内容：ハンドル、ヘックスキーレンチ
ブレード(リーマー用)
ブレード(挿入用)
カッター、ストリング、ラバーセメント
■乗用車・二輪車のチューブレスタイヤのパンクを、簡易的に修理することができます。
■セットに含まれるストリング及びラバーセメントは、それぞれ別売もしております。
▲釘穴以外の裂け傷等は修理できません。



マルニ パワーバルカシールキット チューブレスタイヤ用

品番36-803　会員価格 2,980円

●セット内容：ハンドル×1
シールストリング×5
ラバーセメント8cc×2
収納ケース(ビニールバッグ)×1
■乗用車・二輪車のチューブレスタイヤのパンク修理キット
■加硫接着で強力な接着力が得られます(ラバーセメント併用時)。
▲釘穴以外の裂け傷等は修理できません。



マルニ ワンパッチキット チューブ用

品番36-802　会員価格 780円

●セット内容：パッチ楕円大35×54(mm)×1
パッチ楕円小24×34(mm)×3
パッチ丸型(φ32mm)×2
ラバーセメント8cc×1
サンドペーパー×1
■チューブタイヤ専用のチューブ補修パッチセットです。



スペアシールストリング

品番36-8011　会員価格 300円

●入り数：5本
●適応商品：36-801



スペアラバーセメント

品番36-8012　会員価格 140円


●適応商品：36-801、36-802
●種類：加硫接着剤



マルニ パワーバルカシールキット用補充品

品番36-8031　会員価格 1,390円

●セット内容：シールストリング×5、
ラバーセメント8cc×2
●適応商品：36-803
▲本品のみでのパンク修理はできません。



TECH パーマキュア(パンク修理用シールストリング)

品番	入数	補修可能範囲(釘穴約φmmまで)	会員価格
36-02010	10	3	1,540円
36-02210	10	6	1,610円

●ストリング全長：95mm
■チューブレスタイヤのパンク修理用。
■タイヤリペアキットや加硫セメント等と併せて使用します。
■セメント(接着剤)は、下記TECH加硫セメント(36-0076または36-0077)を使用してください。



【並行輸入品】TECH スパイラルツール No.915

品番36-915　会員価格 1,480円

■パンクしたタイヤの釘穴の清掃や成形に使用する専用工具です。



TECH パンク修理用加硫セメント ハケ付き No.760

品番36-0076　会員価格 1,770円

●内容量：236ml
●フタ裏側にハケ付き
■パンク修理に使用する接着剤(ゴム糊)です。
■タイヤの傷穴やシールストリングに塗って使用します。



TECH パンク修理用加硫セメント No.770

品番36-0077　会員価格 1,490円

●内容量：207ml
●注ぎ口付きキャップ
■パンク修理に使用する接着剤(ゴム糊)です。
■タイヤの傷穴やシールストリングに塗って使用します。



TECH ビードシーラー 946ml No.735

品番36-735　会員価格 3,640円

●内容量：946ml
●色：ブラック
●乾燥時間：約15分
●用途：ビードからのエアー漏れの防止
■タイヤ交換時にビード部に塗布することでエアー漏れを防止します。バイクからトラックまでチューブレスタイヤに使用できます。

NEW



マルニ ビードシーラー 200ml 60121

品番36-805　会員価格 1,680円

●内容量：200ml
●色：黒
●用途：ビードからのエアー漏れの防止
●乾燥時間：約15分
▲ご使用の際には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを必ず着用の上、屋外又は換気の良い場所で使用してください。
▲ビード部の損傷が激しい場合には使用できません。

バイク用品



バイク用車載工具セット 16ピース

品番10-8194 会員価格 **5,800** 円

●材質：クロームバナジウム鋼
●巻いてコンパクトに収納できるツールバッグ入り。
■"これだけはバイクに携行したい"工具を厳選し、専用ツールバッグに収納。

セット内容	詳細
3/8"(9.5mm) ソケット	8、10、12、14(mm)
エクステンションバー	75mm
スライディングハンドル	110 mm
両口スパナ	8×10、12×14(mm)
ビットホルダーソケット	3/8"(9.5mm)
ヘックスビットソケット	3、4、5、6(mm)
プラスビットソケット	No.2
マイナスビットソケット	6mm
スリップジョイントプライヤー	150mm



レンチやドライバービットに加えプライヤーもセット



ソケットレンチとエクステンションで使用用途が広がります



プラス/マイナスビットをはじめバイクに頻出のヘックス入り



巻いて止めればコンパクトになる専用ツールバッグ



ハンドル用クランプバー

品番15-431 会員価格 **800** 円

●バー全長：95mm(取り付け有効長さ約60mm)
●バー直径：φ22mm　●取り付け穴径：φ10mm
■バイクのバックミラーと共締めして取り付けることでスマートフォンホルダーやドリンクホルダー等を取り付けることができます。
■ステー部の上下を入れ替えて取り付けることで左右どちらでも取り付けできます。



バイク用シフトパターンステッカー

品番39-891 会員価格 **200** 円

●サイズ(1切あたり)：7×45(mm)
●材質：PP
■バイク用のシフトパターンを表示するためのステッカーです。
■切り込み入りのためハサミ等で切る必要がありません。
■白黒/縦横の色とデザイン違い計12枚分です。

NEW



バイク用ツーリングロープ 1000mm

品番34-226 会員価格 **420** 円


●入り数：1
●ロープ全長：1,000mm
●フック全長：60mm
●重量：50g



荷締めストラップ 600mm ブラック

品番34-224 会員価格 **390** 円

●入り数：2
●全長：600mm
●材質　ストラップ部：ゴム
　　フック部：POM(ポリアセタール)
■フック部分でロープの長さを調整できるので、ロープの長さを荷物に合わせて変更できます。



ツーリングネット レッド 400×400(mm)

品番34-223 会員価格 **500** 円

●外寸/WH：400×400(mm)
●フック数：6
●材質　ネット部：ゴム
　　フック部：スチール(PVCコート)
■バイクのシートに荷物を固定するネットです。

その他のカー用品

NEW



シガープラグ コード付き

品番35-284 会員価格 **360円**


●定格：DC12V/24V 120W以下(10Aヒューズ内蔵)
●コード全長：約300mm
●ケーブルサイズ：1.25sq相当



コード付き メスソケット

品番35-280 会員価格 **300円**

●定格：DC12V/24V 80W以下
●ケーブル長：約300mm
●ケーブルサイズ：0.75sq相当
■ドライブレコーダーの電源取り出しにも最適な配線ケーブル付きのシガーソケット(メス)です。




トグルスイッチ LED 20A

品番	発光色	会員価格
35-3400	レッド	950円
35-3401	グリーン	950円

●定格：DC12V 20A以下
■大電流に対応した最大電流20A仕様のLED付きトグルスイッチです。
■スイッチON時のみ点灯、常時点灯が選択可能です。



39-572



オイル交換ラベル

品番	入数	会員価格
39-572	4	170円
39-570	50	980円

●ラベルサイズ：60×30(mm)●材質：PP
■オイル交換時に日付や走行距離を記入して車両に貼り、次回のオイル交換時の参考にするためのステッカーです。油性ペンで記入して使用します。



シフトパターン・ホーンマーク ラベル

品番39-569 会員価格 **100円**

●外寸：104×74(mm)
■裏に糊付きのシール仕様。
■ハサミが不要な切り込み入り。
■シフトパターンは油性ペンで手書きができる数字無し仕様入り。



最大積載量ラベル

品番	外寸(mm)	会員価格
39-562	130×21	120円
39-565	256×43	140円

●台紙色：シルバー
■油性のペンで数値を書いて使用します。



39-1485



39-1486

反射板 丸型 φ60mm

品番	色	会員価格
39-1485	オレンジ	180円
39-1486	レッド	180円

●直径：φ60mm
●厚さ：6.3mm
●付属品：両面テープ/固定用ビス
■大型車の側面に装着が義務付けられている反射板の補修用にご利用ください。
■検査承認を得た、Eマーク付き商品です。



反射板 2ピース レッド

品番39-1481 会員価格 **650円**

●入り数：2
●外寸：94×34(mm)
●色：レッド
■両面テープで貼り付ける反射板です。



蛍光テープ レッド

品番46-952 会員価格 **480円**

●全長：1.5m
●幅：20mm
●色：蛍光赤
■貨物自動車の後方に装着が義務付けられている反射板の縁取り補修に使用します。

NEW





MagSafe対応 車載スマホホルダー

品番33-8902 会員価格 1,240円

●本体サイズ
・ベースサイズ 約40mm　・マグネット部 約60mm　・高さ 約18～110(mm)
●付属品
アルコールシート×1枚、メタルリング×2枚
両面テープ×2枚(1枚本体に装着済)、透明フィルム×2枚
■N52グレードのネオジム磁石を採用し、
強力な磁力でスマホをしっかり固定できます。
■土台が360°回転し、使用しないときは小さく折り畳めます。
■MagSafe対応の機種であってもご使用のケースに
厚みがある場合は、磁力の吸着力が弱まる可能性があります。
その場合は付属のメタルリングを装着することで、
より安定してご利用いただけます。
▲充電には対応していません。



NEW





MagSafe対応 車載スマホホルダー フレキシブルタイプ

品番33-8903 会員価格 1,640円

●本体サイズ
・ベースサイズ 約56mm　・マグネット部 約58mm　・最長高さ 180mm
●付属品
アルコールシート×1枚、メタルリング×2枚
両面テープつき面ファスナー×2枚、透明フィルム×2枚
■N52グレードのネオジム磁石を採用し、強力な磁力でスマホをしっかり固定できます。
■土台が180°回転、形状記憶合金採用で様々な場所、スタイルで使用できます。
■2台の車でホルダーの共有もできる面ファスナータイプです。
■MagSafe対応の機種であってもご使用のケースに厚みがある場合は、
磁力の吸着力が弱まる可能性があります。
その場合は付属のメタルリングを装着することで、より安定してご利用いただけます。
▲充電には対応していません。



ツールカンパニーストレート ロゴステッカー

品番39-651 会員価格 100円

●サイズ：φ60mm
●材質：PP(ポリプロピレン)
■ストレートのロゴが入った円形のステッカーです。
▲図柄がステッカーの中心からずれている場合が
ありますが、製造工程によって生じる仕様となります。
予めご了承ください。



ツールカンパニーストレート ロゴステッカー

品番39-652 会員価格 100円

●サイズ：100×40(mm)
●材質：PP(ポリプロピレン)
■ストレートのロゴや工具の柄が入ったステッカー。
■工具箱や整備用品等に貼り付けてご使用ください。



ドライブレコーダーステッカー 50×125(mm)

品番39-656 会員価格 100円

●サイズ：125×50(mm)
●材質：PP(ポリプロピレン)
■ハンマーをカメラに持ち替えた
「ストレートのロゴのゴリラ」をデザインした
ステッカーです。
■ドラレコでの録画アピールをはじめ、
あおり運転や追突事故の抑止効果も期待できます。



1/4"(6.3mm) スライディングハンドルキーホルダー75mm

品番33-037 会員価格 270円

●差込角：1/4"(6.3mm)
●全長：75mm
●材質：クロームバナジウム鋼
●仕上げ：クロームメッキ
■スライディングハンドルをモチーフにした
全長75mmのお洒落なキーホルダーです。

NEW



ウェザーストリップ D型S 5M メッシュファイバーグラス両面テープタイプ

品番39-501 会員価格 960円

●材質：EPDM
●サイズ：約10mm×10mm×5m
■両面テープ付きで貼り付けるだけの簡単取り付け。
●粘着性の強いメッシュファイバーグラス採用。
■風切音、ロードノイズ、外部騒音を軽減、車内気密性
を高め、カーオーディオの音漏れを防ぎ、冷暖房効
率も向上させます。



タイヤバルブ

品番	ツバ径	全長(mm)	取付タイプ	会員価格
30-0005	14φ	39	インサイド	440 円
30-0007	11φ	37	インサイド	440 円
30-0015	14φ	48	インサイド	500 円
30-0017	14φ	45	インサイド	430 円
30-0019	16φ	34	インサイド	440 円
30-0023	14φ	34	アウトサイド	440 円
30-00141	14φ	43	インサイド	440 円
30-00142	14φ	43	インサイド	500 円

■アルミホイールをドレスアップするエアーバルブ。
■30-0017はL型90°形状。
▲取り付けるホイールの適応を必ずご確認ください。



エアーバルブキャップ 汎用タイプ 4ピース

品番	カラー	会員価格
30-5022	メッキ	180 円
30-5023	ブラック	180 円
30-5024	ブルー	180 円
30-5025	レッド	180 円

●入り数:4
●材質:真鍮
●ネジサイズ:8V1
■バルブキャップの補修用途や、プラスチックキャップからの交換用としても最適です。
■内部にOリング付き。

NEW



タイヤバルブエクステンション 鉄製 40mm 1ピース

品番30-3100　会員価格 420 円

●入り数:1ピース　●全長:40mm　●首下:31mm
●重量:10g　●外観:クロームメッキ
●材質:スチール(鉄)
▲本品を装着した状態で車両を走行させないでください。
▲本品は空気の充填時にのみ使用し、充てん作業後はエアーバルブから取り外してください。



マスターキーセット(ロックナット緊急解除用) 6ピース

品番30-0196　会員価格 15,430 円

●入数:6ピース(6種類×各1:K・I・FN・FF・DF・E ヘッドに刻印)
●後部6角ヘッドサイズ:19mm
●全長:50mm　●外径:φ26mm　●材質:SCM435
■19mmのレンチに取り付けて使用します。
■ホイールのロックナットの緊急解除に使用する特殊形状のソケットです。
▲マックガードタイプのロックナットには対応していません。
また、全てのロックナットに対応しているわけではありません。
▲本品は緊急用の解除キーです。
使用環境(締め付けトルクや腐食)により耐久性は大きく左右されます。
▲製品の性質上、交換・返品やその他の事故等に関する要望には対応できません。
予めご了承ください。



トラック用 ホイールナットキャップ 樹脂製

取り付けナット/ボルトサイズ	適応	品番	入り数	会員価格
2面幅33mm ISO用	前輪/後輪両用	33-333	10	1,590 円
		33-33360	60	8,200 円
2面幅41mm	前輪用	33-334	8	1,100 円
2面幅41mm	後輪用	33-335	8	1,170 円

●材質:ABS樹脂(クロームメッキ処理)
■大型車、バス、トラックのホイールナット/ボルトの保護に使用する樹脂製のカバーです。

KOITO



ハロゲン球



テール&ストップランプ球



ターン/バックランプ球



ライセンス球



ルーム球



ミニチュア球


前照灯用球

品番	種別	商品名	タイプ	口金	入数	発光色	用途	会員価格
13-0110	ハロゲン球	ハロゲンバルブH11 12V 55W	H11	PGJ19-2	1	クリアー	ヘッドランプ	1,330円
13-0120		ハロゲンバルブH8 12V 35W	H8	PGJ19-1	1		フォグランプ	1,470円
13-0448		ハロゲンバルブH4 12V 100/90W	H4	P43t-38	1		ヘッドランプ	2,940円
13-0454		ハロゲンバルブH3 12V 55W	H3	PK22s	1		フォグランプ	780円
13-0456		ハロゲンバルブH4u 12V 60/55W	H4u	P43t-38(改)	1		ヘッドランプ	1,380円
13-0457		ハロゲンバルブH1 12V 55W	H1	P14.5s	1			860円
13-0474		ハロゲンバルブ9006 12V 55W	9006(HB4)	P22d	1			1,540円
13-0701		ハロゲンバルブH7 12V 55W	H7	PX26d	1			1,540円

その他の球(口金・ガラス球の形状は下図参照)

品番	種別	商品名	口金	ガラス球	入数	発光色	用途	会員価格
13-1891	テール&ストップランプ球	テール&ストップランプ球 12V 21/5W	ウェッジ(W3×16q)	T20	1	クリアー	テール&ストップランプ・コーナリングランプ	220円
13-4523		テール&ストップランプ球 12V 23/8W	BAY15d	S25	1			200円
13-4524		テール&ストップランプ球 12V 21/5W			1			200円
13-4536		テール&ストップランプ球 12V 27/8W			1			280円
13-4616		テール&ストップランプ球 24V 25W	BA15s	S25	2		バックランプ・ターンシグナルランプ テール&ストップランプ・路肩灯	410円
13-4722		テール&ストップランプ球 24V 25/10W	BAY15d	S25	2		テール&ストップランプ	460円
13-1881	ターン/バックランプ球	ターン/バックランプ球 12V 21W	ウェッジ(WX3×16d)	T20	1	クリアー	ターンシグナルランプ・バックランプ コーナリングランプ・ストップランプ	200円
13-4514		ターン/バックランプ球 12V 21W	BA15s	S25	1		ターンシグナルランプ・バックランプ コーナリングランプ・フォグランプ	180円
13-4517		ターン/バックランプ球 12V 23W			1			180円
13-4574		ターン/バックランプ球 12V 27W			1			220円
13-18701		カラーウェッジ球 12V 21W	ウェッジ(WX3×16d)	T20	2	アンバー	ターンシグナルランプ *純正アンバーバルブ交換用。純正クリアバルブソケットには装着できません。	550円
13-45391		カラーバルブ 12V 27/8W	BAY15d	S25	2		ターンシグナルランプ	910円
13-45701		カラーバルブ 12V 21W	BAU15s	S25	2			630円
13-45741		カラーバルブ 12V 27W	BA15s	S25	2			760円
13-3437	ライセンス球	ライセンス球 12V 8W	BA15s	G18	2	クリアー	ライセンスプレートランプ・クリアランスランプ ターンシグナルランプ・(ルームランプ *No.13-3437のみ)	300円
13-3441		ライセンス球 12V 10W			1			170円
13-2254	ルーム球	ルームランプ 12V 10W	両口金(S-8.5/8.5)	T10×31	1	クリアー	ルームランプ	160円
13-15832	サイドフラッシャーポジション球	サイドフラッシャーポジション球 12V 5W	ウェッジ(WX2.1×9.5d)	T10	2	クリアー	ライセンスプレートランプ・クリアランスランプ ターンシグナルランプ・ラゲージランプ・メーター球	190円
13-1583	ミニチュア球	ウェッジ球 12V 5W	ウェッジ(WX2.1×9.5d)	T10	1	クリアー	ライセンスプレートランプ・クリアランスランプ ターンシグナルランプ・ラゲージランプ・メーター球	140円
13-15831		カラーウェッジ球 12V 5W			2	アンバー	ターンシグナルランプ	440円

その他の球(口金の形状)



単位：(mm)

その他の球(ガラス球の形状)



呼びの例：S 25
- 最大部直径(φmm)
- 管球形式

バルブ関連



LEDウェッジバルブ T10 SMD 2ピース

品番13-100 会員価格 **2,220** 円

●入り数:2　●口金形状:T10ウェッジ
●全長:25mm　●LED:12SMD(6SMD×2層)
●電源:DC12V　●照射角:300°広角
●発光色:ホワイト
■SMD LEDを12灯備えた、高輝度なウェッジバルブです。
▲DC12V車専用です。24Vではご使用いただけません。



T10 ウェッジバルブ 1LED ハイパワータイプ

品番13-224 会員価格 **540** 円


●入り数:2　●口金形状:T10ウェッジ
●全長:24mm ●LED数:1　●電源:DC12V
●出力:1.0W　●発光色:ホワイト
■高輝度のLEDを採用したウェッジタイプの
LEDバルブです。
▲DC12V車専用です。24Vではご使用いただけません。



T10 ウェッジバルブ 6LED

品番13-235 会員価格 **1,290** 円

●入り数:2　●口金形状:T10ウェッジ
●全長:26mm ●LED数:6
●電源:DC12～24(V)　●照射角:270°
●出力:4.0W　●発光色:ホワイト
■側面にもLEDを配することで明るく広い
照射角を持ちます。
■取り付け時に面倒が無い無極性仕様です。



LEDウェッジバルブ T5 4SMD 2ピース

品番13-300 会員価格 **920** 円


●入り数:2　●口金形状:T5ウェッジ
●W:0.2W　●全長:14mm
●LED:4SMD　●電源:DC12V
●発光色:ホワイト
▲DC12V車専用です。24Vではご使用いただけません。



ウェッジベース T5用 3ピースセット

品番13-309 会員価格 **300** 円

●入り数:3　●適応サイズ:T5
■LEDウェッジバルブT5を差し込んで
使用するソケットです。
メーター球としてLEDウェッジバルブT5を
使用する際に本品が必要となる場合があります。



LEDルームランプ T10×31mm 6SMD

品番13-227 会員価格 **880** 円

●入り数:2　●形状:ヒューズ型(T10×31mm)
●全長:31mm　●幅:16mm　●LED数:6SMD
●光束:90ルーメン　●電源:DC12V
●照射角:120°　●出力:0.2W×6　●発光色:ホワイト
■純正電球と交換するだけの汎用性のある
LEDルームランプです。
▲DC12V車専用です。24Vではご使用いただけません。



LEDルームランプ COB タイプ 39×29(mm) 24COB

品番13-231 会員価格 **890** 円

●セット内容:ルームランプ× 1
T10アダプター×1
ヒューズ型アダプター(T10×約28～39mm)× 1
●外寸:39×29(mm)　●出力:1.5W
●LED数:24COB　●光束:120ルーメン
●電源:DC12～24(V)　●照射角:120°
●発光色:ホワイト



LEDルームランプ COB タイプ 63×23(mm) 36COB

品番13-232 会員価格 **1,090** 円

●セット内容:ルームランプ× 1
T10アダプター×1
ヒューズ型アダプター(T10×約28～39mm)× 1
●外寸:63×23(mm)　●出力:2.8W
●LED数:36COB　●光束:180ルーメン
●電源:DC12～24(V)　●照射角:120°
●発光色:ホワイト



LEDルームランプ COBタイプ 43×38(mm) 48COB

品番13-233 会員価格 **1,290** 円

●セット内容:ルームランプ× 1
T10アダプター×1
ヒューズ型アダプター(T10×約28～39mm)× 1
●外寸:43×38(mm)　●出力:3.6W
●LED数:48COB　●光束:240ルーメン
●電源:DC12～24(V)　●照射角:120°
●発光色:ホワイト






LEDテープ 防水正面発光

品番13-215 会員価格 **1,010** 円

●電源:DC12V　●LED:2835(正面発光) 60SMD　●全長:1m　●幅:8.2mm
●消費電力:0.4A　●消費電力:4.8W　●発光色:ホワイト　●高さ:3.0mm
●電源コード長さ:1m　●防水性能:IP65(配線部分除く)
●使用環境温度:-25～60(℃)　●その他:背面に両面テープ付き
■50mm単位でカットしてお好みの長さで使用できます。
■カットしたLEDテープもハンダ付けすることで再使用できて無駄がありません。
▲DC12V車専用です。24Vではご使用いただけません。

ドレンボルト／パッキン

▲各車両の作業マニュアルに従い、規定の締付トルクで作業してください。
▲作業前に、オイルパンとドレンボルトに異常がないか確認してください。
▲ドレンボルトやオイルパンに付着したオイルは綺麗に拭き取ってから作業を行ってください。
▲一度使用したドレンパッキンは再使用はできません。



ドレンボルト&ドレンパッキンセット

品番	適応メーカー、車種	ネジサイズ	二面幅(mm)	会員価格
19-0001	トヨタ、ダイハツ	M12×1.25	14	170円
19-0002	ニッサン	M12×1.25	14	160円
19-0003	ホンダ	M14×1.5	17	160円
19-0004	スズキ、マツダ、ミツビシ	M14×1.5	17	160円

●入り数：ドレンボルト×1、ドレンパッキン×1
■純正互換品のドレンボルトとドレンパッキンのセットです。



ドレンパッキン バイク用 5ピース

品番	サイズ	外径（φmm）	会員価格
19-81910	M10	17	190円
19-81912	M12	20	190円
19-81914	M14	20	190円

●入り数：各5個　●厚さ：2mm
■バイクのドレンボルトに使用されるパッキンの交換用です。



































ドレンパッキン

品番	商品名	使用メーカー(参考)	純正No.	入り数	タイプ	サイズ:外径×内径×厚さ(mm)	会員価格
19-170012	ドレンパッキン トヨタ用 12ピース M12 90430-12028	トヨタ	90430-12028	12	ノンアスベスト	24×12×2.0	490円
19-17002	ドレンパッキン トヨタ用 10ピース M18 90430-18023	トヨタ	90430-18023	10	ノンアスベスト	28×18×2.0	450円
19-17003	ドレンパッキン トヨタ用 10ピース M12 90430-12031	トヨタ	90430-12031	10	鉄/ゴムコート	21×12×1.2	410円
19-170035	ドレンパッキン トヨタ用 50ピース M12 90430-12031	トヨタ	90430-12031	50	鉄/ゴムコート	21×12×1.2	1,640円
19-17004	ドレンパッキン ニッサン用 10ピース M15 11026-61000	ニッサン	11026-61000	10	銅プレス	22×15×3.3	420円
19-17005	ドレンパッキン ニッサン用 10ピース M12 11026-01M00	ニッサン	11026-01M00	10	銅ワッシャー	20×12×1.0	250円
19-17007	ドレンパッキン ミツビシ用 10ピース M18 MD-000312	ミツビシ	MD-000312	10	アルミワッシャー	24×18×1.5	200円
19-17008	ドレンパッキン ミツビシ用 10ピース M14 MD-050317	ミツビシ	MD-050317	10	鉄リング	19×14×2.2	340円
19-17009	ドレンパッキン マツダ用 10ピース M14 9956-41-400	マツダ	9956-41-400	10	アルミワッシャー	20×14×1.5	200円
19-17010	ドレンパッキン ダイハツ用 10ピース M17 90044-30160	ダイハツ	90044-30160	10	アルミワッシャー	22×17×1.0	200円
19-17011	ドレンパッキン ダイハツ用 10ピース M17 90044-30174	ダイハツ	90044-30174	10	ノンアスベスト	26×17×2.0	320円
19-17012	ドレンパッキン ホンダ用 10ピース M14 94109-14000	ホンダ	94109-14000	10	アルミワッシャー	22×14.2×2.0	200円
19-170125	ドレンパッキン ホンダ用 50ピース M14 94109-14000	ホンダ	94109-14000	50	アルミワッシャー	22×14.2×2.0	800円
19-17013	ドレンパッキン スバル用 10ピース M20 31168-0100	スバル	31168-0100	10	鉄リング	26×20×2.2	630円
19-17014	ドレンパッキン スバル用 10ピース M16 80391-6010	スバル	80391-6010	10	鉄リング	21×16×2.7	500円
19-17015	ドレンパッキン スズキ用 10ピース M12 09618-12016	スズキ	09618-12016	10	鉄/ゴムコート	21×12×0.9	320円
19-17016	ドレンパッキン スズキ用 10ピース M14 09618-14012	スズキ	09618-14012	10	銅ワッシャー	20×14×1.5	350円
19-17017	ドレンパッキン ホンダ-スバル用 10ピース M20 90443-PA6000	ホンダ、スバル	90443-PA6000	10	アルミワッシャー	28×20×2.5	320円



19-91420

銅ワッシャー 10ピース

■鉄より柔らかい材質の特徴を生かし、パッキンとして利用します。

品番	呼び×外径(φmm)	厚さ(mm)	入数	会員価格
19-91406	M 6×10	1.0	10	170円
19-91408	M 8×14	1.5	10	370円
19-91410	M10×16	1.5	10	420円
19-91412	M12×18	1.5	10	510円
19-91414	M14×20	1.5	10	590円
19-91416	M16×22	1.5	10	710円
19-91418	M18×24	1.5	10	790円
19-91420	M20×26	1.5	10	840円
19-00022	M22×30	1.0	10	360円



銅ワッシャーセット 80ピース

品番19-914 会員価格 **4,270円**

■銅ワッシャーのセットです。

セット内容

銅ワッシャー [呼び×外径(φmm)×厚さ(mm)]

M 6×10×1.0	10個	M14×20×1.5	10個
M 8×14×1.5	10個	M16×22×1.5	10個
M10×16×1.5	10個	M18×24×1.5	10個
M12×18×1.5	10個	M20×26×1.5	10個




19-91716

アルミワッシャー 30ピース

■鉄より柔らかい材質の特徴を生かし、パッキンとして利用します。

品番	呼び×外径(φmm)	厚さ(mm)	入数	会員価格
19-91706	M 6×10	1.0	30	180円
19-91708	M 8×14	1.5	30	320円
19-91710	M10×16	1.5	30	400円
19-91712	M12×18	1.5	30	440円
19-91714	M14×20	1.5	30	500円
19-91716	M16×20	1.5	30	500円
19-91718	M18×24	1.5	30	630円
19-91720	M21×26	1.5	30	790円



アルミワッシャーセット 80ピース

品番19-917 会員価格 **1,880円**

■アルミワッシャーのセットです。

セット内容

アルミワッシャー [呼び×外径(φmm×厚さ(mm)]

M 6×10×1.0	10個	M14×20×1.5	10個
M 8×14×1.5	10個	M16×20×1.5	10個
M10×16×1.5	10個	M18×24×1.5	10個
M12×18×1.5	10個	M21×26×1.5	10個



ドレンパッキンセット(トヨタ・ニッサン・ホンダ・スズキ用)60ピース

品番19-1760 会員価格 **1,890円**

●セット内容:
・19-17001:トヨタ用 M12 90430 12028×10個
・19-17003:トヨタ用 M12 90430 12031×10個
・19-17005:ニッサン用 M12 11026 01M00×10個
・19-17012:ホンダ用 M14 94109 14000×20個
・19-17016:スズキ用 M14 09618 14012×10個
専用プラスチックケース入り
■各車種メーカーにおいて使用頻度の高いドレンパッキンのセットです。

洗車用品



シュアラスター カーシャンプー1000 S-30

品番36-402　会員価格 1,080 円

●内容量:1,000ml
●液性:中性
●成分:陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、防腐剤
■水で薄めて使う希釈タイプのカーシャンプーです。
■泡立ちよく、きめ細やかな泡が洗車キズを予防します。
■ノーコンパウンドで、どんな愛車にも安心してご利用できます 。



古河薬品工業 ホイール泡クリーナー 500ml

品番36-2204　会員価格 500 円

●内容量:500ml
●液性:中性
●用途:自動車のホイールの清掃
●成分:陰イオン系界面活性剤 両性界面活性剤、防錆剤
■防錆剤配合で金属部分にやさしい設計
■ホイールを傷めない中性タイプのホイール用泡洗浄剤です。



ピカール 強力鉄粉とりスプレー 400ml

品番36-2470　会員価格 1,620 円

●内容量:400ml
●液性:中性
●用途:ボディ、アルミホイールの洗浄
●成分:メルカプト有機酸、アンモニウム、エデト酸ナトリウム、界面活性剤
■ボディやアルミホイールに付着した鉄粉を除去するスプレーです。
■スプレー後、鉄粉に反応して変色した鉄粉を水で洗い流して使用します。
▲商品ラベルに記載の使用方法や注意事項を必ず守りご使用ください。



カーメイト パープルマジック アルミホイールクリーン&コート

品番36-162　会員価格 1,180 円

●内容量:500ml
●液性:中性
●成分:チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤、シリコーン
●用途:自動車アルミホイールの洗浄
●製造国:日本
■アルミホイール専用のホイールクリーナーでアルミホイールに付いたブレーキダストを化学分解し、強力に洗浄します



カーメイト 洗車用ホイールスポンジ プレーン

品番36-163　会員価格 540 円

●全長:約210mm　●スポンジ幅:約35mm
■ホイール専用に設計された洗浄用スポンジで複雑な形状のホイールもラクラク洗えます。



カーメイト 洗車用ホイールスポンジ ディグアウト

品番36-167　会員価格 1,070 円

●全長:約325mm　●スポンジ幅:約100mm
■ホイール専用に設計された洗浄用スポンジで複雑な形状のホイールもラクラク洗えます。



カーメイト 洗車用ホイールスポンジ ナロータイプ 3本セット

品番36-168　会員価格 1,070 円

●入り数:3　●全長:約145mm
●スポンジ幅:約30mm
■ホイール専用に設計された洗浄用スポンジで複雑な形状のホイールもラクラク洗えます。

NEW



洗車グローブ

品番36-394　会員価格 330 円

●材質:化学繊維
●サイズ:約200×150(mm)
●入数:1
■手にはめて使用できるので洗車中にずれません。
■ドアノブの周囲等、特に入り組んだ箇所も快適に洗うことができます。



NEW



高機能水切りワイパー(シリコンブレード採用)

品番36-395　会員価格 1,080 円

●材質
・ブレード:シリコン
・ハンドル:シリコンゴム(ラバー)
・本体フレーム:PP
●サイズ:約200×150(mm)
■医療用の高性能シリコンブレードを採用しているためボディーに傷が付きにくいのが特徴です。
■左右に伸びた薄くてしなやかな特殊シリコンが、絶妙な使用感を生み出します。
■水が残っている塗装面やガラス面に対して、ワイパーを使用面に対して40度以下に傾けて軽く一方向に動かします。
▲ブレードの柔らかい部分以外を車に接触させないでください。傷を発生させる原因になります。



シュアラスター ウォッシングスポンジ S-70

品番36-401 会員価格 **550** 円

●サイズ:約185×133×60(mm)
●素材:ポリウレタン、EPDMゴム
●耐熱温度:80℃
■塗装にやさしい、キメ細かく柔らかなウレタンスポンジ素材を採用し、細かな波形(プロファイル)加工を施した塗装面がデリケートなコーティング施工車にも最適なスポンジです。




トラップネンド 200g ブルー

品番36-355 会員価格 **1,200** 円

●重量:200g
●用途:自動車の塗装面の鉄粉、塗装ミスト、ピッチタール、油膜や汚れの除去
■塗装面の洗車およびワックス仕上げに欠かせないセラミックネンドです。
■塗装面に水を掛けて本品で擦ると付着物を簡単に取り除けます。






スクラッチガード(洗車用分離網)

品番36-9647 会員価格 **400** 円

●サイズ:直径:φ235mm、高さ:60mm
●重量:約120g
●材質:PP
■バケツ等の中に入れる事で洗車中の砂や小石を効果的に分離し洗車時の傷を防ぎます。



※バケツ、洗車スポンジは付属しません



古河薬品工業 きらめく艶コートスプレー 500ml

品番36-2206 会員価格 **500** 円

●内容量:500ml
●液性:中性
●用途:自動車用ボディの艶出し用
●成分:シリコーン、カルバナロウ、アルコール類
■天然カルナバ配合、洗車後の濡れたボディにスプレーするだけで、ボディに輝きを与え撥水効果も得られます。



古河薬品工業 解氷スプレー トリガー500ml

品番36-040 会員価格 **510** 円

●内容量:500ml
●液性:中性
●成分:シリコーン、アルコール類
■ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
■撥水シリコーンがガラス面をコーティングし、溶かした氷の再凍結を防止します。
■ガラスコーティング車にも使用できます。
■-40℃の気温まで使用可能



古河薬品工業 つやタイヤWAXスプレー 500ml

品番36-2207 会員価格 **580** 円

●内容量:500ml
●液性:中性
●用途:自動車用タイヤの艶出し用
●成分:シリコーン、界面活性剤
グリコール類、防腐剤
■シリコーン被膜がタイヤを保護、水性タイプなのでタイヤを傷めません。
■中型車約20台分施工できます。



カーメイト 黒樹脂復活剤 プレミアムコート C136

品番36-136 会員価格 **990** 円

●セット内容:コート剤(8ml) 1本
施工用スポンジ 1個
拭き上げ用クロス 1枚
■樹脂面の細かい傷に密着し、白く劣化してしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤを復活させます。
■樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用色とツヤが6ヶ月以上持続します。

NEW



レックスター 420ml RSX420

品番36-393 会員価格 **1,580** 円

●内容量:420ml
●成分:界面活性剤、微粒子研磨剤、合成ワックス 等
■業務用表面仕上げ剤
■中古車の仕上げ、納車前の仕上げ等1本あると便利なケミカル商品です。
■自動車、バイク、自転車の塗膜・メッキ・硬質プラスチック部分に使用できます。
▲コーティング施工車やガラス面等には使用不可。
▲メッキの下地処理がされていない場合や損傷がある場合はメッキが剥がれ落ちる場合があります。
▲施工箇所の塗膜表面に損傷(チョーキング現象)がある場合、シミになる場合があります。

NEW



樹脂コート剤(復活・撥水)30ml スポンジ付き

品番36-013 会員価格 **2,100** 円

●セット内容:樹脂コート剤(30ml)×1
塗布用スポンジ×1
●成分:イソパラフィン系溶剤、ケイ素化合物、イソプロパノール
●用途:樹脂表面の復活と保護
■色あせした未塗装樹脂を新車時のような黒い艶に復活・撥水させるコーティング剤。樹脂の素地を生かす透明な液体で表面に光沢のある膜を形成し密着させます。
■耐久持続性:1年(使用環境によって異なる)

NEW



シュアラスター ゼロウォッシャー[超純水クリアータイプ] 2000ml S-103

品番36-409 会員価格 **800**円

●液性:弱アルカリ性
●内容量:2000ml
●成分:超純水、メタノール(32～34wt%)、
特殊気化性清浄剤
■一般的に使用される洗浄剤(界面活性剤)は不使用。
跡残りしない"特殊気化性清浄成分"がすばやく汚れを除去します。
■撥水効果に影響がないので、ウィンドウ撥水コーティング施工車にもお勧めです。
■薄めずに使用するストレートタイプ。
■-30℃まで凍らず、オールシーズンに対応。
■ワイパーやゴム、塗装にも優しい成分。
▲水道水や他のウォッシャー液との混用は、跡残りしない効果が十分に得られないので避けてください。

NEW



MIRROR COAT サイドミラー用超撥水コートスプレー 100ml

品番36-3100 会員価格 **1,950**円

●用途:サイドミラーやバックカメラの水滴防止
●内容量:100ml
●成分:イソプロピルアルコール、非晶性シリカ
▲他の撥水加工等が施されたミラーやガラスには
施工しないでください。
▲炎天下など施工面の温度が高くなる環境下では
施工しないでください。
ムラになる可能性があります。



NEW



ソフト99 ガラスリフレッシュ

品番36-9902 会員価格 **1,080**円

●用途:ガラス表面の汚れ、油膜、ガラスコーティング剤、ウォータースポットの除去
●内容量:80ml
●成分:研磨材
●液性:弱アルカリ性
●付属品:専用パッド
■クリーナー性能を極限まで引き出すループファイバーパッド付き。
●ストロングインパクト研磨粒子:ウォータースポットを除去
●ハードインパクト研磨粒子:フッ素系撥水剤を除去
●マイルドインパクト研磨粒子:油膜を除去



内窓クリーナー プロ用 透明タイプ 250ml

品番36-044 会員価格 **840**円

●内容量:250ml
●色:無色(透明)
●用途:ガラス面、鏡等の洗浄
●液性:中性
●成分:界面活性剤、アルコール、植物系抽出物等
●使用方法:被洗浄面から15～20cm程度離し
均一に噴霧してください。その後、きれいな
乾いた布又はペーパーにて拭き上げてください。
■自動車の内窓に適量スプレーして拭き上げる
だけでムラの無いクリアな視界を実現します。



ケミテック 外窓撥水コートプロ 250ml

品番36-049 会員価格 **1,200**円

●内容量:250ml
●色:透明
●成分:シリコン、IPA(イソプロピルアルコール)等
■高い撥水効果を長期間発揮するプロ用ガラス撥水
コート剤です。
■重ね塗りすればさらに強い皮膜で耐久性が
向上します。
■撥水の効果は約3～4ヶ月が目安になります。
(使用状況により異なります)



ガラスポリッシュ 酸化セリウム 50ml

品番36-3000 会員価格 **980**円

●内容量:50ml
●成分:酸化セリウム、増粘剤、水
■自動車ガラスの小傷の除去やカルシウム
スケールの除去に使用する液体研磨剤です。
■化学的にガラスの二酸化ケイ素と結合しながら
研磨するので均一な表面を得ることができます。
▲ガラス面以外に液がついた場合は、すぐに水で
洗い流すか、固く絞った濡れタオル等で拭き
取ってください。



古河薬品工業 ウインドウオッシャー液 400ml

品番36-4442 会員価格 **120**円

●凍結温度:原液:-40℃/2倍希釈:-15℃/3倍希釈:-9℃
●内容量:400ml
■性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に
組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を
除去します。

ツールバッグ

NEW



ツールバッグ ハンドル付き 420mm

品番26-0082 会員価格 **3,610** 円

●外寸/WHD(取っ手等を含まず):420×260×200(mm)
●重量:約1.3kg
■ハンドツールから電動工具まで、何でも入るオープンタイプのツールバッグです。
■クッショングリップ付きのスチール製のハンドルで、荷物が重たくなっても持ちやすくなっています。

NEW



ツールバッグ ブラック 410mm

品番26-0081 会員価格 **2,480** 円

●外寸/WHD:410×260×230(mm)
●重量:900g
●材質:ナイロン600D
■がま口状に大きく開き、物の出し入れがしやすく、たっぷり入るバッグです。
■外箱に10個のポケット付きで工具や小物を分別収納できます。
■丈夫で軽いナイロン製。



NEW



ツールバッグ 340mm 1680D

品番26-0083 会員価格 **3,290** 円

●外寸/WHD:340×230×210(mm)
●重量:約1.0kg
●材質:ナイロン1680D
■がま口状に大きく開き、物の出し入れがしやすく、たっぷり入るバッグです。
■ポケット付きで工具や小物を分別収納できます。
■丈夫な1680Dを使用したナイロン製。
■キャリーオン機能付き。





ツールバッグ レッド

品番26-0099 会員価格 **1,580** 円

●外寸/WHD:300×190×170(mm)
●重量:430g　●材質:ナイロン/ビニール
■がま口状に大きく開くので、物の出し入れがしやすく、たっぷり入るバッグです。
■ポケット付きで工具や小物を分別収納できます。
■丈夫で軽いナイロン製。



EVAバッグ

品番26-0092 会員価格 **780** 円

●サイズ:外寸/WHD 約205×75×135(mm)
内寸/WHD 約185×60×110(mm)
●材質:EVA
●重量:約180g
■軽量で衝撃に強いEVA素材の収納バッグです。
■内側の片面にはケーブル等の収納に便利なメッシュポケット付き。

自転車用品



GIYO 自転車用空気入れ メーター付き

品番22-130　会員価格 2,960 円

●全長:610mm
●ホース長さ:800mm
●重量:1.1kg
●最大空気圧:160psi
●適応バルブ:英式(ウッズバルブ)
仏式(フレンチバルブ)
米式(シュレーダーバルブ)
●材質:スチール(ボディ)
●メーター表示:psi/bar
■ハイプレッシャーのハンドポンプです。
■高気圧を必要とするロードバイクに最適です。
■米式/仏式対応クレバーバルブを採用。



見やすいメーター付き


米式/仏式対応
クレバーバルブを採用




変換アダプター 英式自転車タイヤバルブ 米式変換用

品番22-1409　会員価格 260 円

●適応バルブ:英式(ウッズバルブ)
▲本品で変換後の米式バルブには、通常の米式バルブのムシに相当する突起部分がありません。そのため自動車用のエアーゲージ等でバルブに押し当てて空気を充填するタイプのチャックは、構造上使用できません。

タイヤバルブの種類と名称



1 シュレーダーバルブ
(米式バルブ)
自動車・バイク
一部のマウンテンバイク等の自転車に使用

2 ウッズバルブ
(英式バルブ)
標準的な自転車に使用

3 フレンチバルブ
(仏式/プレスタバルブ)
ロードレーサー、マウンテンバイク等の
自転車に使用



自転車用スタンド

品番22-7051　会員価格 1,860 円

●適応ハブ幅:135mm以上
●適応タイヤサイズ:16～29インチ(700C含む)
●重量:600g
●材質:スチール
■リヤホイールのハブを挟み込んで使用する簡易式の自転車専用スタンドです。
■クイックリリース対応の切り欠き溝付き。



ペダルレンチ 15mm

品番22-500　会員価格 2,450 円

●サイズ:15mm　●厚さ:4.5mm
●全長:265mm　●重量:310g
■自転車用のペダルレンチです。
■手にやさしい木柄付き。
■力を掛けやすい曲線ボディ。



スプロケットリムーバー

品番22-503　会員価格 2,730 円

●チェーン長:185mm　●レンチ本体厚さ:4mm
●全長:273mm　●重量:300g
■スプロケット交換時に回転しないように固定します。



ブレーキシュープリセットチューナー

品番22-620　会員価格 1,180 円

●適応ホイールサイズ:700、650C、26インチ、29インチ
●適応リムサイズ:リム幅 14～24(mm)
リム深さ 50mmまで
●最大スポーク数:36H　●材質:ナイロン+ファイバー
■面倒なトーイン角度や高さ調整を簡単に行うことができます。
■調整により制動力の向上とブレーキの鳴き防止に効果があります。



ニップルレンチ

品番	サイズ(mm)	適応	会員価格
22-605	3.3	*1	280 円
22-606	3.5	*2	280 円

●全長:29mm　●重量:7g　●材質:アルミ
■スポークニップルの締緩や調整用です。
*1.ヨーロッパ製ニップルでDTスイス(DT SWISS)とホイールスミス(Wheel Smith)以外
*2.JIS#14、#15サイズのニップル
(一部適合しない場合があります)



ワイヤーカッター 自転車用

品番22-901　会員価格 1,190 円

●切断能力:最大φ2mm(ワイヤーロープ)
●全長:145mm
●材質:SK85(SK-5)
■開き止めのロック付きで収納時にかさばりません。



ハブコーンレンチセット 5ピース

品番22-800　会員価格 2,340 円

●セット内容:13、14、15、16、17(mm)
●全長:205mm　●厚さ:2mm
■自転車のホイールハブのベアリング玉当たり調整やグリスアップ時に使用する超薄型のスパナ型レンチです。
▲用途以外には使用しないでください。



6ヶ月保証

BBツール シマノ・ホローテック2用

品番22-703　会員価格 2,600 円


●適応:シマノ ホローテック2 BB　●重量:240g
●使用工具:24mmレンチまたは1/2"(12.7mm)手動駆動工具
●先端はクランクカバーレンチ(プラスチックカバー用)
■カートリッジBB用レンチとクランクカバーレンチの2つの機能をもった特殊形状のソケットです。



ロックリング リムーバー

品番22-700　会員価格 840 円

●適応: シマノ HGカセットスプロケットの脱着
●差込角: 1/2"(12.7mm)　●外径:φ24mm
●使用レンチ:差込角1/2"のソケット用ハンドル
21mmのレンチ
●全長:82mm　●重量:80g
■カセットスプロケットを取り外す際は、品番22-503を併用ください。



カートリッジBBツール

品番22-701　会員価格 1,080 円

●適応:シマノ製シールドカートリッジBB(ボトムブラケット)
●差込角:1/2"(12.7mm)　●外径:φ32mm
●使用レンチ:差込角1/2"のソケット用ハンドル
24mmのレンチ
●全長:52.5mm　●重量:110g
▲クランク側は逆ネジになっています。



自在ピンレンチ 4mm

品番19-462　会員価格 1,160 円

●ピン径:φ4mm　●ピン長さ:6mm
●最小ピン間幅:11mm
●全長:180mm　●重量:150g
●材質:クロームバナジウム鋼
■ロックナットやリングナット等を締緩させるためのレンチです。
■ピン幅が調整でき、幅広いサイズに対応します。



カニ目レンチ φ2.8mm

品番22-740　会員価格 990 円

●ピンサイズ:φ2.8mm　●ピン間隔:10〜55mm
●全長:155mm　●重量:80g
■ナットやボスフリーのフタ等を締緩するために使用します。
■ナットの切り欠きや穴に本品のピンを差して固定(回転)させます。
■可変式で多くのサイズに適応します。



6ヶ月保証

コッタレスクランク抜き

品番22-704　会員価格 930 円


●適応　・スタンダード規格(四角テーパー)
・オクタリンク規格　・ISIS規格
●使用工具:16mmレンチ(本体側)、14mmレンチまたは8mm6角レンチ(ボルト側)
■自転車のコッタレスクランクをボトムブラケット軸(クランク軸)から取り外す専用工具です。
■スタンダード規格以外のフィキシングボルトの取り外しには、以下の6角レンチが必要となります。
・オクタリンク規格:8mm ・ISIS規格:15mm



自転車用 タイヤリペアキット チューブ用

品番36-806　会員価格 380 円

●セット内容:
タイヤレバー×2、パッチ(φ19mm、φ25mm)×各6
ラバーセメント×1、サンドペーパー(3×7cm)×1
マーキングペン×1
■ロード系バイクの細いチューブに対応した小径φ19mmパッチが入っています。
■確実な補修ができるラバーセメント併用タイプ。
■自転車のパンク修理に必要なタイヤレバーやパッチ接着剤等がセットになった商品です。



タイヤレバー 自転車用 3ピース

品番22-133　会員価格 320 円

●入り数:3
●全長:120mm
●材質:ABS+ファイバー
■スポークに掛けて作業できます。
■チューブ等に傷を付けにくい樹脂製です。



チェーンカッター自転車用

品番22-752　会員価格 1,370 円

●適応チェーン:シマノHG/IG/UG 7〜11速チェーン
●全長:130mm
●重量:140g
●付属品:チェーンフィキサー
■自転車チェーンのピンを抜き取ってチェーンの長さを短くすることができるツールです。



自転車用携帯ツール ミニ

品番22-301　会員価格 1,640 円

●機能:・ヘックスレンチ:2、3、4、5、6(mm)
・ドライバー:+No.1、−5mm
・ヘクサロビュラレンチ:T25
・スポークレンチ:3.2、3.3、3.5、4(mm)
●外寸/WHD:40×32×14(mm)
●ビット部全長:35mm　●重量:70g
■自転車整備用の各種ビットやレンチをポケットサイズにまとめたマルチツールです。

あ
アース端子 131
青棒 260
アクチュエータテスター 206
圧送式ブリーダー 154
アナログテスター 202
アルミワッシャー 292
アンギュラートルクゲージ 195
Eリングセット 276
イグニッションスパークテスター 211
インナーソケット 29
インパクトエクステンションソケット 28
インパクトソケット 25
インパクトソケット (セミディープ) 26
インパクトソケット (ディープ) 26
インパクトソケットセット 27
インパクトソケット用ピン 25
インパクトドライバー (手動) 69
インパクトレンチ (エアーインパクトレンチ) 94
ウィンドシールドリペアキット 261
ウールバフ 119
ウエス 265
ウェッジバルブ 290
ウォーターセパレーター 90
ウォーターポンププライヤー 74
馬(ジャッキスタンド) 229
ウレタン系接着剤 280
エアー&ウォーターガン 105
エアーアングルダイグラインダー 99
エアーインパクトレンチ 94
エアーカットオフツール 102
エアーカプラー 92
エアーグラインダー 99
エアーグリースガン 105
エアーゲージ 201
エアーゲージ (空気入れ) 110
エアーコンプレッサー 84
エアーサブタンク 84
エアーサンダー 97
エアーステープラー 104
エアースプレーガン 108
エアーソー 102
エアーダイグラインダー 99
エアーダブルアクションサンダー 97
エアーツールオイル 91
エアーツールオイル供給器 91
エアードリル 102
エアーバキューム&ブローガン 105
エアーバルブキャップ 289
エアーバルブラッパー 104
エアーハンマー 103
エアービードブースター 144
エアーフィルター 90
エアーフィルター/レギュレーター 90
エアーブレーキブリーダー 153
エアーブローガン 106
エアーベルトサンダー 98
エアーホース 88
エアーホースリール 89
エアーポリッシャー 101
エアーマイクロダイグラインダー 99
エアーラチェットレンチ 96
エアーリベッター 104
エアーレギュレーター 90
エアー洗浄ガン 105
エアコンガスチャージホース 185
エアコンバルブコアツール 187
エアコンメンテナンス機器 185
エアコン用バルブコア 187
エアコン洗浄スプレー 187
エア漏れ防止剤 93
ATFチェンジャー 156
液体ガスケット 255
エキゾーストドーナッツストレッチャー 137
エクステレンチ 58
エクステンションバー 40
Sレンチ 54
エポキシパテ 261
エポキシ接着剤 280
LEDライト 121
L型レンチ 61
エンジンコンディショナー 252
エンジンシリンダーホーニング 134
エンジンスタンド 236
エンジンスタンド バイク用 164
エンジンホルダー 236
エンジン洗浄ガン 105
オイラー 91
オイル／水吸収マット 158
オイルキャッチャー 65
オイル吸排出器 156
オイル交換ラベル 287
オイルサクションガン 155
オイルジョッキ 158
オイルストーン (砥石) 249
オイルチェンジャー 156
オイルドレンパン 157
オイルドレンホール修正キット 192
オイルパンカッター 132
オイルフィルターカッター 244
オイルフィルタープライヤー 65
オイルフィルターレンチ 64
O2センサーレンチ 62
O2センサーレンチ(ソケット) 38
OBD2メモリーバックアップ 162
Oリング 278
押しラム 239
オネジソケット 92
オネジプラグ 92
オフセットドライバー 71
オルタネータープーリーツール 137
温度計 208
か
カースロープ 230
カートリッジBBツール 299
カーボンリムーバー Y 253
回転計 211
ガスケット (液体) 255
ガスケットリムーバー 252
ガスケット剥がし 252
ガスバーナー 193
ガス漏れ探査液 208
ガソリンサブタンク 163
ガソリンホース 163
ガソリン燃圧計 209
カッターナイフ 242
カップブラシ 247
カップレンチ 64
金切りハサミ 243
金づち 82
カニ目レンチ 299
カプラー外し 126
カプラー用プライヤー 126
紙ヤスリ 249
カムシャフトロッキングツール 134
ガレージジャッキ 226
貫通式ソケットセット 22
貫通ドライバー 67
管ヒューズ 129
ギボシ端子 130
逆タップ 190
キャビネット 215
ギヤプーラー 169
キャブレタークリーナー 252
キャブレタージェットドライバー 163
キャリパーホジ郎 150
吸盤 174
空気入れ (エアーゲージ) 110
クラッチアライニングツールセット 138
クラッチスプリングコンプレッションツール 168
クラッチセンター合わせ 138
クラッチホルダー 166
クランクインストールツール 164
クランクケースセパレーター 164
クランクプーリープーラー 170
クランクプーリーホルダー 137
クランプメーター 203
クリアランス測定ゲージ 199
グリース 257
グリースガン 161
クリーパー 234
クリッププライヤー 174
グリッププライヤー 79
クリップリムーバー 172
クリンピングプライヤー 125
クレセントクランプ 279
クローフットレンチ 37
クロスレンチ (十字レンチ) 63
グロメット 277
クワ型ターミナル 131
ケーブルインジェクター 167

ケーブルタイ 128
けがき針 241
結晶塗料 259
ケミカルプーラー 171
研磨剤 260
小糸(Koito)製品 (電球) 290
コイルスプリングコンプレッサー 140
コイルスプリングコンプレッサー (バイク用) 167
コインドライバー 162
工具箱 218
光明丹 132
コードステッカー 127
コードテスター 204
コードレスインパクトレンチ 116
コードレスツール 114
こじ郎 173
コッタレスクランク抜き 299
コバルトドリル 240
コルゲートチューブ 127
コンパウンド 266
コンビネーションレンチ 48
コンプレッサー (エアー) 84
コンプレッサーエアーアダプター 133
コンプレッサーオイル 85
コンプレッションテスター 210

さ

サーキットテスター 202
サービス缶切りバルブ 186
サイドスリップテスター 212
サウンドスコープ 213
作業椅子/寝板 235
作業灯 (作業用ライト) 121
作業用グローブ 250
錆除去剤 262
サブタンク (エアー用補助タンク) 84
サンエス A-1/K-1 253
サンドブラスター 113
サンドペーパー 249
シーラー (液体ガスケット) 255
シールテープ 93
シールプーラー 181
シール外し用ドライバー 150
ジオンソケット 21
自在じょうご 159
磁石皿 224
シックネスゲージ 199
自転車用品 298
シフトパターン・ホーンマーク ラベル 287
シャーシブラック 258
車載工具セット(バイク用) 286
ジャッキ 226
ジャッキスタンド 229
ジャッキパッド 227
ジャッキヘルパー 228
ジャンプスターター 282
十字レンチ 63
充電器 282
充填式缶スプレー 254
シュリンクチューブ 127
潤滑剤 256
瞬間接着補修剤 281
定規 200
じょうご 159
照明 121
ショックドライバー 69
ショックレスハンマー 83
ショップタオルロール 265
シリコーングリース 257
シリコンチューブ 152
シリンジ (注射器) 166
シリンダーカップコーンセット 151
シリンダーヘッドスタンド 134
真空ポンプ 187
水滴除去装置 90
スイベルラチェットレンチ 44
すき間ゲージ 199
スクリュープライヤー 80
スクレイパー 246
スタッドボルトリムーバー 191
スタビードライバー 68
スタビル 燃料劣化防止剤 261
ステープルガンキット 272
ステッカー剥がし (トレーサー) 101
ステップドリル 240
ステムベアリングレースリムーバー 167
ステンレスセーフティワイヤー 184
ステンレスパーツトレー 219
ステンレスワイヤー 184
ストレートエッジ 198
ストレッチベルトインストーラー 136
スナップリング 276
スナップリングプライヤー 78
スパークテスター 211
スパークプラグギャップゲージ 200
スパイラルラッピングバンド 127
スパナ 58
スパナプライヤー 80
スピーダーハンドル 46
スピナール 259
スピルフリーファンネル 160
スピンナーディスク 47
スピンナーハンドル (フレックスハンドル) 46
スプライス 131
スプラインビットソケット 33
スプリングコンプレッサー (サスペンション用) 140
スプリングフック 151
スプレー缶ホルダー 220
スポンジバフ 119
スマートフォンホルダー 288
スライディングハンドル 46
スライディングハンマー 171
スリーエム(3M) 製品 267
スリップジョイントプライヤー 73
スレッドペースト 257
精密ドライバー 70
絶縁ドライバー 68
石鹸 263
接着剤 280
セミディープインパクトソケット 26
全円分度器 200
センサーソケット 38
洗車用品 294
洗浄用ブラシ 264
センターポンチ 241
ソーガイド 242
ソケット 14
ソケット インパクト 25
ソケット エクストラディープ 19
ソケット セミディープ 19
ソケット セミディープインパクト 26
ソケット 超ショート 20
ソケット ディープ 17
ソケット ディープインパクト 26
ソケットアダプター 41
ソケットコンバーター 39
ソケットセット 23
ソケットホルダー 42

た

ダイス 188
耐水ペーパー 249
ダイスホルダーソケット 189
タイダウンベルト 233
耐熱塗料 258
タイミングライト 211
タイヤインフレーター (エアーゲージ) 110
タイヤエアーチャック 111
タイヤチェンジャー(バイク用) 144
タイヤデプスゲージ 200
タイヤバルブ 147
タイヤバルブキャップドライバー 146
タイヤバルブコアツール 146
タイヤバルブ装着ツール 145
タイヤビードダウンキーパー 145
タイヤリペアキット 285
ダイヤルゲージ 196
ダイヤルボアゲージ 196
タイヤレバー 145
タイヤレバー 自転車用 299
タイヤ止め 228
タイロッドエンドセパレーター 138
タイロッドエンドブーツインストーラー 139
タイロッドショックリムーバー 139
たがね 244
タコ棒 132
ダスター (ブローガン) 106
タックリフター (クリップリムーバー) 172
タップ 188
タップダイスセット 188
タップハンドル 189
タップホールドソケット 189
ダブルフレアリングツール 176

タペットアジャストレンチ 164
ダルマカプラー 93
タングステンカーバイドバー 100
端子 130
チェーンカッター(バイク用) 245
チェーンカッター(自転車用) 299
チェーンブラシ 168
チゼル(たがね) 244
聴診器 213
直定規 200
ツイストハンマー 83
ツールカート (ツールワゴン) 216
ツールキャビネット 215
ツールセット 12
ツールチェスト 215
ツールチェスト (ポータブルタイプ) 218
ツールバッグ 297
ツールホルダー 225
ツールワゴン 216
使い捨てニトリルゴム手袋 250
爪切り 251
爪用ブラシ 263
D-タイプパイロットスクリューソケット 163
Tハンドル 47
ディープインパクトソケット 26
Tレンチ 63
DIXCEL(ディクセル) ブレーキオイル 263
ディスクブレーキセパレーター 149
テサテープ 127
デジタルテスター 202
デジタルノギス 197
テスター 202
テストハンマー 82
テストリード 205
手袋 250
デプスゲージ 197
点検ハンマー 82
電工用プライヤー 125
電工ペンチ 125
電動インパクトレンチ 116
電動グラインダー 120
電動ドライバー 120
ドアヒンジレンチ 54
砥石 249
等速ジョイントブーツ 142
等速ジョイントブーツチェンジャー 142
銅ワッシャー 292
特殊形状ソケット 33
特殊多用途ソケット 21
トグルスイッチ 287
塗装用スタンド 109
トライアングルスタンド 233
ドライバー 66
ドライバー (ベアリングシール) 181
ドライブシャフトインサーター 143
トラップネンド 295
ドラムブレーキ用特殊工具 151
ドラム缶ポンプ 155
トリムクリップ 273
塗料 258
ドリルセット 240
ドリル刃 240
トルクレンチ 194
トルクレンチ用アダプター 37
トルネードソケット 189
トレーサー (ステッカー剥がし) 101
ドレンバルブ 85
ドレンパッキン 292
ドレンパン 157
ドレンプラグ(ドレンボルト) 292
ドレンプラグ用ソケット 38
ドレンボルト 292
ドロワーライナー 217

な

ナイフ 242
ナット 277
ナットドライバー (ソケットドライバー) 70
ナットホールドソケット 22
ナットリベット 272
ナット割り 191
荷締め機 233
ニッパー 76
ニップルレンチ 167
ニトリルゴム手袋 250
寝板 234
ネジバスター 80
ネジ緩め剤(ドライバー用) 68
ネジロック剤 261
ネジ山修正キット 192
ネジ山修正器 191
ドレンホール修正キット 192
熱収縮チューブ 127
燃圧計 209
燃料ホース (ガソリンホース) 163
ノギス 197
ノコギリ 242
ノックスドール(Noxudol) 製品 269

は

パーツケース 219
パーツトレー 219
ハーネステープ 127
ハーフムーンレンチ 53
バール (プライバー) 183
バイクスタンド 232
バイク整備用特殊工具 163
配線通し 126
パイプカッター 245
廃油処理箱 158
パイロットスクリュー調整ドライバー 163
パイロットベアリングプーラー 169
バキュームゲージセット 209
バキュームテスター&ブレーキブリーディングキット 209
ハサミ 243
バッグ 297
バッテリーカットターミナル 131
バッテリーキャリア 162
バッテリーブースター 282
バッテリー充電器 282
バッテリー比重計 207
バッテリー用テスター 207
バット (パーツトレー) 219
ハブプーラー 140
ハブベアリングプーラー 141
ハブボルト挿入工具 142
バランスウェイト 148
バランスウェイトカッター 147
パルスエアーガン 106
バルブコアツール 146
バルブコンパウンド 132
バルブステムシールプライヤー 133
バルブスプリングコンプレッサー 133
鈑金ハンマー 83
パンク修理 285
はんだ 124
パンタグラフジャッキ 226
はんだごて 124
ハンダ吸い取り器 124
ハンドソープ 263
ハンドリベッター 270
ハンドル用クランプバー 286
ハンマー 82
POR-15(ピーオーアール15) 製品 268
ヒートガン (ホットエアーガン) 118
ビードクリーム 146
ビードブレーカー バイク用 144
ビードワックス 146
ピカール製品 266
ひざ当て 251
比重計 207
ピストンリングコンプレッサー 132
ピストンリングコンプレッサーバイク用 164
ピストンリングプライヤー 132
引っ掛けスパナ 60
ピックアップツール 179
ピッチゲージ 198
ビット 71
ビットセット 72
ビットドライバー 71
ビットホルダーソケット 35
ビニールテープ (ハーネステープ) 127
ヒューズ 129
ヒューズセット 128
平型端子 130
ピンセット 81
ピンポンチ 184
ファイバースコープ 212
ブーツバンド 143
ブーツバンドプライヤー 143
ブーツリングインサーター 140
プーラー 169
プーリーホルダー 137

プーリーホルダー(バイク用) 168
フェルトバフ 119
フェンダーカバー 175
フォークオイルレベルゲージ 166
フック 182
フックレンチ 60
プッシュリベット 273
プライバー 183
フライホイールプーラー 165
プライヤー 73
プラグレンチ 30
プラスチックリペアキット 117
プラスチックリベット 271
ブラスト 113
ブラストメディア 113
プラスドライバー 66
プラリペア(PLAREPAIR)製品 267
フルードエキストラクター 156
フレアナットソケット 37
フレアナットレンチ 59
フレアリングツール 176
ブレーカーバー (フレックスハンドル) 46
ブレーカーヒューズ 130
ブレーキ ブリーダーボトル 152
ブレーキグリース 257
ブレーキクリーナー 254
ブレーキシューアジャストツール 151
ブレーキシューホールドツール 151
ブレーキシリンダーブラシ 150
ブレーキシリンダーホーニング 150
ブレーキパッドゲージ 200
ブレーキピストンプライヤー 149
ブレーキブリーダー 152
ブレーキフルード 263
プレス 238
フレックスハンドル 46
ブロアー 118
フロアージャッキ 226
フロートレベルゲージ 163
フロントガラス補修キット 261
フロントフォークオイルシールプッシャー 166
分度器 200
ベアリングシールインストーラー 181
ベアリングセパレーター 170
ベアリングパッカー 161
ベアリングプーラー 170
ベアリングレースシールドライバー 181
ペイントスタンド 109
ペール缶クッション 235
ペール缶ハンドポンプ キャスター付 155
ペール缶ポンプ 155
ペール缶用スタンド 157
ヘクサロビュラソケット 33
ヘクサロビュラドライバー 67
ヘクサロビュラメガネレンチ 54
ヘクサロビュラレンチアダプター 22
ペダルレンチ 298
ヘックス (6角レンチ) 61
ヘックスビットソケット 31
ヘックスビットホルダー 35
ヘックスレンチ L型 61
ヘッドライト(頭部装着LEDライト) 123
ヘッドライトクリーナー 260
ベビードライバ 70
ベルトサンダー 98
ベルトテンショナーツール 135
ベルト用ツール 135
ペンタロビュラビットソケット 35
ベンチプレス 238
ボアゲージ 196
ホイールセッティングボルト 148
ホイールソケット 28
ホイールハブプーラー 140
ホイールバランサー バイク用 201
ホイール用レンチ 63
防塵/防毒マスク 250
ホース/パイプ関連工具 176
ホースカッター 243
ステンレスホースクランプ 279
ホースクランプ 279
ホースクランププライヤー 177
ホースコネクター 279
ホースピンサーズ 179
ホースリムーバー 177
ホーニング (エンジン用) 134
ボールジョイントロックナットレンチ 139
ボールピンハンマー 82
保護メガネ 251
ホットエアーガン 118
ポリッシャー (エアー) 101
ポリッシャー (電動) 119
ボルトカッター 77
ポンチ 184
ボンネット支持ロッド 175

ま

マイクロファイバークロス 265
マイクロメーター 198
マイナスドライバー 66
マグネタイザー 68
マグネットツールパネル 223
マグネットホルダー 220
マスキングテープ 259
マスク 250
マニホールドゲージ 185
マニュアルポンプ 155
マフラー補修用品 260
マルチソケット 21
Michelin(ミシュラン) エアーゲージ 111
ミッションオイル止めプラグ 143
ミッションジャッキ 237
ミニヒューズ 128
メガネラチェットヘッド 47
メガネラチェットレンチ 56
メガネレンチ 51
メスシリンダー 200
メネジソケット 92
メネジプラグ 92
メンテナンススタンド 232
モーターサイクル専用工具 163
モンキーレンチ 60

や

ヤスリ 249
油圧ラム 239
UVライト エアコンガス漏れ探査用 208
ユニバーサルジョイント 41
4連バキュームゲージセット 209

ら

ライト (照明) 121
ラインストッパーセット 178
ラジエターエアー抜き 160
ラジエターフィン修正用工具 160
ラジエターリークテスター 213
ラジオペンチ 74
ラチェットアダプター 47
ラチェットコンビネーションレンチ 54
ラチェット(エアー) 96
ラチェット(電動) 114
ラチェットレンチ 43
ランプペン 258
リーマー 241
リール式エアーホース 89
リフィラー 153
リフトサポート 237
リペアキット 239
リベッター/ナッター 270
リベット 272
両面テープ 281
リレーテスター 206
ルームランプ 291
レンチ延長用ハンドル 58
ロアアームコントロールツール 139
ロウ付け棒 193
6角レンチ 61
ロッキングプライヤー 79
ロックタイト 261
ロングノーズプライヤー (ラジオペンチ) 74
ロングライフクーラント 263

わ

ワイヤーツイスター 184
ワイヤーブラシ 264
ワイヤーロック用品 184
ワッシャー 276
割りピン 276
ワンウェイバルブ 152
ワンタッチ電源 129

MEMO

ストレートクラブ

ストレートでは、お客様により一層のきめ細かいサービスをご提供することを目指し、
お客様の会員制度『ストレートクラブ』を実施いたしております。

会 員 特 典

●毎日がお得値の**会員価格**
●ご購入のたび※に**当社商品券**（店舗、通信販売）または**ポイント**（ネットショップ）にて**還元**
●**期間限定特価商品**のご提供
●ストレートの**最新情報**をいち早くお届け

※特価商品等一部の商品は、ポイントまたは商品券の還元対象外となります。
※セール期間中は商品券還元対象外となります。

ストレートクラブへのご入会

入会金や年会費は必要ございません。さらに会員資格の**有効期限もございません。**
ご入会いただいたお客様には、お得な特典を多数ご用意しています。ぜひ、この機会にご入会ください。

・店舗または通信販売でのご入会はメンバーズカード登録手数料として200円(税込)が必要です。
・ネットショップでのご入会は**無料**です。(ログインIDのご登録をお願いします。)　＊ログインIDは公式ネットショップ(www.straight.co.jp)でのみ有効です。

店舗/通信販売と公式ネットショップでは、各販売網ごとの会員登録をお願いしております。
店舗/通信販売：メンバーズカード発行
公式ネットショップ：ログインID登録

販売窓口	店舗 / 通信販売	公式ネットショップ www.straight.co.jp
ご入会方法	**店舗の場合** レジにてメンバーズカードを発行させていただきます。以後お買い物の際は必ずこのメンバーズカードをご提示ください。 **通信販売の場合** 初回ご注文時にメンバーズカードを発行いたします。メンバーズカードはご購入商品と同梱でお送りいたします。 ストレートクラブメンバーズカード  [ご注意] メンバーズカードまたはメンバーズ番号をご提示いただけない場合は会員特典はお受けいただけません。	ログイン画面でログインIDのご登録をお願いします。 ネットショップのログインボタンをクリックしてログイン画面へおすすみください。 ログイン ログインIDをご登録いただきますと、すぐにお得なメンバーランクサービスの適用でお買い物をお楽しみいただけます。
手数料	登録手数料として200円(税込)が必要です。 (メンバーズカードの再発行が必要な場合は200円(税込)が必要です。)	**無　料**
特　典	・いつでも、全ての当社商品をお得な会員価格でご購入いただけます。 ・セール期間中にはお得な特価商品をご購入いただけます。 ・ご購入金額の5%相当を当社商品券で還元いたします。(セール期間中や特価商品等一部の商品は商品券還元対象外となりますのでご了承ください。) ・商品券の発行は50円単位(50円未満は切り捨て)で次回のお買い物の際にご利用いただけます。 ・商品券はストレート各店舗共通でご利用いただけます。 ・商品券ご利用の場合は、ご購入金額より商品券のご利用金額を差し引いた金額に対して還元されます。 ・商品券の有効期限：6ヶ月間	・メンバーランクサービスを受けていただけ、いつでも5%割引(ランク共通割引)で、さらにご購入商品金額の2%をポイントで還元いたします。 (特価商品等一部の商品は割引およびポイント還元対象外となりますのでご了承ください。) メンバーランクサービスについて詳しくはP309をご覧ください。 ・セール期間中にはお得な特価商品をご購入いただけます。 ・ポイントは1ポイント=1円として、次回のお買い物の際にご利用いただけます。 ・ポイントはネットショップでのみご利用いただけます。 ・ポイントご利用の場合は、ご購入金額よりポイントのご利用金額を差し引いた金額に対して還元されます。 ・ポイントの有効期限：1年間
入会金 年会費	**ずっと無料です**	
特　記	ネットショップと店舗、通信販売ではご提供価格が異なる場合がございます。	

商品のご購入方法

お店で

全国主要都市を中心に直営店を展開。
商品を直接見て・触って・聞いて、お選びいただけます。

全国の店舗地図は P310

ストレート店頭限定で、QRコード決済にてお支払いいただけます。 PayPay R Pay m Pay d払い au PAY

インターネットで

初めてのご購入の方でもすぐに全品5%OFF。
ご購入金額の2%をポイントで還元いたします。
※ストレート公式ネットショップの特典です。一部商品を除きます。

詳しいご案内は P308

電話・FAX・Eメールで

お電話1本いただくだけの簡単注文。
他にもFAXやEメールでもご注文いただけます。

＊いずれの場合も初回ご購入時にストレートクラブ登録手数料として200円(税込)が必要です。
詳しくは305ページをご覧いただくか、各窓口にお問い合わせください。

TEL 受付時間 9:00~17:00
通話料無料のフリーダイヤル 0120-34-1159
もしくは 072-968-1159

FAX 受付時間 24時間
通信料無料のフリーダイヤル 0120-59-8659
もしくは 072-968-1145

Eメール 受付時間 24時間 order@straight.co.jp

ネットショッピング・通信販売の3大サービス

※適応対象外がございます。下記補足事項をご覧ください。

商品代金 3,850円以上のご注文で 送料0円

＊一度にご注文いただく商品代金の合計が3,850円(税込)以上が条件となります。
＊商品代金3,850円未満の場合の送料は550円(税込)となります。
＊沖縄県や離島山間地域へは上記送料は適用されず下記の送料が適用されます。
9,800円以上： 0円
3,850円以上：1,100円
上記以外：1,650円
＊大型重量物の場合は別料金を設定させて頂く場合があります。

商品代金 5,400円以上のご注文で 代引手数料0円

＊一度にご注文いただく商品代金の合計が5,400円(税込)以上が条件となります。
＊商品代金5,400円未満の場合の代引手数料は330円(税込)となります。
＊ご注文金額が100万円を超える場合や地域により代金引換での発送ができない場合があります。
＊詳しくは右頁「ネットショッピング・通信販売でのお支払方法」をご覧ください。

平日 15:00 土日祝 13:00 までのご注文で 在庫品なら 即日発送

＊ストレート公式ネットショップ(www.straight.co.jp)のみの適用となります。
＊受付終了時間以後のご注文は、翌日のご注文として受付させていただきます。
＊即日発送は在庫品に限らせていただきます。また、一部の商品を除きます。在庫品と取り寄せ商品や受注生産品等を同時にご注文いただいた場合は全ての商品が揃ってからの一括配送となります。
＊銀行振込でのお支払いの場合は、各受付終了時間までにご入金確認が取れていることが条件となります。
＊受付終了時間以後のご入金は、翌日のご入金として受付させていただきます。
＊天災や不可抗力、ご注文の集中等の理由により、即日発送が適用されない場合があります。

ネットショッピング・通信販売でのご購入について

○ご注文後は以下に付きまして承りいたしておりません。ご注文前に十分にご注文内容をご確認ください。
×別のご注文との同梱や分割　×商品のご変更や追加、キャンセル　×注文数量の変更や追加
○同一のご名義でも、ご注文が複数回に分かれた場合はそれぞれ別のご注文として承りいたします。
なお、送料はご注文毎の計算となりますのでご注意ください。
○ご注文品にお取り寄せ品や入荷待ち品が含まれる場合、全ての商品が揃ってからの一括配送となります。
○お見積の時点では商品のお取り置き(在庫の確保)はいたしておりません。なお、お見積はお電話での通信販売のみ承りいたします。
○ご注文を承り後、一週間以内に代金のお支払い(ご入金)がない場合は、ご注文をキャンセル扱いとさせていただきます。
○運送会社及び配達時間のご指定は承りしておりません。また、日本国外への発送はいたしておりません。
○補給部品等のご購入はお電話・FAXによる通信販売のみになり、ご注文の際には会員カード(会員番号)が必要です。
(登録手数料 200円:税込)

ネットショッピング・通信販売でのお支払い方法

代金引換配達をご利用の場合

○ 商品をお受け取りになる際に、配達ドライバーに代金をお支払いください。
○ 領収証は運送会社からのお渡しになります。
○ 商品代金(税込)、送料とは別に代金引換手数料が掛かります。
ご購入金額 ￥5,400(税込)以上で代金引換手数料無料。

＊ 一部代金引換配達ができない地域や商品(大型・重量商品等)がございます。
＊ 代金引換配達の場合、クレジットカードはご利用いただけません。
＊ ご注文金額が100万円を超える場合は代金引換発送はできません。

代金引換手数料		
ネットショップ 通信販売 共通	商品代金 5,400円(税込)以上	無料
	上記以外	330円

クレジットカードをご利用の場合

ネットショップでご購入の場合

お申し込みの際は、画面の指示に従い必要事項を入力してください。

通信販売でご購入の場合(お電話でのご注文)

お申し込みの際は、お手元にご使用いただくカードをご用意ください。
お客様のカードのご名義、カード番号、有効期限等を確認次第、商品を発送いたします。

ネットショップ・通信販売でご利用いただけるクレジットカード

VISA、マスター、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブの各ブランドと上記ブランドの提携カードをご利用いただけます。

ネットバンキング・銀行振込をご利用の場合

○見積金額を下記のいずれかの金融機関にてお支払いください。入金にかかる手数料等はお客様のご負担になります。
○ご入金を確認後、商品を発送いたします。

口座名(共通)	株式会社 ストレート　ネットバンキングの場合は、カ)ストレート と口座名を入力してください			
振込み先金融機関	PayPay銀行 本店営業部	楽天銀行 マーチ支店	三井住友銀行 玉造(たまつくり)支店	ゆうちょ銀行
口座番号	普通口座 5594629	普通口座 7023284	普通口座 0485547	記号 009406 番号 321783 ※ゆうちょダイレクトの場合は記号を[00940]と5桁で入力

ご返品・交換方法

ネットショッピング・通信販売でご購入の場合

商品到着後2週間以内に下記ご連絡先にご連絡をいただいた上で該当商品を通信販売部までお送りください。
その際の送料等はお客様のご負担となります。
(不良品の返品・交換の場合、送料は弊社が負担します)

連絡先
Tel 0120-34-1159
Fax 0120-59-8659
Eメール order@straight.co.jp

または、下記番号へご連絡ください
Tel 072-968-1159
Fax 072-968-1145

店舗でご購入の場合

商品ご購入後2週間以内に商品をご購入された店舗へご連絡をいただいた上で該当商品を店舗へお持ち込みください。
(搬入の困難な大型商品の場合は店舗にご相談ください)

P310 各店舗のご案内をご参照ください

○ ご返品・交換による商品代金の返金、または不足分のお支払い方法は、お客様のご都合等を考慮しご相談させていただきます。
○ なお、以下の事項に該当する場合は交換・ご返品を一切お受けできません。予めご了承ください。

×お客様のご都合による返品や交換
×使用済み/開封済みの商品
×ご購入または商品到着後2週間以上経過した商品
×当社以外でご購入された商品
×お取り寄せ商品

おことわり

○ 当カタログに掲載している商品は、実際の商品と色や形状が異なる場合がございます。
また、商品の仕様、価格等は予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
○ 当カタログに掲載している商品の価格は、ストレートクラブ会員価格(一部の商品はメーカー希望小売価格)で消費税を含んでいます。
○ 在庫切れの商品や諸事情により取り扱いを中止した商品は、ご注文をお受けできない場合がございます(弊社が特に定める商品を除きます)。

ホームページ・ネットショップ / SNS

新商品やセール情報を中心に、商品情報を随時更新しています。作業に必要な商品を探したり、詳しい内容を確認したりする際の参考として、日々の工具選びにぜひご活用ください。

ストレート公式ネットショップ

https://www.straight.co.jp/

検索サイトからは

ストレート　検索



スマホサイトはこちらから

公式ネットショップだけの おすすめポイント！

いつでも全品5%OFF！
※平常時、通常会員価格より。一部の商品を除く。

「メンバーランクサービス」でさらに割引率アップ！
詳しくは右ページをご覧ください。

しかも2%をポイントで還元！
公式ネットショップ専用ポイントにて還元いたします。

こちらでもご購入いただけます！

ストレートは公式ネットショップ以外にも
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの
各ECサイトにも出店しています。
普段ご利用のサイトでもストレートが扱う
多種多彩な商品をご購入いただけます。

amazon.co.jp

Rakuten

YAHOO! JAPAN ショッピング

ストレート公式SNSアカウント

最新ニュース発信中！

ストレートの新商品情報をはじめお得なセール情報などをお届けいたします

LINE 公式アカウント
ID:@bzg4109e

LINE友だち募集中。
お得なクーポン等も随時配信

Facebook
Straight.Co.Ltd

X
straight_co_jp

Instagram
toolcompanystraight

新商品紹介や使用動画を配信中
YouTube
ToolCompanySTRAIGHT

ストレート公式ネットショップ限定の会員特典　メンバーランクサービス

メンバーランク適用表

ランク	割引率 共通割引率	割引率 加算率	割引率 合計割引率	還元率 ポイント	条件 集計期間(ステージ)※1 ご購入合計金額※2
ホワイト	通常時 -5%	—	-5%	2%	2万円未満
ブロンズ		-1%	-6%		2万円以上
クリスタル		-2%	-7%		5万円以上
シルバー		-3%	-8%		20万円以上
パール		-4%	-9%		50万円以上
ゴールド		-5%	-10%		1百万円以上
エメラルド		-6%	-11%		2百万円以上
サファイア		-7%	-12%		4百万円以上
ルビー		-8%	-13%		6百万円以上
ダイヤモンド		-9%	-14%		8百万円以上
プラチナ		-10%	-15%		1千万円以上
オーロラ		-11%	-16%		2千万円以上
ビーナス		-12%	-17%		4千万円以上
マーズ		-13%	-18%		6千万円以上
ジュピター		-14%	-19%		8千万円以上
ゴッド		-15%	-20%		1億円以上

商品のご購入金額に応じてメンバーランクが変化し
ランクが上がるほどに割引率も上がります。
さらにポイントがついてお買い物がますます楽しくなる、
ストレート公式ネットショップ限定のサービスです。


メンバーランクサービスの特典とは…？

初めてご購入の方でも**すぐに全品5%OFF!**
ランクが上がるほどに割引率(加算率)がアップし
最高位の**「ゴッドランク」は、全品20%OFF!**
さらにご購入金額の**2%をポイントで還元!**(全ランク共通)
ぜひ上位ランクを目指してください。

※特価商品等一部の商品は割引およびポイント還元対象外となります。

メンバーランクサービスを受けるには…？

ネットショップでログインＩＤをご登録いただき、ログインしていただくだけ！ **特別な手続きは必要ございません。**



ログイン後の表示価格はメンバーランクに準拠した特典が適用されています
※割引された価格で表示しています

セール期間中はさらにお得!!

いつでもお得なメンバーランクサービスですが、
セール期間中はさらにお得に！

例 共通割引率が10%OFFのセールでゴールドランクの場合

*共通割引率はセールによって異なる場合があります






集計期間と適用期間について

- 1年は6つのステージに分けられ、各ステージは２か月間の集計期間と適用期間によって構成されます。
- ランクは集計期間のご購入金額の合計に応じて決定します。
- 集計期間は開始月1日から次月末日までの2か月間です。
- 適用期間は開始月1日から次月末日までの2か月間です。

ステージ	集計期間	適用期間
1	10月 ～ 11月	1月 ～ 2月
2	12月 ～ 1月	3月 ～ 4月
3	2月 ～ 3月	5月 ～ 6月
4	4月 ～ 5月	7月 ～ 8月
5	6月 ～ 7月	9月 ～ 10月
6	8月 ～ 9月	11月 ～ 12月

例 ステージ2の場合



- メンバーランクサービスはストレート公式ネットショップ(www.straight.co.jp)でのみ適用されます。
  他のショッピングサイト、店舗または通信販売では適用されません。
- 集計の対象は、代金のお支払いおよび商品の発送が完了したご注文に限ります。(**商品発送完了日をもって集計させていただきます。**)
  お支払いがお済みでないご注文や商品の発送が完了していないご注文は集計対象外となります。
- 集計の対象金額は、商品代金のみです。送料、各種手数料等は集計対象外となります。
  ポイントご利用の場合は、ポイントをご利用いただいた金額を差し引いた金額が集計対象となります。

各店舗のご案内



札幌店　☎011-782-4147

〒007-0806 北海道札幌市東区東苗穂6条3-5-1
平日・土曜10:00～20:00 日曜・祝日10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



盛岡店　☎019-681-8159

〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-1-7
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



仙台店　☎022-782-9981

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-2-25 みちのくビル1F
平日9:00～19:00　土曜・日曜・祝日10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



水戸店　☎029-304-5911

〒310-0844 茨城県水戸市住吉町97-2
平日・土曜10:00～20:00 日曜・祝日10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



前橋店　☎027-212-3959

〒371-0012 群馬県前橋市東片貝町411-1
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



埼玉店　☎048-620-1825

〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋2-591
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休



所沢店　☎04-2991-1159

〒359-0025 埼玉県所沢市上安松973-1
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休



千葉店　☎043-420-2780

〒284-0001 千葉県四街道市大日282-1
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休




横浜店　☎045-929-1159

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4704 三留ビル1F
営業時間 10:00～20:00
年中無休 ※年末年始を除く




新潟店　☎025-288-1159

〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上1-16-8
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休



長野店　☎026-256-4147

〒381-0034 長野県長野市高田427-5
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休



岐阜店　☎058-278-7707

〒500-8287 岐阜県岐阜市北鶉（きたうずら）5-65
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休



豊田店　☎0565-29-1159

〒471-0843 愛知県豊田市清水町7-33-31
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休



名古屋店　☎052-355-1159

〒454-0838 愛知県名古屋市中川区太平通6-42-1
営業時間 10:00～20:00
年中無休 ※年末年始を除く



京都店　☎075-693-4288

〒601-8127 京都市南区上鳥羽北花名町9
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



寝屋川店　☎072-825-7039

〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町25-26
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



東大阪店　☎072-962-1159

〒578-0901 大阪府東大阪市加納3-12-43
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



和泉車検場前店　☎072-272-1159

〒590-0157 大阪府堺市南区高尾3-3284-10
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



豊中店　☎06-6335-6066

〒561-0816 大阪府豊中市豊南町西3丁目7-9
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く




西宮店　☎0798-39-1159

〒662-0857 兵庫県西宮市中前田町7-4
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



姫路店　☎079-233-3759

〒672-8051 兵庫県姫路市飾磨区清水3-3
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



大和郡山店　☎0743-59-1159

〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町58-1
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



広島店　☎082-503-7866

〒733-0035 広島市西区南観音3-5-2 空港通りビル1F
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休



高松店　☎087-832-8807

〒761-8012 香川県高松市香西本町8-1 M-1ビル1F
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休




南福岡店　☎092-915-2231

〒816-0922 福岡県大野城市山田4－4－20
営業時間 10:00～19:00
年中無休 ※年末年始を除く



福岡店　☎092-661-7114

〒813-0044 福岡市東区千早3-6-37 ガーデンズ千早内
営業時間 10:00～20:00
年中無休 ※年末年始を除く



熊本店　☎096-285-4159

〒862-0912 熊本市東区錦ヶ丘18－20 あさひビル1F
営業時間 10:00～19:00
毎週木曜、第2・第3水曜日定休

MEMO

TOOL COMPANY
STRAIGHT 整備工具のストレート

通信販売FAXオーダーシート

通信料無料のフリーダイヤル
0120-59-8659
FAX専用　もしくは **072-968-1145**

ご注文日
月　日

□新規登録する←初めてのご注文の場合にチェックしてください。**初回のみ登録手数料200円(税込)を頂戴いたします。** ※詳しくはP305

ご注文者様

会員番号		←会員カード記載の会員番号をご記入ください。新規のお客様は空欄で結構です。	
(フリガナ) お名前		ご連絡先	お電話
			FAX
(フリガナ) ご住所	□□□-□□□□		

お届け先

*お届け先が上記のご住所と異なる場合にのみご記入ください

(フリガナ) お名前		ご連絡先	お電話
			FAX
(フリガナ) ご住所	□□□-□□□□		

お支払方法

ご希望のお支払方法に☑チェックを入れてください　□代金引換　□銀行振込　□郵便振込(振替)

クレジットカード

カード番号

□VISA □JCB □マスター □アメリカンエキスプレス □ダイナース

カード名義(カード記載のローマ字)

有効期限 月/年

支払回数 ←右表を参考に支払回数をご記入ください

支払回数＼ブランド	VISA・JCB・マスター・ダイナース	AMEX
1回	○	○
2回	○	×
分割 (3,5,6,10,12,15,18,20,24)	○	○
リボルビング払い	○	×

□ストレート商品券を使用

円分

店舗、通信販売部発行のストレート商品券をご利用の際は当欄にご使用金額をご記入ください。
ご利用分はご注文確定後、下記までご郵送ください。(郵送料はお客様のご負担となります。)
※ストレート商品券には有効期限がございます。背面に押印の有効期限をご確認ください。

郵送先:
〒578-0901 **大阪府東大阪市加納4-10-20 株式会社ストレート 通信販売部**

ご注文(お見積り)内容

	商品番号	数量	単価	商品名
1	-		円	
2	-		円	
3	-		円	
4	-		円	
5	-		円	
6	-		円	
7	-		円	
8	-		円	
9	-		円	
10	-		円	

記入欄が不足する場合は本紙をコピーいただくか、お手元のA4サイズ白紙にご記入ください。

・商品代金3,850円(税込)以上で送料無料!

・商品代金5,400円(税込)以上で代引手数料無料!

・在庫品なら即日発送!

送信方向

＊適用条件について詳しくはP306をご覧ください。

振込先のご案内

口座名(共通)	振込み先金融機関	口座番号
株式会社 ストレート ネットバンキングの場合は、カ)ストレート と 口座名を入力してください	PayPay銀行 本店営業部	普通口座 5594629
	楽天銀行 マーチ支店	普通口座 7023284
	三井住友銀行 玉造(たまつくり)支店	普通口座 0485547
	ゆうちょ銀行	記号 009406 番号 321783

株式会社ストレート 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4-10-20
TEL 072-968-1159／FAX 072-968-1145

通信料無料のフリーダイヤル

FAX専用 0120-59-8659

もしくは 072-968-1145

送信の際は番号のお掛け間違いのない様、十分にご注意ください

TOOL COMPANY
STRAIGHT 整備工具のストレート

通信販売 FAXオーダーシート

通信料無料のフリーダイヤル
0120-59-8659
FAX専用　もしくは **072-968-1145**

ご注文日
月　日

□新規登録する←初めてのご注文の場合にチェックしてください。**初回のみ登録手数料200円(税込)を頂戴いたします。** ※詳しくはP305

ご注文者様

会員番号		←会員カード記載の会員番号をご記入ください。新規のお客様は空欄で結構です。	
(フリガナ) お名前		ご連絡先	お電話 FAX
(フリガナ) ご住所	□□□-□□□□		

お届け先

*お届け先が上記のご住所と異なる場合にのみご記入ください

(フリガナ) お名前		ご連絡先	お電話 FAX
(フリガナ) ご住所	□□□-□□□□		

お支払方法

ご希望のお支払方法に☑チェックを入れてください　□代金引換　□銀行振込　□郵便振込(振替)

クレジットカード

カード番号

□VISA □JCB □マスター □アメリカンエキスプレス □ダイナース

カード名義(カード記載のローマ字)

有効期限 月/年

支払回数 ←右表を参考に支払回数をご記入ください

支払回数＼ブランド	VISA・JCB・マスター・ダイナース	AMEX
1回	○	○
2回	○	×
分割 (3,5,6,10,12,15,18,20,24)	○	○
リボルビング払い	○	×

□ストレート商品券を使用

＿＿＿＿＿＿＿＿円分

店舗、通信販売部発行のストレート商品券をご利用の際は当欄にご使用金額をご記入ください。
ご利用分はご注文確定後、下記までご郵送ください。(郵送料はお客様のご負担となります。)
※ストレート商品券には有効期限がございます。背面に押印の有効期限をご確認ください。

郵送先:
〒578-0901 **大阪府東大阪市加納4-10-20 株式会社ストレート 通信販売部**

ご注文(お見積り)内容

	商品番号	数量	単価	商品名
1	-		円	
2	-		円	
3	-		円	
4	-		円	
5	-		円	
6	-		円	
7	-		円	
8	-		円	
9	-		円	
10	-		円	

記入欄が不足する場合は本紙をコピーいただくか、お手元のA4サイズ白紙にご記入ください。

・商品代金3,850円(税込)以上で送料無料!

・商品代金5,400円(税込)以上で代引手数料無料!

・在庫品なら即日発送!

送信方向

＊適用条件について詳しくはP306をご覧ください。

振込先のご案内

口座名(共通)	振込み先金融機関	口座番号
株式会社 ストレート ネットバンキングの場合は、カ)ストレート と 口座名を入力してください	PayPay銀行 本店営業部	普通口座 5594629
	楽天銀行 マーチ支店	普通口座 7023284
	三井住友銀行 玉造(たまつくり)支店	普通口座 0485547
	ゆうちょ銀行	記号 009406 番号 321783

株式会社ストレート 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4-10-20
TEL 072-968-1159／FAX 072-968-1145

送信の際は番号のお掛け間違いのない様、十分にご注意ください

FAX専用 0120-59-8659®
もしくは 072-968-1145

通信料無料のフリーダイヤル

TOOL COMPANY
STRAIGHT 整備工具のストレート

通信販売FAXオーダーシート

通信料無料のフリーダイヤル
0120-59-8659
FAX専用　もしくは **072-968-1145**

ご注文日
月　日

□新規登録する←初めてのご注文の場合にチェックしてください。**初回のみ登録手数料200円(税込)を頂戴いたします。** ※詳しくはP305

ご注文者様

会員番号		←会員カード記載の会員番号をご記入ください。新規のお客様は空欄で結構です。	
(フリガナ) お名前		ご連絡先	お電話
			FAX
(フリガナ) ご住所	□□□-□□□□		

お届け先

*お届け先が上記のご住所と異なる場合にのみご記入ください

(フリガナ) お名前		ご連絡先	お電話
			FAX
(フリガナ) ご住所	□□□-□□□□		

お支払方法

ご希望のお支払方法に☑チェックを入れてください　□代金引換　□銀行振込　□郵便振込(振替)

クレジットカード

カード番号

□VISA □JCB □マスター □アメリカンエキスプレス □ダイナース

カード名義(カード記載のローマ字)

有効期限 月/年

支払回数 ←右表を参考に支払回数をご記入ください

支払回数＼ブランド	VISA・JCB・マスター・ダイナース	AMEX
1回	○	○
2回	○	×
分割 (3,5,6,10,12,15,18,20,24)	○	○
リボルビング払い	○	×

□ストレート商品券を使用

円分

店舗、通信販売部発行のストレート商品券をご利用の際は当欄にご使用金額をご記入ください。
ご利用分はご注文確定後、下記までご郵送ください。(郵送料はお客様のご負担となります。)
※ストレート商品券には有効期限がございます。背面に押印の有効期限をご確認ください。

郵送先:
〒578-0901 **大阪府東大阪市加納4-10-20 株式会社ストレート 通信販売部**

ご注文(お見積り)内容

	商品番号	数量	単価	商品名
1	-		円	
2	-		円	
3	-		円	
4	-		円	
5	-		円	
6	-		円	
7	-		円	
8	-		円	
9	-		円	
10	-		円	

記入欄が不足する場合は本紙をコピーいただくか、お手元のA4サイズ白紙にご記入ください。

・商品代金3,850円(税込)以上で送料無料!

・商品代金5,400円(税込)以上で代引手数料無料!

・在庫品なら即日発送!

送信方向

＊適用条件について詳しくはP306をご覧ください。

振込先のご案内

口座名(共通)	振込み先金融機関	口座番号
株式会社 ストレート ネットバンキングの場合は、カ)ストレート と 口座名を入力してください	PayPay銀行 本店営業部	普通口座 5594629
	楽天銀行 マーチ支店	普通口座 7023284
	三井住友銀行 玉造(たまつくり)支店	普通口座 0485547
	ゆうちょ銀行	記号 009406 番号 321783

株式会社ストレート 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4-10-20
TEL 072-968-1159／FAX 072-968-1145

通信料無料のフリーダイヤル

FAX専用 0120-59-8659

もしくは 072-968-1145

送信の際は番号のお掛け間違いのない様、十分にご注意ください

＼Follow us!／

最新ニュース・商品情報配信中!

YouTube
ToolCompanySTRAIGHT

Facebook
Straight.Co.Ltd

straight_co_jp

Instagram
toolcompanystraight

LINE
公式アカウント
ID:@bzg4109e

STRAIGHT
公式アカウント
友だち募集中

●最新ニュースをお届け!
●お得なクーポン配信!

販売/お問い合わせ窓口 一覧

店　舗

札幌店	TEL 011-782-4147	北海道札幌市東区東苗穂6条3-5-1
盛岡店	TEL 019-681-8159	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-1-7
仙台店	TEL 022-782-9981	宮城県仙台市宮城野区扇町3-2-25 みちのくビル1F
水戸店	TEL 029-304-5911	茨城県水戸市住吉町97-2
千葉店	TEL 043-420-2780	千葉県四街道市大日282-1
埼玉店	TEL 048-620-1825	埼玉県さいたま市大宮区三橋2-591
所沢店	TEL 04-2991-1159	埼玉県所沢市上安松973-1
横浜店	TEL 045-929-1159	神奈川県横浜市都筑区池辺町4704 三留ビル1F
新潟店	TEL 025-288-1159	新潟県新潟市中央区上所上1-16-8
前橋店	TEL 027-212-3959	群馬県前橋市東片貝町411-1
長野店	TEL 026-256-4147	長野県長野市高田427-5
岐阜店	TEL 058-278-7707	岐阜県岐阜市北鶉5-65
豊田店	TEL 0565-29-1159	愛知県豊田市清水町7-33-31
名古屋店	TEL 052-355-1159	愛知県名古屋市中川区太平通6-42-1
京都店	TEL 075-693-4288	京都府京都市南区上鳥羽北花名町9
大和郡山店	TEL 0743-59-1159	奈良県大和郡山市今国府町58-1
東大阪店	TEL 072-962-1159	大阪府東大阪市加納3-12-43
豊中店	TEL 06-6335-6066	大阪府豊中市豊南町西3-7-9
寝屋川店	TEL 072-825-7039	大阪府寝屋川市高宮栄町25-26
和泉車検場前店	TEL 072-272-1159	大阪府堺市南区高尾3-3284-10
西宮店	TEL 0798-39-1159	兵庫県西宮市中前田町7-4
姫路店	TEL 079-233-3759	兵庫県姫路市飾磨区清水3-3
広島店	TEL 082-503-7866	広島県広島市西区南観音3-5-2 空港通りビル1F
高松店	TEL 087-832-8807	香川県高松市香西本町8-1 M-1ビル1F
福岡店	TEL 092-661-7114	福岡県福岡市東区千早3-6-37 ガーデンズ千早内
南福岡店	TEL 092-915-2231	福岡県大野城市山田4-4-20
熊本店	TEL 096-285-4159	熊本県熊本市東区錦ヶ丘18-20 あさひビル1F

ネットショップ

https://www.straight.co.jp/

通信販売

通話料無料のフリーダイヤル **0120-34-1159**

もしくは **072-968-1159**
（受付時間 9:00～17:00）

FAX 通信料無料のフリーダイヤル **0120-59-8659**

もしくは **072-968-1145**
（24時間受付）

テクニカルサポート

072-968-1146
（受付時間　9:00～17:00）

FAX **072-968-1147**
（24時間受付）

トルク

Nm	=	kgfm	=	lbf.ft
1	=	0.102	=	0.738
9.807	=	1	=	7.233
1.356	=	0.138	=	1

仕事率

PS	=	HP	=	kw
1	=	0.986	=	0.736
1.014	=	1	=	0.746
1.360	=	1.341	=	1

体積・容積

L(リットル)	=	m^3
1	=	0.001
1000	=	1

空気圧力

kgf/cm^2	=	MPa	=	psi
1		0.098		14.22
10.197		1		145.0
0.070		0.007		1


ミリ/インチ換算表


mm/ミリ	=	inch/インチ
26.98750	=	1-1/16
28.57500	=	1-1/8
30.16250	=	1-3/16
31.75000	=	1-1/4
33.33750	=	1-5/16
34.90000	=	1-3/8
36.51250	=	1-7/16
38.10000	=	1-1/2
39.68750	=	1-9/16
41.27500	=	1-5/8
42.86250	=	1-11/16
44.45000	=	1-3/4
46.03750	=	1-13/16
47.62500	=	1-7/8
49.21250	=	1-15/16
50.80000	=	**2**
76.20000	=	**3**
101.60000	=	**4**
127.00000	=	**5**
152.40000	=	**6**
177.80000	=	**7**
203.20000	=	**8**
228.60000	=	**9**
254.00000	=	**10**
279.40000	=	**11**
304.80000	=	**12**
330.20000	=	**13**
355.60000	=	**14**
381.00000	=	**15**
406.40000	=	**16**
431.80000	=	**17**
457.20000	=	**18**
482.60000	=	**19**
508.00000	=	**20**


mm/ミリ	=	inch/インチ
0.39687	=	1/64
0.79375	=	1/32
1.19062	=	3/64
1.58750	=	1/16
1.98437	=	5/64
2.38125	=	3/32
2.77812	=	7/64
3.17500	=	1/8
3.57187	=	9/64
3.96875	=	5/32
4.36562	=	11/64
4.76250	=	3/16
5.15937	=	13/64
5.55625	=	7/32
5.95312	=	15/64
6.35000	=	**1/4**
6.74687	=	17/64
7.14375	=	9/32
7.54062	=	19/64
7.93750	=	5/16
8.33437	=	21/64
8.73125	=	11/32
9.12812	=	23/64
9.52500	=	**3/8**
9.92187	=	25/64
10.31875	=	13/32
10.71562	=	27/64
11.11250	=	7/16
11.50937	=	29/64
11.90625	=	15/32
12.30312	=	31/64
12.70000	=	**1/2**
13.09687	=	33/64
13.49375	=	17/32
13.89062	=	35/64
14.28750	=	9/16
14.68437	=	37/64
15.08125	=	19/32
15.47812	=	39/64
15.87500	=	5/8
16.27187	=	41/64
16.66875	=	21/32
17.06562	=	43/64
17.46250	=	11/16
17.85937	=	45/64
18.25625	=	23/32
18.65312	=	47/64
19.05000	=	**3/4**
19.44687	=	49/64
19.84375	=	25/32
20.24062	=	51/64
20.63750	=	13/16
21.03437	=	53/64
21.43125	=	27/32
21.82812	=	55/64
22.22500	=	7/8
22.62187	=	57/64
23.01875	=	29/32
23.41562	=	59/64
23.81250	=	15/16
24.20937	=	61/64
24.60625	=	31/32
25.00312	=	63/64
25.40000	=	**1**

ボルト径と使用工具(参考)

ボルトの種類	六角ボルト (小型六角ボルト)	六角穴付きボルト	ヘクサロビュラボルト (凹型)	ヘクサロビュラボルト (凸型)
使用工具	ソケット/レンチ	六角キーソケット 六角キーレンチ	ヘクサロビュラレンチ(T型)	ヘクサロビュラレンチ(E型)
	二面幅 mm ( )内は小型六角ボルト	呼び寸法 mm	St ( ) 内はミリ	Se ( ) 内はミリ
ボルトの呼び(径)				
M 1.6			T 4 (1.3)	
M 1.7			T 4 (1.3)	
M 2	4		T 5 (1.4) / T 6 (1.6)	
M 2.2	4.5		T 7 (2.0)	
M 2.5	5		T 8 (2.3)	
M 3	5.5	2.5	T10 (2.7)	E 4 (3.8)
M 3.5	6		T15 (3.3)	
M 4	7	3	T20 (3.8)	E 5 (4.7)
M 4.5	8			
M 5	8	4	T25 (4.4) / T27 (4.9)	E 6 (5.7)
M 6	10	5	T30 (5.5)	E 7 (6.1)
M 7	11			E 8 (7.4)
M 8	13 (12)	6	T40 (6.6) / T45 (7.7)	E10 (9.3)
M10	16 (14)	8	T50 (8.8)	E12 (11.1)
M12	18 (17)	10	T55(11.2)	E14 (12.8) / E16 (14.6)
M14	21 (19)	12		E18 (16.5)
M16	24 (22)	14		E20 (18.3)
M18	27 (24)	14		
M20	30 (27)	17		
M22	32 (30)	17		
M24	36 (32)	19		
M27	41 (36)	19		
M30	46 (41)	22		
M33	50 (46)	24		
M36	55 (50)	27		
M39	60 (55)	27		







＊印刷物のため実際のスケールとは誤差が生じます。
目安としてお使いください。



Tool Set
Sockets
Wrenches
Drivers
Pliers & Hammers
AirTools
Electric & Electrical
Special Tools
Measuring & Testing
Storage
Garage Equipment
Cutting & Finishing
Safety Equipment
Chemicals
Fasteners
Car Accessories

TOOL COMPANY STRAIGHT®
株式会社 ストレート
〒578-0901 大阪府東大阪市加納 4-10-20
TEL 0120-34-1159 FAX 0120-59-8659

ストレートクラブメンバーズカタログ 第23版

■当カタログに掲載している商品は、実際の商品と色や形状が異なる場合がございます。
また、商品の仕様、価格等は予告なく変更することがございますのであらかじめご了承ください。
■当カタログに掲載している商品の価格は、ストレートクラブ会員価格（一部の商品はメーカー希望小売価格）です。
■当カタログに掲載している商品の価格は、全て消費税を含んでいます。
■当カタログに掲載している商品は、2026年3月現在のものです。
■当カタログの無断転載、および複写は固くお断りいたします。

Art.00-0230
4 580348 063241