

TOOL COMPANY
STRAIGHT

2024年3月
価格改定商品掲載ページ
抜粋版

STRAIGHT CLUB
MEMBER'S CATALOG Vol.22.1

価格改定商品の表記について

エクステンションバー

10-3801

FLAG
*10-3803
*10-3804を除く
永久保証*

差込角	品番	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-155	50	24	330円
	10-162	75	40	350円
	10-156	100	50	350円
	10-157	150	60	390円
	10-163	250	100	970円
	10-3799	30	30	530円
3/8"(9.5mm)	10-3700	45	50	470円
	10-3800	75	75	500円
	10-3801	125	120	650円
	10-3802	250	250	850円
	10-3803*	380	340	1,280円
	10-3804*	610	540	1,880円
1/2"(12.7mm)	10-1800	75	150	570円
	10-1798	125	220	620円
	10-1796	250	420	930円
	10-1789	600	1010	3,770円
3/4"(19.0mm)	10-1762	75	320	1,470円
	10-1763	100	425	1,510円
	10-1793	200	850	2,110円
1"(25.4mm)	10-6400*	400	2,200	6,480円

*印の商品は6ヶ月保証です。

10-3150

FLAG

Socket

■ソケットレンチ用の延長棒です。
ラチェットレンチや、ソケットレンチ用ハンドルを使用するスペースを確保します。

▲ソケットレンチの...以外には使用しないでください。
▲2本以上継ぎ足...でください。

10-822

FLAG
6ヶ月保証

差込角	品番	最大首振り角度(°)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-8120	10	50	20	430円
	10-8121	10	75	28	450円
	10-8122	10	100	35	470円
	10-8123	10	150	50	490円
	10-820	15	32	31	520円
3/8"(9.5mm)	10-821	15	75	63	670円
	10-822	15	150	110	830円
	10-823	15	250	170	1,390円
	10-824	15	460	280	2,050円

■ソケットを角度をつけて駆動可能な構造です。

3/8"(9.5mm) エクステンションバーセット 首振りタイプ

品番10-833 会員価格 **4,890円**

●セット内容
 ・3/8"(9.5mm) エクステンションバー 首振りタイプ: 32, 75, 150, 250, 460(mm)
 ■上記3/8"(9.5mm) エクステンションバー 首振りタイプがセットになっています。

 ツールセット
 ソケット
 レンチ
 ドライバー
 プライヤー&
 ハンマー
 エアーツール
 電動電工
 ツール
 スペシャル
 ツール
 計測検査機器
 収納機器

価格が改定された商品は

 で、囲んで示しています。

改定された価格で記載しています。

エクステンションバー



差边角	品番	全長 (mm)	重量 (g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-155	50	24	330円
	10-162	75	40	350円
	10-156	100	50	350円
	10-157	150	60	390円
	10-163	250	100	970円
	3/8"(9.5mm)	10-3799	30	30
10-3700		45	50	470円
10-3800		75	75	500円
10-3801		125	120	650円
10-3802		250	250	850円
10-3803*		380	340	1,280円
10-3804*		610	540	1,880円
1/2"(12.7mm)		10-1800	75	150
	10-1798	125	220	620円
	10-1796	250	420	930円
	10-1789	600	1010	3,770円
3/4"(19.0mm)	10-1762	75	320	1,470円
	10-1763	100	425	1,510円
	10-1793	200	850	2,110円
1"(25.4mm)	10-6400*	400	2,200	6,480円

*印の商品は6ヶ月保証です。



差边角	品番	全長(mm)	ソケット側固定方法	重量(g)	会員価格
3/8"(9.5mm)	10-2100	100	ボール	100	610円
	10-2250	250	ボール	250	850円
1/2"(12.7mm)	10-3075	75	リング/ピン	155	690円
	10-3100	100	リング/ピン	200	810円
	10-2125*	125	ボール	220	770円
	10-3150	150	リング/ピン	270	950円
3/4"(19.0mm)	10-3401	150	リング/ピン	640	2,590円
	10-3402	250	リング/ピン	1,030	3,190円

- 固定用ホール/ループ加工付き。
- 差边角1/2"と3/4"には固定用リング・ピンが付属しています。
- ▲必ずリング・ピンを取り付けて使用してください。(ボール固定式は除く)

*印の商品は初期不良保証です。



3/8"(9.5mm) エクステンションバー ロッキングタイプ
品番10-7150 会員価格 1,270円

- 全長:150mm ●重量:150g
- 取り付けしたソケットレンチが脱落しないロック機能が付いたエクステンションバーです。
- ソケットレンチが脱落すると回収が非常に難しい状況で、特に便利です。
- 黒いリングを引っ張りながらソケットレンチを脱着します。


- ソケットレンチ用の延長棒です。ラチェットレンチや、ソケットレンチ用ハンドルを使用するスペースを確保します。

- ▲ソケットレンチの駆動用途以外には使用しないでください。
- ▲2本以上継ぎ足して使用しないでください。




差边角	品番	最大首振り角度(°)	全長(mm)	重量(g)	会員価格
1/4"(6.3mm)	10-8120	10	50	20	430円
	10-8121	10	75	28	450円
	10-8122	10	100	35	470円
	10-8123	10	150	50	490円
	3/8"(9.5mm)	10-820	15	32	31
10-821		15	75	63	670円
10-822		15	150	110	830円
10-823		15	250	170	1,390円
10-824		15	460	280	2,050円

- ソケットを角度をつけて駆動可能な構造です。



3/8"(9.5mm) エクステンションバーセット 首振りタイプ
品番10-833 会員価格 4,890円

- セット内容
- ・3/8"(9.5mm) エクステンションバー 首振りタイプ:32、75、150、250、460(mm)
- 上記3/8"(9.5mm) エクステンションバー首振りタイプがセットになっています。



1/4"(6.3mm) エクステンションバーセット4ピース
品番10-5600 会員価格 1,350円

- セット内容
- ・1/4"(6.3mm) エクステンションバー:50、75、100、150(mm)
- 1/4"エクステンションバー4本がセットになっています。



エクステンションラチェットドライブ 差边角1/4"(6.3mm) & 3/8"(9.5mm)
品番19-4500 会員価格 6,400円

- 差边角:3/8"(9.5mm) ●付属アダプター差边角:1/4"(6.3mm)、3/8"(9.5mm)
- 全長:340mm ●幅:36mm ●厚さ:18mm
- 手前に差边角3/8"のラチェットレンチ(別売)を差し込みもう一方にソケットを取り付けて使用します。
- エアラチェットを併用すればスピーディで効率よく作業ができます。

ツールセット
ソケット
レンチ
ドライバ
プライヤ&ハンマー
エアーツール
電動電工ツール
スペシャルツール
計測検査機器
収納機器
ガレージ機器
溶接機器
カッティングツール
安全装備品
ケミカル
ファスナー
カー用品



6ヶ月保証

Michelin(ミシュラン) エアゲージユーロダイヌ No.1991

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-01991	70~1,200	1,500	79	10,300円

- 最高使用空気圧力:15.3kgf/cm²(1.5MPa) ●本体全長:235mm ●重量:0.9kg
- 適応バルブ:シュレーダーバルブ
- イタリアWONDER社製。大径メーターで読み取りやすく、高精度です。
- ▲別途オネジプラグ(品番15-389)をお求めください。



6ヶ月保証

Michelin(ミシュラン) エアゲージスーパーダイヌ DW-1999

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-01999	70~1,000	1,500	79	10,800円

- 最高使用空気圧力:15.3kgf/cm²(1.5MPa) ●本体全長:240mm ●重量:0.8kg
- 適応バルブ:シュレーダーバルブ
- イタリアWONDER社製。大径メーターで読み取りやすく、高精度です。
- ▲別途オネジプラグ(品番15-389)をお求めください。



6ヶ月保証

Michelin(ミシュラン) エアゲージユーロダイモ WD-2014ML

品番	測定範囲(kPa)	ホース長(mm)	ゲージサイズ(φmm)	会員価格
15-2014	70~600	500	79	11,500円

- 最高使用空気圧力:15.3kgf/cm²(1.5MPa) ●本体全長:240mm ●重量:0.57kg
- 適応バルブ:シュレーダーバルブ
- STRAIGHT独占販売品。
- イタリアWONDER社製。大径メーターで読み取りやすく、高精度です。
- 乗用車用タイヤの空気圧に適した測定範囲です。
- ▲別途オネジプラグ(品番15-389)をお求めください。



タイヤエアチャック細口デュアルヘッドクローズタイプ

品番15-355 会員価格 1,550円

- 適応バルブ:シュレーダーバルブ
- 全長:175mm ●先端外径:φ12mm
- 先端外径が細く、従来品では使用が困難なアルミホイールの短いバルブ等にも使用できます。
- ダブルタイヤにも使用できるデュアルヘッド。



タイヤエアチャックショートタイプ(ホース付)

品番15-1074 会員価格 1,280円

- 適応バルブ:シュレーダーバルブ
- エアークラマーに直接接続して使用します。

NEW
タイヤエアチャックロングデュアルヘッド

品番15-3463 会員価格 1,500円

- 適応バルブ:シュレーダーバルブ
- 全長:350mm
- 接続方法:φ8mmタケノコ、1/4オネジ
- トラック等のダブルタイヤに適したロングタイプデュアルヘッド仕様です。
- クローズタイプ。
- タケノコ部分を取り外し、メネジプラグ(品番15-400)を取り付けて使用することもできます。

ツールセット
ソケット
レンチ
ドライバー
プライヤー&ハンマー
エアーツール
電動工具
スベシヤル
計測検査機器
収納機器
ガレージ機器
溶接機器
カッティング
安全装備品
ケミカル
ファスナー
カー用品



テサテープ(ケーブルハーネス用フリース粘着テープ) 19mm×15m
品番35-4000 会員価格 800円
●幅:19mm ●全長:15m
●厚さ:0.1mm ●色:ブラック
●スチール粘着力:3N/cm ●張力:40N/cm
●耐熱温度:-40~105(°C) ●材質:PETフリース
■手切り可能。安定した巻き戻しで作業性に優れます。
■経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。



35-10001
ハーネステープ
品番 入り数 会員価格
35-10001 1 180円
35-1000 10 1,240円
●テープ幅:19mm ●テープ長:20m
●テープ厚:0.1mm ●粘着度:0.35kg/25mm
●張力:4kg/25mm ●耐熱温度:80°C
●絶縁能力:5,000V ●材質:PVC
■電線を束ねて整理するときに使用する、配線用絶縁テープです。テープを剥がした際にべたつきにくく、のり跡があまり残りません。



シリコンゴムテープ 25.4mm×3.05m
品番35-3000 会員価格 1,040円
●幅:25.4mm ●全長:3.05m
●絶縁破壊電圧:8,000V/0.5mm
●厚さ:0.5mm ●色:ブラック
●耐熱温度:-50~260(°C) ●UV耐候性:有り
■自己融着のため2~3倍に伸ばして巻くと融着し一体化します。
■接着剤を使用していないため綺麗に剥がせます。



熱収縮チューブ
品番 収縮前直径(φmm) 全長 入り数 会員価格
35-0815 1.5 200 50 350円
35-803 3 200 50 360円
35-804 4 200 50 420円
35-806 6 200 30 330円
35-808 8 200 30 360円
35-810 10 200 20 420円

●収縮温度:100°C以上
●収縮率:内径収縮率:約50%、長さ変化率:±5%
●連続使用可能温度:-30~120(°C)
●耐電圧:600V ●材質:EVA



熱収縮チューブセットブラック 100ピース
品番35-311 会員価格 580円
●全長:各100mm
●収縮温度:100°C以上
●収縮率:内径収縮率:約50%、長さ変化率:±5%
●連続使用可能温度:-30~120(°C)
●耐電圧:600V
●材質:EVA
●セット内容:φ1.5mm×30、φ2.5mm×30、φ4.0mm×20、φ6.0mm×10、φ10.0mm×6、φ13.0mm×4



熱収縮チューブセット防水タイプ 42ピース
品番35-301 会員価格 1,180円
●全長:各76mm
●収縮率:内径収縮率:60%以上、長さ±5%
●連続使用可能温度:-30~120(°C)
●耐電圧:600V ●材質:EVA
●セット内容:φ3.2mm×15、φ4.8mm×10、φ6.4mm×8、φ9.5mm×4、φ12.7mm×3、φ19.1mm×2(赤・黒各1)
■チューブの内面にシール材付きで防水効果があります。水が掛かる環境にある配線の接続部分に最適で、優れた防水能力で保護します。

ケーブルタイ関連




ケーブルタイブラック 100ピース
品番 幅(mm) 長さ(mm) 会員価格
35-2465 2.5 150 230円
35-2466 3.4 150 300円
35-2467 4.4 200 430円
35-2468 4.4 300 510円

●入り数:100
●材質:ナイロン66
■電線やホース等を束ねて整理するプラスチック製の結束バンドです。
▲高温および荷重の掛かる箇所には使用できません。



ケーブルタイ用プッシュマウント 100ピース
品番35-0512 会員価格 2,080円

●使用ケーブルタイ幅:5mm以下
●取り付け穴径:φ6mm ●入り数:100
■ケーブルタイを通してハーネス類を束ねて固定します。
■穴に差し込むだけで簡単に取り付けができます。



ケーブルタイブラック 50ピース
品番35-2469 会員価格 500円
●入り数:50
●長さ:300mm
●幅:7.2mm
●材質:ナイロン66
■電線やホース等を束ねて整理するプラスチック製の結束バンドです。
▲高温および荷重の掛かる箇所には使用できません。

ハンドポンプ

■オイルの注入や、ペール缶からの移し替え等に使用する手動ポンプです。

▲ガソリンには使用できません。



シングルマニュアルポンプ 500ml
品番36-1905 会員価格 4,460円

- 容量:500mL
- ストローク長さ:265mm
- 材質:スチール
- 重量:0.6kg

■吸い上げた後に送り出しをするハンドポンプです。



シングルマニュアルポンプ 555ml
品番36-1902 会員価格 13,340円

- 容量:555mL
- ストローク長さ:210mm
- 材質:アルミ合金
- 重量:0.58kg

■吸い上げた後に送り出しをするハンドポンプです。
■ノズルはストレートパイプ(φ12mm)になっています。



マニュアルポンプ 250ml
品番36-1899 会員価格 14,720円

- 容量:250mL
- ストローク長さ:200mm
- ホース長さ:800mm
- 重量:0.64kg
- 材質:アルミ合金

■吸い上げと送り出しがホースで分かれていますので効率良く作業ができます。
■吐出側ホース先端はグースネックパイプ(φ12mm)付きでトランスミッションの給油口に引っ掛けて作業できます。



ブレーキオイル用シリンジ 200cc
品番36-820 会員価格 1,580円

- 適応:ブレーキフルード、LLC
 - 容量:200cc ●全長:300mm(ノズルを含まず)
- リザーバータンクからブレーキフルードを吸引する用途に最適なシリンジタイプのハンドポンプ。
■延長用ノズルが付属し、従来品では作業できなかったような奥の箇所まで届きます。



ペール缶ポンプ
品番36-771 会員価格 4,300円

- 使用液:灯油・オイル(ガソリン不可)
 - 使用粘度:ISO VG680まで
 - 吐出量:約236ml/1ストローク
- 一斗缶やペール缶、ドラム缶に取り付けて使用します。



ロータリードラムポンプ
品番36-770 会員価格 9,260円

- 使用液:灯油・オイル(ガソリン不可)
 - 使用粘度:ISO VG680まで
 - 吐出量:約350ml/1回転
- ドラム缶に取り付けて使用します。



※ペール缶は付属しません。

ペール缶用ハンドポンプ キャスター付

品番36-1930 会員価格 19,420円

- 取り付けサイズ:20Lペール缶
 - ホース長さ:1.5m
 - 吐出量:約65ml/1ストローク
 - 使用粘度:ISO VG100まで
- 20Lペール缶に取り付けて使用します。
■ホース先端はグースネックチューブ付きで特にギヤオイル交換作業に適しています。
■キャスター付きで楽に移動ができます。
■ペール缶は付属しません。

品番36-1928 オイル流量計 + 品番36-1930 ペール缶用ハンドポンプ = セットでお買上げの場合 通常価格 42,920円のところ 特別価格 37,800円



オイル流量計
品番36-1928 会員価格 23,500円

- 最小目盛り:0.1L
 - 測定範囲:5L/1回転
 - 精度:±8%
 - インレット:1/4"
 - アダプター:凹3/8×凸1/4、凸3/8×凸1/4(網付)
- ペール缶ハンドポンプ(品番36-1930)に装着するオイル流量計です。
■吐き出したオイル量を簡易的に測定できます。

ツールセット
ソケット
レンチ
ドライバー
プライヤー&ハンマー
エアーツール
電動電工ツール
スペシャルツール
計測検査機器
収納機器
ガレージ機器
溶接機器
カッティングツール
安全装備品
ケミカル
ファスナー
カー用品

ツールセット
ソケット
レンチ
ドライバー
プライヤー&
ハンマー
エアーツール
電動電工
ツール
スペシャル
ツール
計測検査機器
収納機器
ガレージ機器
溶接機器
カッティング
ツール
安全装備品
ケミカル
ファスナー
カー用品



オイルドレンパン 8L

品番36-229

会員価格 2,200円

- 外寸/WHD:590×123×330(mm)
- 容量:8L ●材質:PE
- タンク構造のドレンパンで廃油を受けた後にタンクキャップを閉めて持ち運びができます。
- 廃油を捨てる際に便利な空気(吸入用)キャップも備えています。
- ▲ガソリンや軽油・石油等の燃料用のタンクとしては使用しないでください。



オイルドレンパン 6L

品番36-21945

会員価格 400円

- 外寸:φ370mm ●高さ:90mm
- 容量:6L ●材質:PP
- オイル交換の際に、廃油を受けるオイルドレンパンです。
- ▲ガソリンには使用しないでください。



36-24063

オイルドレンパン

品番	容量(L)	外寸(mm)	会員価格
36-24063	15	580×450×150	1,880円
36-380	8	520×388×150	1,480円

- 耐熱温度:70℃ ●材質:PE
- エンジンオイルや不凍液の受け皿としても最適。
- オイルがこぼれにくい様に縁部にかえり加工付き。じょうご形状の口は他の容器への移し換えに便利。
- ▲ガソリンには使用しないでください。



オイルドレンパン 2L バイク用

品番36-507

会員価格 1,100円

- 外寸/WHD:405×70×217(mm) ●容量:2L
- 材質:PP ●耐熱温度:-20~+100(℃)
- ミニバイクのオイル交換の際に廃油を受ける容器です。
- スクーター等車高の低いバイクに最適です。
- ▲ガソリンには使用しないでください。



ドレンパン 透明 目盛り付 4.5L

品番36-245

会員価格 1,200円

- 外寸:φ330mm ●高さ:100mm
- 容量:4.5L ●耐熱温度:100℃ ●材質:PP
- 外側からも液量が確認できる透明なドレンパン。注いだ液体の容量が分かる目盛り付き。
- ▲ガソリンには使用しないでください。



パートレー 10L

品番36-810

会員価格 2,150円

- 外寸/WHD:490×92×370(mm) ●材質:スチール
- 大型の部品もたっぷり入る大容量のパートレー。オイルドレンパンとしての使用にも最適です。
- 左右に取っ手が付いているので、持ち運びの際に便利です。



廃油処理箱 5L

品番36-237

会員価格 480円

- 容量:5L
- 付属品:ケーブルタイ
- 吸油性に優れた吸収材を使用した使い捨ての廃油処理箱です。



36-122

オイルはね防止パッド

品番	サイズ(mm)	会員価格
36-121	φ250×25(mm)	880円
36-122	φ380×25(mm)	1,230円

- 材質:PE、PA(ナイロン)
- 耐溶剤性があり各種オイルをはじめ、ブレーキフルードやクーラント液まで様々な液体に使用できます。



オイル/水吸収マット 490×380(mm)

品番	入り数	会員価格
26-3701	10	1,700円
26-370	100	15,390円

- 外寸/WD:490×380(mm)
- 吸収能力:自重の12倍(例:オイル約0.9L/1枚)
- 適用:オイル、水、クーラント液、その他液体
- 材質:セルロース繊維
- こぼれたオイルの吸収を始め、作業マットとして敷いておくと汚れ防止にもなり大変便利です。
- 環境に配慮し、リサイクル素材を使用しています。

ツールセット			
ソケット			
レンチ			
ドライバー			
プライヤー&ハンマー			
エアーツール	直径5.5mmの極細カメラを搭載	USB、マイクロUSB、USBタイプCで接続可能	「フック」「ミラー」「マグネット」のアクセサリーが付属

スマートフォン(Android)対応 ファイバースコープ
品番16-904 会員価格 **2,180円**

- 解像度:640×480 ●視野角:70° ●カメラ直径:φ5.5mm
- ケーブル長:1.0m ●LED:6個 ●防水レベル:IP67
- 動作温度:0~45°C ●焦点距離:1.5~4.0(cm)
- 適応接続コネクタ:USB、マイクロUSB、USBタイプC
- 対応OS:Android(OTG/UVC端末)、Windows XP/VISTA/7/8/10
- 付属品:ミラー、フック、マグネット、フックマグネット接続アダプター

■スマートフォンやWindowsPCに接続して映像を映し出すファイバースコープタイプのカメラケーブルです。
 ■カメラ先端部に取り付けて使用できる「フック」「ミラー」「マグネット」のアクセサリーが付属しています。
 ■IP67防塵防水を備えており、水中や溝、穴の中などを検査できます。
 ■PCで使用する場合
 インターネットでカメラソフトをダウンロードしPCにインストールしてご使用ください。
 ■Android端末で使用する場合
 Playストアでカメラアプリをインストールしてご使用ください。
 ▲カメラ/ケーブル部は防水仕様ですが、操作部本体は防水仕様ではないため濡らさないでください。


シャシー用テスター



サイドスリップテスター【専用バランサーマット付】
品番15-700 会員価格 **19,380円**

●耐荷重:1,000kg
 ●材質:測定プレート:プラスチック
 専用バランサーマット:ゴム
 ●外寸/WHD:470×11×265 (mm)
 ●重量:測定プレート:0.98kg
 専用バランサーマット:1.2kg

■普通乗用車のサイドスリップを簡易的に測定できる商品です。
 ■本品を前輪手前に置き、ゆっくりと乗り上げて通過(1輪のみ)することでゲージに直進性のズレ(サイドスリップ)が示されます。
 ■持ち運べますので、車検や競技の際にも大変便利です。



タイロッドアングルゲージ
品番16-5000 会員価格 **1,180円**

●角度の測定範囲:360°
 ●最小目盛:5°
 ●取り付け方法:マグネット(ネオジム)
 ●最小取付シャフト径:φ12mm

■タイロッドにマグネットで吸着させて使用する角度計です。
 ■アライメントやハンドル位置調整時にタイロッドの回転角度を見ることで作業時間が短縮できます。
 ■サイドスリップテスターの数値と併用することで、どれだけ回すと何度移動するかが分かりやすくなります。

ノコギリ



- ▲作業中は安全ゴーグル、防塵マスク、手袋等で保護してください。
- ▲作業場所付近には可燃性のものを置かないでください。
- ▲刃先は鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。



ハンドソー

品番19-9700

会員価格 2,100円

- 全長:400mm
- ブレード長さ:310mm
- 歯数:24T
- 用途:鉄、非鉄金属
- 替え刃:19-950
- 材質:本体:PP、刃:カーボンスチール
- 本体は軽量で振動が伝わりにくい樹脂(PP)製。
- 刃の取り付け角度を変えることで45°の斜め切りもできます。
- ▲焼き入れされた鉄には使用できません。



ミニソー ハンドル付き

品番19-9673

会員価格 370円

- 全長:265mm
- ブレード長さ:250mm
- 歯数:24T
- 用途:鉄、非鉄金属
- 替え刃:19-950
- 材質:カーボンスチール
- 薄い鉄板等の簡単な切断作業に適しています。
- ▲焼き入れされた鉄には使用できません。




ソーガイド

品番22-150

会員価格 2,150円

- 適応パイプ径:18~31(φmm)
- パイプの切り口を直角に切断するガイドです。自転車のコラムやハンドルシートポストの切断に使用します。
- プレート部を万力で固定し鉄ノコをガイドさせながら切断します。
- ▲パイプ固定時の締め付けすぎにご注意ください。



使用例



ソーブレード2ピース

品番19-950

会員価格 520円

- 取り付け穴:穴中心間距離 302mm、径φ4mm
- 入り数:2
- 材質:HSSバイメタル
- 用途:鉄、非鉄金属、ステンレス
- 適応商品:19-9673、19-9700
- 鉄やステンレスにも使用できます。
- バイメタルを使用しているので折れにくく、耐久性に優れています。
- ▲焼き入れされた鉄には使用できません。

ナイフ



- ▲刃先は鋭利になっていますので、取り扱いに注意してください。



オルファ 大型カッターナイフ バナナタイプAL型 165B

品番19-1652

会員価格 410円

- 全長:157.5mm
- 刃幅:18mm
- 替刃:19-1653
- 手に馴染み、握りやすい形状の大型刃を使用したカッターナイフです。
- ワンタッチでしっかりロックできるオルファ独自のオートロック方式。




NEW オルファ 円切りカッター(サークルカッター) L型 90B

品番19-1654

会員価格 2,720円

- 刃幅:18mm
- カット可能な円の直径範囲:7~30(cm)
- 替刃:19-1653
- 折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターナイフです。
- ダンボール・薄手のベニヤ板などを円形にカットできます。



オルファ 特専黒刃(大) 50枚入 LBB50K

品番19-1653

会員価格 1,320円

- 全長:100mm
- 刃幅:18mm
- 材質:合金工具鋼
- 切れ味抜群の替刃です。
- 50枚、プラケース入り

液状ガスケット

- ▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
- ▲皮膚に付かないようにご注意ください。
- ▲火気の近くで使用しないでください。
- ▲通気の良い場所で使用してください。



ThreeBond

スリーボンド 液状ガスケット 100g TB1207B

品番36-5010

会員価格 3,890 円

- 容量:100g ●使用温度:-60~200(°C)
- 耐熱温度:250°C
- 耐エンジンオイル性に優れ、オイルパンやタペットカバーに適しています。
- 高粘度で肉盛り性に優れ、クリアランスの大きい接合面にも使用できます。



ThreeBond

スリーボンド 液状ガスケット 100g TB1212

品番36-5011

会員価格 2,500 円

- 容量:100g ●使用温度:-60~200(°C)
- 耐熱温度:250°C
- 銅、銅合金以外のガスケットに使用します。
- ウォーターポンプ等の水周りのガスケットに適しています。



RTV シリコンシーラー クリア 85g

品番36-866

会員価格 680 円

- 内容量:85g ●耐熱温度:-59~204(°C)
- 完全硬化:24時間 ●硬化後の色:半透明
- 付属品:ノズル
- 成分:ジメチルポリシロキサン系
- 常温で硬化する。柔軟性があり耐水性に優れたシリコン接着剤です。
- 金属、ラバー、ガラス、プラスチック(PP、PEを除く)ビニール、ウェザーストリップ等に使用できます。
- オイルパン、サーモスタットハウジング、タイミングチェーンカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプヘッドライト・テールライトの防水対策補修や電気配線のシーリングに最適です。
- ▲ガソリンに常時接触するヘッドガスケットやパーツには使用しないでください。



Holts

ホルツ ブラックシーラー MH208

品番46-208

会員価格 990 円

- 内容量:50g ●実用硬化時間:4時間(20°C)
- 耐熱・耐寒性:-50~200(°C)
- 作業温度:10~30(°C) ●色調:ブラック
- 適合材料:ガラス・ゴム・プラスチック、各種金属
- 耐熱・耐久・絶縁性に優れたシリコンゴムです。
- ガラス、ゴム、プラスチック、金属によく密着します。
- 水漏れの防止やドア、トランクのゴム周りのひび割れの補修に。



KITACO

キタコゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・油性タイプ)

品番07-1231

会員価格 690 円

- 容量:5g ●使用温度:-54~204(°C) ●色:灰
- 表面乾燥時間:約15分~ ●完全乾燥時間:24時間
- スランブ流動性:流動
- ガソリンコック、キャブレター周り、マニホールドの合わせ面、接触面等に最適です。



KITACO

キタコシリコン系液状ガスケット 5g(汎用タイプ)

品番07-0887

会員価格 370 円

- 容量:5g ●使用温度:-60~200(°C) ●色:白
- 表面乾燥時間:約20分 ●成分:シリコン系
- 水冷ヘッドガスケット・防水パッキン等の水周り固定ガスケットとの併用、Oリングの仮固定等に使用できる液体ガスケットです。
- ▲銅製部品やガソリンに直接触れる場所には使用できません。



KITACO

キタコシリコン系液状ガスケット 5g(速乾・耐油タイプ)

品番07-0888

会員価格 420 円

- 容量:5g ●使用温度:-60~200(°C) ●色:黒
- 表面乾燥時間:約7分 ●成分:シリコン系
- シリンダーヘッドやマニホールド等への使用に最適な耐油性に優れた速乾性液体ガスケットです。
- ▲ガソリンに直接触れる場所には使用できません。



KITACO

キタコ 液状ガスケット 5g(クランクケース合わせ専用)

品番07-9692

会員価格 420 円

- 容量:5g ●使用温度:-60~200(°C) ●色:灰
- 表面乾燥時間:約60分
- 銅以外のヘッドガスケット、マニホールドパッキンクランクケースの合わせ面等に最適な液状ガスケットです。
- ▲銅製品への使用はできません。
- ▲危険有害物含有(トルエン:1%未満) 取り扱いには十分ご注意ください。

ツールセット
ソケット
レンチ
ドライバー
プライヤー&ハンマー
エアーツール
電動電工ツール
スペシャルツール
計測検査機器
収納機器
ガレージ機器
溶接機器
カッティングツール
安全装備品
ケミカル
ファスナー
カー用品



シリコングリース
品番36-077 会員価格 1,280 円

- 容量:60g
- 使用温度:-30~200(°C)
- 用途:金属、ゴム、樹脂類の摺動部分の潤滑
- シリコングリースはゴムを侵さないで、ブレーキ装置のラバーシール類の潤滑に使用されます。
- 使用温度範囲が広く、多用途に使用できます。



ブレーキシムグリース
品番36-0781 会員価格 740 円

- 容量:60g
- 用途:ディスクブレーキの共鳴を低減
パッド裏面シムの摩擦防止
- ディスクブレーキパッド背面用グリースです。



ブレーキラバークリース
品番36-079 会員価格 750 円

- 容量:60g
- 使用温度:-20~130(°C)
- ちょう度:2号
- 用途:ホイールシリンダー、マスターシリンダー、ディスクブレーキキャリパーのピストンとシール、ブーツ部の金属とラバーの摺動部等の潤滑、減摩
- 二硫化モリブデン配合のラバークリースで、ブレーキ部品のラバーと金属との摺動部の潤滑に使用します。



スレッドペスト (超耐熱潤滑剤・焼き付き防止剤)30g
品番36-081 会員価格 950 円

- 容量:30g
- 使用温度:約800°C以下
- 用途:高温、高荷重下のネジカジリ、焼き付き防止 (排気管、マフラー、スパークプラグ、ブレーキ周辺部の取り付けボルト等)
- 成分:鋳油、合成潤滑油、二硫化モリブデン銅、グラファイト、他
- マフラーやスパークプラグ等、高温にさらされるネジ山に塗布して使用します。



キタコ 二硫化モリブデングリス 5g (汎用)
品番07-0889 会員価格 370 円

- 容量:5g
- 使用温度:-15°C~200°C
- 用途:パーツの焼き付き、かじり防止
- 成分:鋳油 二硫化モリブデンリチウム石けん
- 高濃度に二硫化モリブデンを配合



キタコ カーボングリス 5g
品番07-0895 会員価格 420 円

- 容量:5g
- 使用温度:-40°C~200°C
- 成分:精製鋳油、黒鉛添加剤、微粒子カーボン(40nm以下)
- 電導性微粉末の組み合わせで通電性に優れ、コネクタ・ギボシ・接点等の通電安定化に最適なグリスです。



ニチモリクラッチグリース 60g
品番36-1306 会員価格 960 円

- 内容量:60g
- 成分:潤滑剤基油、アルミ複合石けん、その他
- 色:黄色
- クラッチのスプライン部専用開発された特殊グリースです。
- 蒸発が非常に少なく、優れた付着性を持っているためクラッチの切れ不良などのトラブルを防ぎます。



日本グリース ニグロブ 400g
品番36-0208 会員価格 680 円

- 極圧剤入りリチウムグリース
- 容量:400g
- 使用温度:-20~120(°C)
- ちょう度:2号
- 極圧性・機械安定性が良好で、高過重用の非鉛系潤滑グリースです。
- 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉碎機・プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。

グリースの『ちょう度』とは?

『ちょう度』とはグリースの硬さ(粘度)を示す数値です。数値は大きくなるほど硬く、小さくなるほど軟らかくなります。

軟 ←————→ 硬

000 00 0 1 2 3 4 5 6
号 号 号 号 号 号 号 号 号

自動車整備では潤滑性と持続性のバランスの良い「2号」がよく使用されています。

ツールセット
ソケット
レンチ
ドライバー
プライヤー&ハンマー
エアーツール
電動電工ツール
スペシャルツール
計測検査機器
収納機器
ガレージ機器
溶接機器
カッティングツール
安全装備品
ケミカル
ファスナー
カー用品

パテ



セメダイン エポキシパテ 金属用 HC-116
品番36-116 会員価格 980円

- 容量:60g ●主成分:エポキシ樹脂
- 耐熱温度:100℃ ●硬化後の色:灰白色
- 可使用時間(23℃):3~4分 ●硬化時間(23℃):10分
- 完全硬化時間(23℃):24時間
- 付属品:使い捨て保護手袋
- 金属と同様に研磨、穴あけ等が可能
- 塗装、ヤスリ掛け、穴あけなど、仕上げや造形に必要な作業も楽にできます。
- ▲トルクの掛かる場所や耐圧を必要とする箇所には使用できません。
- ▲使用できないもの
 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴム等

- ▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
- ▲皮膚に付かないようご注意ください。
- ▲火気の近くで使用しないでください。
- ▲通気の良い場所で使用してください。



ホワイトヘラ M
品番19-626 会員価格 1,380円

- 幅:100mm ●材質:人工ラバー
- 硬化乾燥したパテも取れやすく耐溶剤性に優れています。
- 手に持ちやすく、あらゆる部分にフィットする形状です。



ポリベラブルー軟質 90mm
品番19-139 会員価格 290円

- 全長:225mm ●先端部幅:90mm
- 材質:PP
- パテ盛等に便利なヘラです。

ネジ用品



ロックタイト ネジゆるみ止め剤スティックタイプ

品番	強度	戻しトルク	会員価格
37-773	中強度	15.6Nm	2,620円
37-775	高強度	40.8Nm	2,620円

- 容量:19g ●耐熱温度:150℃
- 振動、衝撃、熱膨張等によるネジの緩み防止に使用するネジロック剤です。
- 嫌気性硬化タイプ、半固形スティックタイプ
- ネジをシールし、サビや腐食から守ります。
- 工具等で取り外し可能。(※高強度タイプは要加熱)

- ▲人体に有害な物質を含むため、蒸気を吸い込まないでください。
- ▲皮膚に付かないようご注意ください。
- ▲火気の近くで使用しないでください。
- ▲通気の良い場所で使用してください。



ロックタイト 金属配管シール剤スティックタイプ
品番37-776 会員価格 1,980円

- 容量:19g ●耐熱温度:150℃
- 低強度の半固形スティックタイプのシール剤です。金属配管作業に使用します。
- PTFE(フッ素系樹脂)入りで、適度な潤滑性を持ち、締め付け作業時のカジリを防ぎます。
- ネジ嵌め合い部をサビや腐食から守ります。
- 配管内で固まらず、詰まりを起こしません。
- 耐薬品性に優れ、ほとんどの液体に対応します。



ロックタイト シルバーアンチシースズスティックタイプ
品番37-783 会員価格 1,780円

- 容量:20g ●耐熱温度:871℃
- 潤滑性付と型焼付防止剤
- ボルトやナットのサビ、腐食、加熱による焼き付きを防止します。
- 重要部品の摩擦と磨耗を低減します。
- 粗いネジ山、細かいネジ山に最適に塗布できるバター状タイプです。
- 非常に優れた潤滑性を持ちます。



ロックタイト アンチシースズスレッドコンパウンド
品番37-351 会員価格 1,550円

- 容量:113g ●使用温度:-29~982(℃)
- 銅ベースの焼付防止剤で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
- 金属部品をサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。



ロックタイト スレッドロッキング 中強度

品番	容量 (ml)	会員価格
37-6243	10	870円
37-7243	50	2,990円

- 使用温度:-55~180(℃) ●色:青
- 硬化時間:20分/完全硬化24時間
- 破壊/脱出トルク:26/5(Nm)
- 適応ネジ径:M6~M20
- ボルトナットの緩み防止に使用する、中強度のネジロック剤です。
- 嫌気性硬化タイプ



ロックタイト スレッドロッキング 高強度
品番37-6263 会員価格 910円

- 容量:10g ●使用温度:-55~180(℃)
- 色:赤 ●硬化時間:20分/完全硬化24時間
- 破壊/脱出トルク:33/33(Nm)
- 適応ネジ径:M25以下
- ボルトナットの緩み防止に使用する、高強度のネジロック剤です。
- 嫌気性硬化タイプ

嫌気性硬化タイプ 空气中では液状ですが、空気(酸素)を遮断することにより硬化し固着効果が得られる接着剤です。従って、容器に空気が入った状態で保管する必要があります。

自動車用ガラス補修剤



ウィンドシールドリペアキット
品番36-160 会員価格 1,880円

- セット内容:
 レジン、レジン注入用シリンジ他
- 紫外線で硬化するレジン(樹脂)を用いて飛び石等によるフロントガラスの損傷部分を簡易的に補修する商品です。
- ▲星状の損傷や亀裂の補修はできません。

燃料添加剤



スタビル 燃料劣化防止剤 60ml
品番36-1112 会員価格 920円

- 容量:60ml
- 主成分:イソプロパノール第4類 第2石油類 危険等級II
- 使用量:燃料10L~20Lに対して本品1袋を入れてください。(燃料が20L以上の場合は量に応じて追加添加してください)
- 長期間保存する燃料の劣化や酸化を抑制する添加剤です。
- ガソリン(オイル混合含む)にご使用いただけます。
- 2サイクル、4サイクル、ロータリー等のエンジンに使用できます。

ツールセット
 ソケット
 レンチ
 ドライバー
 プライヤー & ハンマー
 エアーツール
 電動電工ツール
 スペシャルツール
 計測検査機器
 収納機器
 ガレージ機器
 溶接機器
 カutting ツール
 安全装備品
 ケミカル
 ファスナー
 カー用品

ロングライフクーラント



36-992

ネクサス ロングライフクーラント 2L JISタイプ

品番	色	会員価格
36-992	グリーン	1,190円
36-993	レッド	1,190円

- 容量:2L ●凍結温度:-50℃
- 成分:エチレングリコール、防錆剤、消泡剤、染料
- 用途:液冷式内燃機関用冷却液
- 種類:LLC(JIS・2種)
- 希釈して使用する原液タイプのLLCです。



36-1030

古河薬品工業 ラクラクスーパークーラント 2L

品番	色	会員価格
36-1030	ピンク	1,080円
36-1040	ブルー	1,080円

- 容量:2L ●凍結温度:-40℃
- 成分:エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
- 全量交換で4年・10万km対応の長寿命
- 希釈せずにそのまま使える調合済みです。
- 防錆剤には発ガン性物質のアミンを使用していません。
- クーラントの補充液としても使用できます。



36-039

古河薬品工業 希釈済みクーラント (LLC) 2L

品番	色	会員価格
36-039	レッド	800円
36-0400	グリーン	800円

- 容量:2L ●凍結温度:-40℃
- 成分:エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
- 希釈せずにそのまま使える調合済みです。
- 防錆剤には発ガン性物質のアミンを使用していません。
- クーラントの補充液としても使用できます。

ブレーキフルード



36-1020

36-10205

古河薬品工業(KYK)ブレーキフルード

品番	容量	会員価格
36-10205	500 ml	780円
36-1020	1 L	1,150円

- 規格:JIS BF-4(DOT4相当)
- 沸点:155℃以上(ウェット)
- 非銻物油系ブレーキ液です。
- 非常に優れた低高温時の粘度特性を有し高性能を長期間保ちます。
- ブレーキシステムの金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。



DIXCEL ブレーキオイル 1リッター DOT5.1

品番36-00510	会員価格 1,760円
------------	-------------

- 内容量:1L ●主成分:グリコール系
- 適合規格:FMVSS 116 DOT5.1 / SAEJ1704
- ドライ沸点 269℃ / ウェット沸点 187℃
- 粘度(-40℃) 810cSt / 粘度(100℃) 2.17cSt / pH 7.49
- パフォーマンスとクオリティを高次元で融合させつつもリーズナブルな価格のブレーキフルードです。
- DOT5.1とは旧来のシリコンベースのDOT5とは違いDOT3やDOT4と全く同じグリコール系成分をベースに精製されております。ウェット沸点(長期使用した場合の沸点)が高い点と低温時の粘性(流動性)が優れているのが特徴です。



DIXCEL ブレーキオイル 1リッター 低粘度 DOT4LV

品番36-00410	会員価格 1,670円
------------	-------------

- 内容量:1L ●主成分:グリコール系
- 適合規格:FMVSS 116 DOT4 & SAEJ1704 / ISO4925(CLASS 6)
- ドライ沸点 267℃ / ウェット沸点 172℃
- 粘度(-40℃) 675cSt / 粘度(100℃) 2.10cSt / pH 8.53
- 最先端のハイテクABS/ESPを装備した輸入車に最適なブレーキフルードです。
- 常温域~低温域まで安定した性能を発揮します。
- [CLASS 6とは] 低温下でもABS等の電子制御装置が安全、確実に作動するよう、低温時の粘度を重視した国際規格です。

ワイヤーブラシ



ワイヤーブラシ ステンレス

品番	形状	全長(mm)	ブラシ長(mm)	会員価格
36-863	I型	210	60	590円
36-864	J型	220	70	630円

- 材質: ブラシ/ステンレス(線径: φ0.13 mm) 柄/スチール
- 錆落としや塗装剥がし、鋳物の表面清掃等、様々な用途に使用できます。



ワイヤーブラシ スチール

品番	形状	全長(mm)	ブラシ長(mm)	会員価格
36-170	I型	210	60	330円
36-171	J型	220	70	450円

- 材質: ブラシ/スチール(線径: φ0.2 mm) 柄/スチール
- サビやバッテリーターミナルの汚れ落としに使用します。特に頑固なサビ落としに効果的です。



ワイヤーブラシ 真鍮

品番	形状	全長(mm)	ブラシ長(mm)	会員価格
36-563	I型	210	60	670円
36-564	J型	220	70	700円

- 材質: ブラシ/真鍮(線径: φ0.15mm) 柄/スチール
- 頑固な汚れには、鉄表面に深い傷を付けにくい真鍮素材のブラシが最適です。

洗浄用ブラシ



チェーンブラシ

品番	36-587	会員価格	940円
----	--------	------	------

- 全長: 200mm(ハンドル) ●材質: ブラシ/PVC
- バイクのチェーン清掃専用ブラシです。
- ブラシが3面からチェーンを囲い込む構造です。
- ハンドルに角度付いていて作業がしやすく、またハンドル端には便利な長ブラシ付きです。



洗浄ブラシ

品番	全長(mm)	ブラシ径(φmm)	会員価格
36-565	300	20	390円
36-566	290	40	450円

- 材質: ブラシ/PVC(線径: φ0.2mm) 柄/スチール
- 相手側に傷を付けにくいPVC素材のブラシです。



洗浄ブラシセット 3ピース

品番	36-512	会員価格	530円
----	--------	------	------

- 全長: 185mm
- 材質: ブラシ/真鍮、ステンレス、ナイロン 柄/PVC
- 歯ブラシタイプのブラシセットです。



PVCブラシ I型

品番	36-270	会員価格	460円
----	--------	------	------

- ブラシ形状: 直線 ●全長: 210mm
- 材質: ブラシ/PVC(線径: φ0.3mm)、柄/スチール
- 洗浄対象物を傷付けにくいPVC樹脂の毛のブラシです。



洗浄ブラシ ペンハンドタイプ

品番	36-515	会員価格	270円
----	--------	------	------

- 全長: 100mm(ブラシ長さ: 12mm)
- 材質: ブラシ/ナイロン、柄/スチール
- スプレーガンやエアブラシの洗浄
- キャプターの分解掃除にも便利です。



ナイロンホールブラシセット 5ピース

品番	36-572	会員価格	780円
----	--------	------	------

- 全長: 各105mm
- 材質: ブラシ/ナイロン、柄/ステンレス
- 小穴の清掃に便利な、極細サイズのブラシです。



洗浄ブラシ

品番	36-357	会員価格	360円
----	--------	------	------


- 全長: 175mm(ブラシ長さ: 30mm)
- 材質: ブラシ/PVC、柄/木
- 細かな部分や小さな部品の洗浄にも最適な洗浄ブラシです。



洗浄ブラシ

品番	36-577	会員価格	460円
----	--------	------	------

- 全長: 210mm(ブラシ長さ: 55mm)
- 材質: ブラシ/PVC
- ホース取り付け部の本体外径: φ13mm(内側) φ17mm(外側)
- 柄が中空でホースを繋げて洗浄できます(ホースは付属しません)。



バフクリーナー【ウールバフ専用】

品番	36-5556	会員価格	1,790円
----	---------	------	--------

- 外寸/WHD(ブラシ部分含む): 130×35×60(mm)
- ウールバフ専用の清掃ブラシです。
- ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。

ウエス



ペーパーロール 4kg

品番26-529 会員価格 9,990円

- 全幅:250±10mm ●重さ(容量):4±0.2kg
 - 全長:320m±15m ●中心穴径:約φ76mm
 - 材質:パルプ ●吸水・吸油性
- ロール状紙ウエスです。適当な長さに切り取ってご使用ください。
■専用スタンドは右記スタンド(品番26-128)です。



スタンド(26-529用)

品番26-128 会員価格 5,370円

■品番26-529 ペーパーロール用スタンド。



ショップタオルロール 200枚 ジョッキ型容器入り

品番26-287 会員価格 4,000円


- 一枚あたりのサイズ:254×304(mm)
 - 入り数:200
 - 材質:セルロース繊維
 - 容器サイズ:φ225(ハンドル部除く)×高さ260(mm)
- 従来の布ウエスに変わる、整備作業に最適なロール状の使い捨て紙ウエスです。
■ケバ立ちが少なく、濡れても破れにくい素材です。



ショップタオルロール 200枚 詰め替え用

品番26-288 会員価格 3,490円

- 一枚あたりのサイズ:254×304(mm)
 - 入り数:200
 - 材質:セルロース繊維
- ショップタオルロール200枚ジョッキ型容器入り(品番26-287)の詰め替え用としてご使用ください。



ショップタオルロール

品番26-285 会員価格 680円

- 一枚あたりのサイズ:279×238(mm)
- ロール状の使い捨て紙ウエスです。
- ミシン目に沿って手で簡単に切り取り、使用できます。
- ケバ立ちが少なく、濡れても破れにくい素材を使用しています。従来の布ウエスに替わる整備作業に最適な紙ウエスです。

3本まとめてお買い上げの場合、
*特別価格 1,710円 1本当たり 570円

*会員特典の金券およびポイント発行対象外



マイクロファイバークロス ブルー 5ピース

品番36-96425 会員価格 420円

- 入り数:5
 - サイズ:320×250(mm)
 - 材質:ポリエステル80%,ポリアミド20%
- ソフトな手触りでホコリや糸くずが出にくく、塗装面にも優しい軽い拭き心地が特徴です。
■ワックスの拭き取りに最適で光沢が十分に発揮され満足いく仕上がりが簡単に得られます。
■車載にも便利な従来品より小さいサイズです。



マイクロファイバークロス ブルー

品番	入り数	会員価格
36-9642	1	200円
36-96420	10	1,530円

- サイズ:500×320(mm)
 - 材質:ポリエステル80%,ポリアミド20%
- ソフトな手触りでホコリや糸くずが出にくく、塗装面にも優しい軽い拭き心地が特徴です。
■ワックスの拭き取りに最適で光沢が十分に発揮され満足いく仕上がりが簡単に得られます。



オイル/水吸収マット 490×380(mm)

品番	入り数	会員価格
26-3701	10	1,700円
26-370	100	15,390円

- サイズ/WD:490×380(mm)
 - 吸収能力:自重の12倍(例:オイル約0.9L/1枚)
 - 適用:オイル、水、クーラント液、その他液体
- 床にごぼれたオイル吸収や汚れ防止に最適です。

ガスケットシート



ノンアスベストガスケットシート

	品番	厚さ (mm)	会員価格
●サイズ:248×420(mm)	36-7015	0.5	830円
●耐熱温度:200℃	36-7018	0.8	1,030円

●適応:自動車エンジン周りのガスケット、水・潤滑油・燃料油のシール
 ■ノンアスベストタイプ
 ■好みの形状に切り取って使用します。

両面テープ




3M

スリーエム(3M) 両面粘着テープ 7112 20 AAD

品番03-7120 会員価格 2,540円

- 幅:20mm ●厚さ:1.2mm ●全長:10m
- サイドモール、サイドバイザー、バンパーモール等外装接着用のアクリルフォームテープです。
- 初期粘着性に優れ、接着しにくい塗膜に最適です。




3M

スリーエム(3M) 両面粘着テープ 7108 10 AAD

品番03-7810 会員価格 910円

- 幅:10mm ●厚さ:0.8mm ●全長:10m
- サイドモール、ロッカーパネル、スポイラー等外装接着用のアクリルフォームテープです。
- 耐候、耐溶剤性に優れ、高温下でも低温下でも非常に高い接着性を示します。




3M

スリーエム(3M) ハイタック両面粘着テープブラックフォーム 9708 10 AAD

品番03-97810 会員価格 1,170円

- 幅:10mm ●厚さ:0.8mm ●全長:10m
- サイドモール、サイドバイザー、バンパーモール等外装接着用のアクリルフォームテープです。
- 初期粘着性に優れ、接着しにくい塗膜に最適です。




Holts

ホルツ 強力両面テープ

品番46-909 会員価格 680円

- 幅:20mm ●全長:2m
- 弾力性、耐候性に優れ、多くの材質に強力に接着します。
- カーアクセサリ等の固定にご使用ください。



両面テープ クリア 10mm×12.5m

品番46-930 会員価格 390円

- 幅:10mm ●全長:12.5m ●厚さ:0.2mm
- 色:透明 ●耐熱温度:-5~100(°C) ●材質:PET
- サイドバイザー、モール、エンブレム等の貼り付けに最適な強力タイプの両面テープです。

ツールセット
ソケット
レンチ
ドライバー
プライヤー&ハンマー
エアーツール
電動工具
スペシャル
計測検査機器
収納機器
ガレージ機器
溶接機器
カッティングツール
安全装備品
ケミカル
ファスナー
カー用品

NEW




スマートフォホルダー
品番33-8901 会員価格 880円

●本体サイズ:約155×115×115(mm)※最小時 ●本体重量:約170g
●適応幅:約68~93(mm) ●ホルダー回転範囲:360° ●アーム伸縮長:約45mm
●アーム可動範囲:約210°以上 ●吸盤径:約φ65mm
■粘着性の吸盤でダッシュボードにもしっかりと固定できます。
■伸縮と回転ができるアームで見やすい位置に簡単に調整できます。

NEW




隙間収納ボックス 左右兼用
品番33-801 会員価格 680円

●サイズ:260×168×75(mm) ●材質:ABS ●重量:約260g
■シートとセンターコンソールの隙間等に差し込むだけで簡単に装着できる収納容器です。
■スマートフォン等の小物や、缶コーヒー等の飲料の置き場として大変便利です。

KYO-EI
INDUSTRIAL CORPORATION

※掲載品は取扱品の一部です。
掲載品以外にもお取り寄せにて販売可能な商品がございます。
詳しくは店頭または通信販売部までお問い合わせください。



30-316
30-310

KYO-EI

ホイールナット (Lug Nut ラグナット)

品番	適応メーカー	タイプ	入り数	ネジサイズ	二面幅(mm)	全長(mm)	会員価格
30-310	トヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ	袋ナット	16	M12×1.5	21	31	1,820円
30-312	ホンダ	袋ナット	16	M12×1.5	19	31	2,000円
30-316	ニッサン・スバル・スズキ	袋ナット	16	M12×1.25	21	31	1,820円
30-318	スバル・スズキ	袋ナット	16	M12×1.25	19	31	2,000円
30-322	トヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ	貫通ナット	16	M12×1.5	21	16	1,100円
30-323	ホンダ	貫通ナット	16	M12×1.5	19	16	1,820円
30-324	ニッサン・スバル・スズキ	貫通ナット	16	M12×1.25	21	16	1,100円
30-325	スバル・スズキ	貫通ナット	16	M12×1.25	19	16	1,560円
30-356	トヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ	袋ナット	20	M12×1.5	21	31	2,000円
30-358	ニッサン・スバル・スズキ	袋ナット	20	M12×1.25	21	31	2,000円
30-360	ホンダ	袋ナット	20	M12×1.5	19	31	2,480円
30-361	スバル・スズキ	袋ナット	20	M12×1.25	19	31	2,480円
30-362	トヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ	貫通ナット	20	M12×1.5	21	16	1,360円
30-363	ニッサン・スバル・スズキ	貫通ナット	20	M12×1.25	21	16	1,360円
30-364	ホンダ	貫通ナット	20	M12×1.5	19	16	2,270円
30-365	スバル・スズキ	貫通ナット	20	M12×1.25	19	16	2,270円

●座面形状:60° テーパー座
●表面処理:クロームメッキ
■信頼のKYO-EIブランドのホイールナットです。

[メーカー保証] 対象商品について
商品に不具合が発生した場合、一旦商品をお預かりしてメーカーに送付し、メーカーが保証判定をいたします。



30-180
30-174

KYO-EI

メーカー保証

ホイールロックナット (Bull Lock ブルロック) 4ピース

品番	適応メーカー	ネジサイズ	二面幅(mm)	会員価格
30-174	トヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・スズキ・ダイハツ	M12×1.5	21	2,040円
30-176	ホンダ	M12×1.5	19	2,270円
30-180	ニッサン・スバル・スズキ	M12×1.25	21	2,040円
30-182	スバル・スズキ	M12×1.25	19	2,270円

●タイプ:袋ナット ●入り数:各4 ●全長:31mm
●座面形状:60° テーパー座 ●表面処理:クロームメッキ
●付属品:キーアダプターソケット(外径φ26mm)
■盗難防止用のホイールロックナットとキーアダプターソケットのセットです。
▲締め過ぎは危険ですので、インパクトレンチは使用しないでください。
▲ロックナットの座面には決してオイル等を塗らないでください。



30-448
30-449
30-450
30-451
30-452
30-453

KYO-EI

メーカー保証

ホイールスペーサー

品番	穴数	P.C.D	外径(mm)	内径(mm)	厚み(mm)	会員価格
30-448	4/5	98~114.3	135	73	3	770円
30-449	4/5	98~114.3	135	73	5	850円
30-450	4/5	98~114.3	135	75	8	1,060円
30-451	4/5	98~114.3	135	75	10	1,440円
30-452	5/6	139.7	165	111	5	1,360円
30-453	5/6	139.7	165	111	10	1,660円

●入り数:2
■ホイールとハブの間に挟んで取り付け、オフセット量調整などに使用します。
■ディスクの取り付け面突起物がある場合は、本スペーサーが密着するかどうかをご確認の上装着してください。




銅ワッシャー 10ピース					
	品番	呼び×外径(φmm)	厚さ(mm)	入数	会員価格
■鉄より柔らかい材質の特徴を生かし、パッキンとして利用します。	19-91406	M 6×10	1.0	10	160円
	19-91408	M 8×14	1.5	10	340円
	19-91410	M10×16	1.5	10	420円
	19-91412	M12×18	1.5	10	480円
	19-91414	M14×20	1.5	10	580円
	19-91416	M16×22	1.5	10	710円
	19-91418	M18×24	1.5	10	710円
	19-91420	M20×26	1.5	10	830円
	19-00022	M22×30	1.0	10	360円



銅ワッシャーセット 80ピース	
品番19-914	会員価格 3,890円
■銅ワッシャーのセットです。	セット内容
	銅ワッシャー [呼び×外径(φmm)×厚さ(mm)]
	M 6×10×1.0 10個 M14×20×1.5 10個
	M 8×14×1.5 10個 M16×22×1.5 10個
	M10×16×1.5 10個 M18×24×1.5 10個
	M12×18×1.5 10個 M20×26×1.5 10個



アルミワッシャー 30ピース					
	品番	呼び×外径(φmm)	厚さ(mm)	入数	会員価格
■鉄より柔らかい材質の特徴を生かし、パッキンとして利用します。	19-91706	M 6×10	1.0	30	150円
	19-91708	M 8×14	1.5	30	320円
	19-91710	M10×16	1.5	30	360円
	19-91712	M12×18	1.5	30	410円
	19-91714	M14×20	1.5	30	470円
	19-91716	M16×20	1.5	30	470円
	19-91718	M18×24	1.5	30	630円
	19-91720	M21×26	1.5	30	720円



アルミワッシャーセット 80ピース	
品番19-917	会員価格 1,740円
■アルミワッシャーのセットです。	セット内容
	アルミワッシャー [呼び×外径(φmm)×厚さ(mm)]
	M 6×10×1.0 10個 M14×20×1.5 10個
	M 8×14×1.5 10個 M16×20×1.5 10個
	M10×16×1.5 10個 M18×24×1.5 10個
	M12×18×1.5 10個 M21×26×1.5 10個



ドレンパッキンセット(トヨタ・ニッサン・ホンダ・スズキ用) 60ピース	
品番19-1760	会員価格 1,870円
●セット内容:	
・19-17001:トヨタ用 M12 90430 12028×10個	
・19-17003:トヨタ用 M12 90430 12031×10個	
・19-17005:ニッサン用 M12 11026 01M00×10個	
・19-17012:ホンダ用 M14 94109 14000×20個	
・19-17016:スズキ用 M14 09618 14012×10個	
専用プラスチックケース入り	
■各車種メーカーにおいて使用頻度の高いドレンパッキンのセットです。	

- ツールセット
- ソケット
- レンチ
- ドライバー
- プライヤー&ハンマー
- エアーツール
- 電動電工ツール
- スペシャルツール
- 計測検査機器
- 収納機器
- ガレージ機器
- 溶接機器
- カッティングツール
- 安全装備品
- ケミカル
- ファスナー
- カー用品